

中日本高速道路株式会社  
金沢支社管内 工事材料単価一覧表

令和 7 年 度  
(令和 7 年 4 月)

中日本高速道路株式会社 金沢支社

**【注意事項】**

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

## 中日本高速道路株式会社 金沢支社管内 工事材料単価一覧表について

### 1. 概要

「金沢支社管内 工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社金沢支社が発注する工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

### 2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。

### 3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

### 4. 「単価一覧表」の表記方法

- ① 「単価一覧表」の価格欄において「/」は、当該地区でその資材・規格が調査の対象外であることを示す。
- ② 「単価一覧表」の価格欄において「-」は、当該地区でその資材・規格の取引事例が無い、又はほとんど流通しておらず単価設定に至らなかったことを示す。

※表記方法は、適宜、記載する。

### 5. 注意事項

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

調査価格一覧表

(単位:円)

項目	No.	品名	規格	単位	概算数量	富山県	岐阜県
						南砺市	白川村
①土砂・骨材類	1	切込碎石	C-40	m3	100~1,000m3	6,600	6,450
	2	切込碎石	C-30	m3	100~1,000m3	6,700	6,550
	3	再生碎石	RC-40	m3	100~1,000m3	5,250	5,820
	4	再生碎石	RC-30	m3	100~1,000m3	-	5,900
	5	山砂	盛土用	m3	100~1,000m3	3,200	6,530
②生コンクリート	6	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	100~1,000m3	26,000	27,300
	7	生コンクリート A1-3 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	26,000	27,300
	8	生コンクリート A1-3 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	26,000	27,300
	9	生コンクリート A1-4 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	33,500	31,200
	10	生コンクリート A1-4 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	33,500	31,200
	11	生コンクリート A1-5 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	34,000	31,400
	12	生コンクリート A1-5 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	34,000	31,400
	13	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	100~1,000m3	26,900	26,800
	14	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,400	26,100
	15	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,400	26,100
	16	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,400	26,100
	17	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,400	26,100
	18	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	19	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	20	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	21	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	22	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	23	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	24	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	100~1,000m3	25,900	-
	25	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	26	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	27	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	100~1,000m3	25,900	-
	28	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,200	25,700
	29	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,200	25,700
	30	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	29,300	29,800
	31	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	31,300	30,300
	32	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	28,600	29,000
	33	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	30,600	29,500
	34	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	32,800	-
	35	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	38,300	-

※価格欄の「-」は市場流通がない

(単位:円)

項目	No.	品名	規格	単位	概算数量	富山県	岐阜県
						南砺市	白川村
②生コンクリート	36	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	2,000~5,000m3	28,400	-
	37	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	2,000~5,000m3	-	-
	38	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	2,000~5,000m3	28,400	-
	39	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	2,000~5,000m3	-	-
	40	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	100~1,000m3	26,500	27,500
	41	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、 4.5% C=350kg/m3	m3	100~1,000m3	26,500	27,500
	42	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,500	-
	43	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(B)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,500	-
	44	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	45	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,500	-
	46	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	47	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,500	-
	48	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(B)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,500	-
	49	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	50	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,500	-
	51	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	52	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	28,100	28,200
	53	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	28,100	28,200
	54	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-
	55	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	29,100	-
	56	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-
	57	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	28,100	28,200
	58	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	28,100	28,200
	59	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-
	60	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	29,100	-
	61	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-
	62	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,600	28,200
	63	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,600	28,200
	64	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	65	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,600	-
	66	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	67	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,600	28,200
	68	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,600	28,200
	69	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	70	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,600	-
	71	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-

※価格欄の「-」は市場流通がない

(単位:円)

項目	No.	品名	規格	単位	概算数量	富山県	岐阜県
						南砺市	白川村
③その他	72	セメント	普通ポルトランドセメント、バラ	t	2000~1,000t	16,500	17,500
	73	細骨材	砂・洗い、吹付コンクリート用	m3	100~1,000m3	-	-
	74	粗骨材	15mm、吹付コンクリート用	m3	100~1,000m3	-	-

※価格欄の「-」は市場流通がない

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅰ型 TOP13mm 高粘度改質 一般	1	朝日－黒部	20,440	新規・ スライド
		黒部－魚津	20,000	
		魚津－滑川	19,450	
		滑川－立山	18,840	
		立山－富山	18,860	
		富山－富山西	18,740	
		富山西－小杉	18,730	
		小杉－砺波	19,070	
		砺波－小矢部	19,800	
高機能Ⅰ型 TOP13mm 高粘度改質 一般	2	朝日－黒部	20,940	新規・ スライド
		黒部－魚津	20,500	
		魚津－滑川	19,950	
		滑川－立山	19,340	
		立山－富山	19,360	
		富山－富山西	19,290	
		富山西－小杉	19,280	
		小杉－砺波	19,620	
		砺波－小矢部	20,350	
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 高粘度改質 一般	3	朝日－黒部	22,040	新規・ スライド
		黒部－魚津	21,600	
		魚津－滑川	21,050	
		滑川－立山	20,440	
		立山－富山	20,460	
		富山－富山西	20,390	
		富山西－小杉	20,380	
		小杉－砺波	20,670	
		砺波－小矢部	21,450	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 高粘度改質 一般	4	朝日ー黒部	21,990	新規・ スライド
		黒部ー魚津	21,550	
		魚津ー滑川	21,000	
		滑川ー立山	20,390	
		立山ー富山	20,460	
		富山ー富山西	20,340	
		富山西ー小杉	20,330	
		小杉ー砺波	20,670	
		砺波ー小矢部	21,400	
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 高粘度改質 一般	5	朝日ー黒部	22,090	新規・ スライド
		黒部ー魚津	21,650	
		魚津ー滑川	21,100	
		滑川ー立山	20,490	
		立山ー富山	20,510	
		富山ー富山西	20,390	
		富山西ー小杉	20,380	
		小杉ー砺波	20,720	
		砺波ー小矢部	21,450	
ハイター TOP20mm 改質 一般	6	朝日ー黒部	19,040	新規・ スライド
		黒部ー魚津	18,600	
		魚津ー滑川	18,050	
		滑川ー立山	17,440	
		立山ー富山	17,510	
		富山ー富山西	17,390	
		富山西ー小杉	17,380	
		小杉ー砺波	17,670	
		砺波ー小矢部	18,450	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
バインダー TOP20mm 改質 一般	7	朝日－黒部	19,640	新規・ スライド
		黒部－魚津	19,200	
		魚津－滑川	18,650	
		滑川－立山	18,040	
		立山－富山	18,110	
		富山－富山西	17,990	
		富山西－小杉	17,980	
		小杉－砺波	18,270	
		砺波－小矢部	19,050	
バインダー TOP20mm 改質 一般	8	朝日－黒部	19,240	新規・ スライド
		黒部－魚津	18,800	
		魚津－滑川	18,250	
		滑川－立山	17,640	
		立山－富山	17,660	
		富山－富山西	17,540	
		富山西－小杉	17,530	
		小杉－砺波	17,870	
		砺波－小矢部	18,600	
ベリク層FB5 TOP5mm 改質 一般	9	朝日－黒部	21,440	新規・ スライド
		黒部－魚津	21,000	
		魚津－滑川	20,450	
		滑川－立山	19,840	
		立山－富山	19,910	
		富山－富山西	19,790	
		富山西－小杉	19,780	
		小杉－砺波	20,070	
		砺波－小矢部	20,850	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
レベリング層FB5 TOP5mm 改質 一般	10	朝日ー黒部	21,790	新規・ スライド
		黒部ー魚津	21,350	
		魚津ー滑川	20,800	
		滑川ー立山	20,190	
		立山ー富山	20,210	
		富山ー富山西	20,090	
		富山西ー小杉	20,080	
		小杉ー砺波	20,420	
		砺波ー小矢部	21,150	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	11	朝日ー黒部	20,090	新規・ スライド
		黒部ー魚津	19,650	
		魚津ー滑川	19,100	
		滑川ー立山	18,490	
		立山ー富山	18,510	
		富山ー富山西	18,390	
		富山西ー小杉	18,380	
		小杉ー砺波	18,720	
		砺波ー小矢部	19,450	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	12	朝日ー黒部	21,190	新規・ スライド
		黒部ー魚津	20,750	
		魚津ー滑川	20,200	
		滑川ー立山	19,590	
		立山ー富山	19,610	
		富山ー富山西	19,490	
		富山西ー小杉	19,480	
		小杉ー砺波	19,820	
		砺波ー小矢部	20,550	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	13	朝日ー黒部	20,740	新規・ スライド
		黒部ー魚津	20,300	
		魚津ー滑川	19,750	
		滑川ー立山	19,140	
		立山ー富山	19,160	
		富山ー富山西	19,040	
		富山西ー小杉	19,030	
		小杉ー砺波	19,370	
		砺波ー小矢部	20,100	
As安定 スツ	14	朝日ー黒部	14,740	新規・ スライド
		黒部ー魚津	14,300	
		魚津ー滑川	13,750	
		滑川ー立山	13,140	
		立山ー富山	13,160	
		富山ー富山西	13,040	
		富山西ー小杉	13,030	
		小杉ー砺波	13,370	
		砺波ー小矢部	14,100	
As安定 スツ	15	朝日ー黒部	14,540	新規・ スライド
		黒部ー魚津	14,100	
		魚津ー滑川	13,550	
		滑川ー立山	12,940	
		立山ー富山	13,010	
		富山ー富山西	12,890	
		富山西ー小杉	12,880	
		小杉ー砺波	13,220	
		砺波ー小矢部	13,950	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
As安定 スツア	16	朝日－黒部	13,640	新規・ スライド
		黒部－魚津	13,200	
		魚津－滑川	12,650	
		滑川－立山	12,040	
		立山－富山	12,060	
		富山－富山西	12,040	
		富山西－小杉	12,080	
		小杉－砺波	12,420	
		砺波－小矢部	13,150	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅰ型 TOP13mm ハイリット舗装 高粘度改質 一般	17	小矢部砺波－福光	20,470	新規・ スライド
		福光－五箇山	20,930	
		五箇山－白川郷	21,470	
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイリット舗装 高粘度改質 一般	18	小矢部砺波－福光	21,520	新規・ スライド
		福光－五箇山	21,980	
		五箇山－白川郷	22,520	
ハイリット TOP20mm 改質 一般	19	小矢部砺波－福光	19,120	新規・ スライド
		福光－五箇山	19,630	
		五箇山－白川郷	20,120	
ハイリット層FB5 TOP5mm 改質 一般	20	小矢部砺波－福光	21,270	新規・ スライド
		福光－五箇山	21,730	
		五箇山－白川郷	22,270	
ハイリット層FB13 TOP13mm 改質 一般	21	小矢部砺波－福光	20,670	新規・ スライド
		福光－五箇山	21,130	
		五箇山－白川郷	21,670	
As安定 スラス	22	小矢部砺波－福光	14,070	新規・ スライド
		福光－五箇山	14,530	
		五箇山－白川郷	15,070	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイリット舗装 高粘度改質 一般	1	小矢部ー金沢森本	21,420	スライド
		金沢森本ー金沢東	20,970	
		金沢東ー金沢西	20,790	
		金沢西ー白山	20,520	
		白山ー美川	19,950	
		美川ー小松	20,260	
		小松ー片山津	20,250	
		片山津ー加賀	20,160	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	2	小矢部ー金沢森本	18,970	スライド
		金沢森本ー金沢東	18,520	
		金沢東ー金沢西	18,340	
		金沢西ー白山	18,070	
		白山ー美川	17,500	
		美川ー小松	17,810	
		小松ー片山津	17,800	
		片山津ー加賀	17,960	
バンダ- TOP20mm ストアス	3	小矢部ー金沢森本	15,120	スライド
		金沢森本ー金沢東	14,670	
		金沢東ー金沢西	14,490	
		金沢西ー白山	14,220	
		白山ー美川	13,650	
		美川ー小松	13,960	
		小松ー片山津	13,950	
		片山津ー加賀	14,560	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
パインダー TOP20mm 改質 一般	4	小矢部－金沢森本	17,870	スライド
		金沢森本－金沢東	17,420	
		金沢東－金沢西	17,240	
		金沢西－白山	16,970	
		白山－美川	16,400	
		美川－小松	16,710	
		小松－片山津	16,700	
		片山津－加賀	16,910	
As安定 スツア	5	小矢部－金沢森本	13,820	スライド
		金沢森本－金沢東	13,370	
		金沢東－金沢西	13,190	
		金沢西－白山	12,920	
		白山－美川	12,350	
		美川－小松	12,660	
		小松－片山津	12,650	
		片山津－加賀	13,260	
高機能I型 TOP13mm 高粘度改質 一般	6	小矢部－金沢森本	20,120	スライド
		金沢森本－金沢東	19,670	
		金沢東－金沢西	19,490	
		金沢西－白山	19,220	
		白山－美川	18,650	
		美川－小松	18,960	
		小松－片山津	18,950	
		片山津－加賀	19,010	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	7	小矢部ー金沢森本	18,820	スライド
		金沢森本ー金沢東	18,370	
		金沢東ー金沢西	18,190	
		金沢西ー白山	17,920	
		白山ー美川	17,350	
		美川ー小松	17,660	
		小松ー片山津	17,700	
		片山津ー加賀	17,860	
密粒TypeB TOP13mm ストアス	8	小矢部ー金沢森本	15,370	スライド
		金沢森本ー金沢東	14,920	
		金沢東ー金沢西	14,740	
		金沢西ー白山	14,470	
		白山ー美川	13,900	
		美川ー小松	14,210	
		小松ー片山津	14,200	
		片山津ー加賀	14,810	
レベリング層FB5 TOP5mm 改質 一般	9	小矢部ー金沢森本	19,820	スライド
		金沢森本ー金沢東	19,370	
		金沢東ー金沢西	19,190	
		金沢西ー白山	18,920	
		白山ー美川	18,350	
		美川ー小松	18,660	
		小松ー片山津	18,700	
		片山津ー加賀	18,760	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
アスカーフ用 アスファルト合材 TOP5mm ストラス	10	小矢部ー金沢森本	18,170	スライド
		金沢森本ー金沢東	17,720	
		金沢東ー金沢西	17,540	
		金沢西ー白山	17,270	
		白山ー美川	16,700	
		美川ー小松	17,010	
		小松ー片山津	17,000	
		片山津ー加賀	17,560	
基層 TOP20mm ストラス	11	小矢部ー金沢森本	15,220	スライド
		金沢森本ー金沢東	14,770	
		金沢東ー金沢西	14,590	
		金沢西ー白山	14,320	
		白山ー美川	13,750	
		美川ー小松	14,060	
		小松ー片山津	14,050	
		片山津ー加賀	14,660	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (福井保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 改質 寒冷地	1	加賀一金津	16,840	新規
		金津一丸岡	16,550	
		丸岡一福井北	16,240	
		福井北一福井	16,280	
		福井一鯖江	16,310	
		鯖江一武生	16,880	
		武生一今庄	17,360	
基層用 TOP20mm 剥離防止剤入り ｽﾌﾟﾙ	2	加賀一金津	14,090	新規
		金津一丸岡	13,800	
		丸岡一福井北	13,490	
		福井北一福井	13,530	
		福井一鯖江	13,560	
		鯖江一武生	14,130	
		武生一今庄	14,610	
基層用 TOP20mm 改質 一般	3	加賀一金津	16,040	新規
		金津一丸岡	15,750	
		丸岡一福井北	15,440	
		福井北一福井	15,480	
		福井一鯖江	15,510	
		鯖江一武生	16,080	
		武生一今庄	16,560	
As安定 ｽﾌﾟﾙ	4	加賀一金津	12,340	新規
		金津一丸岡	12,050	
		丸岡一福井北	11,740	
		福井北一福井	11,780	
		福井一鯖江	11,810	
		鯖江一武生	12,380	
		武生一今庄	12,860	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (福井保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm スプア	5	加賀一金津	14,390	新規
		金津丸岡	14,100	
		丸岡福井北	13,790	
		福井北福井	13,830	
		福井鯖江	13,860	
		鯖江武生	14,430	
		武生今庄	14,910	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	6	加賀一金津	17,290	新規
		金津丸岡	17,000	
		丸岡福井北	16,690	
		福井北福井	16,730	
		福井鯖江	16,760	
		鯖江武生	17,330	
		武生今庄	17,810	
半たわみ TOP13mm スプア	7	加賀一金津	11,840	新規
		金津丸岡	11,550	
		丸岡福井北	11,240	
		福井北福井	11,230	
		福井鯖江	11,260	
		鯖江武生	11,830	
		武生今庄	12,310	
高耐久上層路盤用 HiMA(30) 添加剤入りスプア	8	加賀一金津	18,490	新規
		金津丸岡	18,200	
		丸岡福井北	17,890	
		福井北福井	17,930	
		福井鯖江	17,960	
		鯖江武生	18,530	
		武生今庄	19,010	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (福井保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
レベリング層FB5 TOP5mm 改質 一般	9	加賀一金津	17,640	新規
		金津一丸岡	17,350	
		丸岡一福井北	17,040	
		福井北一福井	17,080	
		福井一鯖江	17,110	
		鯖江一武生	17,680	
		武生一今庄	18,160	
橋梁レベリング層用 ゲースアスファルト混合物 BLG	10	加賀一金津	-	市場性 なし
		金津一丸岡	-	
		丸岡一福井北	-	
		福井北一福井	-	
		福井一鯖江	-	
		鯖江一武生	-	
		武生一今庄	-	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	1	今庄－敦賀	17,450	新規・ スライド
		敦賀－木之本	17,950	
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 改質 寒冷地	2	今庄－敦賀	17,950	新規・ スライド
		敦賀－木之本	18,450	
密粒TypeB TOP13mm ｽﾄﾌﾟ	3	今庄－敦賀	15,150	新規・ スライド
		敦賀－木之本	15,650	
ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ TOP20mm 改質 一般	4	今庄－敦賀	17,050	新規・ スライド
		敦賀－木之本	17,550	
As安定 ｽﾄﾌﾟ	5	今庄－敦賀	13,300	新規・ スライド
		敦賀－木之本	13,800	
半たわみ TOP13mm 改質 一般	6	今庄－敦賀	14,900	新規・ スライド
		敦賀－木之本	15,400	
ﾚｯｷﾝｸﾞ層FB13 TOP13mm 改質 一般	7	今庄－敦賀	18,150	新規・ スライド
		敦賀－木之本	18,650	
半たわみ TOP13mm ｽﾄﾌﾟ	8	今庄－敦賀	13,300	新規・ スライド
		敦賀－木之本	13,800	
ﾚｯｷﾝｸﾞ層FB13 TOP13mm 改質 一般	17	今庄－敦賀	18,050	スライド
		敦賀－木之本	18,550	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイリット舗装 改質 寒冷地	9	敦賀JCT－若狭美浜	19,220	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	18,740	
		若狭三方－若狭上中	18,150	
		若狭上中－小浜	18,000	
ハインダー TOP20mm 改質 一般	10	敦賀JCT－若狭美浜	18,220	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	17,740	
		若狭三方－若狭上中	17,150	
		若狭上中－小浜	17,000	
As安定 スツア	11	敦賀JCT－若狭美浜	14,770	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	14,290	
		若狭三方－若狭上中	13,700	
		若狭上中－小浜	13,550	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	12	敦賀JCT－若狭美浜	19,470	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	18,990	
		若狭三方－若狭上中	18,400	
		若狭上中－小浜	18,250	
半たわみ TOP13mm 改質 一般	13	敦賀JCT－若狭美浜	16,170	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	15,690	
		若狭三方－若狭上中	15,100	
		若狭上中－小浜	14,950	
密粒TypeB TOP13mm スツア	14	敦賀JCT－若狭美浜	16,770	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	16,290	
		若狭三方－若狭上中	15,700	
		若狭上中－小浜	15,550	
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	15	敦賀JCT－若狭美浜	19,170	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	18,690	
		若狭三方－若狭上中	18,100	
		若狭上中－小浜	17,900	

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
半たわみ TOP13mm ｽﾄﾌﾟ	16	敦賀JCT－若狭美浜	14,620	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	14,140	
		若狭三方－若狭上中	13,550	
		若狭上中－小浜	13,400	