中日本高速道路株式会社

名古屋支社管内　工事材料単価一覧表

令　和　８　年　度

（令 和 ８ 年 １０ 月）

中日本高速道路株式会社　名古屋支社

【注意事項】

① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。

② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。

③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

中日本高速道路株式会社　名古屋支社管内　工事材料単価一覧表について

1. 概要

「名古屋支社管内　工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社名古屋支社が発注する工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4 月及び 10 月の年 2 回、更新を行う。

3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

4. 「単価一覧表」の表記方法

「単価一覧表」の価格欄において「－」は、当該地区でその資材・規格の取引事例が無い、又はほとんど流通しておらず単価設定に至らなかったことを示す。

5. 注意事項

① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。

② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。

③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01

令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 A200－A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	17,600	材	名古屋市		
001 A200－A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	17,600	材	名古屋市		
001 A200－A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	22,310	材	名古屋市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 A200－A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	22,310	材	名古屋市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 A200－B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	18,100	材	名古屋市		
001 A200－B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	16,800	材	名古屋市		
001 A200－B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	16,800	材	名古屋市		
001 A200－B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	17,200	材	名古屋市		
001 A200－B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	17,200	材	名古屋市		
001 A200－C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	16,000	材	名古屋市		
001 A200－C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	16,000	材	名古屋市		
001 A200－C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	16,400	材	名古屋市		
001 A200－C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	16,400	材	名古屋市		
001 A200－D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	16,000	材	名古屋市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 A200-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	16,400	材	名古屋市		
001 A200-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	16,000	材	名古屋市		
001 A200-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	16,400	材	名古屋市		
001 A203-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	17,600	材	一宮市		
001 A203-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	17,600	材	一宮市		
001 A203-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	17,600	材	一宮市		
001 A203-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	22,310	材	一宮市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 A203-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	22,310	材	一宮市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 A203-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	22,310	材	一宮市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 A203-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	22,310	材	一宮市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 A203-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	16,800	材	一宮市		
001 A203-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	16,800	材	一宮市		
001 A203-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	16,000	材	一宮市		
001 A203-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	16,000	材	一宮市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 A203－C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	16,400	材	一宮市		
001 A203－C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	16,400	材	一宮市		
001 A203－D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	16,000	材	一宮市		
001 A203－D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	16,400	材	一宮市		
001 A203－D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	16,000	材	一宮市		
001 A203－D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	16,400	材	一宮市		
001 A203－P64H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	25,450	材	一宮市	高性能AE減水剤	
001 A203－P65H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-5早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	28,910	材	一宮市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 A203－Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	17,600	材	一宮市		
001 A203－Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	17,600	材	一宮市		
001 A223－B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	19,300	材	大府市		
001 A223－B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	19,300	材	大府市		
001 A223－C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	18,900	材	大府市		
001 A223－C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	18,900	材	大府市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01

令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 A223-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	18,500	材	大府市		
001 A223-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	18,900	材	大府市		
001 A223-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	18,500	材	大府市		
001 A223-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	18,900	材	大府市		
001 A223-H21B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-25,20	m3	24,500	材	大府市		
001 A223-H21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-40	m3	24,900	材	大府市		
001 A223-H21N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-25,20	m3	24,500	材	大府市		
001 A223-H21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-40	m3	24,900	材	大府市		
001 A230-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	17,600	材	日進市		
001 A230-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	17,600	材	日進市		
001 A230-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	17,600	材	日進市		
001 A230-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	22,310	材	日進市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 A230-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	22,310	材	日進市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 A230-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	16,800	材	日進市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 A230-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	16,800	材	日進市		
001 A230-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	17,200	材	日進市		
001 A230-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	17,200	材	日進市		
001 A230-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	16,000	材	日進市		
001 A230-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	16,000	材	日進市		
001 A230-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	16,400	材	日進市		
001 A230-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	16,400	材	日進市		
001 A230-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	16,000	材	日進市		
001 A230-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	16,000	材	日進市		
001 A230-P32H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-8-20(25)	m3	21,700	材	日進市		高性能AE減水剤
001 A230-Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	17,600	材	日進市		
001 A230-Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	17,600	材	日進市		
001 A236-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	17,600	材	みよし市		
001 A236-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	17,600	材	みよし市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 A236－A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	17,600	材	みよし市		
001 A236－A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	22,310	材	みよし市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 A236－A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	22,310	材	みよし市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 A236－B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	16,800	材	みよし市		
001 A236－B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	16,800	材	みよし市		
001 A236－B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	17,200	材	みよし市		
001 A236－B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	17,200	材	みよし市		
001 A236－C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	16,000	材	みよし市		
001 A236－C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	16,000	材	みよし市		
001 A236－C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	16,400	材	みよし市		
001 A236－C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	16,400	材	みよし市		
001 A236－D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	16,000	材	みよし市		
001 A236－D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	16,000	材	みよし市		
001 A236－P32H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-8-20(25)	m3	21,700	材	みよし市		高性能AE減水剤

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 A236-Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	17,600	材	みよし市		
001 A236-Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	17,600	材	みよし市		
001 A427-B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	18,100	材	飛島村		
001 A427-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	16,800	材	飛島村		
001 A427-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	16,800	材	飛島村		
001 A427-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	17,200	材	飛島村		
001 A427-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	17,200	材	飛島村		
001 A427-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	16,000	材	飛島村		
001 A427-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	16,000	材	飛島村		
001 A427-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	16,400	材	飛島村		
001 A427-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	16,400	材	飛島村		
001 A427-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	16,000	材	飛島村		
001 A427-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	16,400	材	飛島村		
001 A427-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	16,000	材	飛島村		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 A427-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	16,400	材	飛島村		
001 G201-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	岐阜市		
001 G201-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	岐阜市		
001 G201-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	岐阜市		
001 G201-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	岐阜市		
001 G201-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	岐阜市		
001 G201-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	岐阜市		
001 G201-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	岐阜市		
001 G201-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	岐阜市		
001 G204-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	多治見市		
001 G204-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	多治見市		
001 G204-P64H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	30,850	材	多治見市	高性能AE減水剤	
001 G204-P65H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-5早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	34,610	材	多治見市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G209-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	羽島市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 G209-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	羽島市		
001 G209-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	羽島市		
001 G209-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	28,560	材	羽島市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G209-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	28,560	材	羽島市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G209-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	28,560	材	羽島市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G209-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	28,560	材	羽島市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G209-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	羽島市		
001 G209-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	羽島市		
001 G209-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	羽島市		
001 G209-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	羽島市		
001 G209-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	羽島市		
001 G209-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	羽島市		
001 G209-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	羽島市		
001 G209-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	羽島市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 G209－D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	羽島市		
001 G209－D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	羽島市		
001 G209－P64H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	30,850	材	羽島市	高性能AE減水剤	
001 G209－P65H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-5早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	34,610	材	羽島市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G209－Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	23,700	材	羽島市		
001 G209－Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	23,700	材	羽島市		
001 G213－A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	28,560	材	各務原市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G213－A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	28,560	材	各務原市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G214－A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	可児市		
001 G214－A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	可児市		
001 G214－A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	可児市		
001 G214－A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	28,560	材	可児市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G214－A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	28,560	材	可児市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G214－A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	28,560	材	可児市	高性能AE減水剤、膨張剤	

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 G214-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	28,560	材	可児市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G214-B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	23,850	材	可児市		
001 G214-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	可児市		
001 G214-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	可児市		
001 G214-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	22,800	材	可児市		
001 G214-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	22,800	材	可児市		
001 G214-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	可児市		
001 G214-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	可児市		
001 G214-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	可児市		
001 G214-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	可児市		
001 G214-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	可児市		
001 G214-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	可児市		
001 G214-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	可児市		
001 G214-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	可児市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 G214-N11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄN1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-18-20(25)	m3	22,000	材	可児市		
001 G214-N11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄN1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-18-20(25)	m3	22,000	材	可児市		
001 G214-P22H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-8-20(25)	m3	28,300	材	可児市		高性能AE減水剤
001 G214-P24H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-12-20(25)	m3	28,300	材	可児市	高性能AE減水剤	
001 G214-P32H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-8-20(25)	m3	27,350	材	可児市		高性能AE減水剤
001 G214-P34H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-12-20(25)	m3	27,350	材	可児市	高性能AE減水剤	
001 G214-P64H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	30,850	材	可児市	高性能AE減水剤	
001 G214-P65H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-5早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	34,610	材	可児市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G214-Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	23,700	材	可児市		
001 G214-Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	23,700	材	可児市		
001 G216-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	瑞穂市		
001 G216-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	瑞穂市		
001 G216-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	22,800	材	瑞穂市		
001 G216-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	22,800	材	瑞穂市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01

令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 G216-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	瑞穂市		
001 G216-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	瑞穂市		
001 G216-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	瑞穂市		
001 G216-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	瑞穂市		
001 G216-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	瑞穂市		
001 G216-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	瑞穂市		
001 G218-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	本巣市		
001 G218-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	本巣市		
001 G218-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	22,800	材	本巣市		
001 G218-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	22,800	材	本巣市		
001 G218-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	本巣市		
001 G218-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	本巣市		
001 G218-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	本巣市		
001 G218-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	本巣市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 G218-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	本巣市		
001 G218-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	本巣市		
001 G221-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	海津市		
001 G221-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	海津市		
001 G221-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	海津市		
001 G221-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	28,560	材	海津市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G221-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	28,560	材	海津市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G221-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	28,560	材	海津市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G221-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	28,560	材	海津市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G221-B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	23,850	材	海津市		
001 G221-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	海津市		
001 G221-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	海津市		
001 G221-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	22,800	材	海津市		
001 G221-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	22,800	材	海津市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 G221-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	海津市		
001 G221-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	海津市		
001 G221-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	海津市		
001 G221-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	海津市		
001 G221-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	海津市		
001 G221-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	海津市		
001 G221-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	海津市		
001 G221-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	海津市		
001 G221-H21B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-25,20	m3	24,700	材	海津市		
001 G221-H21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-40	m3	24,700	材	海津市		
001 G221-H21N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-25,20	m3	24,700	材	海津市		
001 G221-H21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-40	m3	24,700	材	海津市		
001 G221-HS11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄHS1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-3.5-25,20	m3	24,700	材	海津市		
001 G221-HS11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄHS1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-3.5-40	m3	24,700	材	海津市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 G221-HS11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄHS1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-3.5-25,20	m3	24,700	材	海津市		
001 G221-HS11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄHS1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-3.5-40	m3	24,700	材	海津市		
001 G341-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	養老町		
001 G341-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	養老町		
001 G341-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	養老町		
001 G341-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	28,560	材	養老町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G341-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	28,560	材	養老町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G341-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	28,560	材	養老町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G341-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	28,560	材	養老町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G341-B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	23,850	材	養老町		
001 G341-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	養老町		
001 G341-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	養老町		
001 G341-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	22,800	材	養老町		
001 G341-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	22,800	材	養老町		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01

令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 G341-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	養老町		
001 G341-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	養老町		
001 G341-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	養老町		
001 G341-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	養老町		
001 G341-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	養老町		
001 G341-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	養老町		
001 G341-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	養老町		
001 G341-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	養老町		
001 G341-H21B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-25,20	m3	24,700	材	養老町		
001 G341-H21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-40	m3	24,700	材	養老町		
001 G341-H21N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-25,20	m3	24,700	材	養老町		
001 G341-H21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-40	m3	24,700	材	養老町		
001 G341-HS11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄHS1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-3.5-25,20	m3	24,700	材	養老町		
001 G341-HS11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄHS1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-3.5-40	m3	24,700	材	養老町		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 G341-HS11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄHS1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-3.5-25,20	m3	24,700	材	養老町		
001 G341-HS11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄHS1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-3.5-40	m3	24,700	材	養老町		
001 G341-Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	23,700	材	養老町		
001 G341-Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	23,700	材	養老町		
001 G362-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	関ヶ原町		
001 G362-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	関ヶ原町		
001 G362-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	関ヶ原町		
001 G362-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	28,560	材	関ヶ原町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G362-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	28,560	材	関ヶ原町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G362-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	28,560	材	関ヶ原町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G362-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	28,560	材	関ヶ原町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G362-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	関ヶ原町		
001 G362-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	関ヶ原町		
001 G362-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	22,800	材	関ヶ原町		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 G362-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	22,800	材	関ヶ原町		
001 G362-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	関ヶ原町		
001 G362-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	関ヶ原町		
001 G362-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	関ヶ原町		
001 G362-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	関ヶ原町		
001 G362-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	関ヶ原町		
001 G362-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	関ヶ原町		
001 G362-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	関ヶ原町		
001 G362-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	関ヶ原町		
001 G362-P22H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-8-20(25)	m3	28,300	材	関ヶ原町		高性能AE減水剤
001 G362-P24H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-12-20(25)	m3	28,300	材	関ヶ原町	高性能AE減水剤	
001 G362-P32H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-8-20(25)	m3	27,350	材	関ヶ原町		高性能AE減水剤
001 G362-P34H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-12-20(25)	m3	27,350	材	関ヶ原町	高性能AE減水剤	
001 G362-P64H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	30,850	材	関ヶ原町	高性能AE減水剤	

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 G362-P65H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-5早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	34,610	材	関ヶ原町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G362-Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	23,700	材	関ヶ原町		
001 G362-Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	23,700	材	関ヶ原町		
001 G383-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	安八郡安八町		
001 G383-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	23,700	材	安八郡安八町		
001 G383-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	28,560	材	安八郡安八町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G383-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	28,560	材	安八郡安八町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G383-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	28,560	材	安八郡安八町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G383-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	28,560	材	安八郡安八町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G383-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	安八郡安八町		
001 G383-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	22,800	材	安八郡安八町		
001 G383-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	安八郡安八町		
001 G383-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	安八郡安八町		
001 G383-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	安八郡安八町		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 G383-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	安八郡安八町		
001 G383-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	安八郡安八町		
001 G383-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	安八郡安八町		
001 G383-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	安八郡安八町		
001 G383-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	安八郡安八町		
001 G383-P64H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	30,850	材	安八郡安八町	高性能AE減水剤	
001 G383-P65H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-5早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	34,610	材	安八郡安八町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 G383-Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	23,700	材	安八郡安八町		
001 G383-Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	23,700	材	安八郡安八町		
001 M201-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	30,000	材	津市		
001 M201-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	30,000	材	津市		
001 M201-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	34,660	材	津市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M201-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	34,660	材	津市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M201-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	28,000	材	津市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M201-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	28,000	材	津市		
001 M201-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	28,000	材	津市		
001 M201-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	28,000	材	津市		
001 M201-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	28,000	材	津市		
001 M201-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	28,000	材	津市		
001 M201-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	28,000	材	津市		
001 M201-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	28,000	材	津市		
001 M201-P32H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-8-20(25)	m3	32,000	材	津市		
001 M202-B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	27,000	材	四日市市		
001 M202-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	26,000	材	四日市市		
001 M202-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	26,000	材	四日市市		
001 M202-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	26,000	材	四日市市		
001 M202-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	26,000	材	四日市市		
001 M202-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	25,000	材	四日市市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M202-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	25,000	材	四日市市		
001 M202-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	25,000	材	四日市市		
001 M202-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	25,000	材	四日市市		
001 M202-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	25,000	材	四日市市		
001 M202-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	25,000	材	四日市市		
001 M202-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	25,000	材	四日市市		
001 M202-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	25,000	材	四日市市		
001 M203-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	30,000	材	伊勢市		
001 M203-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	30,000	材	伊勢市		
001 M203-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	34,660	材	伊勢市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M203-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	34,660	材	伊勢市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M203-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	28,000	材	伊勢市		
001 M203-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	28,000	材	伊勢市		
001 M203-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	28,000	材	伊勢市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M203-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	28,000	材	伊勢市		
001 M203-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	28,000	材	伊勢市		
001 M203-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	28,000	材	伊勢市		
001 M203-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	28,000	材	伊勢市		
001 M203-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	28,000	材	伊勢市		
001 M204-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	30,000	材	松阪市		
001 M204-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	30,000	材	松阪市		
001 M204-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	34,660	材	松阪市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M204-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	34,660	材	松阪市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M204-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	28,000	材	松阪市		
001 M204-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	28,000	材	松阪市		
001 M204-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	28,000	材	松阪市		
001 M204-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	28,000	材	松阪市		
001 M204-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	28,000	材	松阪市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M204-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	28,000	材	松阪市		
001 M204-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	28,000	材	松阪市		
001 M204-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	28,000	材	松阪市		
001 M205-B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	24,000	材	桑名市		
001 M205-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	23,000	材	桑名市		
001 M205-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	23,000	材	桑名市		
001 M205-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	23,000	材	桑名市		
001 M205-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	23,000	材	桑名市		
001 M205-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	桑名市		
001 M205-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	桑名市		
001 M205-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	桑名市		
001 M205-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	桑名市		
001 M205-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	桑名市		
001 M205-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	桑名市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M205-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	桑名市		
001 M205-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	桑名市		
001 M207-B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	30,000	材	鈴鹿市		
001 M207-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	29,000	材	鈴鹿市		
001 M207-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	29,000	材	鈴鹿市		
001 M207-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	29,000	材	鈴鹿市		
001 M207-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	29,000	材	鈴鹿市		
001 M207-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	28,000	材	鈴鹿市		
001 M207-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	28,000	材	鈴鹿市		
001 M207-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	28,000	材	鈴鹿市		
001 M207-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	28,000	材	鈴鹿市		
001 M207-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	28,000	材	鈴鹿市		
001 M207-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	28,000	材	鈴鹿市		
001 M207-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	28,000	材	鈴鹿市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M207-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	28,000	材	鈴鹿市		
001 M210-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	30,000	材	亀山市		
001 M210-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	30,000	材	亀山市		
001 M210-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	34,760	材	亀山市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M210-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	34,760	材	亀山市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M210-B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	30,000	材	亀山市		
001 M210-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	29,000	材	亀山市		
001 M210-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	29,000	材	亀山市		
001 M210-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	29,000	材	亀山市		
001 M210-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	29,000	材	亀山市		
001 M210-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	28,000	材	亀山市		
001 M210-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	28,000	材	亀山市		
001 M210-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	28,000	材	亀山市		
001 M210-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	28,000	材	亀山市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M210-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	28,000	材	亀山市		
001 M210-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	28,000	材	亀山市		
001 M210-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	28,000	材	亀山市		
001 M210-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	28,000	材	亀山市		
001 M210-P32H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-8-20(25)	m3	33,500	材	亀山市		高性能AE減水剤
001 M210-P34H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-12-20(25)	m3	33,500	材	亀山市	高性能AE減水剤	
001 M214-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	27,000	材	いなべ市		
001 M214-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	27,000	材	いなべ市		
001 M214-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	27,000	材	いなべ市		
001 M214-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	31,660	材	いなべ市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M214-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	31,660	材	いなべ市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M214-B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	27,000	材	いなべ市		
001 M214-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	26,000	材	いなべ市		
001 M214-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	26,000	材	いなべ市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01

令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M214-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	26,000	材	いなべ市		
001 M214-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	26,000	材	いなべ市		
001 M214-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	25,000	材	いなべ市		
001 M214-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	25,000	材	いなべ市		
001 M214-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	25,000	材	いなべ市		
001 M214-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	25,000	材	いなべ市		
001 M214-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	25,000	材	いなべ市		
001 M214-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	25,000	材	いなべ市		
001 M214-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	25,000	材	いなべ市		
001 M214-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	25,000	材	いなべ市		
001 M214-H21B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-25,20	m3	27,500	材	いなべ市		
001 M214-H21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-40	m3	27,500	材	いなべ市		
001 M214-H21N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-25,20	m3	27,500	材	いなべ市		
001 M214-H21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-40	m3	27,500	材	いなべ市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01

令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M214-P22H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-8-20(25)	m3	31,500	材	いなべ市		高性能AE減水剤
001 M214-P24H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-12-20(25)	m3	31,500	材	いなべ市	高性能AE減水剤	
001 M214-P32H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-8-20(25)	m3	29,000	材	いなべ市		
001 M214-P34H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-12-20(25)	m3	30,600	材	いなべ市	高性能AE減水剤	
001 M214-Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	27,000	材	いなべ市		
001 M214-Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	27,000	材	いなべ市		
001 M324-B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	24,000	材	東員町		
001 M324-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	23,000	材	東員町		
001 M324-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	23,000	材	東員町		
001 M324-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	23,000	材	東員町		
001 M324-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	23,000	材	東員町		
001 M324-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	東員町		
001 M324-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	22,000	材	東員町		
001 M324-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	東員町		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M324-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	22,000	材	東員町		
001 M324-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	東員町		
001 M324-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	東員町		
001 M324-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	22,000	材	東員町		
001 M324-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	22,000	材	東員町		
001 M341-B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	27,000	材	菰野町		
001 M341-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	26,000	材	菰野町		
001 M341-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	26,000	材	菰野町		
001 M341-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	26,000	材	菰野町		
001 M341-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	26,000	材	菰野町		
001 M341-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	25,000	材	菰野町		
001 M341-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	25,000	材	菰野町		
001 M341-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	25,000	材	菰野町		
001 M341-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	25,000	材	菰野町		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M341-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	25,000	材	菰野町		
001 M341-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	25,000	材	菰野町		
001 M341-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	25,000	材	菰野町		
001 M341-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	25,000	材	菰野町		
001 M441-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	34,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	34,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	34,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	39,160	材	多気郡多気町	高性能AE減水剤、膨張剤	旧勢和村
001 M441-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	39,160	材	多気郡多気町	高性能AE減水剤、膨張剤	旧勢和村
001 M441-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	39,160	材	多気郡多気町	高性能AE減水剤、膨張剤	旧勢和村
001 M441-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	39,160	材	多気郡多気町	高性能AE減水剤、膨張剤	旧勢和村
001 M441-B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	34,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	33,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	33,500	材	多気郡多気町		旧勢和村

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M441-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	33,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	33,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	32,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	32,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	32,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	32,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	32,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	32,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	32,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	32,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-H21B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-25,20	m3	36,000	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-H21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-40	m3	36,000	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-H21N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-25,20	m3	36,000	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-H21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-40	m3	36,000	材	多気郡多気町		旧勢和村

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01

令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M441-N11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄN1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-18-20(25)	m3	32,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-N11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄN1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-18-20(25)	m3	32,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-P22H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-8-20(25)	m3	39,000	材	多気郡多気町		高性能AE減水剤 旧勢和村
001 M441-P24H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-12-20(25)	m3	39,000	材	多気郡多気町	高性能AE減水剤	旧勢和村
001 M441-P32H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-8-20(25)	m3	36,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-P34H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-12-20(25)	m3	38,100	材	多気郡多気町	高性能AE減水剤	旧勢和村
001 M441-Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	34,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M441-Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	34,500	材	多気郡多気町		旧勢和村
001 M443-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	34,500	材	多気郡大台町		
001 M443-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	34,500	材	多気郡大台町		
001 M443-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	34,500	材	多気郡大台町		
001 M443-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	39,160	材	多気郡大台町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M443-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	39,160	材	多気郡大台町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M443-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	39,160	材	多気郡大台町	高性能AE減水剤、膨張剤	

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M443-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	39,160	材	多気郡大台町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M443-B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	34,500	材	多気郡大台町		
001 M443-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	33,500	材	多気郡大台町		
001 M443-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	33,500	材	多気郡大台町		
001 M443-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	33,500	材	多気郡大台町		
001 M443-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	33,500	材	多気郡大台町		
001 M443-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	32,500	材	多気郡大台町		
001 M443-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	32,500	材	多気郡大台町		
001 M443-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	32,500	材	多気郡大台町		
001 M443-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	32,500	材	多気郡大台町		
001 M443-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	32,500	材	多気郡大台町		
001 M443-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	32,500	材	多気郡大台町		
001 M443-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	32,500	材	多気郡大台町		
001 M443-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	32,500	材	多気郡大台町		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M443-H21B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-25,20	m3	36,000	材	多気郡大台町		
001 M443-H21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-40	m3	36,000	材	多気郡大台町		
001 M443-H21N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-25,20	m3	36,000	材	多気郡大台町		
001 M443-H21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-40	m3	36,000	材	多気郡大台町		
001 M443-N11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄN1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-18-20(25)	m3	32,500	材	多気郡大台町		
001 M443-N11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄN1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-18-20(25)	m3	32,500	材	多気郡大台町		
001 M443-P22H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-8-20(25)	m3	39,000	材	多気郡大台町		高性能AE減水剤
001 M443-P24H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-12-20(25)	m3	39,000	材	多気郡大台町	高性能AE減水剤	
001 M443-P32H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-8-20(25)	m3	36,500	材	多気郡大台町		
001 M443-P34H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-12-20(25)	m3	38,100	材	多気郡大台町	高性能AE減水剤	
001 M443-Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	34,500	材	多気郡大台町		
001 M443-Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	34,500	材	多気郡大台町		
001 M461-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	30,000	材	玉城町		
001 M461-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	30,000	材	玉城町		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M461-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	34,660	材	玉城町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M461-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	34,660	材	玉城町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M461-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	28,000	材	玉城町		
001 M461-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	28,000	材	玉城町		
001 M461-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	28,000	材	玉城町		
001 M461-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	28,000	材	玉城町		
001 M461-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	28,000	材	玉城町		
001 M461-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	28,000	材	玉城町		
001 M461-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	28,000	材	玉城町		
001 M461-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	28,000	材	玉城町		
001 M471-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	34,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	34,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	34,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	39,160	材	度会郡大紀町	高性能AE減水剤、膨張剤	

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01

令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M471-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	39,160	材	度会郡大紀町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M471-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	39,160	材	度会郡大紀町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M471-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	39,160	材	度会郡大紀町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 M471-B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	34,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	33,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	33,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	33,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	33,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	32,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	32,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	32,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	32,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	32,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	32,500	材	度会郡大紀町		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 M471-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	32,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	32,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-H21B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-25,20	m3	36,000	材	度会郡大紀町		
001 M471-H21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-40	m3	36,000	材	度会郡大紀町		
001 M471-H21N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-25,20	m3	36,000	材	度会郡大紀町		
001 M471-H21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄH2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)曲げ4.5-6.5-40	m3	36,000	材	度会郡大紀町		
001 M471-N11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄN1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-18-20(25)	m3	32,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-N11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄN1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-18-20(25)	m3	32,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-P22H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-8-20(25)	m3	39,000	材	度会郡大紀町		高性能AE減水剤
001 M471-P24H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-12-20(25)	m3	39,000	材	度会郡大紀町	高性能AE減水剤	
001 M471-P32H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-8-20(25)	m3	36,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-P34H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-12-20(25)	m3	38,100	材	度会郡大紀町	高性能AE減水剤	
001 M471-Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	34,500	材	度会郡大紀町		
001 M471-Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	34,500	材	度会郡大紀町		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 N205-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	27,600	材	飯田市		
001 N205-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	27,600	材	飯田市		
001 N205-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	27,600	材	飯田市		
001 N205-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	36,000	材	飯田市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 N205-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	36,000	材	飯田市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 N205-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	36,200	材	飯田市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 N205-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	36,200	材	飯田市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 N205-B12H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	28,200	材	飯田市		
001 N205-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	26,900	材	飯田市		
001 N205-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	26,900	材	飯田市		
001 N205-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	26,650	材	飯田市		
001 N205-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	26,650	材	飯田市		
001 N205-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	26,100	材	飯田市		
001 N205-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	26,100	材	飯田市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 N205－C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	25,950	材	飯田市		
001 N205－C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	25,950	材	飯田市		
001 N205－D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	27,600	材	飯田市		
001 N205－D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	27,350	材	飯田市		
001 N205－D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	27,600	材	飯田市		
001 N205－D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	27,350	材	飯田市		
001 N205－N11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄN1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-18-20(25)	m3	26,500	材	飯田市		
001 N205－N11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄN1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-18-20(25)	m3	26,500	材	飯田市		
001 N205－P22H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-8-20(25)	m3	34,250	材	飯田市		高性能AE減水剤
001 N205－P24H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-12-20(25)	m3	34,450	材	飯田市	高性能AE減水剤	
001 N205－P32H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-8-20(25)	m3	32,300	材	飯田市		高性能AE減水剤
001 N205－P34H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-12-20(25)	m3	32,500	材	飯田市	高性能AE減水剤	
001 N209－P22H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-8-20(25)	m3	29,150	材	伊那市		
001 N209－P24H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-12-20(25)	m3	31,000	材	伊那市	高性能AE減水剤	

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 N210-P22H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-8-20(25)	m3	29,150	材	駒ヶ根市		
001 N210-P24H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-12-20(25)	m3	31,000	材	駒ヶ根市	高性能AE減水剤	
001 S202-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	29,000	材	彦根市		
001 S202-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	29,000	材	彦根市		
001 S202-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	29,000	材	彦根市		
001 S202-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	33,800	材	彦根市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S202-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	33,800	材	彦根市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S202-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	33,800	材	彦根市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S202-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	33,800	材	彦根市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S202-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	27,800	材	彦根市		
001 S202-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	27,800	材	彦根市		
001 S202-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	27,800	材	彦根市		
001 S202-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	27,800	材	彦根市		
001 S202-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	27,000	材	彦根市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01

令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 S202-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	27,000	材	彦根市		
001 S202-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	27,000	材	彦根市		
001 S202-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	27,000	材	彦根市		
001 S202-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	27,000	材	彦根市		
001 S202-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	27,000	材	彦根市		
001 S202-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	27,000	材	彦根市		
001 S202-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	27,000	材	彦根市		
001 S202-Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	29,000	材	彦根市		
001 S202-Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	29,000	材	彦根市		
001 S203-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	28,000	材	長浜市		
001 S203-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	28,000	材	長浜市		
001 S203-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	28,000	材	長浜市		
001 S203-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	32,800	材	長浜市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S203-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	32,800	材	長浜市	高性能AE減水剤、膨張剤	

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 S203-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	33,200	材	長浜市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S203-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	33,200	材	長浜市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S203-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	27,100	材	長浜市		
001 S203-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	27,100	材	長浜市		
001 S203-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	26,800	材	長浜市		
001 S203-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	26,800	材	長浜市		
001 S203-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	26,200	材	長浜市		
001 S203-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	26,200	材	長浜市		
001 S203-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	26,000	材	長浜市		
001 S203-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	26,000	材	長浜市		
001 S203-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	26,100	材	長浜市		
001 S203-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	25,800	材	長浜市		
001 S203-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	26,100	材	長浜市		
001 S203-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	25,800	材	長浜市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 S203-P22H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-8-20(25)	m3	33,400	材	長浜市		高性能AE減水剤
001 S203-P24H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-12-20(25)	m3	34,000	材	長浜市	高性能AE減水剤	
001 S203-P32H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-8-20(25)	m3	31,100	材	長浜市		
001 S203-P34H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-12-20(25)	m3	32,900	材	長浜市	高性能AE減水剤	
001 S203-P64H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	46,600	材	長浜市	高性能AE減水剤	
001 S203-P65H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-5早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	50,100	材	長浜市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S209-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	33,300	材	甲賀市		
001 S209-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	33,300	材	甲賀市		
001 S209-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	32,500	材	甲賀市		
001 S209-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	32,500	材	甲賀市		
001 S209-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	32,500	材	甲賀市		
001 S209-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	32,500	材	甲賀市		
001 S213-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	29,000	材	東近江市		
001 S213-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	29,000	材	東近江市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 S213－A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	29,000	材	東近江市		
001 S213－A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	33,800	材	東近江市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S213－A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	33,800	材	東近江市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S213－A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	33,800	材	東近江市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S213－A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	33,800	材	東近江市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S213－B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	27,800	材	東近江市		
001 S213－B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	27,800	材	東近江市		
001 S213－B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	27,800	材	東近江市		
001 S213－B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	27,800	材	東近江市		
001 S213－C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	27,000	材	東近江市		
001 S213－C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	27,000	材	東近江市		
001 S213－C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	27,000	材	東近江市		
001 S213－C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	27,000	材	東近江市		
001 S213－D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	27,000	材	東近江市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 S213-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	27,000	材	東近江市		
001 S213-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	27,000	材	東近江市		
001 S213-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	27,000	材	東近江市		
001 S213-Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	29,000	材	東近江市		
001 S213-Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	29,000	材	東近江市		
001 S214-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	28,000	材	米原市		
001 S214-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	28,000	材	米原市		
001 S214-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	28,000	材	米原市		
001 S214-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	32,800	材	米原市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S214-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	32,800	材	米原市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S214-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	33,200	材	米原市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S214-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	33,200	材	米原市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S214-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	27,100	材	米原市		
001 S214-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	27,100	材	米原市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 S214-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	26,800	材	米原市		
001 S214-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	26,800	材	米原市		
001 S214-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	26,200	材	米原市		
001 S214-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	26,200	材	米原市		
001 S214-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	26,000	材	米原市		
001 S214-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	26,000	材	米原市		
001 S214-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	26,100	材	米原市		
001 S214-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	25,800	材	米原市		
001 S214-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	26,100	材	米原市		
001 S214-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	25,800	材	米原市		
001 S214-P22H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-8-20(25)	m3	33,400	材	米原市		高性能AE減水剤
001 S214-P24H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP2-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)40-12-20(25)	m3	34,000	材	米原市	高性能AE減水剤	
001 S214-P32H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-2早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-8-20(25)	m3	31,100	材	米原市		
001 S214-P34H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP3-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)36-12-20(25)	m3	32,900	材	米原市	高性能AE減水剤	

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 S214-P64H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-4早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	46,600	材	米原市	高性能AE減水剤	
001 S214-P65H20	生ｺﾝｸﾘｰﾄP6-5早強	最低ｾﾒﾝﾄ量300(kg/m3)50-12-20(25)	m3	50,100	材	米原市	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S214-Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	29,000	材	米原市		
001 S214-Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	29,000	材	米原市		
001 S443-A11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量230(kg/m3)30-8-20(25)	m3	29,000	材	多賀町		
001 S443-A13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	29,000	材	多賀町		
001 S443-A13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)30-8-20(25)	m3	29,000	材	多賀町		
001 S443-A14B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	33,800	材	多賀町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S443-A14N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-4普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-12-20(25)	m3	33,800	材	多賀町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S443-A15B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	33,800	材	多賀町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S443-A15N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄA1-5普通	最低ｾﾒﾝﾄ量270(kg/m3)30-15-20(25)	m3	33,800	材	多賀町	高性能AE減水剤、膨張剤	
001 S443-B13B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	27,800	材	多賀町		
001 S443-B13N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄB1-3普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-20(25)	m3	27,800	材	多賀町		
001 S443-B21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	27,800	材	多賀町		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社07下定期生コン01　　令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
001 S443-B21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄB2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)24-8-40	m3	27,800	材	多賀町		
001 S443-C11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	27,000	材	多賀町		
001 S443-C11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄC1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-20(25)	m3	27,000	材	多賀町		
001 S443-C21B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	27,000	材	多賀町		
001 S443-C21N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄC2-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18-8-40	m3	27,000	材	多賀町		
001 S443-D11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	27,000	材	多賀町		
001 S443-D11B40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	27,000	材	多賀町		
001 S443-D11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---20(25)	m3	27,000	材	多賀町		
001 S443-D11N40	生ｺﾝｸﾘｰﾄD1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量-(kg/m3)18---40	m3	27,000	材	多賀町		
001 S443-Y11B20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1高炉	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	29,000	材	多賀町		
001 S443-Y11N20	生ｺﾝｸﾘｰﾄY1-1普通	最低ｾﾒﾝﾄ量350(kg/m3)30-18-20(25)	m3	29,000	材	多賀町		

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
岐阜羽島IC～安八SIC	70円/m3	50円/m3
岐阜羽島IC～大垣IC	110円/m3	80円/m3
名古屋IC～東名三好IC	140円/m3	100円/m3
長久手IC～東名三好IC	140円/m3	110円/m3
一宮IC～岐阜羽島IC	180円/m3	130円/m3

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
甲賀土山IC～鈴鹿SIC	230円/m3	160円/m3

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
一宮IC～一宮西IC	100円/m3	70円/m3
一宮IC～岐阜羽島IC	180円/m3	130円/m3

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
多治見IC～土岐IC	130円/m3	90円/m3
小牧東IC～土岐IC	220円/m3	160円/m3

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
名古屋西IC～蟹江IC	70円/m3	50円/m3
蟹江IC～弥富IC	90円/m3	60円/m3
弥富IC～桑名東IC	110円/m3	80円/m3
桑名東IC～桑名IC	80円/m3	50円/m3
桑名IC～東員IC	130円/m3	90円/m3
桑名IC～四日市東IC	90円/m3	60円/m3
桑名IC～菰野IC	190円/m3	130円/m3
四日市東IC～四日市IC	90円/m3	60円/m3
四日市IC～鈴鹿IC	120円/m3	80円/m3
飛島第二IC～湾岸弥富IC	80円/m3	50円/m3
飛島第二IC～湾岸長島IC	120円/m3	80円/m3
湾岸長島IC～湾岸桑名IC	60円/m3	40円/m3
弥富木曽岬IC～湾岸長島IC	70円/m3	50円/m3
鈴鹿IC～亀山IC	140円/m3	100円/m3

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
鈴鹿IC～甲賀土山IC	260円/m3	180円/m3
菰野IC～鈴鹿SIC	110円/m3	70円/m3
鈴鹿SIC～甲賀土山IC	230円/m3	160円/m3
湾岸桑名IC～みえ川越IC	50円/m3	30円/m3
みえ川越IC～みえ朝日IC	860円/m3	460円/m3

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
勢和多気IC～大宮大台IC	160円/m3	110円/m3
大宮大台IC～紀勢大内山IC	130円/m3	90円/m3

生コンクリート、高速道路料金のm3当りの加算額

区間	加算額	
	通常：4時-24時	深夜：0時-4時
米原IC～彦根IC	110円/m3	80円/m3
関ヶ原IC～彦根IC	260円/m3	180円/m3
関ヶ原IC～米原IC	190円/m3	130円/m3
彦根IC～多賀SIC	80円/m3	60円/m3
多賀SIC～湖東三山SIC	90円/m3	60円/m3
湖東三山SIC～八日市	130円/m3	90円/m3

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋工事07下定期01

令和8年9月 名古屋工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
01- 001	砕石	RC-30	m3	1,900	材	岐阜県羽島市		
01- 002	砕石	RC-40	m3	1,800	材	岐阜県羽島市		
01- 003	砕石	C-30	m3	4,200	材	岐阜県羽島市		
01- 004	砕石	単粒度砕石5号	m3	4,900	材	岐阜県羽島市		規格変更:S20→5号
01- 006	砕石	RC-40	m3	1,900	材	愛知県一宮市		
01- 007	砕石	C-30	m3	4,150	材	愛知県一宮市		
01- 008	砕石	C-40	m3	4,050	材	愛知県一宮市		
01- 009	砕石	単粒度砕石5号	m3	5,350	材	愛知県一宮市		規格変更:S20→5号
01- 010	購入土	最大寸法300mm以下	m3	3,820	材	岐阜県羽島市		ほぐし価格
01- 011	購入土	最大寸法300mm以下 修正CBR2.5%以上	m3	3,820	材	岐阜県羽島市		ほぐし価格
01- 012	購入土	最大寸法150mm以下 修正CBR5%以上	m3	3,820	材	岐阜県羽島市		ほぐし価格
01- 014	砕石	C-40	m3	4,100	材	岐阜県羽島市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋工事07下定期01

令和8年9月 名古屋工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
01- 015	砕石	M-30	m3	4,800	材	岐阜県羽島市		
01- 016	砕石	M-40	m3	4,700	材	岐阜県羽島市		
01- 017	砕石	RC-40	m3	1,700	材	愛知県日進市		
01- 018	砕石	RC-40	m3	2,200	材	愛知県みよし市		
01- 019	砕石	C-40	m3	4,000	材	愛知県日進市		
01- 020	砕石	C-40	m3	4,500	材	愛知県みよし市		
01- 021	ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	t	17,300	材	愛知県日進市		ﾊﾞﾗ
01- 022	ｾﾒﾝﾄ	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	t	17,300	材	愛知県みよし市		ﾊﾞﾗ
01- 023	ｾﾒﾝﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄ B種	t	17,300	材	愛知県日進市		ﾊﾞﾗ
01- 024	ｾﾒﾝﾄ	高炉ｾﾒﾝﾄ B種	t	17,300	材	愛知県みよし市		ﾊﾞﾗ

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 岐阜工事07下定期01

令和8年9月 岐阜工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
01- 001	普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ	ﾊﾞﾗｾﾒﾝﾄ	t	17,100	材	岐阜県土岐市		
01- 002	骨材	NATM用 砂	m3	6,000	材	岐阜県土岐市		
01- 003	骨材	NATM用 粗骨材	m3	5,300	材	岐阜県土岐市		
01- 004	砕石	C-30	m3	4,300	材	岐阜県土岐市		
01- 005	砕石	C-40	m3	4,200	材	岐阜県土岐市		
01- 006	砕石	M-30	m3	4,600	材	岐阜県土岐市		
01- 007	砕石	M-40	m3	4,500	材	岐阜県土岐市		
01- 008	再生砕石	RC-30	m3	2,200	材	岐阜県土岐市		
01- 009	再生砕石	RC-40	m3	2,100	材	岐阜県土岐市		
01- 010	単粒度砕石	S 20-30	m3	4,900	材	岐阜県土岐市		
01- 012	砕石	C-40	m3	4,100	材	岐阜県海津市		
01- 013	砕石	C-40	m3	4,100	材	岐阜県養老郡養老町		
01- 014	砕石	C-30	m3	4,200	材	岐阜県海津市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 岐阜工事07下定期01

令和8年9月 岐阜工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
01- 015	砕石	C-30	m3	4,200	材	岐阜県養老郡養老町		
01- 016	砕石	RC-40	m3	1,700	材	岐阜県海津市		
01- 017	砕石	RC-40	m3	1,700	材	岐阜県養老郡養老町		
01- 018	砕石	RC-30	m3	1,800	材	岐阜県海津市		
01- 019	砕石	RC-30	m3	1,800	材	岐阜県養老郡養老町		
01- 020	砕石	40-30	m3	4,800	材	岐阜県海津市	中央･横断排水	
01- 021	砕石	30-20	m3	4,800	材	岐阜県海津市	中央･横断排水	
01- 022	砕石	M-30	m3	4,800	材	岐阜県海津市		
01- 023	砕石	M-30	m3	4,800	材	岐阜県養老郡養老町		
01- 024	砕石	M-40	m3	4,700	材	岐阜県海津市		
01- 025	砕石	M-40	m3	4,700	材	岐阜県養老郡養老町		
01- 026	ｾﾒﾝﾄ	3000t以上	t	17,100	材	岐阜県海津市	ﾄﾝﾈﾙ吹付用	ﾊﾞﾗ
01- 027	ｾﾒﾝﾄ	1000t以上3000t未満	t	17,100	材	岐阜県海津市	ﾄﾝﾈﾙ吹付用	ﾊﾞﾗ
01- 028	ｾﾒﾝﾄ	300t以上1000t未満	t	17,400	材	岐阜県海津市	ﾄﾝﾈﾙ吹付用	ﾊﾞﾗ

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 岐阜工事07下定期01

令和8年9月 岐阜工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
01- 029	ｾﾒﾝﾄ	1000t未満 1t袋	t	18,900	材	岐阜県海津市	ﾄﾝﾈﾙ吹付用	ﾌﾚｺﾝ
01- 030	骨材	細骨材	m3	6,550	材	岐阜県海津市	ﾄﾝﾈﾙ吹付用	
01- 031	骨材	細骨材(13-5mm)6号砕石	m3	5,000	材	岐阜県海津市	ﾄﾝﾈﾙ吹付用	
01- 032	砕石	M-30	m3	4,600	材	岐阜県可児市		
01- 033	砕石	M-40	m3	4,500	材	岐阜県可児市		
01- 034	砕石	C-30	m3	4,300	材	岐阜県可児市		
01- 035	砕石	C-40	m3	4,200	材	岐阜県可児市		
01- 036	砕石	RC-30	m3	2,200	材	岐阜県可児市		
01- 037	砕石	RC-40	m3	2,100	材	岐阜県可児市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 岐阜工事07下定期02

令和8年9月 岐阜工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
02- 003	購入土	最大骨材寸法150以下 修正CBR10以上 ｽﾚｰｷﾝｸﾞ率50以下	m3	3,460	材	岐阜県海津市	ほぐし価格	
02- 004	購入土	最大骨材寸法150以下 修正CBR10以上 ｽﾚｰｷﾝｸﾞ率50以下	m3	3,460	材	岐阜県養老町	ほぐし価格	
02- 005	購入土	最大骨材寸法300以下 修正CBR5以上 ｽﾚｰｷﾝｸﾞ率50以下	m3	3,460	材	岐阜県海津市	ほぐし価格	
02- 006	購入土	最大骨材寸法300以下 修正CBR5以上 ｽﾚｰｷﾝｸﾞ率50以下	m3	3,460	材	岐阜県養老町	ほぐし価格	
02- 007	購入土	最大寸法:300mm以下	m3	3,460	材	岐阜県海津市	ほぐし価格	
02- 008	購入土	最大寸法:300mm以下	m3	3,460	材	岐阜県養老町	ほぐし価格	
02- 011	購入土	最大骨材寸法100以下、修正CBR10以上、ｽﾚｰｷﾝｸﾞ率50以下	m3	3,210	材	岐阜県可児市	ほぐし価格	
02- 012	購入土	最大骨材寸法150以下、修正CBR10以上、ｽﾚｰｷﾝｸﾞ率50以下	m3	3,210	材	岐阜県可児市	ほぐし価格	
02- 013	購入土	最大骨材寸法300以下、修正CBR5以上、ｽﾚｰｷﾝｸﾞ率50以下	m3	3,210	材	岐阜県可児市	ほぐし価格	

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 四日市工事07下定期01

令和8年9月 四日市工事事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
01- 001	砕石	C-40	m3	5,200	材	いなべ市		
01- 002	砕石	RC-40	m3	2,000	材	いなべ市		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 津高速工事07下定期01

令和8年9月 津高速道路事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
01- 001	路盤材	M-30	m3	5,500	材	大紀町		
01- 002	路盤材	M-40	m3	5,500	材	大紀町		
01- 003	路盤材	C-40	m3	5,300	材	大紀町		
01- 004	路盤材	C-30	m3	5,400	材	大紀町		
01- 005	路盤材	RC-40	m3	2,100	材	大紀町		
01- 014	砕石	単粒砕石S30-20	m3	5,600	材	大紀町		
01- 016	ｾﾒﾝﾄ	3000t以上 ﾊﾞﾗ	t	17,100	材	大紀町		ﾊﾞﾗ
01- 017	ｾﾒﾝﾄ	1000t以上3000t未満	t	17,100	材	大紀町		ﾊﾞﾗ
01- 018	ｾﾒﾝﾄ	300t以上1000t未満	t	17,400	材	大紀町		ﾊﾞﾗ
01- 019	ｾﾒﾝﾄ	1000t未満1t袋	t	18,900	材	大紀町		ﾌﾚｺﾝ
01- 020	骨材	細骨材 ﾄﾝﾈﾙ吹付用	m3	5,600	材	大紀町		
01- 022	骨材	5号砕石20~13mm	m3	5,700	材	大紀町		
01- 023	骨材	6号砕石13~5mm	m3	5,700	材	大紀町		
01- 024	骨材	7号砕石5~2.5mm	m3	5,700	材	大紀町		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 津高速工事07下定期01

令和8年9月 津高速道路事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
01- 025	骨材	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	m3	5,600	材	大紀町		
01- 026	骨材	砕砂	m3	5,400	材	大紀町		
01- 027	骨材	粗砂	m3	5,600	材	大紀町		
01- 029	骨材	石粉	t	8,700	材	大紀町		
01- 030	砕石	M-30	m3	5,500	材	大台町		
01- 031	砕石	M-40	m3	5,500	材	大台町		
01- 032	砕石	C-40	m3	5,300	材	大台町		
01- 033	砕石	C-30	m3	5,400	材	大台町		
01- 034	砕石	RC-40	m3	2,100	材	大台町		
01- 036	砕石	単粒砕石S30-20	m3	5,600	材	大台町		
01- 037	ｾﾒﾝﾄ	3000t以上 ﾊﾞﾗ	t	17,100	材	大台町		ﾊﾞﾗ
01- 038	ｾﾒﾝﾄ	1000t以上3000t未満	t	17,100	材	大台町		ﾊﾞﾗ
01- 039	ｾﾒﾝﾄ	300t以上1000t未満	t	17,400	材	大台町		ﾊﾞﾗ
01- 040	ｾﾒﾝﾄ	1000t未満1t袋	t	18,900	材	大台町		ﾌﾚｺﾝ

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 津高速工事07下定期01

令和8年9月 津高速道路事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
01- 041	骨材	細骨材 ﾄﾝﾈﾙ吹付用	m3	5,600	材	大台町		
01- 043	骨材	5号砕石20~13mm	m3	5,700	材	大台町		
01- 044	骨材	6号砕石13~5mm	m3	5,700	材	大台町		
01- 045	骨材	7号砕石5~2.5mm	m3	5,700	材	大台町		
01- 046	骨材	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	m3	5,600	材	大台町		
01- 047	骨材	砕砂	m3	5,400	材	大台町		
01- 048	骨材	粗砂	m3	5,600	材	大台町		
01- 050	骨材	石粉	t	8,700	材	大台町		
01- 051	砕石	M-30	m3	5,500	材	多気町		
01- 052	砕石	M-40	m3	5,500	材	多気町		
01- 053	砕石	C-40	m3	5,300	材	多気町		
01- 054	砕石	C-30	m3	5,400	材	多気町		
01- 055	砕石	RC-40	m3	2,100	材	多気町		
01- 057	砕石	単粒砕石S30-20	m3	5,600	材	多気町		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 津高速工事07下定期01

令和8年9月 津高速道路事務所

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
01- 058	ｾﾒﾝﾄ	3000t以上 ﾊﾞﾗ	t	17,100	材	多気町		ﾊﾞﾗ
01- 059	ｾﾒﾝﾄ	1000t以上3000t未満	t	17,100	材	多気町		ﾊﾞﾗ
01- 060	ｾﾒﾝﾄ	300t以上1000t未満	t	17,400	材	多気町		ﾊﾞﾗ
01- 061	ｾﾒﾝﾄ	1000t未満1t袋	t	18,900	材	多気町		ﾌﾚｺﾝ
01- 062	骨材	細骨材 ﾄﾝﾈﾙ吹付用	m3	5,600	材	多気町		
01- 064	骨材	5号砕石20~13mm	m3	5,700	材	多気町		
01- 065	骨材	6号砕石13~5mm	m3	5,700	材	多気町		
01- 066	骨材	7号砕石5~2.5mm	m3	5,700	材	多気町		
01- 067	骨材	ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｽ	m3	5,600	材	多気町		
01- 068	骨材	砕砂	m3	5,400	材	多気町		
01- 069	骨材	粗砂	m3	5,600	材	多気町		
01- 071	骨材	石粉	t	8,700	材	多気町		

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 名古屋支社建設07下定期01

令和8年9月

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
01- 004	自然土舗装	雑草が生えにくく透水性･保水性がある25kg/袋	袋	1,870	材	名古屋支社管内		荷姿：25kg/袋

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 豊田HSC07下定期01

令和8年9月 豊田保全･サービスセンター

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
01- 001	砕石	RC-40	m3	2,000	材	愛知県 大府市	現着価格	

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 桑名HSC07下定期01

令和8年9月 桑名保全･サービスセンター

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
01- 002	砕石	C-40	m3	4,200	材	愛知県蟹江市	大型車配達 t又はm3単価	
01- 003	砕石	C-40	m3	4,200	材	愛知県弥富市	大型車配達 t又はm3単価	
01- 004	砕石	C-40	m3	5,200	材	三重県桑名市	大型車配達 t又はm3単価	
01- 007	砕石	C-40	m3	5,800	材	三重県亀山市	大型車配達 t又はm3単価	
01- 010	砕石	M-30	m3	4,600	材	愛知県蟹江市	大型車配達 t又はm3単価	
01- 011	砕石	M-30	m3	4,600	材	愛知県弥富市	大型車配達 t又はm3単価	
01- 012	砕石	M-30	m3	5,500	材	三重県桑名市	大型車配達 t又はm3単価	
01- 015	砕石	M-30	m3	6,100	材	三重県亀山市	大型車配達 t又はm3単価	
01- 017	砕石	RC-30(40)	m3	2,000	材	三重県桑名市	大型車配達 t又はm3単価	RC-40の価格
01- 020	砕石	RC-30(40)	m3	2,250	材	三重県亀山市	大型車配達 t又はm3単価	RC-40の価格

その他特殊材料報告書

依頼番号 ： 桑名HSC07下定期02

令和8年9月 桑名保全･サービスセンター

No.	品名	規格	単位	価格(円)	区分	単価適用地域	備考	調査摘要
02- 006	骨材	割栗石150~200mm	m3	7,000	材	三重県桑名市	大型車配達	
02- 009	骨材	割栗石150~200mm	m3	6,900	材	三重県亀山市	大型車配達	