中日本高速道路株式会社

金沢支社管内　工事材料単価一覧表

令　和　８　年　度

（令 和 ８ 年 １０月）

中日本高速道路株式会社　金沢支社

【注意事項】

① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。

② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。

③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

中日本高速道路株式会社　金沢支社管内　工事材料単価一覧表について

1. 概要

「金沢支社管内　工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社金沢支社が発注する工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4 月及び 10 月の年 2 回、更新を行う。

3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

4. 「単価一覧表」の表記方法

① 「単価一覧表」の価格欄において「／」は、当該地区でその資材・規格が調査の対象外であることを示す。

② 「単価一覧表」の価格欄において「－」は、当該地区でその資材・規格の取引事例が無い、又はほとんど流通しておらず単価設定に至らなかったことを示す。

※表記方法は、適宜、記載する。

5. 注意事項

① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。

② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。

③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

調 査 価 格 一 覧 表

（単位；円）

項目	No.	品　名	規　格	単位	概算数量	富山県	岐阜県
						南砺市	白川村
①土砂・骨材類	1	切込砕石	C－40	m3	100～1,000m3	6,600	6,450
	2	切込砕石	C－30	m3	100～1,000m3	6,700	6,550
	3	再生砕石	RC－40	m3	100～1,000m3	5,250	5,820
	4	再生砕石	RC－30	m3	100～1,000m3	-	5,900
	5	山砂	盛土用	m3	100～1,000m3	3,200	6,530
②生コンクリート	6	生コンクリート　A1－1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	100～1,000m3	32,000	30,200
	7	生コンクリート　A1－3 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100～1,000m3	32,000	30,200
	8	生コンクリート　A1－3 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100～1,000m3	32,000	30,200
	9	生コンクリート　A1－4 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	100～1,000m3	41,800	36,300
	10	生コンクリート　A1－4 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	100～1,000m3	41,800	36,300
	11	生コンクリート　A1－5 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	100～1,000m3	42,300	36,500
	12	生コンクリート　A1－5 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	100～1,000m3	42,300	36,500
	13	生コンクリート　B1－2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	100～1,000m3	33,100	29,700
	14	生コンクリート　B1－3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100～1,000m3	31,400	29,000
	15	生コンクリート　B1－3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100～1,000m3	31,400	29,000
	16	生コンクリート　B2－1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	100～1,000m3	31,400	29,000
	17	生コンクリート　B2－1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100～1,000m3	31,400	29,000
	18	生コンクリート　C1－1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100～1,000m3	30,900	28,500
	19	生コンクリート　C1－1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100～1,000m3	30,900	28,500
	20	生コンクリート　C2－1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	100～1,000m3	30,900	28,500
	21	生コンクリート　C2－1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100～1,000m3	30,900	28,500
	22	生コンクリート　D1－1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、－cm(N)	m3	100～1,000m3	30,900	28,500
	23	生コンクリート　D1－1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、－cm(BB)	m3	100～1,000m3	30,900	28,500
	24	生コンクリート　D1－1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、－cm(F)	m3	100～1,000m3	31,900	-
	25	生コンクリート　D1－1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、－cm(N)	m3	100～1,000m3	30,900	28,500
	26	生コンクリート　D1－1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、－cm(BB)	m3	100～1,000m3	30,900	28,500
	27	生コンクリート　D1－1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、－cm(F)	m3	100～1,000m3	31,900	-
	28	生コンクリート　N1－1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	100～1,000m3	31,200	28,600
	29	生コンクリート　N1－1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	100～1,000m3	31,200	28,600
	30	生コンクリート　P2－2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100～1,000m3	35,300	32,700
	31	生コンクリート　P2－4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100～1,000m3	37,300	33,200
	32	生コンクリート　P3－2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100～1,000m3	34,600	31,900
	33	生コンクリート　P3－4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100～1,000m3	36,600	32,400
	34	生コンクリート　P6－4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100～1,000m3	38,800	-
	35	生コンクリート　P6－5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100～1,000m3	46,200	-

※価格欄の「－」は市場流通がない

（単位；円）

項目	No.	品　名	規　格	単位	概算数量	富山県	岐阜県
						南砺市	白川村
②生コンクリート	36	生コンクリート　T1－4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cm、SF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	2,000～5,000m3	35,300	-
	37	生コンクリート　T1－4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cm、SF35～50cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	2,000～5,000m3	-	-
	38	生コンクリート　T1－4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cm、SF35～50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	2,000～5,000m3	35,300	-
	39	生コンクリート　Y1－1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	100～1,000m3	32,500	30,400
	40	生コンクリート　Y1－1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、 4.5% C=350kg/m3	m3	100～1,000m3	32,500	30,400
	41	生コンクリート　H1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3	100～1,000m3	33,500	-
	42	生コンクリート　H1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(B)、4.5%	m3	100～1,000m3	33,500	-
	43	生コンクリート　H1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3	100～1,000m3	-	-
	44	生コンクリート　H1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3	100～1,000m3	34,500	-
	45	生コンクリート　H1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3	100～1,000m3	-	-
	46	生コンクリート　H1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3	100～1,000m3	33,500	-
	47	生コンクリート　H1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(B)、4.5%	m3	100～1,000m3	33,500	-
	48	生コンクリート　H1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3	100～1,000m3	-	-
	49	生コンクリート　H1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3	100～1,000m3	34,500	-
	50	生コンクリート　H1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3	100～1,000m3	-	-
	51	生コンクリート　HS1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100～1,000m3	35,100	31,100
	52	生コンクリート　HS1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100～1,000m3	35,100	31,100
	53	生コンクリート　HS1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100～1,000m3	-	-
	54	生コンクリート　HS1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100～1,000m3	36,100	-
	55	生コンクリート　HS1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100～1,000m3	-	-
	56	生コンクリート　HS1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100～1,000m3	35,100	31,100
	57	生コンクリート　HS1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100～1,000m3	35,100	31,100
	58	生コンクリート　HS1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100～1,000m3	-	-
	59	生コンクリート　HS1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100～1,000m3	36,100	-
	60	生コンクリート　HS1－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100～1,000m3	-	-
	61	生コンクリート　H2－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	100～1,000m3	33,600	31,100
	62	生コンクリート　H2－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	100～1,000m3	33,600	31,100
	63	生コンクリート　H2－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3	100～1,000m3	-	-
	64	生コンクリート　H2－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3	100～1,000m3	34,600	-
	65	生コンクリート　H2－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3	100～1,000m3	-	-
	66	生コンクリート　H2－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	100～1,000m3	33,600	31,100
	67	生コンクリート　H2－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	100～1,000m3	33,600	31,100
	68	生コンクリート　H2－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3	100～1,000m3	-	-
	69	生コンクリート　H2－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3	100～1,000m3	34,600	-
	70	生コンクリート　H2－1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3	100～1,000m3	-	-

※価格欄の「－」は市場流通がない

（単位；円）

項目	No.	品　名	規　格	単位	概算数量	富山県	岐阜県
						南砺市	白川村
③その他	71	セメント	普通ポルトランドセメント、バラ	t	2000～1,000t	18,500	19,500
	72	細骨材	砂・洗い、吹付コンクリート用	m3	100～1,000m3	-	-
	73	粗骨材	15㎜、吹付コンクリート用	m3	100～1,000m3	-	-

※価格欄の「ー」は市場流通がない

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（富山保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合№	Ｉ．Ｃ区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ舗装 高粘度改質　一般	1	朝日ー黒部	27,040	新規
		黒部ー魚津	26,600	
		魚津ー滑川	26,000	
		滑川ー立山	25,340	
		立山ー富山	25,410	
		富山ー富山西	25,240	
		富山西ー小杉	25,230	
		小杉ー砺波	25,620	
		砺波ー小矢部	26,400	
ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ TOP20mm 改質　一般	2	朝日ー黒部	24,190	新規
		黒部ー魚津	23,750	
		魚津ー滑川	23,150	
		滑川ー立山	22,490	
		立山ー富山	22,510	
		富山ー富山西	22,290	
		富山西ー小杉	22,280	
		小杉ー砺波	22,720	
		砺波ー小矢部	23,450	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層FB13 TOP13mm 改質　一般	3	朝日ー黒部	25,790	新規
		黒部ー魚津	25,350	
		魚津ー滑川	24,750	
		滑川ー立山	24,090	
		立山ー富山	24,160	
		富山ー富山西	23,940	
		富山西ー小杉	23,930	
		小杉ー砺波	24,370	
		砺波ー小矢部	25,100	

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（富山保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合№	Ｉ．Ｃ区間	決定価格	区分
高機能Ⅰ型 TOP13mm 高粘度改質　一般	4	朝日ー黒部	25,390	新規
		黒部ー魚津	24,950	
		魚津ー滑川	24,350	
		滑川ー立山	23,690	
		立山ー富山	23,710	
		富山ー富山西	23,540	
		富山西ー小杉	23,530	
		小杉ー砺波	23,970	
		砺波ー小矢部	24,700	
As安定 ｽﾄｱｽ	5	朝日ー黒部	18,490	新規
		黒部ー魚津	18,050	
		魚津ー滑川	17,450	
		滑川ー立山	16,790	
		立山ー富山	16,810	
		富山ー富山西	16,640	
		富山西ー小杉	16,630	
		小杉ー砺波	17,070	
		砺波ー小矢部	17,800	
密粒TypeB TOP13mm 改質　一般	6	朝日ー黒部	25,490	新規
		黒部ー魚津	25,050	
		魚津ー滑川	24,450	
		滑川ー立山	23,790	
		立山ー富山	23,810	
		富山ー富山西	23,590	
		富山西ー小杉	23,580	
		小杉ー砺波	24,020	
		砺波ー小矢部	24,750	

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（富山保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合№	Ⅰ．C区間	決定価格	区分
半たわみ TOP13mm ｽﾄｱｽ	7	朝日ー黒部	17,790	新規
		黒部ー魚津	17,350	
		魚津ー滑川	16,750	
		滑川ー立山	16,090	
		立山ー富山	16,110	
		富山ー富山西	15,940	
		富山西ー小杉	15,930	
		小杉ー砺波	16,370	
		砺波ー小矢部	17,100	
高機能Ⅱ型 TOP13mm ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ舗装 高粘度改質　一般	13	朝日ー黒部	26,890	新規
		黒部ー魚津	26,450	
		魚津ー滑川	25,850	
		滑川ー立山	25,190	
		立山ー富山	25,260	
		富山ー富山西	25,040	
		富山西ー小杉	25,030	
		小杉ー砺波	25,470	
		砺波ー小矢部	26,200	
ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ TOP20mm 改質　一般	14	朝日ー黒部	24,040	新規
		黒部ー魚津	23,600	
		魚津ー滑川	23,000	
		滑川ー立山	22,340	
		立山ー富山	22,360	
		富山ー富山西	22,190	
		富山西ー小杉	22,180	
		小杉ー砺波	22,620	
		砺波ー小矢部	23,350	

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（富山保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合№	Ｉ．Ｃ区間	決定価格	区分
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層FB13 TOP13㎜ 改質　一般	15	朝日ー黒部	25,690	新規
		黒部ー魚津	25,250	
		魚津ー滑川	24,650	
		滑川ー立山	23,990	
		立山ー富山	24,060	
		富山ー富山西	23,840	
		富山西ー小杉	23,830	
		小杉ー砺波	24,270	
		砺波ー小矢部	25,000	
As安定 ｽﾄｱｽ	16	朝日ー黒部	18,640	新規
		黒部ー魚津	18,200	
		魚津ー滑川	17,600	
		滑川ー立山	16,940	
		立山ー富山	16,960	
		富山ー富山西	16,790	
		富山西ー小杉	16,780	
		小杉ー砺波	17,170	
		砺波ー小矢部	17,950	

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（富山保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合№	Ｉ．Ｃ区間	決定価格	区分
高機能Ⅰ型 TOP13mm 高粘度改質　一般	17	朝日ー黒部	25,240	新規
		黒部ー魚津	24,800	
		魚津ー滑川	24,200	
		滑川ー立山	23,540	
		立山ー富山	23,610	
		富山ー富山西	23,440	
		富山西ー小杉	23,430	
		小杉ー砺波	23,870	
		砺波ー小矢部	24,600	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層FB5 TOP5mm 改質　一般	18	朝日ー黒部	27,040	新規
		黒部ー魚津	26,600	
		魚津ー滑川	26,000	
		滑川ー立山	25,340	
		立山ー富山	25,410	
		富山ー富山西	25,190	
		富山西ー小杉	25,180	
		小杉ー砺波	25,620	
		砺波ー小矢部	26,350	
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	19	朝日ー黒部	25,490	新規
		黒部ー魚津	25,050	
		魚津ー滑川	24,450	
		滑川ー立山	23,790	
		立山ー富山	23,810	
		富山ー富山西	23,590	
		富山西ー小杉	23,580	
		小杉ー砺波	24,020	
		砺波ー小矢部	24,750	

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（富山保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合No.	Ｉ．Ｃ区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ舗装 高粘度改質　一般	8	小矢部砺波ー福光	26,520	新規
		福光ー五箇山	26,980	
		五箇山ー白川郷	27,570	
ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ TOP20mm 改質　一般	9	小矢部砺波ー福光	23,620	新規
		福光ー五箇山	24,030	
		五箇山ー白川郷	24,670	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層FB13 TOP13mm 改質　一般	10	小矢部砺波ー福光	25,270	新規
		福光ー五箇山	25,680	
		五箇山ー白川郷	26,320	
高機能Ⅰ型 TOP13mm 高粘度改質　一般	11	小矢部砺波ー福光	24,870	新規
		福光ー五箇山	25,280	
		五箇山ー白川郷	25,920	
As安定 ｽﾄｱｽ	12	小矢部砺波ー福光	17,970	新規
		福光ー五箇山	18,380	
		五箇山ー白川郷	19,020	
高機能Ⅱ型 TOP13mm ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ舗装 高粘度改質　一般	20	小矢部砺波ー福光	26,270	新規
		福光ー五箇山	26,680	
		五箇山ー白川郷	27,320	
ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ TOP20mm 改質　一般	21	小矢部砺波ー福光	23,420	新規
		福光ー五箇山	23,830	
		五箇山ー白川郷	24,470	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層FB13 TOP13mm 改質　一般	22	小矢部砺波ー福光	25,070	新規
		福光ー五箇山	25,480	
		五箇山ー白川郷	26,120	
As安定 ｽﾄｱｽ	23	小矢部砺波ー福光	18,070	新規
		福光ー五箇山	18,530	
		五箇山ー白川郷	19,120	

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（金沢保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合No.	Ⅰ．C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ舗装 高粘度改質　一般	1	小矢部ー金沢森本	26,270	スライド
		金沢森本ー金沢東	25,820	
		金沢東ー金沢西	25,590	
		金沢西ー白山	25,270	
		白山ー美川	24,700	
		美川ー小松	25,010	
		小松ー片山津	25,600	
		片山津ー加賀	25,610	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層FB13 TOP13mm 改質　一般	2	小矢部ー金沢森本	24,220	スライド
		金沢森本ー金沢東	23,770	
		金沢東ー金沢西	23,540	
		金沢西ー白山	23,220	
		白山ー美川	22,650	
		美川ー小松	22,960	
		小松ー片山津	23,550	
		片山津ー加賀	23,860	
ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ TOP20mm ｽﾄｱｽ	3	小矢部ー金沢森本	18,970	スライド
		金沢森本ー金沢東	18,520	
		金沢東ー金沢西	18,290	
		金沢西ー白山	17,970	
		白山ー美川	17,400	
		美川ー小松	17,710	
		小松ー片山津	18,300	
		片山津ー加賀	18,660	

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（金沢保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合№	Ｉ．Ｃ区間	決定価格	区分
ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ TOP20mm 改質　一般	4	小矢部ー金沢森本	22,520	スライド
		金沢森本ー金沢東	22,070	
		金沢東ー金沢西	21,840	
		金沢西ー白山	21,520	
		白山ー美川	20,950	
		美川ー小松	21,260	
		小松ー片山津	21,850	
		片山津ー加賀	22,260	
As安定 ｽﾄｱｽ	5	小矢部ー金沢森本	17,420	スライド
		金沢森本ー金沢東	16,970	
		金沢東ー金沢西	16,740	
		金沢西ー白山	16,420	
		白山ー美川	15,850	
		美川ー小松	16,160	
		小松ー片山津	16,750	
		片山津ー加賀	17,160	
高機能Ⅰ型 TOP13mm 高粘度改質　一般	6	小矢部ー金沢森本	24,520	スライド
		金沢森本ー金沢東	24,070	
		金沢東ー金沢西	23,840	
		金沢西ー白山	23,520	
		白山ー美川	22,950	
		美川ー小松	23,260	
		小松ー片山津	23,850	
		片山津ー加賀	24,010	

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（金沢保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合№	Ｉ．Ｃ区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm 改質　一般	7	小矢部ー金沢森本	23,720	スライド
		金沢森本ー金沢東	23,270	
		金沢東ー金沢西	23,040	
		金沢西ー白山	22,720	
		白山ー美川	22,150	
		美川ー小松	22,460	
		小松ー片山津	23,050	
		片山津ー加賀	23,410	
密粒TypeB TOP13mm ｽﾄｱｽ	8	小矢部ー金沢森本	19,670	スライド
		金沢森本ー金沢東	19,220	
		金沢東ー金沢西	18,990	
		金沢西ー白山	18,670	
		白山ー美川	18,100	
		美川ー小松	18,410	
		小松ー片山津	19,000	
		片山津ー加賀	19,310	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層FB5 TOP5mm 改質　一般	9	小矢部ー金沢森本	25,120	スライド
		金沢森本ー金沢東	24,670	
		金沢東ー金沢西	24,440	
		金沢西ー白山	24,120	
		白山ー美川	23,550	
		美川ー小松	23,860	
		小松ー片山津	24,450	
		片山津ー加賀	24,660	

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（金沢保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合№	Ｉ．Ｃ区間	決定価格	区分
ｱｽｶｰﾌﾞ用 ｱｽﾌｧﾙﾄ合材 TOP5㎜ ｽﾄｱｽ	10	小矢部ー金沢森本	21,370	スライド
		金沢森本ー金沢東	20,920	
		金沢東ー金沢西	20,690	
		金沢西ー白山	20,370	
		白山ー美川	19,800	
		美川ー小松	20,110	
		小松ー片山津	20,700	
		片山津ー加賀	21,010	
基層 TOP20㎜ ｽﾄｱｽ	11	小矢部ー金沢森本	19,520	スライド
		金沢森本ー金沢東	19,070	
		金沢東ー金沢西	18,840	
		金沢西ー白山	18,520	
		白山ー美川	17,950	
		美川ー小松	18,260	
		小松ー片山津	18,850	
		片山津ー加賀	19,210	

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（福井保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合No.	Ｉ．Ｃ区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13㎜ ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ舗装 改質　寒冷地	1	加賀ー金津	22,590	新規
		金津ー丸岡	22,300	
		丸岡ー福井北	21,940	
		福井北ー福井	21,980	
		福井ー鯖江	22,010	
		鯖江ー武生	22,580	
		武生ー今庄	23,160	
基層用 TOP20㎜ 剥離防止剤入り ｽﾄｱｽ	2	加賀ー金津	19,540	新規
		金津ー丸岡	19,250	
		丸岡ー福井北	18,890	
		福井北ー福井	18,930	
		福井ー鯖江	18,960	
		鯖江ー武生	19,530	
		武生ー今庄	20,110	
基層用 TOP20㎜ 改質　一般	3	加賀ー金津	21,190	新規
		金津ー丸岡	20,900	
		丸岡ー福井北	20,540	
		福井北ー福井	20,630	
		福井ー鯖江	20,660	
		鯖江ー武生	21,230	
		武生ー今庄	21,810	
As安定 ｽﾄｱｽ	4	加賀ー金津	16,390	新規
		金津ー丸岡	16,100	
		丸岡ー福井北	15,740	
		福井北ー福井	15,830	
		福井ー鯖江	15,860	
		鯖江ー武生	16,430	
		武生ー今庄	17,010	

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（福井保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合№	Ｉ．Ｃ区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm ｽﾄｱｽ	5	加賀ー金津	19,040	新規
		金津ー丸岡	18,750	
		丸岡ー福井北	18,390	
		福井北ー福井	18,430	
		福井ー鯖江	18,460	
		鯖江ー武生	19,030	
		武生ー今庄	19,610	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層FB13 TOP13mm 改質　一般	6	加賀ー金津	22,790	新規
		金津ー丸岡	22,500	
		丸岡ー福井北	22,140	
		福井北ー福井	22,180	
		福井ー鯖江	22,210	
		鯖江ー武生	22,780	
		武生ー今庄	23,360	
半たわみ TOP13mm ｽﾄｱｽ	7	加賀ー金津	15,790	新規
		金津ー丸岡	15,500	
		丸岡ー福井北	15,140	
		福井北ー福井	15,230	
		福井ー鯖江	15,260	
		鯖江ー武生	15,830	
		武生ー今庄	16,410	

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（福井保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合№	Ｉ．Ｃ区間	決定価格	区分
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層FB5 TOP5㎜ 改質　一般	8	加賀ー金津	22,990	新規
		金津ー丸岡	22,700	
		丸岡ー福井北	22,340	
		福井北ー福井	22,430	
		福井ー鯖江	22,460	
		鯖江ー武生	23,030	
		武生ー今庄	23,610	
高耐久上層路盤用 HiMA(30) 添加剤入りｽﾄｱｽ	9	加賀ー金津	23,840	新規
		金津ー丸岡	23,550	
		丸岡ー福井北	23,190	
		福井北ー福井	23,230	
		福井ー鯖江	23,260	
		鯖江ー武生	23,830	
		武生ー今庄	24,410	

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（敦賀保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合№	Ｉ．Ｃ区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm 改質　一般	1	今庄ー敦賀	23,300	新規
		敦賀ー木之本	23,850	
高機能Ⅱ型 TOP13mm ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ舗装 改質　寒冷地	3	今庄ー敦賀	23,800	新規
		敦賀ー木之本	24,350	
ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ TOP20mm 改質　一般	5	今庄ー敦賀	22,300	新規
		敦賀ー木之本	22,850	
As安定 ｽﾄｱｽ	7	今庄ー敦賀	17,450	新規
		敦賀ー木之本	18,000	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層FB13 TOP13mm 改質　一般	9	今庄ー敦賀	23,850	新規
		敦賀ー木之本	24,400	
密粒TypeB TOP13mm ｽﾄｱｽ	14	今庄ー敦賀	19,800	新規
		敦賀ー木之本	20,350	
半たわみ TOP13mm 改質　一般	15	今庄ー敦賀	19,450	新規
		敦賀ー木之本	20,000	
半たわみ TOP13mm ｽﾄｱｽ	16	今庄ー敦賀	17,400	新規
		敦賀ー木之本	17,950	

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（敦賀保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合№	Ⅰ．Ｃ区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	2	敦賀JCT－若狭美浜	23,820	新規
		若狭美浜－若狭三方	23,440	
		若狭三方－若狭上中	22,850	
		若狭上中－小浜	22,650	
高機能Ⅱ型 TOP13mm ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ舗装 改質 寒冷地	4	敦賀JCT－若狭美浜	24,470	新規
		若狭美浜－若狭三方	23,890	
		若狭三方－若狭上中	23,300	
		若狭上中－小浜	23,100	
ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ TOP20mm 改質 一般	6	敦賀JCT－若狭美浜	22,720	新規
		若狭美浜－若狭三方	22,290	
		若狭三方－若狭上中	21,700	
		若狭上中－小浜	21,500	
As安定 ｽﾄｱｽ	8	敦賀JCT－若狭美浜	18,270	新規
		若狭美浜－若狭三方	17,790	
		若狭三方－若狭上中	17,200	
		若狭上中－小浜	17,000	
ﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層FB13 TOP13mm 改質 一般	10	敦賀JCT－若狭美浜	24,270	新規
		若狭美浜－若狭三方	23,840	
		若狭三方－若狭上中	23,250	
		若狭上中－小浜	23,050	
半たわみ TOP13mm 改質 一般	11	敦賀JCT－若狭美浜	20,320	新規
		若狭美浜－若狭三方	19,740	
		若狭三方－若狭上中	19,150	
		若狭上中－小浜	18,950	
半たわみ TOP13mm ｽﾄｱｽ	12	敦賀JCT－若狭美浜	18,170	新規
		若狭美浜－若狭三方	17,590	
		若狭三方－若狭上中	17,000	
		若狭上中－小浜	16,800	

２．アスファルト混合物区間別持込価格一覧表
（敦賀保全サービスセンター管内）

※決定価格には高速料金を含む　　単位：円/t

混合物種別	配合№	Ｉ．Ｃ区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13㎜ ｽﾄｱｽ	13	敦賀JCT－若狭美浜	20,820	新規
		若狭美浜－若狭三方	20,340	
		若狭三方－若狭上中	19,750	
		若狭上中－小浜	19,550	