

土 木 工 事 等 単 価 フ ァ イ ル

令 和 7 年 度

(令和 7 年 10 月)

中日本高速道路株式会社

【注意事項】

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

単価ファイルについて

1. 概要

本単価ファイルは、中日本高速道路株式会社が発注する土木工事及び調査等業務（土質・測量・設計等）、委託業務等の積算（以下、「土木工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

3. 単価の種類と決定方法

中日本高速道路株式会社が発注する土木工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄（FHTを除く）に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨て（単価を減ずる価格（スクラップ処理費）等にあっては切上げ）として採用している。

なお、FHTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を4桁とし、5桁目は切捨てとして採用している。

また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

4. 注意事項

- （1）本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- （2）本単価ファイルに掲載の単価は、一部単価を除き4週8休補正前の単価である。
- （3）4週8休補正を行う場合の補正係数は適用する土木工事積算基準（4週8休）による。
- （4）本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （5）本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F J G : 直接人件費基準日額をいい、中日本高速道路株式会社が行う調査業務（土質・測量・設計等）及び委託業務等を実施する場合に用いる直接人件費基準日額等を記載したもの。
- F R T : 中日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K I : 機械器具損料をいい、中日本高速道路株式会社において標準的に使用する建設機械等について、機械損料（運転時間当り損料、運転日当り損料、供用日当りの損料）、燃料消費量と機械諸元（出力、質量）を掲載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F U J : 仮設材等の運搬費の算出に用いる基本運賃を都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実態を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F H T : 物価資料等から求められる標準単価（施工歩掛を基に労務費、機械器具経費及び材料費として構成される標準的な価格）について、都道府県別に4週8休補正前の単価を掲載したものである。単価名称の末尾に（※）の記載がある単価については、単価適用の条件区分を巻末資料に示す。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価① : 国土交通省が公表している「設計業務委託等技術者単価」及び「設計業務等標準積算基準書」によるもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」によるもの。
- 公共単価③ : 国土交通省が公表している「土木工事標準積算基準」によるもの。
- 物価資料等 : 建設物価、土木コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は積算資料、土木施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。

機械損料表 : 一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している「建設機械等損料表」によるもの。（令和6年度版）

注）本単価ファイル内には特別な値として下記の2種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ① - 9 9 9 9 9 9 は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。
- ② - 8 8 8 8 8 8 は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

単 価 目 次

(1) F J G (直接人件費基準日額)	1
(2) F R T (労務単価)	2
(3) F K I (機械器具損料)	4
(4) F K T (機械賃料単価)	17
(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)	20
(6) F S T (市場単価)	22
(7) F H T (標準単価)	32
(8) F Z A (地域性のある材料単価)	53
(9) F Z B (地域性のない材料単価)	84
(10) 巻末資料 単価適用の条件区分表	115

(1) F J G (直接人件費基準日額)

会社：中日本

【割増対象賃金比に関する補足】

設計業務委託等技術者の割増対象賃金比は、国土交通省及び農林水産省によって定め、公表されている値によるものとする。

直接人件費	名 称	単位
公共単価①	測量主任技師	(人・日)
公共単価①	測量技師	(人・日)
公共単価①	測量技師補	(人・日)
公共単価①	測量助手	(人・日)
公共単価①	操縦士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	整備士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影助手 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	理事・技師長	(人・日)
公共単価①	主任技師	(人・日)
公共単価①	技師 A	(人・日)
公共単価①	技師 B	(人・日)
公共単価①	技師 C	(人・日)
公共単価①	技術員	(人・日)
公共単価①	主任技術者	(人・日)
1,162,000	施工管理委託月額 管理員Ⅰ	(人・月)
945,000	施工管理委託月額 管理員Ⅱ	(人・月)
785,000	施工管理委託月額 管理員Ⅲ	(人・月)
12,935	普通旅費 (宿泊費)	(人・泊)
12,397	連続宿泊費 (30日未満)	(人・泊)
11,322	連続宿泊費 (30日以上60日未満)	(人・泊)
10,246	連続宿泊費 (60日以上)	(人・泊)
15,900	土質調査等 立会謝金 (1日分)	(人・日)
7,950	土質調査等 立会謝金 (半日分)	(人・日)
公共単価①	機械設備製作工 日額	(人・日)
公共単価①	機械設備据付工 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術者 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術員 日額	(人・日)
公共単価①	地質調査技師	(人・日)
公共単価①	主任地質調査員	(人・日)
公共単価①	地質調査員	(人・日)
公共単価①	測量補助員	(人・日)
公共単価①	測量船操縦士	(人・日)
125,000	滞在費 管理員Ⅰ－管理員Ⅲ	(人・月)

(2) F R T (労務単価)

会社：中日本

【構成比に関する補足】

本資料は、中日本高速道路株式会社が独自に定める労務職種の構成比（基本賃金に占める基本給の割合）について掲載するものである。本資料に掲載のないものについては、国土交通省及び農林水産省によって定め、公表されている割増対象賃金比によるものとする。

名 称	構成比（％）
交通監視員	88.9

会社:中日本		*** 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2025/10 ***										頁: 2	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
ダクト工											単位: 人・日		
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②											公共単価②		
保温工											単位: 人・日		
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②											公共単価②		
設備機械工											単位: 人・日		
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②											公共単価②		
交通誘導警備員A											単位: 人・日		
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②											公共単価②		
交通誘導警備員B											単位: 人・日		
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②											公共単価②		
交通監視員											単位: 人・日		
22,100	21,900	20,700	21,000	19,800	20,100	18,000	21,300	21,400	22,100	20,900	18,700		
鋼橋職工											単位: 人・日		
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②											公共単価②		
タイヤ規制保安員											単位: 人・日		
25,300	24,900	23,600	24,300	20,500	24,700	22,900	23,600	24,300	23,800	22,600	21,700		
タイヤ規制誘導員											単位: 人・日		
24,000	23,700	22,300	22,900	20,300	22,800	20,700	22,700	23,200	23,100	22,000	20,400		
雪氷現場責任者											単位: 人・日		
29,600	29,500	27,100	28,700	25,000	28,700	27,000	27,800	28,500	27,800	26,600	25,900		
橋りょう塗装工 (4週8休補正対象外)											単位: 人・日		
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②											公共単価②		
主任点検員											単位: 人・日		
44,200	44,200	40,900	40,900	40,900	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200		
点検員											単位: 人・日		
36,900	36,900	35,600	35,600	35,600	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900	36,900		
補助点検員											単位: 人・日		
32,500	32,500	31,500	31,500	31,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500	32,500		
主任詳細点検員											単位: 人・月		
926,000	926,000	857,000	857,000	857,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000	926,000		
詳細点検員等											単位: 人・月		
773,000	773,000	746,000	746,000	746,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000	773,000		
補助詳細点検員等											単位: 人・月		
681,000	681,000	660,000	660,000	660,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000		
保全管理員											単位: 人・月		
787,000	787,000	759,000	759,000	759,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000		
保全補助管理員											単位: 人・月		
693,000	693,000	672,000	672,000	672,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000		
雪氷管理員 (昼間常駐期間)											単位: 人・月		
633,000	633,000	614,000	614,000	614,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000	633,000		
雪氷管理員 (夜間・休日常駐期間)											単位: 月		
2,328,000	2,328,000	2,256,000	2,256,000	2,256,000	2,328,000	2,328,000	2,328,000	2,328,000	2,328,000	2,328,000	2,328,000		
管理員補助											単位: 人・月		
703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000		
事務員											単位: 人・月		
330,000	329,000	283,000	279,000	279,000	280,000	283,000	284,000	293,000	305,000	290,000	288,000		
C A Dオペレータ											単位: 人・月		
372,000	372,000	319,000	315,000	315,000	316,000	319,000	320,000	331,000	345,000	327,000	325,000		

(3) F K I (機械器具損料)

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (クロアラ型 3. 0～1 2. 0 m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (ホイール型 2. 4～4. 5 m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (ホイール型 2. 4～6. 0 m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (クロアラ型 2. 4～5. 0 m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	ロータリーパーカッション方式アンカー及びロータリー方式アンカー緊張用ジャッキ			4, 260. 0	0. 43
機械損料表	ボーリングマシンロータリーパーカッション式・スキッド型 5 5 k W 級 (モーター式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトプラント公称能力 (1 8 0 t/h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	アスファルトプラント板囲			9, 970. 0	
	アスファルトプラント砕砂小屋			9, 640. 0	
機械損料表	土砂バケット (1. 0 m ³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートバケット (0. 6 m ³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	油圧式ボーリングマシン (ポンプ含む) 1 0 0 m まで		2, 460	2, 510. 0	
	油圧式ボーリングマシン (ポンプ含む) 2 0 0 m まで		3, 590	3, 790. 0	
機械損料表	コンクリートブレーカー 3 0 kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレーカー 油圧 1 3 0 0 kg 級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートブレーカー 2 0 kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレーカー 油圧 6 0 0 kg 級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレーカー 油圧 8 0 0 kg 級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	コアボーリングマシン Φ 1 0 0		1, 560	1, 010. 0	0. 84
	コアボーリングマシン 電動式		829	414. 0	1. 30
	サンドブラスト (目地切削)		1, 870	1, 070. 0	
	クロラクレーン (機械ロープ式 1 6 t)			13, 100. 0	5. 40
機械損料表	トラッククレーン 5 T O N 吊り (モンケン重量 1 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 小型地盤改良機	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 9 0 k w × 1 最大施工深度 2 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 9 0 k w × 1 最大施工深度 3 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 9 0 k w × 2 最大施工深度 2 7 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 4 5 k w × 2 最大施工深度 1 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 5 5 ～ 6 0 k w × 2 最大施工深度 2 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 7 5 ～ 9 0 k w × 2 最大施工深度 3 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 9 0 k w × 2 最大施工深度 4 0 m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スラリープラント 能力 1 0 m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スラリープラント 能力 2 0 m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ジョイントシーラー (1 0 0 ℓ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気圧縮機 (可般式エンジン 7. 5 m ³ /MIN * 7 9 P S, ケーソン用, T 型, 排出ガス対策型, 第 1 次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気圧縮機 (可般式エンジン 7. 5 m ³ /MIN * 7 9 P S, ケーソン用, T 型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ビックハンマ (大)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ビックハンマ (小)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ビックハンマ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (5 5 ～ 6 0 m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 プーム式 (5 5 ～ 6 0 m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
機械損料表	コンクリートポンプ車 ブーム式 (90~110m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (40~45m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 ブーム式 (65~85m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 配管式 (55~60m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートポンプ車 ブーム式 (115~125m ³ /h)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第2次基準値, 25t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第3次基準値, 25t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 2011基準値, 50t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	オールテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 120~130t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	オールテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 200~250t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	カットオフジョイント用コンクリートカッター (ブレードD=30cm, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
0.1	コンクリートカッター (ブレードD=40cm, 低騒音型)		648	508.0	1.40
0.2	コンクリートカッター (ブレードD=50cm, 低騒音型)	358	1,430	1,000.0	2.30
0.3	コンクリートカッター (ブレードD=65cm, 低騒音型)	613	2,450	1,720.0	3.60
0.4	コンクリートカッター (ブレードD=75cm, 低騒音型)	1,120	4,480	3,140.0	5.00
機械損料表	コンクリートカッター (ブレード96cm, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	油圧クロードリル	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	油圧クロードリル (搭乗式, ドリフタ質量250kg級)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ジェットヒーター 30, 100Kcal	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ジェットヒーター 30, 100Kcal (動力: 電力)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型 4.9t吊)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スペシャルシャフト (D1.4*0.5)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ボトムドア (D1.4)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	マンロック (立型10人用)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	高圧ホース (D100mm)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	マテリアルロック Φ2.1~2.2m級・1m ³ 用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	マテリアルシャフト Φ1.2m級・2m級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ホスピタルロック D1.7m、8人、長さ6m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	送気管 Φ150mm・5.5m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	クーリングタワー 40t/h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	レシーバタンク 2.5m ³ 級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気清浄機 1100m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンプレッサー スクリュー型 4kg/cm ²	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	土砂バケット 1.0m ³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	潜函用ショベル 天井走行式 0.15m ³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	エンジンコンプレッサー 可搬式スクリュ18.5m ³ /min (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	圧力調整装置 Φ100mm級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
0.99	発動発電機 35KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)		987	1,480.0	4.10
機械損料表	発動発電機 75KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	発動発電機 125KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	発動発電機 150KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
発動発電機 3.5	200KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	4,000		6,010.0	24.00
発動発電機 3.8	250KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	4,910		7,380.0	29.00
発動発電機 機械損料表	300KVA (ケーソン工用, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 機械損料表	300KVA (ケーソン工用, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 5.8	350KVA (ケーソン工用, 低騒音型)	6,710		10,100.0	41.00
シール剤溶解機 (150ℓ)		687		648.0	
潜函内ショベル 機械損料表	(電気式バックホウ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 本体 (40t)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 中間ロット (40t)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 本体 (60t)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 中間ロット (60t)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	40～45t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	50～55t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	50～55t, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	60t～65t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	70t, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	80t, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	90t, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	100t, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	120t, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	200, 排出ガス対策型, 2014基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
アースオーガ (40R)		機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ (40H)		機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧割岩機 (34MN級) 1.5		21,500		17,900.0	1.00
ブルドーザ 機械損料表	(3t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ 機械損料表	(3t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ 機械損料表	(6t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ 機械損料表	(11t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ 機械損料表	(11t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ 機械損料表	(21t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ 機械損料表	(21t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
ブルドーザ 機械損料表	(32t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.35m ³ 2.9t吊 (排出ガス対策型, 第1次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.35m ³ , 2.9t吊 (排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.2m ³ 1.7t吊 (排出ガス対策型, 第1次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ 0.2m ³ , 1.7t吊 (排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
ドラグライン (0.6m ³) 30.2		2,020		19,200.0	11.00
小型バックホウ (油圧0.1m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧0.1m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.2m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0.2m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)		機械損料表		機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
バックホウ (油圧0. 2 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 7.0		1,640		5,330.0	5.90
バックホウ (油圧0. 4 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 4 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 6 m ³ , 超低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 6 m ³ , 超低騒音型, 排出ガス対策型, 2014年基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第3次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 7 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧1. 0 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 3 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 3 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧0. 3 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 11.8		2,180		7,080.0	8.60
小型バックホウ (油圧0. 0 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧0. 0 8 m ³ , 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧0. 0 7～0. 0 8 m ³ , 超低騒音型, 排出ガス対策型, 第3次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (2 t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (4 t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (6 t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (10 t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
1 1 t 振動ローラ (フラットロール, 排出ガス対策型, 第1次基準値) 11.4		1,890		13,300.0	19.00
1 1 t 振動ローラ (フラットロール, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル (ドラグライン) (0. 3 m ³) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル (0. 6 m ³) 30.2		2,020		19,200.0	11.00
油圧クラムシェル (0. 4 0 m ³ , 低騒音型) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機 (ハンドハンマー 1 5 kg) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機 (ハンドハンマー 2 0 kg) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
レッグハンマ 3 0 kg級 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ (3. 1 m, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ (3. 7 m, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック式オーガー (モンケン架装) 21.2		2,770		21,100.0	6.30
リッパ付ブルドーザ (2 1 t 損耗費含む, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リッパ付ブルドーザ (3 2 t 損耗費含む, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (2 t) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (4～4. 5 t) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (6 t) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (1 1 t) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ (トラクターシヨベル) (湿地・クローラ形0. 8 m ³ , 排出ガス対策型) 7.3		1,130		6,550.0	7.30
硬質地盤専用圧入機 (2 3 0 k W, 排出ガス対策型, 第3次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
機械損料表	硬質地盤専用圧入機V L型 (2 3 0 K W, 広幅用, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	振動ローラ ハンドガイド式 1 t (排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	振動ローラ (自走式 4 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	振動ローラ (自走式 起振動力 8 t 級, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	振動ローラ自走式 (起振力 8 t 級, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	1 1 t 振動ローラ (コンパインド, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	振動ローラ ハンドガイド式 (0. 5 ～ 0. 6 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	振動ローラ ハンドガイド式 (0. 8 ～ 1. 1 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	電動式バイプロハンマ (1 5 k W)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	電動式バイプロハンマ (6 0 k W)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	電動式バイプロハンマ (9 0 k W)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	杭打ち用ウォータージェット (3 2 5 L / m i n, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	油圧式杭圧入引抜機 (1 7 1 K W, 排出ガス対策型, 2 0 1 4 基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	油圧式杭圧入引抜機V L型 (1 9 5 K W, 広幅用, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	油圧式バイプロハンマ (2 4 2 K W, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アースオーガ併用圧入杭打機 (9 0 k W)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	湿地ブルドーザ (1 3 t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	湿地ブルドーザ (1 3 t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	湿地ブルドーザ (1 6 t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	湿地ブルドーザ (1 8 t, 排出ガス対策型, 2 0 1 1 年規制)	19. 0 2, 450		18, 400. 0	19. 00
機械損料表	湿地ブルドーザ (2 0 t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	湿地ブルドーザ (2 0 t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	F C B ブラント (現場練用) 2 0 m ³ ～ 3 0 m ³ 級	9. 8 5, 390		31, 000. 0	
機械損料表	F C B ブラント (購入モルタル) 2 0 m ³ ～ 3 0 m ³ 級	7. 4 3, 810		21, 900. 0	
機械損料表	F C B 砂ホッパ 1. 5 m ³	0. 3	1, 400	879. 0	
機械損料表	F C B 流量計	0. 05	4, 610	4, 450. 0	
機械損料表	F C B サイロ 3 0 t 移動型	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	乳剤散布機 (2 0 0 ℓ ・ 積載式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	グースアスファルトフィニッシャ (ホイール型 2. 4 ～ 4. 5 m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	グラウトポンプ (横型 2 連動 7. 5 K w)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	グラウトミキサ (上下 2 槽 2 0 0 * 2)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	グラウトミキサ (上下 2 槽 2 0 0 * 2) ディーゼルエンジン	0. 3	1, 090	901. 0	0. 41
機械損料表	支柱打込トラック (ブレーカー重量 5 8 k g / m、打撃数 5 3 0 b p m)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ガードレール支柱打込機 (モンケン重量 4 0 0 ～ 6 0 0 k g)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	削岩機 (懸垂式) ガードレール用	0. 07 1, 640	9, 680	11, 700. 0	
機械損料表	コンクリート吹付機 6 m ³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気圧縮機 (可般式エンジン 7. 5 m ³ / M I N * 7 9 P S, ワイヤー R 用, 排出ガス対策型, 第2次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	高圧噴射攪拌式地盤改良機 単管 ボーリングマシン 油圧 5. 5 k w 級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	高圧噴射攪拌式地盤改良機 二重管専用型	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	高圧噴射攪拌式地盤改良機 掘削専用型 内径 1 4 8 m m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	高圧噴射攪拌式地盤改良機 三重管専用型	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
グラウトポンプ 機械損料表	横型二連複動ピストン式 機械損料表	吐出量 37～100 L/min	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ 機械損料表	横型二連複動ピストン式 機械損料表	吐出量 200 L/min	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 機械損料表	19.6 MPa 20～100 L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 機械損料表	39.2 MPa 14～70 L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 機械損料表	39.2 MPa 100～130 L/min 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高圧ポンプ 5.0	40.0 MPa 200 L/min		40,700	24,500.0	
土砂ホッパー (井筒掘削) 機械損料表	(10m) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
コアボーリングマシン			1,570	783.0	
背面空洞注入装置			25,200	25,200.0	
ICT施工対応型湿地ブルドーザ 19.3	(18t, 排出ガス対策型, 2014年規制) 3,780			27,100.0	18.00
ジェットクリーナー 8.0	2500 L 3,810			27,200.0	8.80
アスファルトデストリビューター 10.0	(自走式PKM-T-Q対応型 3300ℓ) 25,000			28,400.0	22.00
全周回転式掘削機 (Max径 25.0	1.0m 据置式) 11,700			139,000.0	14.00
全周回転式掘削機 (Max径 25.6	1.2m 据置式) 11,700			143,000.0	14.00
全周回転式掘削機 (Max径 27.4	1.5m 据置式) 11,700			159,000.0	14.00
全周回転式掘削機 (Max径 36.1	2.0m 据置式) 15,900			210,000.0	23.00
ケーシングチューブ (φ1.0用) 4.6				1,380.0	
ケーシングチューブ (φ1.2用) 5.5				1,610.0	
ケーシングチューブ (φ1.5用) 7.2				1,950.0	
ケーシングチューブ (φ2.0用) 9.6				2,610.0	
交流アーク溶接機 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
CO2半自動溶接機 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガウジング機 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶接棒乾燥機 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
CO2自動溶接機 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン1t損料 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン2t損料 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
自走式土質改良機 解砕・固化材混合式 機械損料表	20t級 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
PCケーブル用切断機器	横締ケーブル			533.0	
PCケーブル用切断挿入機器 0.05	片持架設			11,400.0	
PCケーブル用切断挿入機器	縦締めケーブル (外ケーブル用)			41,300.0	
PCケーブル緊張機械 0.48	フレシネー 12-T12.4			7,290.0	
PCケーブル緊張機械 0.56	フレシネー 12-T15.2			10,400.0	
PCケーブル緊張機械	普通鋼棒 50t			3,330.0	
PCケーブル緊張機械	普通鋼棒 70t			3,720.0	
PCケーブル緊張機械	シングルストランド			3,220.0	
緊張 J・P				12,100.0	
PCケーブル緊張機械	シングルストランド (1S28.6)			3,770.0	
PCケーブル緊張機械 (外ケーブル)	12-T15.2			8,050.0	
PCケーブル緊張機械 (外ケーブル)	27-T15.2			19,500.0	
グラウト用流量計 (PC橋用) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
PCケーブルグラウトポンプ・ミキサー 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
資機材運搬用重量台車 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン 3 t 吊り 機械損料表	自走式 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン用軌道設備 機械損料表	3 0 kg/m 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
主桁横取り装置 直接横取り W=4 0 t 以下			17,300.0	
主桁横取り装置 直接横取り W=8 0 t 以下			21,000.0	
主桁横取り装置 直接横取り W=1 2 0 t 以下			27,700.0	
主桁横取り装置 直接横取り W=1 6 0 t 以下			30,400.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=4 0 t 以下			36,800.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=8 0 t 以下			48,400.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=1 2 0 t 以下			56,300.0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W=1 6 0 t 以下			66,800.0	
片持架設用移動作業車 一般型 2 主 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 一般型 3 主 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 一般型 4 主 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 大型 2 主 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 一般型 2 主桁 (波型鋼板ウェブ用) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
地覆・高欄作業車設備 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
中央分離帯作業車設備			10,500.0	
タワークレーン本体 (4. 5 t * 2 0 m) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン中間ポスト 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 0. 5 t 本体 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 0. 5 t 扉 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 0. 5 t 中間ポスト 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 1 t 本体 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 1 t 扉 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 1 t 中間ポスト 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトカーバー 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトデストリビューター (自走式 3 3 0 0 ℓ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトエンジンスプレアー 積載式 (2 0 0 ℓ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ポータブルコンベア (エンジン付 1 0 m) 0.2		889	445.0	1.30
キューリングマシン (自走式 施工幅 7 ~ 9. 5 m) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラー (3 ~ 4 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第 2 次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロラドリル 空気式 8 0 kg 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モルタル注入機 9 5 0 L/h 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウト流量計 (6 0 ℓ/MIN) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダウンザホールハンマ 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートバケット 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
1 t 吊 リフトクレーン			3,250.0	
急結剤供給装置 (吹付機用) ロータリーフィーダ (加圧タンク) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
急結剤供給装置 (吹付機用) 2. 4 L/MIN (液体用) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
気泡発生機	400L/MIN	789	5,520	4,550.0	
空気圧縮機 (可般式エンジン2.0m³/MIN)	排出ガス対策型, 第2次基準)	0.5	749	1,080.0	2.40
マカダムローラー (両輪駆動 10~12t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スィーパー		251		752.0	0.41
土質調査	タービンポンプ 0~25m ディーゼル	0.11	341	211.0	1.40
土質調査	タービンポンプ 26~45m ディーゼル	0.18	669	414.0	3.30
土質調査	タービンポンプ 46~60m ディーゼル	0.41	1,130	695.0	9.90
土質調査	タービンポンプ 61~80m ディーゼル	0.42	1,310	808.0	14.00
スリップフォームスプレッダ (自走式 施工幅5~9.5m)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーバ (コンクリート舗装用) 舗装幅	機械損料表	機械損料表	3.0~6.0m	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーバ (コンクリート舗装用) 舗装幅	機械損料表	機械損料表	3.0~9.0m	機械損料表	機械損料表
路面清掃車 (ブラシ式 2.0~3.1m³ (舗装用))	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タイヤローラ (自走式8~20t 舗装用, T型, 排出ガス対策型, 第2次基準値, 鉄バラスト含まず)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
散水車 (3800ℓ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リフト車 (B) 4t級キャブオーバーバ型トラック (貸与)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サンドパイル用自動記録計	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サンドパイル施工用砂面計	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (管理用自動車) 5人乗り	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (点検用自動車A) 2000cc 5人乗り	機械損料表	維持指定有	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (点検用自動車B) 1500cc 5人乗り	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ランマ (60~100kg)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル (サイドダンプホイール2.3m³, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル (サイドダンプホイール3.0m³, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ショットブラストマシン		7,140		13,300.0	
集じん機		2,910		5,650.0	
ショットブラストマシン W=1000		10,900		20,300.0	
集じん機 (77m³/min級)		7,930		15,400.0	
発電機 125KVA (排出ガス対策型, 第2次基準値)		2.1	3,530	5,310.0	14.00
除雪ドーザ クローラ型3t (排出ガス対策型)		3.8	704	4,000.0	4.80
除雪ドーザ クローラ型11t (排出ガス対策型)		10.9	1,740	9,900.0	13.00
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル2.0m³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル6.0m³	2.9	3,350		7,230.0	2.30
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル8.0m³	3.1	3,490		7,540.0	2.30
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ガソリン2.0m³	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薄層コンクリートフィニシャー		10.0	52,200	228,000.0	5.50
ダンプトラック 運搬排雪用2t (損耗費含む)	2.8	445		3,770.0	3.50
ダンプトラック 運搬排雪用4t (損耗費含む)	3.8	663		5,670.0	5.40
ダンプトラック 運搬排雪用8t (損耗費含む)	7.1	1,180		10,200.0	7.20
ダンプトラック 運搬排雪用10t (損耗費含む)	9.7	1,640		13,700.0	9.80
スリップフォームペーバ 大型3脚	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーバ (中型ロールダガッター適用型)		8.5	22,200	81,500.0	15.00

名 質 量 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
スリップフォームペーパー (中型円形水路適用型φ200、φ300) 9.6	24,600		90,200.0	15.00
スリップフォームペーパー (大型円形水路適用型φ350、φ400) 13.3	54,300		199,000.0	23.00
管理用自動車 (ライトバン等2000～2700cc) (貸与) 現場修理費 4			0.0	4.50
ソイルブラント (1890t/日) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ソイルブラント板囲			1,410.0	
Vブラウ 除雪ドーザ・クロウラ11～15t用 1.8	635		1,150.0	
クロウラ式サンドパイル打機 ブーム式 50Kw 25～27.5t吊 58.1	8,480		61,000.0	6.50
クロウラ式サンドパイル打機 リーダ式 75Kw 35～37t吊 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
工用水中モータポンプ D100 普通型 3.7Kw 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングブラウ 除雪トラック4t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングブラウ 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Vブラウ 除雪トラック4t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Vブラウ 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイブラウ 除雪トラック4t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイブラウ 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック 除雪専用7t4*4 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック ダンプ架装型4t4*4 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック ダンプ架装型10t6*4 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置 固定式 除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置 アングリング式・除雪トラック7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
床版撤去用ジャッキ設備 490kN 0.7			9,220.0	0.40
除雪ドーザ 湿地クロウラ型16t (排出ガス対策型) 16.0	2,530		14,300.0	17.00
溶液散布車 (散水車10000ℓ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶液散布車 (散水車5500ℓ～6500ℓ) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング 除雪トラック・ワンウェイ形7～10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング 除雪トラック・ツーウェイ形10t用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック架装リフト車 (ブーム式・12m) トンネルA計測用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 1000m³/Min 37Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 1200m³/Min 55Kw*2) 4.0	9,370		8,750.0	63.00
ファン (軸流反転式可変風量型 1500m³/Min 80Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 2000m³/Min 110Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型 3000m³/Min 160Kw*2) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック (10t 損耗費含む) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック25t積み (第2次基準値) 20.0	4,970		26,100.0	17.00
トラック (クレーン装置付 2t積み 1t吊) 1.7	358		4,090.0	3.20
トラック (クレーン装置付 4t積み 2t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積み 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 8t積み 2.9t吊) (請負人持ち) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積み 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラックミキサー (4.4m) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2000m³/min級 42KW) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
集じん機 (2400m ³ /min級 64KW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2700m ³ /min級 61KW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
内装工機械損料			1,100		
タイル直張り内装工			117		
コンクリート吹付機 (湿式6~22m ³ 級一体型, エアコンプレッサ搭載, エレクタ型、排ガス第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリート吹付機 (湿式20m ³ 級一体型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	22.0	21,400		75,300.0	21.00
コンクリート吹付機 (湿式6~22m ³ 級一体型, エアコンプレッサ搭載, 排ガス第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
セメントサイロ設備 (30t)	8.4			4,850.0	
セメントサイロ設備 (50t)				5,630.0	
コンクリートプラント全自動強制練型25m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートプラント全自動強制練型40m ³ /h		28,000		31,300.0	24.00
水中サンドポンプ 50mm 2.2Kw	0.1		350	189.0	1.50
超音波探傷器	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
水槽	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理沈殿方式脱水機付 処理能力30m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理沈殿方式脱水機付 処理能力60m ³ /h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理沈殿方式脱水機付 処理能力100m ³ /h	20.1		57,500	46,700.0	26.00
ホイールローダ (トラクターショベル) 3.1m ³ (低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トレミー管	0.2			127.0	
ターンテーブル (11t用 2.2Kw)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タービンポンプ (7.5Kw 80mm 3段)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ 150kg級 (ガイドセル4.0mを含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ 170kg級 (ガイドセル4.0mを含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
フリッカ設備装置 容量300Kvar	4.2			30,600.0	
フリッカ設備装置 容量400Kvar	5.9			39,300.0	
フリッカ設備装置 容量500Kvar	6.0			40,800.0	
フリッカ設備装置 容量600Kvar	6.5			56,800.0	
フリッカ設備装置 容量700Kvar	6.5			58,300.0	
フリッカ設備装置 容量800Kvar	9.5			70,000.0	
フリッカ設備装置 容量900Kvar	9.5			71,400.0	
フリッカ設備装置 容量1000Kvar	10.0			83,100.0	
3ブームホイールジャンボ (170kg級、ガイドセル、ドリフタ除く、排出ガス対策型, 第1次基準値)	43.0	19,800		97,800.0	68.00
2ブームホイール ジャンボ (150kg級, ガイドセル, ドリフタ除く, 排出ガス対策型, 第1次基準値)	27.6	15,400		67,300.0	46.00
自由断面トンネル掘進機 200KW級 223.5KW	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自由断面トンネル掘進機 45kw級	19.0	10,400		48,400.0	29.00
油圧切削機 2100kg級 (低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	21.9	6,870		21,500.0	15.00
直付式ワイヤソー	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートパイプレータ (表面エンジン直結型1200*300)	0.11		469	239.0	1.10
コンクリートパイプレータ (棒状エンジン付 45m/m)	0.05		233	159.0	1.00
油圧式パイプレータ (コンクリート成型機搭載型 辺長57mm角柱型)	0.01		2,650	1,490.0	
雑機械 散水車 (5500~6500ℓ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
型枠バイブレーター 550W 0.01			434	357.0	0.41
機械損料表	ビームリフター 揚程 12～13m (請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビームリフター 13m (貸与)		30		105.0	5.00
ビームリフター 15m (貸与)		19		113.0	5.50
機械損料表	大型路面切削機 (積込機能付), 排出ガス対策型, 第2次基準値	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
圧雪処理車 (貸与)		565		203.0	25.80
ゴミ収集車 (2tトラック専用車) 4.6		2,570		19,700.0	6.70
薬剤散布機 (給水量30ℓ/分) 0.03		84	586	308.0	0.15
機械損料表	草刈機 ハンドガイド式・芝用	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	草刈機 (肩掛式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	薬剤散布機 背負式	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バンクモア (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		35.0	
ガードレール下草刈機 (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		49.0	
サイクロンモア (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		127.0	
集草ワゴン (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		28.0	
樹木剪定機 (トリマー) 0.01		20	138	88.0	0.25
機械損料表	草刈機遠隔操縦式 (刈幅 120cm) (請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機遠隔操縦式 (刈幅 120cm) (貸与)		1.38		203.0	3.76
機械損料表	チェンソー 鋸長 350mm	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
両サイドダンプバケット 1.7～2.0m³ (貸与) (本体に含む)		0		0.0	
両サイドダンプバケット 2.3m³ (貸与) (本体に含む)		0		0.0	
機械損料表	バックカー車 (4m³積み)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	バックカー車 (8m³積み)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ライトバン (定員5名)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	路面ヒータ (発熱量8万kJ/h ハンドガイド式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリー除雪車 3000t/h未満 (貸与)		460		255.0	23.00
ロータリー除雪車 3000t/h以上 (貸与)		551		407.0	33.50
機械損料表	リフト車 (A) 7t級キャブオーバー型トラック (リフト荷重3.2t) (貸与)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スノーブロー (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		81.0	
スノーカッター (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		75.0	
薬剤散布機 2m³ (貸与)		0		20.0	
薬剤散布機 6m³ (貸与)		0		66.0	
薬剤散布機 8～8.5m³ (貸与)		0		66.0	
標識車・2t (貸与)		23		105.0	3.50
標識車・2t (請負人持ち)		2,590		23,500.0	5.50
標識車サブエンジン (発電機3kVA) 0.1					2.00
ラバコン自動設置車 (貸与)		161		244.0	7.00
ロボット誘導員 (貸与)			75		
トンネル洗浄機 湿式 監査路無し (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		83.0	
トンネル洗浄機 湿式 監査路有り (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		123.0	
トンネル洗浄機 乾式 監査路無し (万能車用アタッチメント) (貸与)		0		70.0	

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
スノーブラウ	4. 2mアングリング (貸与)	0		33.0	
スノーブラウ	3. 5mアングリング (貸与)	0		26.0	
スノーブラウ	3. 5mワンウェイ (貸与)	0		25.0	
スノーブラウ	2. 9mワンウェイ (貸与)	0		16.0	
スノーブラウ	散水車用 3. 5mワンウェイ (貸与)	0		24.0	
スノーブラウ	(万能車用アタッチメント) (貸与)	0		21.0	
スノーブラウ	油圧アングリング (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		21.0	
サイドウィング	トラック用 (貸与)	0		20.0	
路面清掃車	ブラシ式 (貸与)	89		195.0	12.20
路面清掃車	真空式 7 t 級 (貸与)	107		234.0	13.90
路面清掃車	真空式 1 2 t 級 (貸与)	150		328.0	24.50
機械損料表	ブラシ式スウィーバ (請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	真空式スウィーバ (請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車	ブラシ式 (請負人持ち)	3,240		23,200.0	13.00
路面清掃車	真空式 6 t 級 (請負人持ち)	12.3 4,010		28,700.0	13.00
路面清掃車	真空式 1 2 t 級 (請負人持ち)	5,360		38,300.0	19.00
トラックグレーダー	2. 9m (貸与)	0		27.0	
トラックグレーダー	3. 3m (貸与)	0		29.0	
トラックグレーダー	4m (貸与)	0		58.0	
機械損料表	トラック (8 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型 0. 8 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	4.8 632		3,680.0	6.00
トラクタショベル	ホイール型 0. 8 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)	4.8 770		4,480.0	6.00
トラクタショベル	ホイール型 1. 0 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	6.5 723		4,200.0	7.90
機械損料表	トラクタショベル ホイール型 1. 0 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型 1. 2 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	6.8 821		4,780.0	8.90
トラクタショベル	ホイール型 1. 2 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)	6.8 927		5,390.0	8.90
トラクタショベル	ホイール型 1. 4 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	6.9 835		4,860.0	9.10
機械損料表	トラクタショベル ホイール型 1. 4 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型 1. 6 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	7.9 1,230		7,130.0	12.00
トラクタショベル	ホイール型 1. 6 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)	7.9 1,640		9,530.0	12.00
トラクタショベル	ホイール型 2. 1 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	11.1 1,740		10,100.0	13.00
機械損料表	トラクタショベル ホイール型 2. 1 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル	ホイール型 2. 3 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型)	12.6 1,900		11,100.0	15.00
機械損料表	トラクタショベル ホイール型 2. 3 m ³ (燃料消費量のみ適用) (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル洗浄車	(貸与)	408		290.0	16.70
トンネル洗浄水処理車 (凝集・固液分離方式) 1 台作業タイプ (貸与)		215		335.0	7.30
トンネル洗浄水処理車 (凝集・固液分離方式) 2 台作業タイプ (1 台当り) (貸与)		106		166.0	7.30
トンネル洗浄水処理車 (フィルタープレス方式) 1 台作業タイプ (貸与)		373		582.0	7.30
トンネル洗浄水処理車 (フィルタープレス方式) 2 台作業タイプ (1 台当り) (貸与)		196		306.0	7.30
トンネル洗浄水処理車サブエンジン (2 5 k V A)					3.90
汚泥吸排車	3. 1～3. 5 t	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称 質量 (t)	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
振動コンパクト (40kg～60kg) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
10tトラック (貸与)	87		136.0	15.00
散水車 10t級 (貸与)	122		246.0	11.70
散水車 10t級 (除雪作業兼用車) (貸与)	251		252.0	11.70
路面切削機 (小型) W=1.0m 7.0	8,470		53,800.0	16.00
路面切削機 (小型) W=1.0m (排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクターショベル 130PS級 (貸与) (排出ガス対策型)	179		162.0	11.70
トラクターショベル 100PS級 (貸与) (排出ガス対策型)	205		125.0	9.70
ウニモグ424及び427 (貸与)	65		445.0	10.00
湿塩散布機 5m³ (貸与)	0		88.0	1.30
湿塩散布機 6m³ (貸与)	0		94.0	1.30
湿塩散布装置 2.5m³ (車速同調装置付) (万能車用) (貸与)	0		44.0	
大型トラック (10t級 6*6) キャブオーバー専用車 (貸与)	223		139.0	20.40
大型トラック (10t級 6*6) キャブオーバー平ボディー付 (貸与)	485		398.0	20.40
大型トラック (10t級 6*4) キャブオーバー専用車 (貸与)	174		157.0	20.70
大型トラック (10t級 6*4) キャブオーバー平ボディー付 (貸与)	410		336.0	20.40
大型トラック (7t級 4*4) キャブオーバー専用車 (貸与)	144		139.0	18.30
大型トラック (7t級 4*4) キャブオーバー平ボディー付 (貸与)	260		132.0	18.30
中型トラック (4t 4*4) (貸与)	262		63.0	6.30
ジェットクリーナー 10t級 (貸与)	135		272.0	11.70

(4) F K T (機械賃料単価)

[illegible]

[illegible]

会社:中日本					*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2025/10 ***					頁: 3				
(13) 東京	(14) 神奈川	(16) 富山	(17) 石川	(18) 福井	(19) 山梨	(20) 長野	(21) 岐阜	(22) 静岡	(23) 愛知	(24) 三重	(25) 滋賀	(50)燃料 (L/h)	出力 (KW)	
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程 8 m ~ 1 0 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程 1 0 m ~ 1 2 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程 1 2 m ~ 1 5 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程 1 5 m ~ 1 8 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程 1 8 m ~ 2 0 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト (垂直型) 揚程 8 m ~ 1 0 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
トラック架装リフト (垂直型) 揚程 1 0 m ~ 1 2 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (クロール・ブーム型) 揚程 1 1 m ~ 1 2 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (クロール・ブーム型) 揚程 1 8 m ~ 2 1 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (クロール・垂直型) 揚程 8 m ~ 9 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (クロール・垂直型) 揚程 1 1 m ~ 1 2 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 8 m ~ 9 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 1 2 m ~ 1 3 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 1 4 m ~ 1 5 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程 2 0 m ~ 2 2 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程 8 m ~ 9 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程 1 1 m ~ 1 2 m 未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 1 日 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100												単位: 1 日運転日	2.70	56.00
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 2 日 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 10,200												単位: 2 日運転日	2.70	56.00
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 3 日 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300												単位: 3 日運転日	2.70	56.00
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 4 日 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400 20,400												単位: 4 日運転日	2.70	56.00
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c c クラス) 5 日 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500												単位: 5 日運転日	2.70	56.00
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、4WD) 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700 39,700												単位: 月当り	2.70	56.00
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、建設) 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300												単位: 月当り	2.70	56.00
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス、維持指定車両) 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200												単位: 月当り	3.40	69.00
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、管理) 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300 35,300												単位: 月当り	2.70	56.00
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス) 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000 43,000												単位: 月当り	3.40	69.00
タンバ (ランマ) (質量 6 0 ~ 8 0 k g) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
トラック (2 t) 3,310 3,310 3,440 3,440 3,440 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,310 3,440												単位: 供用日	3.90	98.00
トラクタショベル (ホイール式 0 . 3 4 m ³ ・排出ガス対策型、1 ・ 2 次基準値) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日	物価資料等	物価資料等
ホイールローダ (トラクタショベル) 3 . 0 m ³ (低騒音型、排出ガス対策型、第 2 次基準値) 14,200 14,200 15,200 15,200 14,400 14,200 14,200 14,500 14,500 14,500 14,500 14,400												単位: 供用日	17.00	117.00

(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)

(6) F S T (市場単価)

[illegible]

[illegible]

会社:中日本			***			市場単価リスト (F S T)			単価年度: 2025/10			***			頁: 4	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀					
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)												単位: 本				
2,060	2,060	2,010	φ 1 1 4 . 3 用 2,010	1,970	2,060	2,060	2,040	2,040	2,040	2,040	2,040					
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)												単位: 本				
2,270	2,270	2,220	φ 1 3 9 . 8 用 2,220	2,180	2,270	2,270	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250					
鋼製防護柵地際部支柱防錆 (小規模)												単位: 本				
2,490	2,490	2,440	□ 1 2 5 * 1 2 5 用 2,440	2,400	2,490	2,490	2,470	2,470	2,470	2,470	2,470					
竹三本支柱												単位: 組				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
竹一本支柱												単位: 組				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
インターロッキングブロック 6cm厚さ 標準品の価格												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
インターロッキングブロック 8cm厚さ 標準品の価格												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
インターロッキングブロック工 直線配置、6cm厚さ、2色まで												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
インターロッキングブロック工 直線配置、8cm厚さ、2色まで												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
インターロッキングブロック工 曲線配置、6cm厚さ、2色まで												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
インターロッキングブロック工 曲線配置、8cm厚さ、2色まで												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
インターロッキングブロック工 直線配置、6cm厚さ、3色以上												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
インターロッキングブロック工 直線配置、8cm厚さ、3色以上												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
インターロッキングブロック工 曲線配置、6cm厚さ、3色以上												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
インターロッキングブロック工 曲線配置、8cm厚さ、3色以上												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
E T C車線樹脂系薄層舗装 密粒アスファルト面 (新設)												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
E T C車線樹脂系薄層舗装 排水性アスファルト面 (新設)												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
床版防水工 (グレードⅡ) 新設用 (昼間)												単位: m ²				
8,350	8,350	8,350	8,350	8,200	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350					
床版防水工 (グレードⅡ) (既設床版用)												単位: m ²				
11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400	11,400					
床版防水工 (グレードⅡ) (グースアスファルト舗設用)												単位: m ²				
12,700	12,700	12,700	12,700	13,200	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700					
床版防水工 (グレードⅡ) (グースアスファルト舗設用) 夜間												単位: m ²				
14,320	14,320	14,320	14,320	14,820	14,320	14,320	14,320	14,320	14,320	14,320	14,320					
床版部下地処理工 既設床版用 スチールショットブラスト工												単位: m ²				
800	800	780	780	770	5 0 k g / m ² 800	800	780	780	780	780	780					
床版部下地処理工 既設床版用 ウォータージェット工 2 0 0 ~ 2 2 0 M P a												単位: m ²				
3,660	3,660	3,660	3,660	3,570	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660	3,660					
コンクリート吹付工 (厚 1 0 cm)												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
コンクリート吹付工 (厚 1 5 cm)												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
コンクリート吹付工 (厚 2 0 cm)												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
アンカー設置 土中用 羽根付アンカー 径 2 5 mm × 長 1 5 0 0 mm												単位: 箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (プレート羽付) 1 5 0 0 mm												単位: 箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (プレート羽付) 2 0 0 0 mm												単位: 箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 1 5 0 0 mm												単位: 箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
アンカー設置 土中用 高耐力アンカー (溝形鋼羽付) 2 0 0 0 mm												単位: 箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
アンカー設置 岩盤用 D 2 2 mm × 長 1 0 0 0 mm												単位: 箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
アンカー設置 岩盤用 D 2 5 mm × 長 1 0 0 0 mm												単位: 箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
アンカー設置 岩盤用 D 2 9 mm × 長 1 0 0 0 mm												単位: 箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
アンカー設置 岩盤用 D 3 2 mm × 長 1 0 0 0 mm												単位: 箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 2 . 0 m												単位: 箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 2 . 5 m												単位: 箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 3 . 0 m												単位: 箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 3 . 5 m												単位: 箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
支柱設置 ポケット式支柱 (アンカー固定式) 支柱高 4 . 0 m												単位: 箇所				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
モルタル吹付工 (厚 5 cm)												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					
モルタル吹付工 (厚 7 cm)												単位: m ²				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等					

会社:中日本			***			市場単価リスト (F S T)			単価年度: 2025/10			***			頁: 6	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀					
標識柱設置工 (F型・T型)			4 0 0 kg未満									単位: 基				
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等				
標識柱設置工 (F型・T型)			4 0 0 kg以上									単位: 基				
物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等			物価資料等				
標識柱 (複柱式) H 1 0 0 * 1 0 0												単位: 基				
113,000			113,000			124,000			108,000			113,000				
113,000			124,000			108,000			113,000			113,000				
124,000			108,000			113,000			113,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,000			114,000			114,000			114,000			114,000				
114,00																

会社： 日本												頁： 7
(13)	(14)	(16)	***		(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
案内標識 A (高輝度型 落下防止仕様)	113,000	113,000	113,000	3. 0 ～ 5. 0 m 2 未満	112,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	113,000	単位: m ² 112,000
案内標識 A (高輝度型 落下防止仕様)	105,000	105,000	105,000	5. 0 m 2 以上	104,000	105,000	105,000	106,000	106,000	106,000	106,000	単位: m ² 104,000
案内標識 A (封入型 落下防止仕様)	114,000	114,000	114,000	1. 0 ～ 3. 0 m 2 未満	111,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	114,000	単位: m ² 111,000
案内標識 A (封入型 落下防止仕様)	91,800	91,800	91,800	3. 0 ～ 5. 0 m 2 未満	90,900	91,800	91,800	92,300	92,300	92,300	92,300	単位: m ² 90,900
案内標識 A (封入型 落下防止仕様)	84,200	84,200	84,200	5. 0 m 2 以上	83,300	84,200	84,200	84,700	84,700	84,700	84,700	単位: m ² 83,300
規制等標識 B (素地高輝度、文字無反射)	80,900	80,900	80,900	1. 0 m 2 未満	79,800	80,900	80,900	81,900	81,900	81,900	81,900	単位: m ² 79,800
規制等標識 B (素地高輝度、文字無反射)	80,900	80,900	80,900	1. 0 m 2 以上	79,800	80,900	80,900	81,900	81,900	81,900	81,900	単位: m ² 79,800
規制等標識 B (素地・文字 封入型)	51,900	51,900	51,900	1. 0 m 2 未満	51,200	51,900	51,900	52,500	52,500	52,500	52,500	単位: m ² 51,200
規制等標識 B (素地・文字 封入型)	51,900	51,900	51,900	1. 0 m 2 以上	51,200	51,900	51,900	52,500	52,500	52,500	52,500	単位: m ² 51,200
規制等標識 B (素地・文字 高輝度型)	66,600	66,600	66,600	1. 0 m 2 未満	65,700	66,600	66,600	67,400	67,400	67,400	67,400	単位: m ² 65,700
規制等標識 B (素地・文字 高輝度型)	66,600	66,600	66,600	1. 0 m 2 以上	65,700	66,600	66,600	67,400	67,400	67,400	67,400	単位: m ² 65,700
アンカーボルト材料価格 加算額 (標識基礎工)	単位: kg											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位: m ³ 物価資料等											
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)	単位: m ³ 物価資料等											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位: m ³ 物価資料等											
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)	単位: m ³ 物価資料等											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位: m ³ 物価資料等											
標識基礎工 (コンクリート基礎 片持・門型)	単位: m ³ 物価資料等											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位: m ³ 物価資料等											
標識柱設置工 (F 型・T 型)	単位: 基 物価資料等											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位: 基 物価資料等											
標識柱設置工 (F 型・T 型)	単位: 基 物価資料等											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位: 基 物価資料等											
標識柱 (複柱式)	13,600	13,600	15,500	15,500	12,600	13,600	13,600	13,900	13,900	13,900	13,900	単位: 基 12,600
標識柱 (複柱式)	13,600	13,600	15,500	15,500	12,600	13,600	13,600	13,900	13,900	13,900	13,900	単位: 基 12,600
標識柱 (複柱式)	13,600	13,600	15,500	15,500	12,600	13,600	13,600	13,900	13,900	13,900	13,900	単位: 基 12,600
標識柱 (複柱式)	13,600	13,600	15,500	15,500	12,600	13,600	13,600	13,900	13,900	13,900	13,900	単位: 基 12,600
標識柱 (複柱式)	13,600	13,600	15,500	15,500	12,600	13,600	13,600	13,900	13,900	13,900	13,900	単位: 基 12,600
標識柱 (複柱式)	18,500	18,500	21,100	21,100	17,100	18,500	18,500	19,000	19,000	19,000	19,000	単位: 基 17,100
標識柱 (複柱式)	18,500	18,500	21,100	21,100	17,100	18,500	18,500	19,000	19,000	19,000	19,000	単位: 基 17,100
標識柱設置工 (門型)	単位: 基 物価資料等											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位: 基 物価資料等											
標識柱設置工 (門型)	単位: 基 物価資料等											
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	単位: 基 物価資料等											
標識柱 (単柱式)	9,560	9,560	10,700	10,700	8,540	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	9,560	単位: 基 8,540
標識柱 (単柱式)	14,000	14,000	15,800	15,800	12,500	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	単位: 基 12,500
標識柱 (単柱式)	24,600	24,600	27,700	27,700	21,900	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	24,600	単位: 基 21,900
標識柱 (単柱式)	31,400	31,400	35,400	35,400	28,000	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	単位: 基 28,000
標識柱 (単柱式)	43,400	43,400	48,900	48,900	38,700	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	43,400	単位: 基 38,700
標識柱 (単柱式)	10,500	10,500	11,800	11,800	9,380	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	単位: 基 9,380
標識柱 (単柱式)	10,500	10,500	11,800	11,800	9,380	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	単位: 基 9,380
標識柱 (単柱式)	10,500	10,500	11,800	11,800	9,380	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	単位: 基 9,380
標識柱 (単柱式)	10,500	10,500	11,800	11,800	9,380	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	単位: 基 9,380
標識柱 (防護柵支柱取付式)	800	800	900	900	710	800	800	800	800	800	800	単位: 基 710
標識柱 (直置コンクリート基礎式)	9,930	9,930	11,200	11,200	8,870	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	9,930	単位: 基 8,870
標識柱 (ベースプレート式)	1,270	1,270	1,350	1,350	1,130	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	単位: 基 1,130
標識柱 (高欄取付式)	52,000	52,000	58,700	58,700	46,400	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	単位: 基 46,400
標識柱 (跨道橋取付式)	45,100	45,100	50,900	50,900	40,300	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	単位: 基 40,300
標識柱 (跨道橋取付式)	45,100	45,100	50,900	50,900	40,300	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	45,100	単位: 基 40,300
案内標識 D (プリズム型)	7,000	7,000	7,280	7,280	7,060	7,000	7,000	7,280	7,280	7,280	7,280	単位: m ² 7,060

会社:中日本			***			市場単価リスト (F S T)			単価年度: 2025/10			***			頁: 9	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀					
ガードレール撤去	B-2 B											単位: m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去	C-4 E											単位: m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去	C-2 B											単位: m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去	A m-4 E											単位: m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去	A m-2 B											単位: m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去	B m-4 E											単位: m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール撤去	B m-2 B											単位: m				
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
ガードレール	G r-S S-2 E											単位: m				
54,900	54,900	54,900	54,900	54,800	54,900	54,900	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	
ガードレール	G r-S A-3 E											単位: m				
44,800	44,800	44,800	44,800	44,700	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,700	44,700	
ガードレール	G r-S B-2 E											単位: m				
36,100	36,100	36,100	36,100	36,000	36,100	36,100	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	
ガードレール	G r-S C-4 E											単位: m				
23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	23,000	
ガードレール	G r-S S-1 B											単位: m				
61,500	61,500	61,500	61,500	61,400	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,500	61,400	61,400	
ガードレール	G r-S A-1. 5 B											単位: m				
50,100	50,100	50,100	50,100	50,000	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,100	50,000	50,000	
ガードレール	G r-S B-1 B											単位: m				
38,300	38,300	38,300	38,300	38,200	38,300	38,300	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	
ガードレール	G r-S C-2 B											単位: m				
24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	24,300	
ガードレール	G r-A-2 E											単位: m				
20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	
ガードレール	G r-S S m-2 E											単位: m				
59,600	59,600	59,600	59,600	59,500	59,600	59,600	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	
ガードレール	G r-S A m-2 E											単位: m				
38,200	38,200	38,200	38,200	38,100	38,200	38,200	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	38,100	
ガードレール	G r-S B m-2 E											単位: m				
36,000	36,000	36,000	36,000	35,900	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	35,900	35,900	
ガードレール	G r-S C m-2 E											単位: m				
28,700	28,700	28,700	28,700	28,600	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700	28,600	28,600	
ガードレール	G r-S B m-2 E (D)											単位: m				
44,600	44,600	44,600	44,600	44,500	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,600	44,500	44,500	
ガードレール	G r-S B m-2 E (S)											単位: m				
38,100	38,100	38,100	38,100	38,000	38,100	38,100	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	
ガードレール	G r-S C m-4 E (S)											単位: m				
23,200	23,200	23,200	23,200	23,100	23,200	23,200	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	23,100	
ガードレール	G r-S S m-1 B											単位: m				
60,700	60,700	60,700	60,700	60,600	60,700	60,700	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	60,600	
ガードレール	G r-S A m-1 B											単位: m				
40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	40,100	
ガードレール	G r-S B m-1 B											単位: m				
38,200	38,200	38,200	38,200	38,100	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,200	38,100	38,100	
ガードレール	G r-S C m-1 B											単位: m				
33,800	33,800	33,800	33,800	33,700	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,700	33,700	
ガードレール	G r-S B m-M o											単位: m				
46,300	46,300	46,300	46,300	46,200	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,300	46,200	46,200	
ガードレール	G r-S C m-M o											単位: m				
38,500	38,500	38,500	38,500	38,400	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,400	38,400	
ガードレール	G r-S B m-M o (D)											単位: m				
55,500	55,500	55,500	55,500	55,400	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,500	55,400	55,400	
ガードレール	G r-A m-4 E (D)											単位: m				
30,300	30,300	30,300	30,300	30,200	30,300	30,300	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	30,200	
ガードレール	G r-A m-M o											単位: m				
31,300	31,300	31,300	31,300	31,200	31,300	31,300	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	31,200	
ガードレール	G r-A m-M o (D)											単位: m				
37,200	37,200	37,200	37,200	37,100	37,200	37,200	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	37,100	
ガードレール撤去	S S-2 E											単位: m				
5,640	5,640	5,640	5,640	5,540	5,640	5,640	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	5,540	
ガードレール撤去	S A-3 E											単位: m				
5,030	5,030	5,030	5,030	4,930	5,030	5,030	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	
ガードレール撤去	S B-2 E											単位: m				
3,800	3,800	3,800	3,800	3,700	3,800	3,800	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	
ガードレール撤去	S C-4 E											単位: m				
2,440	2,440	2,440	2,440	2,410	2,440	2,440	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	
ガードレール撤去	S S-1 B											単位: m				
7,490	7,490	7,490	7,490	7,290	7,490	7,490	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	7,290	
ガードレール撤去	S A-1. 5 B											単位: m				
6,440	6,440	6,440	6,440	6,240	6,440	6,440	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	6,240	
ガードレール撤去	S B-1 B											単位: m				
3,950	3,950	3,950	3,950	3,750	3,950	3,950	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	3,750	
ガードレール撤去	S C-2 B											単位: m				
2,820	2,820	2,820	2,820	2,790	2,820	2,820	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	2,790	
ガードレール撤去	A-2 E											単位: m				
2,150	2,150	2,150	2,150	2,120	2,150	2,150	2,120	2,120	2,120	2,120	2,120	2,12				

会社:中日本												*** 市場単価リスト (F S T) 単価年度: 2025/10 ***		頁: 10	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀				
ガードレール撤去	S S m－2 E											単位: m			
5,610	5,610	5,610	5,610	5,510	5,610	5,610	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510	5,510			
ガードレール撤去	S A m－2 E											単位: m			
2,680	2,680	2,680	2,680	2,580	2,680	2,680	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580			
ガードレール撤去	S B m－2 E											単位: m			
2,620	2,620	2,620	2,620	2,520	2,620	2,620	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520	2,520			
ガードレール撤去	S C m－2 E											単位: m			
2,730	2,730	2,730	2,730	2,630	2,730	2,730	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630			
ガードレール撤去	S B m－2 E (D)											単位: m			
2,730	2,730	2,730	2,730	2,630	2,730	2,730	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630	2,630			
ガードレール撤去	S B m－2 E (S)											単位: m			
3,800	3,800	3,800	3,800	3,700	3,800	3,800	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700	3,700			
ガードレール撤去	S C m－4 E (S)											単位: m			
2,440	2,440	2,440	2,440	2,410	2,440	2,440	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410	2,410			
ガードレール撤去	S S m－1 B											単位: m			
6,040	6,040	6,040	6,040	5,840	6,040	6,040	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840	5,840			
ガードレール撤去	S A m－1 B											単位: m			
3,130	3,130	3,130	3,130	2,980	3,130	3,130	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980			
ガードレール撤去	S B m－1 B											単位: m			
3,030	3,030	3,030	3,030	2,880	3,030	3,030	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880			
ガードレール撤去	S C m－1 B											単位: m			
3,030	3,030	3,030	3,030	2,880	3,030	3,030	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880			
ガードレール撤去	S B m－M o											単位: m			
3,370	3,370	3,370	3,370	3,270	3,370	3,370	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270			
ガードレール撤去	S C m－M o											単位: m			
3,370	3,370	3,370	3,370	3,270	3,370	3,370	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270			
ガードレール撤去	S B m－M o (D)											単位: m			
3,370	3,370	3,370	3,370	3,270	3,370	3,370	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270			
ガードレール撤去	A m－4 E (D)											単位: m			
2,040	2,040	2,040	2,040	1,940	2,040	2,040	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940			
ガードレール撤去	A m－M o											単位: m			
2,430	2,430	2,430	2,430	2,330	2,430	2,430	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330			
ガードレール撤去	A m－M o (D)											単位: m			
2,430	2,430	2,430	2,430	2,330	2,430	2,430	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330			
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)												単位: 基			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)												単位: 基			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)												単位: 基			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
鉄筋 加工・組立 (一般構造物)												単位: t			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
鉄筋 加工・組立 (場所打杭用かご筋: 無溶接工法)												単位: t			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			

(7) F H T (標準単価)

会社:中日本			*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2025/10							***			頁: 1
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
足場 (アンカー) __N o . 0 0 1 (※)	4,606.0	4,584.0	4,386.0	4,464.0	3,788.0	4,195.0	4,082.0	4,354.0	4,259.0	4,448.0	4,453.0	単位: 空m ³	3,980.0
アスファルト縁石 __N o . 0 1 0 (※)	748.0	751.0	712.0	733.0	653.0	735.0	690.0	712.0	727.0	720.0	689.0	単位: m	665.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 1 6 (※)	33,340.0	33,220.0	31,530.0	32,450.0	28,020.0	32,300.0	30,320.0	31,210.0	31,840.0	31,550.0	30,060.0	単位: 本	28,990.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 1 7 (※)	36,030.0	35,900.0	34,070.0	35,060.0	30,280.0	34,910.0	32,760.0	33,730.0	34,410.0	34,100.0	32,480.0	単位: 本	31,330.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 1 8 (※)	34,940.0	34,810.0	33,040.0	34,000.0	29,360.0	33,850.0	31,770.0	32,700.0	33,370.0	33,070.0	31,500.0	単位: 本	30,380.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 1 9 (※)	37,620.0	37,490.0	35,580.0	36,620.0	31,620.0	36,460.0	34,220.0	35,220.0	35,940.0	35,610.0	33,920.0	単位: 本	32,720.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 2 9 (※)	23,160.0	23,080.0	21,900.0	22,540.0	19,460.0	22,440.0	21,060.0	21,680.0	22,120.0	21,920.0	20,880.0	単位: 本	20,140.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 3 0 (※)	27,080.0	26,990.0	25,610.0	26,350.0	22,760.0	26,240.0	24,630.0	25,350.0	25,860.0	25,630.0	24,420.0	単位: 本	23,550.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 3 1 (※)	24,760.0	24,670.0	23,410.0	24,100.0	20,810.0	23,990.0	22,520.0	23,180.0	23,650.0	23,430.0	22,320.0	単位: 本	21,530.0
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 3 2 (※)	28,680.0	28,580.0	27,120.0	27,910.0	24,100.0	27,790.0	26,080.0	26,850.0	27,390.0	27,140.0	25,860.0	単位: 本	24,940.0
コンクリートブロック張り工 __ (平ブロック) __N o . 0 0 2 (※)	3,411.0	3,411.0	3,253.0	3,327.0	3,001.0	3,363.0	3,133.0	3,329.0	3,410.0	3,327.0	3,239.0	単位: m ²	3,095.0
コンクリートブロック張り工 __ (間知ブロック) __N o . 0 0 2 (※)	5,467.0	5,488.0	5,350.0	5,413.0	5,046.0	5,406.0	5,070.0	5,491.0	5,586.0	5,490.0	5,403.0	単位: m ²	5,138.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 1 (※)	32,290.0	32,360.0	32,970.0	33,040.0	31,450.0	31,860.0	32,140.0	31,580.0	31,570.0	31,760.0	31,160.0	単位: 本	30,640.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 2 (※)	32,350.0	32,430.0	33,030.0	33,100.0	31,520.0	31,920.0	32,210.0	31,640.0	31,630.0	31,820.0	31,230.0	単位: 本	30,700.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 3 (※)	32,390.0	32,470.0	33,070.0	33,150.0	31,560.0	31,960.0	32,250.0	31,680.0	31,670.0	31,860.0	31,270.0	単位: 本	30,740.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 4 (※)	32,440.0	32,510.0	33,120.0	33,190.0	31,610.0	32,000.0	32,300.0	31,720.0	31,710.0	31,910.0	31,310.0	単位: 本	30,780.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 5 (※)	32,480.0	32,550.0	33,160.0	33,230.0	31,650.0	32,040.0	32,340.0	31,760.0	31,760.0	31,950.0	31,350.0	単位: 本	30,830.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 6 (※)	45,560.0	45,660.0	46,510.0	46,610.0	44,390.0	44,950.0	45,350.0	44,550.0	44,540.0	44,810.0	43,970.0	単位: 本	43,230.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 7 (※)	45,600.0	45,700.0	46,560.0	46,660.0	44,440.0	44,990.0	45,400.0	44,600.0	44,580.0	44,850.0	44,010.0	単位: 本	43,280.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 8 (※)	45,630.0	45,740.0	46,600.0	46,700.0	44,480.0	45,030.0	45,440.0	44,630.0	44,620.0	44,890.0	44,050.0	単位: 本	43,310.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 9 (※)	45,680.0	45,780.0	46,640.0	46,740.0	44,520.0	45,070.0	45,490.0	44,680.0	44,660.0	44,930.0	44,090.0	単位: 本	43,360.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 0 (※)	45,720.0	45,820.0	46,690.0	46,790.0	44,570.0	45,110.0	45,530.0	44,720.0	44,710.0	44,970.0	44,140.0	単位: 本	43,400.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 1 (※)	45,760.0	45,860.0	46,730.0	46,830.0	44,610.0	45,150.0	45,580.0	44,760.0	44,750.0	45,010.0	44,180.0	単位: 本	43,440.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 2 (※)	65,220.0	65,370.0	66,590.0	66,740.0	63,560.0	64,350.0	64,940.0	63,790.0	63,770.0	64,150.0	62,950.0	単位: 本	61,900.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 3 (※)	65,260.0	65,410.0	66,640.0	66,780.0	63,610.0	64,390.0	64,990.0	63,830.0	63,810.0	64,190.0	63,000.0	単位: 本	61,940.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 4 (※)	65,330.0	65,480.0	66,710.0	66,850.0	63,680.0	64,460.0	65,060.0	63,900.0	63,880.0	64,260.0	63,060.0	単位: 本	62,010.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 5 (※)	65,410.0	65,560.0	66,790.0	66,940.0	63,760.0	64,540.0	65,140.0	63,980.0	63,960.0	64,340.0	63,140.0	単位: 本	62,090.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 6 (※)	76,260.0	76,430.0	77,860.0	78,040.0	74,330.0	75,240.0	75,940.0	74,590.0	74,570.0	75,010.0	73,610.0	単位: 本	72,390.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 7 (※)	76,330.0	76,500.0	77,940.0	78,110.0	74,410.0	75,310.0	76,020.0	74,660.0	74,640.0	75,080.0	73,680.0	単位: 本	72,460.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 8 (※)	76,390.0	76,560.0	78,010.0	78,180.0	74,470.0	75,380.0	76,080.0	74,720.0	74,700.0	75,140.0	73,740.0	単位: 本	72,520.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 9 (※)	91,390.0	91,590.0	93,320.0	93,520.0	89,080.0	90,170.0	91,010.0	89,380.0	89,360.0	89,890.0	88,220.0	単位: 本	86,750.0
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 2 0 (※)	91,500.0	91,710.0	93,440.0	93,640.0	89,200.0	90,280.0	91,130.0	89,500.0	89,470.0	90,010.0	88,330.0	単位: 本	86,860.0
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 1 (※)	22,840.0	22,870.0	23,660.0	23,690.0	22,910.0	22,620.0	23,250.0	22,500.0	22,500.0	22,580.0	22,290.0	単位: 本	22,020.0
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 2 (※)	22,890.0	22,930.0	23,710.0	23,750.0	22,970.0	22,680.0	23,300.0	22,550.0	22,550.0	22,640.0	22,350.0	単位: 本	22,080.0
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 3 (※)	22,930.0	22,970.0	23,760.0	23,800.0	23,010.0	22,720.0	23,350.0	22,590.0	22,590.0	22,680.0	22,390.0	単位: 本	22,120.0
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 4 (※)	22,970.0	23,010.0	23,800.0	23,840.0	23,050.0	22,760.0	23,390.0	22,630.0	22,630.0	22,720.0	22,430.0	単位: 本	22,160.0
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 5 (※)	23,010.0	23,050.0	23,840.0	23,880.0	23,100.0	22,800.0	23,430.0	22,670.0	22,670.0	22,760.0	22,470.0	単位: 本	22,200.0
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 6 (※)	28,750.0	28,800.0	29,790.0	29,830.0	28,840.0	28,480.0	29,260.0	28,320.0	28,320.0	28,430.0	28,060.0	単位: 本	27,730.0
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 7 (※)	28,790.0	28,840.0	29,830.0	29,870.0	28,880.0	28,520.0	29,310.0	28,360.0	28,360.0	28,470.0	28,100.0	単位: 本	27,770.0
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 8 (※)	28,830.0	28,880.0	29,870.0	29,920.0	28,930.0	28,560.0	29,350.0	28,400.0	28,400.0	28,520.0	28,150.0	単位: 本	27,810.0
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 9 (※)	28,880.0	28,920.0	29,920.0	29,960.0	28,970.0	28,610.0	29,400.0	28,450.0	28,440.0	28,560.0	28,190.0	単位: 本	27,850.0
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 1 0 (※)	28,920.0	28,960.0	29,970.0	30,010.0	29,020.0	28,650.0	29,440.0	28,490.0	28,490.0	28,600.0	28,230.0	単位: 本	27,890.0

会社:中日本			*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2025/10							***			頁: 2
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 1 (※)	28,960.0	29,000.0	30,010.0	30,050.0	29,060.0	28,690.0	29,480.0	28,530.0	28,520.0	28,640.0	28,270.0	単位: 本	27,930.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 2 (※)	40,250.0	40,310.0	41,710.0	41,770.0	40,390.0	39,880.0	40,980.0	39,660.0	39,650.0	39,810.0	39,300.0	単位: 本	38,830.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 3 (※)	40,290.0	40,350.0	41,750.0	41,810.0	40,440.0	39,920.0	41,020.0	39,700.0	39,690.0	39,850.0	39,330.0	単位: 本	38,870.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 4 (※)	40,350.0	40,420.0	41,810.0	41,880.0	40,500.0	39,980.0	41,090.0	39,760.0	39,760.0	39,910.0	39,400.0	単位: 本	38,930.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 5 (※)	40,430.0	40,490.0	41,900.0	41,960.0	40,590.0	40,060.0	41,180.0	39,840.0	39,830.0	39,990.0	39,480.0	単位: 本	39,010.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 6 (※)	40,500.0	40,560.0	41,970.0	42,030.0	40,660.0	40,130.0	41,250.0	39,900.0	39,900.0	40,060.0	39,540.0	単位: 本	39,070.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 7 (※)	53,190.0	53,270.0	55,110.0	55,190.0	53,370.0	52,690.0	54,150.0	52,400.0	52,390.0	52,600.0	51,920.0	単位: 本	51,300.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 8 (※)	53,250.0	53,330.0	55,170.0	55,250.0	53,430.0	52,750.0	54,210.0	52,460.0	52,450.0	52,660.0	51,980.0	単位: 本	51,360.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 9 (※)	53,310.0	53,390.0	55,240.0	55,320.0	53,500.0	52,820.0	54,280.0	52,520.0	52,520.0	52,730.0	52,050.0	単位: 本	51,420.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 0 (※)	53,410.0	53,490.0	55,350.0	55,430.0	53,610.0	52,920.0	54,390.0	52,620.0	52,620.0	52,830.0	52,150.0	単位: 本	51,520.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 1 (※)	71,120.0	71,210.0	74,040.0	74,130.0	72,000.0	70,540.0	72,910.0	70,200.0	70,200.0	70,440.0	69,640.0	単位: 本	68,910.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 2 (※)	71,250.0	71,340.0	74,170.0	74,270.0	72,130.0	70,670.0	73,050.0	70,330.0	70,320.0	70,570.0	69,770.0	単位: 本	69,040.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 3 (※)	71,390.0	71,490.0	74,320.0	74,420.0	72,280.0	70,810.0	73,200.0	70,470.0	70,470.0	70,710.0	69,910.0	単位: 本	69,180.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 4 (※)	88,970.0	89,090.0	92,630.0	92,750.0	90,080.0	88,250.0	91,220.0	87,830.0	87,820.0	88,120.0	87,130.0	単位: 本	86,210.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 5 (※)	89,150.0	89,270.0	92,810.0	92,930.0	90,260.0	88,420.0	91,400.0	88,000.0	87,990.0	88,300.0	87,300.0	単位: 本	86,380.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 6 (※)	89,280.0	89,400.0	92,950.0	93,070.0	90,400.0	88,550.0	91,540.0	88,130.0	88,130.0	88,430.0	87,430.0	単位: 本	86,510.0
改良材供給機移設費__NO. 0 0 1 (※)	77,360.0	77,320.0	75,970.0	76,530.0	69,880.0	75,520.0	73,200.0	74,200.0	74,480.0	75,160.0	72,880.0	単位: 回	70,800.0
改良材供給機移設費__NO. 0 0 2 (※)	100,200.0	100,200.0	98,680.0	99,200.0	90,140.0	97,620.0	94,480.0	95,890.0	96,180.0	97,340.0	94,170.0	単位: 回	91,340.0
粉体噴射攪拌機の軸間変更__NO. 0 0 1 (※)	279,300.0	279,000.0	274,700.0	276,000.0	247,900.0	271,500.0	261,300.0	265,900.0	267,200.0	270,400.0	260,500.0	単位: 回	252,100.0
プレキャスト円形水路__設置__NO. 0 0 1 (※)	4,048.0	4,071.0	3,833.0	3,920.0	3,510.0	3,961.0	3,697.0	3,896.0	3,924.0	3,895.0	3,752.0	単位: m	3,617.0
プレキャスト円形水路__設置__NO. 0 0 2 (※)	5,649.0	5,664.0	5,337.0	5,470.0	4,842.0	5,518.0	5,150.0	5,392.0	5,458.0	5,405.0	5,191.0	単位: m	5,002.0
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 0 0 1 (※)	2,036.0	2,048.0	1,929.0	1,973.0	1,767.0	1,993.0	1,861.0	1,961.0	1,975.0	1,960.0	1,888.0	単位: m	1,820.0
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 0 0 2 (※)	2,835.0	2,843.0	2,679.0	2,746.0	2,432.0	2,770.0	2,586.0	2,707.0	2,740.0	2,713.0	2,606.0	単位: m	2,512.0
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 0 0 1 (※)	6,078.0	6,113.0	5,756.0	5,887.0	5,271.0	5,948.0	5,551.0	5,851.0	5,893.0	5,849.0	5,634.0	単位: m	5,431.0
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 0 0 2 (※)	8,468.0	8,492.0	8,000.0	8,200.0	7,259.0	8,272.0	7,721.0	8,084.0	8,182.0	8,102.0	7,781.0	単位: m	7,499.0
U型側溝 (L=600mm 60kg/個以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等
U型側溝 (L=600mm 60を超え300kg/個以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等
U型側溝 (L=2000mm 1000kg/個以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等
U型側溝 (L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等
U型側溝 (L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40kg/枚以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚	物価資料等
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚	物価資料等
胴込め, 裏込め砕石__No. 0 0 3 (※)	6,087.0	6,084.0	5,932.0	5,959.0	5,255.0	5,973.0	5,584.0	5,841.0	5,925.0	5,887.0	5,671.0	単位: m³	5,435.0
胴込め, 裏込め砕石__No. 0 0 4 (※)	2,725.0	2,721.0	2,638.0	2,658.0	2,333.0	2,675.0	2,495.0	2,605.0	2,651.0	2,624.0	2,525.0	単位: m³	2,420.0
小規模機械構造物掘削__タンバ締固め__No. 0 0 1 (※)	1,749.0	1,740.0	1,713.0	1,713.0	1,468.0	1,695.0	1,592.0	1,635.0	1,662.0	1,671.0	1,590.0	単位: m³	1,519.0
ふとんかご__設置__No. 0 1 3 (※)	12,910.0	13,210.0	-888,888.0	12,020.0	-888,888.0	12,180.0	12,370.0	12,030.0	12,110.0	12,210.0	12,080.0	単位: m	11,750.0
ふとんかご__設置__No. 0 1 4 (※)	13,970.0	14,270.0	-888,888.0	13,090.0	-888,888.0	13,230.0	13,430.0	13,090.0	13,170.0	13,260.0	13,140.0	単位: m	12,810.0
ふとんかご__設置__No. 0 1 5 (※)	15,120.0	15,490.0	-888,888.0	14,010.0	-888,888.0	14,220.0	14,460.0	14,050.0	14,140.0	14,250.0	14,100.0	単位: m	13,680.0
ふとんかご__設置__No. 0 1 6 (※)	16,210.0	16,580.0	-888,888.0	15,110.0	-888,888.0	15,310.0	15,550.0	15,140.0	15,230.0	15,350.0	15,190.0	単位: m	14,770.0
ふとんかご__設置__No. 0 1 7 (※)	17,320.0	17,760.0	-888,888.0	15,990.0	-888,888.0	16,250.0	16,530.0	16,050.0	16,160.0	16,290.0	16,110.0	単位: m	15,600.0
ふとんかご__設置__No. 0 1 8 (※)	18,450.0	18,890.0	-888,888.0	17,150.0	-888,888.0	17,390.0	17,670.0	17,180.0	17,300.0	17,430.0	17,250.0	単位: m	16,750.0
ふとんかご__設置__No. 0 1 9 (※)	13,480.0	13,780.0	-888,888.0	12,570.0	-888,888.0	12,740.0	12,910.0	12,580.0	12,670.0	12,750.0	12,610.0	単位: m	12,260.0

会社:中日本			*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2025/10						***			頁: 3
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
ふとんかご_設置_N o . 0 2 0 (※)	14,550.0	14,850.0	-888,888.0	13,640.0	-888,888.0	13,810.0	13,980.0	13,650.0	13,740.0	13,820.0	13,680.0	単位: m 13,330.0
ふとんかご_設置_N o . 0 2 1 (※)	15,940.0	16,310.0	-888,888.0	14,800.0	-888,888.0	15,030.0	15,230.0	14,820.0	14,940.0	15,040.0	14,860.0	単位: m 14,410.0
ふとんかご_設置_N o . 0 2 2 (※)	17,050.0	17,420.0	-888,888.0	15,910.0	-888,888.0	16,130.0	16,340.0	15,930.0	16,050.0	16,140.0	15,970.0	単位: m 15,520.0
ふとんかご_設置_N o . 0 2 3 (※)	18,330.0	18,770.0	-888,888.0	16,950.0	-888,888.0	17,240.0	17,480.0	17,000.0	17,140.0	17,250.0	17,050.0	単位: m 16,500.0
ふとんかご_設置_N o . 0 2 4 (※)	19,480.0	19,930.0	-888,888.0	18,130.0	-888,888.0	18,400.0	18,640.0	18,160.0	18,290.0	18,410.0	18,210.0	単位: m 17,670.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 0 7 (※)	2,525.0	2,524.0	2,419.0	2,464.0	2,194.0	2,475.0	2,345.0	2,404.0	2,444.0	2,414.0	2,326.0	単位: m 2,245.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 0 8 (※)	3,159.0	3,158.0	3,029.0	3,085.0	2,753.0	3,098.0	2,938.0	3,012.0	3,060.0	3,023.0	2,915.0	単位: m 2,813.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 0 9 (※)	3,775.0	3,774.0	3,620.0	3,686.0	3,288.0	3,703.0	3,511.0	3,599.0	3,656.0	3,612.0	3,483.0	単位: m 3,361.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 1 0 (※)	2,781.0	2,779.0	2,665.0	2,711.0	2,413.0	2,731.0	2,584.0	2,649.0	2,695.0	2,658.0	2,564.0	単位: m 2,471.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 1 1 (※)	3,509.0	3,506.0	3,365.0	3,421.0	3,048.0	3,446.0	3,262.0	3,343.0	3,401.0	3,355.0	3,236.0	単位: m 3,120.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 1 2 (※)	4,185.0	4,182.0	4,015.0	4,082.0	3,641.0	4,109.0	3,893.0	3,989.0	4,056.0	4,003.0	3,863.0	単位: m 3,724.0
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (昼間)	4,365.0	4,370.0	4,288.0	4,297.0	3,850.0	4,263.0	4,058.0	4,161.0	4,197.0	4,233.0	4,066.0	単位: m 3,934.0
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (夜間)	6,120.0	6,130.0	6,000.0	6,015.0	5,350.0	5,970.0	5,655.0	5,815.0	5,870.0	5,925.0	5,675.0	単位: m 5,470.0
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (昼間)	3,033.0	3,020.0	2,923.0	2,944.0	2,536.0	2,946.0	2,754.0	2,836.0	2,886.0	2,883.0	2,748.0	単位: m 2,631.0
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (夜間)	4,512.0	4,496.0	4,348.0	4,380.0	3,770.0	4,384.0	4,096.0	4,216.0	4,292.0	4,288.0	4,084.0	単位: m 3,912.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (昼間)	9,492.0	9,500.0	9,025.0	9,201.0	8,066.0	9,274.0	8,662.0	9,022.0	9,154.0	9,060.0	8,694.0	単位: m 8,372.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (昼間)	7,593.0	7,600.0	7,220.0	7,360.0	6,452.0	7,419.0	6,929.0	7,218.0	7,323.0	7,248.0	6,955.0	単位: m 6,698.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (夜間)	13,890.0	13,900.0	13,150.0	13,420.0	11,730.0	13,560.0	12,630.0	13,160.0	13,360.0	13,220.0	12,670.0	単位: m 12,190.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (夜間)	11,110.0	11,120.0	10,520.0	10,730.0	9,390.0	10,850.0	10,100.0	10,530.0	10,690.0	10,580.0	10,140.0	単位: m 9,753.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (昼間)	7,740.0	7,746.0	7,310.0	7,450.0	6,570.0	7,566.0	7,076.0	7,333.0	7,438.0	7,363.0	7,070.0	単位: m 6,816.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (昼間)	6,446.0	6,451.0	6,087.0	6,205.0	5,472.0	6,302.0	5,893.0	6,107.0	6,195.0	6,132.0	5,888.0	単位: m 5,676.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (夜間)	11,260.0	11,270.0	10,610.0	10,820.0	9,508.0	11,000.0	10,250.0	10,650.0	10,800.0	10,690.0	10,250.0	単位: m 9,871.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (夜間)	9,379.0	9,387.0	8,839.0	9,016.0	7,918.0	9,163.0	8,542.0	8,870.0	9,002.0	8,909.0	8,543.0	単位: m 8,221.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (昼間)	6,324.0	6,329.0	6,013.0	6,130.0	5,374.0	6,179.0	5,771.0	6,011.0	6,099.0	6,036.0	5,792.0	単位: m 5,578.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (昼間)	7,593.0	7,600.0	7,220.0	7,360.0	6,452.0	7,419.0	6,929.0	7,218.0	7,323.0	7,248.0	6,955.0	単位: m 6,698.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (昼間)	5,426.0	5,431.0	5,159.0	5,260.0	4,611.0	5,302.0	4,951.0	5,158.0	5,233.0	5,179.0	4,970.0	単位: m 4,786.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (昼間)	6,324.0	6,329.0	6,013.0	6,130.0	5,374.0	6,179.0	5,771.0	6,011.0	6,099.0	6,036.0	5,792.0	単位: m 5,578.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (夜間)	9,257.0	9,265.0	8,764.0	8,941.0	7,820.0	9,040.0	8,419.0	8,774.0	8,906.0	8,813.0	8,447.0	単位: m 8,123.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (夜間)	11,110.0	11,120.0	10,520.0	10,730.0	9,390.0	10,850.0	10,100.0	10,530.0	10,690.0	10,580.0	10,140.0	単位: m 9,753.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)	7,942.0	7,949.0	7,520.0	7,672.0	6,710.0	7,757.0	7,224.0	7,528.0	7,642.0	7,562.0	7,248.0	単位: m 6,969.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (夜間)	9,257.0	9,265.0	8,764.0	8,941.0	7,820.0	9,040.0	8,419.0	8,774.0	8,906.0	8,813.0	8,447.0	単位: m 8,123.0
グラウト注入 (アンカー) _N o . 0 0 1 (※)	66,260.0	66,130.0	67,770.0	70,980.0	67,320.0	66,620.0	68,140.0	66,120.0	74,010.0	65,800.0	68,360.0	単位: m³ 61,790.0
人力構造物掘削_切取り_NO . 0 0 1 (※)	6,968.0	6,890.0	6,344.0	6,578.0	5,538.0	6,864.0	6,266.0	6,448.0	6,760.0	6,448.0	6,162.0	単位: m³ 5,902.0
人力構造物掘削_切取り_NO . 0 0 2 (※)	10,720.0	10,600.0	9,760.0	10,120.0	8,520.0	10,560.0	9,640.0	9,920.0	10,400.0	9,920.0	9,480.0	単位: m³ 9,080.0

会社：中日本													頁：4
(13)	(14)	(16)	(17)	***	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川		福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
人力構造物掘削__床掘__NO. 0 0 1 (※)												単位：m ³	
11,260.0	11,130.0	10,250.0	10,630.0		8,946.0	11,090.0	10,130.0	10,420.0	10,920.0	10,420.0	9,954.0	9,534.0	
人力構造物掘削__床掘__NO. 0 0 2 (※)												単位：m ³	
16,080.0	15,900.0	14,640.0	15,180.0		12,780.0	15,840.0	14,460.0	14,880.0	15,600.0	14,880.0	14,220.0	13,620.0	
人力構造物掘削__埋戻し__NO. 0 0 1 (※)												単位：m ³	
8,182.0	8,101.0	7,568.0	7,785.0		6,580.0	8,032.0	7,376.0	7,587.0	7,902.0	7,623.0	7,278.0	6,967.0	
人力構造物掘削__埋戻し__NO. 0 0 2 (※)												単位：m ³	
8,718.0	8,630.0	8,056.0	8,291.0		7,006.0	8,560.0	7,858.0	8,083.0	8,422.0	8,119.0	7,752.0	7,421.0	
人力構造物掘削__積込み__NO. 0 0 1 (※)												単位：m ³	
3,752.0	3,710.0	3,416.0	3,542.0		2,982.0	3,696.0	3,374.0	3,472.0	3,640.0	3,472.0	3,318.0	3,178.0	
人力構造物掘削__積込み__NO. 0 0 2 (※)												単位：m ³	
5,092.0	5,035.0	4,636.0	4,807.0		4,047.0	5,016.0	4,579.0	4,712.0	4,940.0	4,712.0	4,503.0	4,313.0	
補強土壁（薄型）工__壁面材組立・設置__No. 0 0 1 (※)												単位：m ²	
3,178.0	3,201.0	3,059.0	3,087.0		2,792.0	3,120.0	2,917.0	3,087.0	3,094.0	3,091.0	2,987.0	2,867.0	
補強土壁（薄型）工__壁面材組立・設置__No. 0 0 2 (※)												単位：m ²	
3,805.0	3,832.0	3,666.0	3,703.0		3,344.0	3,727.0	3,493.0	3,689.0	3,696.0	3,699.0	3,570.0	3,430.0	
補強土壁（薄型）工__補強材取付工__No. 0 0 1 (※)												単位：m	
127.5	127.1	120.6	124.1		107.2	123.6	116.0	119.4	121.8	120.7	115.0	110.9	
補強土壁（薄型）工__補強材取付工__No. 0 0 2 (※)												単位：m	
245.3	244.1	230.3	237.3		204.0	238.5	222.6	229.1	235.0	231.2	220.4	212.3	
補強土壁工（ジオテキスタイル）__壁面材組立・設置__No. 0 0 1 (※)												単位：m ²	
2,544.0	2,552.0	2,425.0	2,457.0		2,191.0	2,498.0	2,325.0	2,446.0	2,473.0	2,450.0	2,362.0	2,266.0	
補強土壁工（ジオテキスタイル）__補強材取付工__No. 0 0 1 (※)												単位：m ²	
278.4	277.1	262.1	269.6		231.8	270.5	252.7	260.1	266.5	262.6	250.3	241.0	
補強土壁工（ジオテキスタイル）__壁面背面排水層__No. 0 0 1 (※)												単位：m ³	
1,966.0	1,976.0	1,895.0	1,919.0		1,720.0	1,919.0	1,804.0	1,894.0	1,901.0	1,904.0	1,833.0	1,763.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__NO. 0 0 1 (※)												単位：m	
6,535.0	6,551.0	6,188.0	6,309.0		5,599.0	6,409.0	5,966.0	6,256.0	6,340.0	6,263.0	6,031.0	5,796.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__NO. 0 0 2 (※)												単位：m	
6,529.0	6,545.0	6,182.0	6,303.0		5,594.0	6,403.0	5,961.0	6,250.0	6,334.0	6,257.0	6,025.0	5,791.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__NO. 0 0 3 (※)												単位：m	
7,711.0	7,731.0	7,296.0	7,432.0		6,600.0	7,574.0	7,039.0	7,389.0	7,492.0	7,391.0	7,122.0	6,840.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__NO. 0 0 4 (※)												単位：m	
7,705.0	7,725.0	7,290.0	7,426.0		6,595.0	7,568.0	7,033.0	7,383.0	7,486.0	7,385.0	7,116.0	6,835.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__NO. 0 0 5 (※)												単位：m	
7,707.0	7,728.0	7,292.0	7,428.0		6,597.0	7,570.0	7,035.0	7,385.0	7,488.0	7,387.0	7,118.0	6,837.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__NO. 0 0 6 (※)												単位：m	
10,640.0	10,670.0	10,060.0	10,270.0		9,106.0	10,430.0	9,709.0	10,180.0	10,320.0	10,190.0	9,805.0	9,428.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__NO. 0 0 7 (※)												単位：m	
10,640.0	10,660.0	10,060.0	10,270.0		9,102.0	10,430.0	9,705.0	10,180.0	10,310.0	10,190.0	9,801.0	9,423.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__NO. 0 0 8 (※)												単位：m	
10,630.0	10,660.0	10,050.0	10,260.0		9,097.0	10,420.0	9,700.0	10,170.0	10,310.0	10,180.0	9,796.0	9,419.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__NO. 0 0 9 (※)												単位：m	
10,630.0	10,650.0	10,050.0	10,260.0		9,091.0	10,420.0	9,694.0	10,160.0	10,300.0	10,170.0	9,789.0	9,412.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__NO. 0 1 0 (※)												単位：m	
13,140.0	13,090.0	12,440.0	12,770.0		11,350.0	12,880.0	12,210.0	12,460.0	12,720.0	12,520.0	12,080.0	11,710.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__NO. 0 1 1 (※)												単位：m	
13,140.0	13,090.0	12,430.0	12,760.0		11,350.0	12,870.0	12,210.0	12,450.0	12,720.0	12,510.0	12,080.0	11,700.0	
遠心力鉄筋コンクリート管（掘削，基礎除く）__設置__NO. 0 1 2 (※)												単位：m	
13,140.0	13,080.0	12,430.0	12,760.0		11,350.0	12,870.0	12,210.0	12,450.0	12,720.0	12,510.0	12,080.0	11,700.0	
橋梁排水ます孔開け（昼間）【標準単価】												単位：孔	
2,410.0	2,420.0	2,180.0	2,200.0		2,050.0	2,370.0	2,150.0	2,190.0	2,320.0	2,250.0	2,190.0	2,140.0	
橋梁排水ます孔開け（夜間）【標準単価】												単位：孔	
3,480.0	3,490.0	3,120.0	3,150.0		2,930.0	3,420.0	3,080.0	3,150.0	3,340.0	3,240.0	3,140.0	3,070.0	
不陸整正__No. 0 0 1 (※)												単位：m ²	
133.8	135.5	131.5	130.2		121.3	132.2	126.0	130.8	129.8	130.7	127.3	122.1	
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動（アンカー）__No. 0 0 1 (※)												単位：回	
57,070.0	56,930.0	54,760.0	55,860.0		50,280.0	55,830.0	53,450.0	54,380.0	55,140.0	54,800.0	53,000.0	51,450.0	
塗膜除去工 鉋削・箱削構造（昼間）												単位：m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塗膜除去工 弦材構造（昼間）												単位：m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
塗膜除去工 廃材の回収・積込（昼間）												単位：m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 下地処理工（昼間施工）												単位：m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネルはく落防止シート工 下地処理工（夜間施工）												単位：m ²	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅3 0 0 mm以下（昼間施工）高所作業車あり												単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅3 0 0 mm超5 0 0 mm以下（昼間施工）高所作業車あり												単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下（昼間施工）高所作業車あり												単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下（昼間施工）高所作業車あり												単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅3 0 0 mm以下（夜間施工）高所作業車あり												単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅3 0 0 mm超5 0 0 mm以下（夜間施工）高所作業車あり												単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下（夜間施工）高所作業車あり												単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
トンネル漏水対策工（線導水樋）導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下（夜間施工）高所作業車あり												単位：m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	

会社:中日本												***		標準単価リスト (F H T)		単価年度: 2025/10		***		頁: 5	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)										
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀										
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅3 0 0 mm以下 (昼間施工) 高所作業車なし	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等								
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅3 0 0 mm超5 0 0 mm以下 (昼間施工) 高所作業車なし	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等								
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下 (昼間施工) 高所作業車なし	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等								
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下 (昼間施工) 高所作業車なし	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等								
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅3 0 0 mm以下 (夜間施工) 高所作業車なし	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等								
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅3 0 0 mm超5 0 0 mm以下 (夜間施工) 高所作業車なし	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等								
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅5 0 0 mm超7 0 0 mm以下 (夜間施工) 高所作業車なし	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等								
トンネル漏水対策工 (線導水樋) 導水幅7 0 0 mm超1 0 0 0 mm以下 (夜間施工) 高所作業車なし	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等								
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工 (昼間施工)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	物価資料等								
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工 (昼間施工)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	物価資料等								
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工 (昼間施工)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	物価資料等								
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工 (昼間施工)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	物価資料等								
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工 (昼間施工)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	物価資料等								
トンネルはく落防止シート工 プライマー塗布工 (夜間施工)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	物価資料等								
トンネルはく落防止シート工 不陸修正工 (夜間施工)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	物価資料等								
トンネルはく落防止シート工 アラミドメッシュ貼付工 (夜間施工)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	物価資料等								
トンネルはく落防止シート工 仕上げ塗装工 (夜間施工)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	物価資料等								
トンネルはく落防止シート工 連続繊維シート貼付工 (夜間施工)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ²	物価資料等								
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策 (昼間施工) 無筋区間	19,950.0	19,940.0	19,960.0	19,940.0	18,980.0	19,640.0	19,340.0	19,460.0	19,460.0	19,650.0	19,290.0	単位: m ²	19,110.0								
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策 (夜間施工) 無筋区間	23,590.0	23,580.0	23,590.0	23,550.0	22,120.0	23,130.0	22,660.0	22,880.0	22,880.0	23,170.0	22,620.0	単位: m ²	22,310.0								
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策 (昼間施工) 有筋区間	22,550.0	22,570.0	22,380.0	22,370.0	20,810.0	22,100.0	21,450.0	21,790.0	21,810.0	22,040.0	21,460.0	単位: m ²	21,070.0								
トンネルはく落防止シート工 小片はく落対策 (夜間施工) 有筋区間	28,740.0	28,760.0	28,440.0	28,430.0	26,100.0	28,060.0	27,070.0	27,620.0	27,640.0	27,990.0	27,120.0	単位: m ²	26,490.0								
人力舗装__表層 (密粒) __昼間__N o . 0 0 1 (※)	1,243.0	1,239.0	1,214.0	1,220.0	1,053.0	1,201.0	1,133.0	1,163.0	1,177.0	1,188.0	1,129.0	単位: m ²	1,083.0								
人力舗装__表層 (密粒) __夜間__N o . 0 0 2 (※)	1,856.0	1,849.0	1,811.0	1,820.0	1,570.0	1,792.0	1,689.0	1,735.0	1,756.0	1,773.0	1,685.0	単位: m ²	1,616.0								
人力舗装__表層 (密粒) __昼間__N o . 0 0 3 (※)	1,489.0	1,484.0	1,462.0	1,464.0	1,264.0	1,436.0	1,357.0	1,393.0	1,407.0	1,426.0	1,355.0	単位: m ²	1,299.0								
人力舗装__表層 (密粒) __夜間__N o . 0 0 4 (※)	2,224.0	2,217.0	2,182.0	2,186.0	1,886.0	2,145.0	2,025.0	2,079.0	2,101.0	2,129.0	2,023.0	単位: m ²	1,938.0								
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __昼間__N o . 0 0 5 (※)	1,243.0	1,239.0	1,214.0	1,220.0	1,053.0	1,201.0	1,133.0	1,163.0	1,177.0	1,188.0	1,130.0	単位: m ²	1,083.0								
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __夜間__N o . 0 0 6 (※)	1,856.0	1,850.0	1,812.0	1,821.0	1,570.0	1,793.0	1,690.0	1,735.0	1,757.0	1,773.0	1,686.0	単位: m ²	1,616.0								
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __昼間__N o . 0 0 7 (※)	1,489.0	1,484.0	1,461.0	1,464.0	1,264.0	1,436.0	1,357.0	1,392.0	1,407.0	1,426.0	1,355.0	単位: m ²	1,298.0								
人力舗装__表層 (高機能Ⅰ型) __夜間__N o . 0 0 8 (※)	2,223.0	2,217.0	2,182.0	2,186.0	1,886.0	2,145.0	2,025.0	2,079.0	2,101.0	2,129.0	2,022.0	単位: m ²	1,938.0								
人力舗装__基層__昼間__N o . 0 0 9 (※)	1,243.0	1,239.0	1,213.0	1,219.0	1,052.0	1,200.0	1,132.0	1,162.0	1,177.0	1,188.0	1,129.0	単位: m ²	1,083.0								
人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 0 (※)	1,855.0	1,849.0	1,811.0	1,820.0	1,569.0	1,792.0	1,689.0	1,735.0	1,756.0	1,773.0	1,685.0	単位: m ²	1,616.0								
人力舗装__基層__昼間__N o . 0 1 1 (※)	1,489.0	1,485.0	1,462.0	1,464.0	1,264.0	1,437.0	1,357.0	1,393.0	1,407.0	1,426.0	1,355.0	単位: m ²	1,299.0								
人力舗装__基層__夜間__N o . 0 1 2 (※)	2,224.0	2,217.0	2,183.0	2,186.0	1,886.0	2,145.0	2,026.0	2,080.0	2,101.0	2,130.0	2,023.0	単位: m ²	1,939.0								
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1 層厚5 c m以下 昼間	1,243.0	1,239.0	1,214.0	1,220.0	1,053.0	1,201.0	1,133.0	1,163.0	1,177.0	1,188.0	1,130.0	単位: m ²	1,083.0								
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1 層厚5 c m以下 夜間	1,856.0	1,850.0	1,812.0	1,821.0	1,571.0	1,792.0	1,690.0	1,735.0	1,757.0	1,773.0	1,686.0	単位: m ²	1,616.0								
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1 層厚5 c m超 昼間	1,489.0	1,484.0	1,462.0	1,464.0	1,264.0	1,436.0	1,357.0	1,393.0	1,407.0	1,426.0	1,355.0	単位: m ²	1,299.0								
人力舗装 A s 安定処理路盤工 1 層厚5 c m超 夜間	2,224.0	2,217.0	2,183.0	2,187.0	1,887.0	2,145.0	2,025.0	2,080.0	2,101.0	2,129.0	2,023.0	単位: m ²	1,938.0								
じゃかご__設置__N o . 0 0 7 (※)	5,705.0	5,809.0	-888,888.0	5,386.0	-888,888.0	5,434.0	5,439.0	5,361.0	5,391.0	5,432.0	5,342.0	単位: m	5,188.0								
じゃかご__設置__N o . 0 0 8 (※)	5,465.0	5,570.0	-888,888.0	5,163.0	-888,888.0	5,195.0	5,200.0	5,121.0	5,152.0	5,192.0	5,103.0	単位: m	4,943.0								
じゃかご__設置__N o . 0 0 9 (※)	5,293.0	5,397.0	-888,888.0	4,990.0	-888,888.0	5,022.0	5,027.0	4,949.0	4,979.0	5,020.0	4,930.0	単位: m	4,770.0								
じゃかご__設置__N o . 0 1 0 (※)	10,240.0	10,420.0	-888,888.0	9,773.0	-888,888.0	9,747.0	9,763.0	9,619.0	9,672.0	9,745.0	9,588.0	単位: m	9,308.0								

会社:中日本			*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2025/10						***			頁: 6
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
じゃかご設置_N o . 0 1 1 (※)	9,633.0	9,820.0	-888,888.0	9,152.0	-888,888.0	9,149.0	9,164.0	9,021.0	9,073.0	9,147.0	8,990.0	単位: m 8,709.0
じゃかご設置_N o . 0 1 2 (※)	9,400.0	9,588.0	-888,888.0	8,897.0	-888,888.0	8,916.0	8,931.0	8,788.0	8,841.0	8,914.0	8,757.0	単位: m 8,465.0
じゃかご撤去_N o . 0 0 3 (※)	1,617.0	1,619.0	1,577.0	1,589.0	1,430.0	1,586.0	1,513.0	1,549.0	1,564.0	1,559.0	1,506.0	単位: m 1,451.0
じゃかご撤去_N o . 0 0 4 (※)	2,859.0	2,863.0	2,790.0	2,810.0	2,530.0	2,804.0	2,676.0	2,739.0	2,766.0	2,757.0	2,664.0	単位: m 2,567.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 1 (※)	1,242.0	1,238.0	1,213.0	1,218.0	1,051.0	1,199.0	1,131.0	1,161.0	1,176.0	1,187.0	1,128.0	単位: m ² 1,082.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 2 (※)	1,369.0	1,365.0	1,337.0	1,343.0	1,159.0	1,322.0	1,247.0	1,280.0	1,296.0	1,308.0	1,244.0	単位: m ² 1,193.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 3 (※)	1,370.0	1,365.0	1,338.0	1,344.0	1,160.0	1,323.0	1,248.0	1,281.0	1,297.0	1,309.0	1,245.0	単位: m ² 1,194.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 4 (※)	1,487.0	1,482.0	1,460.0	1,462.0	1,262.0	1,434.0	1,355.0	1,391.0	1,405.0	1,424.0	1,353.0	単位: m ² 1,297.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 5 (※)	1,613.0	1,608.0	1,583.0	1,586.0	1,369.0	1,556.0	1,470.0	1,509.0	1,524.0	1,544.0	1,468.0	単位: m ² 1,406.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 6 (※)	1,613.0	1,608.0	1,584.0	1,586.0	1,369.0	1,556.0	1,470.0	1,509.0	1,524.0	1,545.0	1,468.0	単位: m ² 1,407.0
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 7 (※)	308.6	309.7	296.5	298.2	264.4	302.1	281.5	294.6	296.8	296.5	285.1	単位: m ² 273.2
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 8 (※)	323.4	324.6	310.8	312.6	277.0	316.6	295.0	308.7	311.1	310.7	298.7	単位: m ² 286.3
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 9 (※)	323.6	324.8	311.0	312.8	277.2	316.9	295.2	309.0	311.3	310.9	299.0	単位: m ² 286.5
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 0 (※)	215.2	215.8	207.3	208.7	184.9	211.1	197.6	205.4	207.5	206.6	199.0	単位: m ² 191.0
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 1 (※)	224.1	224.7	215.8	217.3	192.5	219.8	205.7	213.9	216.0	215.1	207.2	単位: m ² 198.8
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 2 (※)	224.3	224.9	216.0	217.4	192.6	219.9	205.8	214.1	216.2	215.2	207.3	単位: m ² 198.9
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 3 (※)	1,242.0	1,238.0	1,213.0	1,219.0	1,052.0	1,200.0	1,132.0	1,162.0	1,176.0	1,187.0	1,128.0	単位: m ² 1,082.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 4 (※)	1,370.0	1,366.0	1,338.0	1,344.0	1,160.0	1,323.0	1,248.0	1,281.0	1,297.0	1,309.0	1,245.0	単位: m ² 1,194.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 5 (※)	1,370.0	1,366.0	1,338.0	1,345.0	1,160.0	1,324.0	1,249.0	1,282.0	1,298.0	1,310.0	1,245.0	単位: m ² 1,194.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 6 (※)	1,487.0	1,483.0	1,460.0	1,462.0	1,262.0	1,435.0	1,355.0	1,391.0	1,405.0	1,424.0	1,353.0	単位: m ² 1,297.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 7 (※)	1,613.0	1,608.0	1,583.0	1,586.0	1,369.0	1,556.0	1,470.0	1,509.0	1,524.0	1,545.0	1,468.0	単位: m ² 1,407.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 8 (※)	1,613.0	1,608.0	1,584.0	1,586.0	1,369.0	1,556.0	1,470.0	1,509.0	1,524.0	1,545.0	1,468.0	単位: m ² 1,407.0
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 1 9 (※)	308.5	309.6	296.5	298.2	264.3	302.1	281.4	294.5	296.8	296.4	285.0	単位: m ² 273.1
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 0 (※)	323.6	324.8	311.0	312.8	277.2	316.8	295.2	309.0	311.3	310.9	299.0	単位: m ² 286.5
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 1 (※)	323.5	324.7	310.8	312.7	277.1	316.7	295.1	308.8	311.2	310.8	298.8	単位: m ² 286.4
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 2 (※)	215.0	215.6	207.1	208.5	184.8	210.9	197.4	205.3	207.3	206.4	198.8	単位: m ² 190.8
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 3 (※)	224.0	224.6	215.7	217.1	192.4	219.7	205.5	213.8	215.9	214.9	207.0	単位: m ² 198.7
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 4 (※)	224.2	224.8	215.9	217.4	192.6	219.9	205.8	214.0	216.1	215.2	207.3	単位: m ² 198.9
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 5 (※)	1,370.0	1,365.0	1,337.0	1,344.0	1,159.0	1,323.0	1,248.0	1,281.0	1,297.0	1,309.0	1,244.0	単位: m ² 1,193.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 6 (※)	1,370.0	1,365.0	1,338.0	1,344.0	1,160.0	1,323.0	1,248.0	1,281.0	1,297.0	1,309.0	1,245.0	単位: m ² 1,194.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 7 (※)	1,613.0	1,608.0	1,583.0	1,586.0	1,369.0	1,556.0	1,470.0	1,509.0	1,524.0	1,544.0	1,467.0	単位: m ² 1,406.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 8 (※)	1,612.0	1,607.0	1,583.0	1,585.0	1,368.0	1,556.0	1,469.0	1,508.0	1,524.0	1,544.0	1,467.0	単位: m ² 1,406.0
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 2 9 (※)	322.8	324.0	310.2	312.0	276.5	316.1	294.4	308.2	310.5	310.1	298.2	単位: m ² 285.7
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 0 (※)	323.5	324.7	310.8	312.6	277.1	316.7	295.0	308.8	311.2	310.8	298.8	単位: m ² 286.3
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 1 (※)	223.8	224.4	215.5	216.9	192.2	219.5	205.3	213.6	215.7	214.7	206.8	単位: m ² 198.5
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 2 (※)	223.5	224.1	215.2	216.7	192.0	219.2	205.1	213.3	215.4	214.5	206.6	単位: m ² 198.3
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車使用無し) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等
コンクリート表面含浸材塗布 (高所作業車使用無し) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高1.1m未満) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高1.1m以上1.3m以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1.1m未満) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1.1m以上1.3m以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等

会社:中日本			*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2025/10						***			頁: 7
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
簡易舗装路盤工	上層路盤	N o . 0 0 1 (※)									単位: m ²	
281.8	285.0	275.9	274.1	253.4	278.2	264.3	274.4	272.8	274.4	266.6	255.8	
簡易舗装路盤工	下層路盤	N o . 0 0 2 (※)									単位: m ²	
281.4	284.6	275.4	273.7	252.9	277.7	263.9	274.0	272.4	274.0	266.2	255.4	
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
192.3	191.6	184.9	187.9	167.8	188.1	178.7	182.6	185.7	184.3	177.7	172.6	
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (昼間)									単位: m	
158.4	157.8	152.3	154.8	138.2	154.9	147.2	150.3	152.9	151.8	146.3	142.1	
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
158.4	157.8	152.3	154.8	138.2	154.9	147.2	150.3	152.9	151.8	146.3	142.1	
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
206.9	206.0	197.3	201.2	175.0	201.4	189.2	194.2	198.3	196.5	187.9	181.2	
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (昼間)									単位: m	
202.3	201.4	192.9	196.7	171.1	196.9	185.0	189.9	193.9	192.1	183.7	177.2	
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
189.7	188.8	180.8	184.4	160.4	184.6	173.5	178.0	181.8	180.1	172.2	166.1	
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	ゼブラ等 (昼間)									単位: m ²	
2,481.0	2,471.0	2,375.0	2,419.0	2,096.0	2,406.0	2,263.0	2,325.0	2,368.0	2,358.0	2,249.0	2,166.0	
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (昼間)									単位: m ²	
5,227.0	5,207.0	5,003.0	5,096.0	4,416.0	5,070.0	4,768.0	4,899.0	4,989.0	4,968.0	4,739.0	4,564.0	
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	ゼブラ等 (昼間)									単位: m ²	
1,445.0	1,438.0	1,378.0	1,405.0	1,222.0	1,406.0	1,322.0	1,356.0	1,385.0	1,372.0	1,312.0	1,266.0	
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (昼間)									単位: m ²	
3,794.0	3,776.0	3,617.0	3,689.0	3,209.0	3,692.0	3,470.0	3,561.0	3,636.0	3,603.0	3,445.0	3,323.0	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
97.9	97.5	94.1	95.7	85.4	95.7	91.0	92.9	94.5	93.8	90.4	87.8	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (昼間)									単位: m	
81.6	81.3	78.4	79.7	71.1	79.8	75.8	77.4	78.8	78.2	75.4	73.2	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
81.6	81.3	78.4	79.7	71.1	79.8	75.8	77.4	78.8	78.2	75.4	73.2	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	中央破線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
85.5	85.1	82.2	83.5	74.5	83.6	79.4	81.1	82.5	81.9	79.0	76.7	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	外側線 2 0 cm (昼間)									単位: m	
70.8	70.6	68.1	69.2	61.8	69.3	65.8	67.2	68.4	67.9	65.4	63.5	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	外側線 1 5 cm (昼間)									単位: m	
70.8	70.6	68.1	69.2	61.8	69.3	65.8	67.2	68.4	67.9	65.4	63.5	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	ゼブラ等 (昼間)									単位: m ²	
1,244.0	1,239.0	1,191.0	1,213.0	1,051.0	1,207.0	1,135.0	1,166.0	1,187.0	1,183.0	1,128.0	1,086.0	
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (昼間)									単位: m ²	
2,613.0	2,603.0	2,501.0	2,548.0	2,208.0	2,535.0	2,384.0	2,449.0	2,494.0	2,484.0	2,369.0	2,282.0	
仮路面標示工	常温式幅 5 cm (昼間)										単位: m	
80.3	80.1	77.5	78.7	68.5	77.7	73.4	75.4	76.4	76.7	73.1	70.5	
路面標示消去工	削り取り式 (幅 1 5 cm換算) (昼間)										単位: m	
676.6	673.9	648.3	660.1	573.1	656.5	619.3	634.8	646.1	643.4	614.2	592.6	
路面標示消去工	ウォータージェット式溶融式 (幅 1 5 cm換算) (昼間)										単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
路面標示消去工	ウォータージェット式ペイント式 (幅 1 5 cm換算) (昼間)										単位: m	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
316.3	315.0	302.0	307.8	268.9	308.1	290.1	297.4	303.5	300.9	288.1	278.1	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
326.9	325.5	312.0	318.1	277.8	318.4	299.7	307.4	313.7	310.9	297.6	287.3	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
280.2	278.9	267.5	272.6	238.1	272.8	256.9	263.4	268.9	266.4	255.1	246.3	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
288.4	287.1	275.4	280.6	245.1	280.9	264.4	271.2	276.7	274.3	262.7	253.5	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
301.3	300.0	287.7	293.2	256.1	293.5	276.3	283.3	289.1	286.6	274.4	264.9	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
311.4	310.0	297.2	303.0	264.6	303.3	285.5	292.8	298.8	296.1	283.5	273.7	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
266.9	265.7	254.8	259.7	226.8	259.9	244.7	250.9	256.1	253.8	243.0	234.6	
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
274.7	273.5	262.3	267.3	233.5	267.6	251.9	258.3	263.6	261.3	250.2	241.5	
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
338.2	336.7	322.8	329.0	287.4	329.3	310.0	318.0	324.5	321.6	307.9	297.3	
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
350.2	348.7	334.4	340.8	297.6	341.1	321.1	329.3	336.1	333.1	318.9	307.9	
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
297.2	295.8	283.7	289.1	252.6	289.4	272.4	279.4	285.1	282.6	270.5	261.2	
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (昼間)									単位: m	
306.4	305.1	292.6	298.2	260.5	298.5	280.9	288.2	294.1	291.4	279.0	269.4	
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
322.1	320.7	307.5	313.4	273.8	313.7	295.3	302.9	309.1	306.3	293.3	283.2	
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
333.6	332.1	318.5	324.6	283.5	324.9	305.9	313.7	320.1	317.3	303.8	293.3	
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
283.1	281.8	270.2	275.4	240.6	275.7	259.5	266.1	271.6	269.2	257.7	248.8	
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (昼間)									単位: m	
291.9	290.6	278.7	284.0	248.1	284.3	267.6	274.5	280.1	277.6	265.8	256.6	
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)									単位: m	
265.7	264.6	254.6	259.1	228.8	259.3	245.3	251.0	255.8	253.7	243.7	236.0	
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (夜間)									単位: m	
218.8	217.9	209.6	213.3	188.4	213.5	202.0	206.7	210.6	208.9	200.7	194.4	

会社:中日本												***			標準単価リスト (F H T)			単価年度: 2025/10			***			頁: 8		
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)															
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀															
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (夜間)										単位: m														
218.8	217.9	209.6	213.3	188.4	213.5	202.0	206.7	210.6	208.9	200.7	194.4															
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)										単位: m														
302.1	300.6	287.6	293.5	254.3	293.8	275.6	283.0	289.2	286.5	273.6	263.6															
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (夜間)										単位: m														
295.4	294.0	281.2	287.0	248.6	287.2	269.5	276.7	282.8	280.1	267.5	257.7															
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (夜間)										単位: m														
276.9	275.6	263.6	269.0	233.1	269.3	252.6	259.4	265.1	262.6	250.8	241.6															
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	ゼブラ等 (夜間)										単位: m ²														
3,672.0	3,657.0	3,512.0	3,579.0	3,094.0	3,560.0	3,345.0	3,438.0	3,502.0	3,488.0	3,324.0	3,200.0															
路面標示標準型	水性Ⅱ型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (夜間)										単位: m ²														
7,736.0	7,705.0	7,400.0	7,539.0	6,519.0	7,500.0	7,047.0	7,243.0	7,378.0	7,348.0	7,003.0	6,742.0															
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	ゼブラ等 (夜間)										単位: m ²														
2,110.0	2,100.0	2,009.0	2,050.0	1,776.0	2,052.0	1,925.0	1,977.0	2,020.0	2,001.0	1,911.0	1,841.0															
路面標示標準型	溶融型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (夜間)										単位: m ²														
5,538.0	5,512.0	5,273.0	5,381.0	4,662.0	5,386.0	5,053.0	5,189.0	5,302.0	5,252.0	5,016.0	4,832.0															
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)										単位: m														
135.2	134.7	129.6	131.9	116.5	132.0	124.8	127.8	130.2	129.1	124.1	120.1															
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	外側線 2 0 cm (夜間)										単位: m														
112.7	112.2	108.0	109.9	97.1	110.0	104.0	106.5	108.5	107.6	103.4	100.1															
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	外側線 1 5 cm (夜間)										単位: m														
112.7	112.2	108.0	109.9	97.1	110.0	104.0	106.5	108.5	107.6	103.4	100.1															
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	中央破線 1 5 cm (夜間)										単位: m														
118.1	117.6	113.1	115.1	101.7	115.2	109.0	111.5	113.6	112.7	108.3	104.9															
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	外側線 2 0 cm (夜間)										単位: m														
97.9	97.5	93.8	95.4	84.3	95.5	90.3	92.4	94.2	93.4	89.8	86.9															
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (移動規制)	外側線 1 5 cm (夜間)										単位: m														
97.9	97.5	93.8	95.4	84.3	95.5	90.3	92.4	94.2	93.4	89.8	86.9															
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	ゼブラ等 (夜間)										単位: m ²														
1,841.0	1,834.0	1,761.0	1,795.0	1,552.0	1,785.0	1,677.0	1,724.0	1,756.0	1,749.0	1,667.0	1,605.0															
路面標示 J I S 規格型	加熱型 (固定規制)	矢印・記号・文字 (夜間)										単位: m ²														
3,868.0	3,852.0	3,700.0	3,769.0	3,259.0	3,750.0	3,523.0	3,621.0	3,689.0	3,674.0	3,501.0	3,371.0															
仮路面標示工	常温式幅 5 cm (夜間)											単位: m														
118.6	118.3	114.4	116.2	100.9	114.6	108.3	111.3	112.7	113.1	107.8	103.8															
路面標示消去工	削り取り式 (幅 1 5 cm換算) (夜間)											単位: m														
995.9	991.9	953.4	971.1	840.8	965.8	909.4	933.2	950.3	946.3	902.4	869.8															
路面標示消去工	ウォータージェット式溶融式 (幅 1 5 cm換算) (夜間)											単位: m														
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等														
路面標示消去工	ウォータージェット式ペイント式 (幅 1 5 cm換算) (夜間)											単位: m														
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等														
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)										単位: m														
458.2	456.1	436.6	445.4	386.9	445.8	418.7	429.8	439.0	435.0	415.8	400.7															
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)										単位: m														
473.5	471.3	451.2	460.3	399.8	460.7	432.7	444.1	453.7	449.5	429.6	414.2															
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)										単位: m														
405.8	403.9	386.8	394.4	342.7	394.9	370.8	380.7	388.8	385.2	368.2	355.0															
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)										単位: m														
417.7	415.9	398.1	406.1	352.8	406.5	381.7	391.9	400.2	396.5	379.0	365.5															
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)										単位: m														
436.4	434.4	415.9	424.2	368.5	424.6	398.8	409.4	418.1	414.3	396.0	381.7															
突起型路面標示工	リブのみ	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)										単位: m														
451.0	448.9	429.8	438.4	380.8	438.8	412.1	423.0	432.1	428.1	409.2	394.5															
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)										単位: m														
386.5	384.7	368.4	375.7	326.4	376.1	353.2	362.6	370.3	366.9	350.7	338.1															
突起型路面標示工	リブのみ	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)										単位: m														
397.9	396.1	379.2	386.8	336.0	387.2	363.6	373.3	381.2	377.7	361.0	348.1															
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)										単位: m														
489.8	487.5	466.8	476.1	413.7	476.5	447.6	459.4	469.3	464.9	444.4	428.5															
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)										単位: m														
507.3	504.9	483.5	493.1	428.4	493.6	463.6	475.9	486.0	481.6	460.3	443.8															
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装) (夜間)										単位: m														
430.5	428.5	410.2	418.4	363.5	418.8	393.3	403.8	412.4	408.6	390.6	376.5															
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装) (夜間)										単位: m														
443.9	441.8	423.0	431.5	374.8	431.9	405.7	416.4	425.3	421.3	402.7	388.2															
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)										単位: m														
466.5	464.3	444.6	453.5	394.0	453.9	426.3	437.6	447.0	442.8	423.3	408.1															
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)										単位: m														
483.2	480.9	460.5	469.7	408.0	470.1	441.6	453.3	462.9	458.7	438.4	422.7															
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)										単位: m														
410.0	408.1	390.7	398.5	346.2	398.9	374.6	384.6	392.8	389.2	372.0	358.6															
突起型路面標示工	リブ＋ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm・リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外) (夜間)										単位: m														
422.8	420.8	402.9	411.0	357.0	411.4	386.4	396.6	405.1	401.3	383.6	369.8															
水抜きボーリング	足場_N o . 0 0 1 (※)											単位: 空m ³														
4,715.0	4,698.0	4,388.0	4,547.0	3,903.0	4,496.0	4,243.0	4,447.0	4,494.0	4,478.0	4,354.0	4,083.0															
水抜きボーリング	保孔管挿入_N o . 0 0 1 (※)											単位: m														
574.8	589.5	588.0	594.4	553.3	583.1	569.3	575.5	579.9	562.4	567.5	560.1															
切土部 I C Tノリ面仕上げ_N o . 0 0 1 (※)												単位: m ²														
891.7	897.4	872.0	878.1	838.8	885.4	855.7	882.6	881.7	879.2	866.5	847.9															
切土部 I C Tノリ面仕上げ_N o . 0 0 2 (※)												単位: m ²														
1,078.0	1,084.0	1,052.0	1,061.0	1,011.0	1,069.0	1,033.0	1,065.0	1,065.0	1,061.0	1,045.0	1,022.0															
盛土部 I C Tノリ面仕上げ_N o . 0 0 1 (※)												単位: m ²														
565.5	568.8	552.7	556.1	530.1	562.0	542.2	559.1	559.3	557.0	548.9	536.6															
機械式継手工	D 1 3 施工費 (昼間)											単位: 箇所														
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等														

会社:中日本			*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2025/10						***			頁: 9
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
機械式継手工	D 1 6	施工費	(昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 1 9	施工費	(昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 2 2	施工費	(昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 2 5	施工費	(昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 2 9	施工費	(昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 3 2	施工費	(昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 3 5	施工費	(昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 3 8	施工費	(昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 4 1	施工費	(昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 5 1	施工費	(昼間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 1 3	施工費	(夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 1 6	施工費	(夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 1 9	施工費	(夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 2 2	施工費	(夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 2 5	施工費	(夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 2 9	施工費	(夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 3 2	施工費	(夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 3 5	施工費	(夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 3 8	施工費	(夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 4 1	施工費	(夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
機械式継手工	D 5 1	施工費	(夜間)									単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
モルタル__普通__N0. 0 0 1 (※)	108,700.0	107,800.0	101,800.0	106,000.0	92,920.0	104,900.0	102,400.0	102,300.0	109,300.0	102,400.0	99,660.0	単位: m ³
												95,180.0
切土部ノリ面仕上げ__N0. 0 0 1 (※)	954.0	957.4	907.2	929.3	833.3	939.2	878.2	925.0	937.3	921.5	891.9	単位: m ²
												859.9
切土部ノリ面仕上げ__N0. 0 0 2 (※)	1,245.0	1,248.0	1,179.0	1,210.0	1,080.0	1,225.0	1,144.0	1,202.0	1,221.0	1,198.0	1,158.0	単位: m ²
												1,117.0
盛土ノリ面仕上げ__N0. 0 0 1 (※)	469.2	471.9	451.0	458.3	415.1	463.5	433.4	459.3	463.5	457.1	444.0	単位: m ²
												427.4
水抜きボーリング 削孔機据付・撤去__N0. 0 0 1 (※)	172,100.0	172,300.0	166,900.0	168,600.0	148,100.0	167,400.0	157,800.0	164,600.0	165,800.0	166,500.0	159,700.0	単位: 回
												152,200.0
ブロック積工 (昼間) 最大となる直高5. 8 m以下 (機械経費・労務費のみ)												単位: m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ブロック積工 (昼間) 最大となる直高5. 8 mを超える (機械経費・労務費のみ)	17,510.0	17,420.0	16,840.0	17,400.0	16,030.0	17,140.0	16,360.0	17,230.0	17,750.0	17,360.0	17,040.0	単位: m ³
												16,260.0
コンクリートブロック積み工 (大型) __N0. 0 0 3 (※)	6,389.0	6,416.0	6,210.0	6,310.0	5,858.0	6,303.0	5,906.0	6,385.0	6,494.0	6,385.0	6,269.0	単位: m ³
												5,968.0
コンクリートブロック積み工 (大型) __N0. 0 0 4 (※)	5,016.0	4,987.0	4,830.0	4,954.0	4,584.0	4,924.0	4,700.0	4,909.0	5,057.0	4,949.0	4,859.0	単位: m ³
												4,661.0
塗替塗装 水洗い費 (昼間)												単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
1種ケレン (昼間)												単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素地調整 3種ケレンA (昼間)												単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素地調整 3種ケレンB (昼間)												単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素地調整 3種ケレンC (昼間)												単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素地調整 4種ケレン (昼間)												単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
素地調整 新橋継手部 現場塗装 (昼間)												単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
研削材およびケレンかす回収・積込工 (プラスト後) (昼間)												単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 赤系 (昼間) 【R 7. 7以降入札公告工事用】												単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 濃彩 (昼間)												単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 淡彩 (昼間)												単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
上塗塗装 弱溶剤形長油性フタル酸性樹脂塗料 赤系 (昼間) 【R 7. 6以前入札公告工事用】												単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

会社:中日本			*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2025/10 ***							頁: 12		
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
アンカー削孔__N o . 0 4 7 (※)	25,650.0	25,620.0	25,640.0	25,850.0	24,820.0	25,410.0	25,360.0	25,160.0	25,300.0	25,240.0	24,890.0	単位: m 24,640.0
アンカー削孔__N o . 0 3 7 (※)	17,380.0	17,360.0	17,370.0	17,490.0	16,890.0	17,240.0	17,200.0	17,080.0	17,170.0	17,130.0	16,930.0	単位: m 16,780.0
アンカー削孔__N o . 0 4 3 (※)	27,400.0	27,370.0	27,380.0	27,590.0	26,600.0	27,160.0	27,110.0	26,920.0	27,060.0	27,000.0	26,660.0	単位: m 26,420.0
アンカー削孔__N o . 0 4 8 (※)	32,710.0	32,680.0	32,690.0	32,950.0	31,700.0	32,420.0	32,350.0	32,110.0	32,290.0	32,210.0	31,780.0	単位: m 31,480.0
アンカー削孔__N o . 0 3 8 (※)	22,980.0	22,960.0	22,960.0	23,130.0	22,340.0	22,790.0	22,750.0	22,600.0	22,710.0	22,660.0	22,400.0	単位: m 22,210.0
アンカー削孔__N o . 0 1 5 (※)	14,220.0	14,200.0	14,270.0	14,410.0	13,740.0	14,060.0	14,090.0	13,900.0	13,990.0	13,950.0	13,720.0	単位: m 13,560.0
アンカー削孔__N o . 0 2 0 (※)	17,490.0	17,470.0	17,560.0	17,740.0	16,880.0	17,290.0	17,330.0	17,080.0	17,200.0	17,150.0	16,860.0	単位: m 16,650.0
アンカー削孔__N o . 0 1 0 (※)	9,650.0	9,640.0	9,682.0	9,767.0	9,357.0	9,554.0	9,570.0	9,453.0	9,512.0	9,485.0	9,346.0	単位: m 9,248.0
アンカー削孔__N o . 0 1 6 (※)	19,620.0	19,600.0	19,680.0	19,850.0	19,050.0	19,430.0	19,460.0	19,230.0	19,350.0	19,290.0	19,020.0	単位: m 18,830.0
アンカー削孔__N o . 0 2 1 (※)	23,880.0	23,850.0	23,960.0	24,170.0	23,140.0	23,640.0	23,680.0	23,380.0	23,530.0	23,460.0	23,120.0	単位: m 22,870.0
アンカー削孔__N o . 0 1 1 (※)	15,840.0	15,830.0	15,890.0	16,020.0	15,400.0	15,700.0	15,720.0	15,550.0	15,630.0	15,590.0	15,390.0	単位: m 15,240.0
アンカー削孔__N o . 0 1 7 (※)	29,530.0	29,500.0	29,610.0	29,850.0	28,720.0	29,260.0	29,310.0	28,980.0	29,140.0	29,070.0	28,680.0	単位: m 28,410.0
アンカー削孔__N o . 0 2 2 (※)	34,230.0	34,190.0	34,340.0	34,620.0	33,260.0	33,910.0	33,960.0	33,580.0	33,770.0	33,680.0	33,220.0	単位: m 32,900.0
アンカー削孔__N o . 0 1 2 (※)	24,240.0	24,220.0	24,310.0	24,490.0	23,620.0	24,040.0	24,070.0	23,820.0	23,940.0	23,890.0	23,590.0	単位: m 23,380.0
アンカー削孔__N o . 0 1 8 (※)	23,750.0	23,730.0	23,830.0	24,020.0	23,090.0	23,540.0	23,570.0	23,310.0	23,440.0	23,380.0	23,060.0	単位: m 22,840.0
アンカー削孔__N o . 0 2 3 (※)	29,070.0	29,040.0	29,170.0	29,420.0	28,210.0	28,790.0	28,840.0	28,490.0	28,660.0	28,580.0	28,180.0	単位: m 27,880.0
アンカー削孔__N o . 0 1 3 (※)	19,530.0	19,520.0	19,590.0	19,740.0	19,020.0	19,370.0	19,390.0	19,190.0	19,290.0	19,240.0	19,000.0	単位: m 18,820.0
アンカー削孔__N o . 0 1 9 (※)	30,760.0	30,730.0	30,850.0	31,100.0	29,930.0	30,490.0	30,530.0	30,200.0	30,370.0	30,290.0	29,890.0	単位: m 29,610.0
アンカー削孔__N o . 0 2 4 (※)	37,090.0	37,050.0	37,210.0	37,510.0	36,020.0	36,740.0	36,800.0	36,370.0	36,580.0	36,490.0	35,990.0	単位: m 35,630.0
アンカー削孔__N o . 0 1 4 (※)	25,710.0	25,690.0	25,780.0	25,980.0	25,050.0	25,490.0	25,530.0	25,260.0	25,400.0	25,340.0	25,020.0	単位: m 24,800.0
床版部下地処理工 新設用	779.6	778.4	770.8	773.4	721.2	765.0	748.0	755.0	758.2	762.4	744.0	単位: m ² 731.6
床版部下地処理工 新設用	998.6	998.0	981.0	989.0	917.0	980.8	955.6	965.6	972.2	973.8	948.8	単位: m ² 932.4
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 0 (※)	25,970.0	25,880.0	24,560.0	25,270.0	21,820.0	25,160.0	23,610.0	24,310.0	24,800.0	24,580.0	23,410.0	単位: 本 22,580.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 1 (※)	29,880.0	29,780.0	28,260.0	29,090.0	25,110.0	28,960.0	27,180.0	27,980.0	28,540.0	28,290.0	26,950.0	単位: 本 25,990.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 2 (※)	40,520.0	40,380.0	38,320.0	39,440.0	34,060.0	39,270.0	36,850.0	37,940.0	38,710.0	38,360.0	36,540.0	単位: 本 35,240.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 3 (※)	27,560.0	27,470.0	26,070.0	26,830.0	23,160.0	26,710.0	25,070.0	25,800.0	26,330.0	26,090.0	24,850.0	単位: 本 23,970.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 4 (※)	31,480.0	31,370.0	29,770.0	30,640.0	26,460.0	30,500.0	28,630.0	29,470.0	30,070.0	29,800.0	28,380.0	単位: 本 27,380.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 5 (※)	42,120.0	41,970.0	39,830.0	40,990.0	35,400.0	40,810.0	38,300.0	39,430.0	40,230.0	39,870.0	37,980.0	単位: 本 36,630.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 1 (※)	43,170.0	43,020.0	40,820.0	42,010.0	36,280.0	41,830.0	39,260.0	40,410.0	41,230.0	40,860.0	38,920.0	単位: 本 37,540.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 (※)	47,080.0	46,920.0	44,520.0	45,820.0	39,570.0	45,620.0	42,820.0	44,080.0	44,970.0	44,560.0	42,450.0	単位: 本 40,950.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 3 (※)	60,180.0	59,970.0	56,910.0	58,570.0	50,570.0	58,310.0	54,730.0	56,340.0	57,480.0	56,960.0	54,260.0	単位: 本 52,340.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 4 (※)	44,760.0	44,610.0	42,330.0	43,570.0	37,620.0	43,370.0	40,710.0	41,910.0	42,760.0	42,370.0	40,360.0	単位: 本 38,930.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 5 (※)	48,680.0	48,510.0	46,030.0	47,380.0	40,910.0	47,170.0	44,270.0	45,570.0	46,500.0	46,080.0	43,890.0	単位: 本 42,340.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 6 (※)	61,780.0	61,560.0	58,420.0	60,120.0	51,920.0	59,860.0	56,180.0	57,830.0	59,010.0	58,470.0	55,700.0	単位: 本 53,730.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 0 (※)	25,620.0	25,530.0	24,230.0	24,930.0	21,530.0	24,820.0	23,300.0	23,980.0	24,470.0	24,250.0	23,100.0	単位: 本 22,280.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 1 (※)	35,680.0	35,560.0	33,740.0	34,730.0	29,980.0	34,570.0	32,450.0	33,400.0	34,080.0	33,770.0	32,170.0	単位: 本 31,030.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 2 (※)	56,150.0	55,950.0	53,090.0	54,640.0	47,180.0	54,400.0	51,060.0	52,560.0	53,630.0	53,140.0	50,620.0	単位: 本 48,830.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 3 (※)	27,220.0	27,120.0	25,740.0	26,490.0	22,870.0	26,370.0	24,750.0	25,480.0	26,000.0	25,760.0	24,540.0	単位: 本 23,670.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 4 (※)	37,280.0	37,150.0	35,250.0	36,280.0	31,330.0	36,120.0	33,900.0	34,900.0	35,600.0	35,280.0	33,610.0	単位: 本 32,420.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 5 (※)	57,740.0	57,540.0	54,610.0	56,200.0	48,530.0	55,950.0	52,510.0	54,060.0	55,150.0	54,660.0	52,060.0	単位: 本 50,220.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 7 (※)	19,610.0	19,550.0	18,550.0	19,090.0	16,480.0	19,010.0	17,840.0	18,360.0	18,740.0	18,570.0	17,690.0	単位: 本 17,060.0
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 8 (※)	22,300.0	22,230.0	21,090.0	21,710.0	18,740.0	21,610.0	20,280.0	20,880.0	21,300.0	21,110.0	20,110.0	単位: 本 19,400.0

会社:中日本			*** 標準単価リスト (F H T)			単価年度: 2025/10			***			頁: 13
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 9 (※)												単位: 本
31,710.0	31,610.0	29,990.0	30,870.0	26,650.0	30,730.0	28,840.0	29,690.0	30,290.0	30,020.0	28,600.0	27,580.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 6 (※)												単位: 本
14,420.0	14,370.0	13,640.0	14,040.0	12,120.0	13,980.0	13,120.0	13,500.0	13,780.0	13,650.0	13,000.0	12,540.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 7 (※)												単位: 本
17,110.0	17,050.0	16,180.0	16,650.0	14,380.0	16,580.0	15,560.0	16,020.0	16,340.0	16,200.0	15,430.0	14,880.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 8 (※)												単位: 本
26,520.0	26,430.0	25,080.0	25,810.0	22,290.0	25,700.0	24,120.0	24,830.0	25,330.0	25,100.0	23,910.0	23,070.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 非積雪地用 設置												単位: m
5,684.0	5,620.0	5,175.0	5,366.0	4,517.0	5,599.0	5,111.0	5,260.0	5,514.0	5,260.0	5,026.0	4,814.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(1) 設置												単位: m
12,290.0	12,150.0	11,190.0	11,600.0	9,771.0	12,110.0	11,050.0	11,370.0	11,920.0	11,370.0	10,870.0	10,410.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(2) 設置												単位: m
12,290.0	12,150.0	11,190.0	11,600.0	9,771.0	12,110.0	11,050.0	11,370.0	11,920.0	11,370.0	10,870.0	10,410.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(3) 設置												単位: m
12,650.0	12,510.0	11,520.0	11,940.0	10,050.0	12,460.0	11,380.0	11,710.0	12,270.0	11,710.0	11,190.0	10,720.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(1) 設置												単位: m
10,750.0	10,630.0	9,793.0	10,150.0	8,549.0	10,590.0	9,673.0	9,954.0	10,430.0	9,954.0	9,512.0	9,111.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(2) 設置												単位: m
10,750.0	10,630.0	9,793.0	10,150.0	8,549.0	10,590.0	9,673.0	9,954.0	10,430.0	9,954.0	9,512.0	9,111.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(3) 設置												単位: m
11,110.0	10,990.0	10,120.0	10,490.0	8,837.0	10,950.0	9,999.0	10,280.0	10,780.0	10,280.0	9,833.0	9,418.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(1) 設置												単位: m
9,219.0	9,116.0	8,393.0	8,703.0	7,327.0	9,081.0	8,290.0	8,531.0	8,944.0	8,531.0	8,152.0	7,808.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(2) 設置												単位: m
9,219.0	9,116.0	8,393.0	8,703.0	7,327.0	9,081.0	8,290.0	8,531.0	8,944.0	8,531.0	8,152.0	7,808.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(3) 設置												単位: m
9,219.0	9,116.0	8,393.0	8,703.0	7,327.0	9,081.0	8,290.0	8,531.0	8,944.0	8,531.0	8,152.0	7,808.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S4(1) 設置												単位: m
7,411.0	7,328.0	6,747.0	6,996.0	5,890.0	7,300.0	6,664.0	6,858.0	7,189.0	6,858.0	6,553.0	6,277.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S4(2) 設置												単位: m
7,411.0	7,328.0	6,747.0	6,996.0	5,890.0	7,300.0	6,664.0	6,858.0	7,189.0	6,858.0	6,553.0	6,277.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S4(3) 設置												単位: m
7,411.0	7,328.0	6,747.0	6,996.0	5,890.0	7,300.0	6,664.0	6,858.0	7,189.0	6,858.0	6,553.0	6,277.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 高上げ 非積雪地用 設置												単位: m
4,060.0	4,014.0	3,696.0	3,832.0	3,226.0	3,999.0	3,651.0	3,757.0	3,939.0	3,757.0	3,590.0	3,439.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 高上げ 積雪地用 S1(1) 設置												単位: m
10,940.0	10,810.0	9,961.0	10,320.0	8,695.0	10,770.0	9,838.0	10,120.0	10,610.0	10,120.0	9,675.0	9,267.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 高上げ 積雪地用 S1(2) 設置												単位: m
10,940.0	10,810.0	9,961.0	10,320.0	8,695.0	10,770.0	9,838.0	10,120.0	10,610.0	10,120.0	9,675.0	9,267.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 高上げ 積雪地用 S1(3) 設置												単位: m
11,300.0	11,170.0	10,290.0	10,670.0	8,983.0	11,130.0	10,160.0	10,460.0	10,960.0	10,460.0	9,996.0	9,574.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 高上げ 積雪地用 S2(1) 設置												単位: m
9,403.0	9,298.0	8,561.0	8,877.0	7,473.0	9,263.0	8,456.0	8,701.0	9,122.0	8,701.0	8,315.0	7,964.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 高上げ 積雪地用 S2(2) 設置												単位: m
9,403.0	9,298.0	8,561.0	8,877.0	7,473.0	9,263.0	8,456.0	8,701.0	9,122.0	8,701.0	8,315.0	7,964.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 高上げ 積雪地用 S2(3) 設置												単位: m
9,766.0	9,656.0	8,891.0	9,219.0	7,761.0	9,620.0	8,782.0	9,037.0	9,474.0	9,037.0	8,636.0	8,272.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 高上げ 積雪地用 S3(1) 設置												単位: m
7,865.0	7,777.0	7,161.0	7,425.0	6,251.0	7,748.0	7,073.0	7,278.0	7,631.0	7,278.0	6,956.0	6,662.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 高上げ 積雪地用 S3(2) 設置												単位: m
7,865.0	7,777.0	7,161.0	7,425.0	6,251.0	7,748.0	7,073.0	7,278.0	7,631.0	7,278.0	6,956.0	6,662.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 高上げ 積雪地用 S3(3) 設置												単位: m
7,865.0	7,777.0	7,161.0	7,425.0	6,251.0	7,748.0	7,073.0	7,278.0	7,631.0	7,278.0	6,956.0	6,662.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 急傾斜型 設置												単位: m
10,820.0	10,700.0	9,857.0	10,220.0	8,605.0	10,660.0	9,736.0	10,010.0	10,500.0	10,010.0	9,574.0	9,170.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 非積雪地用 設置												単位: m
6,767.0	6,691.0	6,161.0	6,388.0	5,378.0	6,666.0	6,085.0	6,262.0	6,565.0	6,262.0	5,984.0	5,731.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S1(1) 設置												単位: m
13,640.0	13,490.0	12,420.0	12,880.0	10,840.0	13,440.0	12,270.0	12,620.0	13,240.0	12,620.0	12,060.0	11,550.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S1(2) 設置												単位: m
13,640.0	13,490.0	12,420.0	12,880.0	10,840.0	13,440.0	12,270.0	12,620.0	13,240.0	12,620.0	12,060.0	11,550.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S1(3) 設置												単位: m
14,010.0	13,850.0	12,750.0	13,220.0	11,130.0	13,800.0	12,590.0	12,960.0	13,590.0	12,960.0	12,380.0	11,860.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S2(1) 設置												単位: m
12,110.0	11,970.0	11,020.0	11,430.0	9,624.0	11,920.0	10,890.0	11,200.0	11,740.0	11,200.0	10,700.0	10,250.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S2(2) 設置												単位: m
12,110.0	11,970.0	11,020.0	11,430.0	9,624.0	11,920.0	10,890.0	11,200.0	11,740.0	11,200.0	10,700.0	10,250.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S2(3) 設置												単位: m
12,470.0	12,330.0	11,350.0	11,770.0	9,913.0	12,280.0	11,210.0	11,540.0	12,100.0	11,540.0	11,030.0	10,560.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S3(1) 設置												単位: m
10,570.0	10,450.0	9,625.0	9,981.0	8,402.0	10,410.0	9,507.0	9,783.0	10,250.0	9,783.0	9,349.0	8,955.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S3(2) 設置												単位: m
10,570.0	10,450.0	9,625.0	9,981.0	8,402.0	10,410.0	9,507.0	9,783.0	10,250.0	9,783.0	9,349.0	8,955.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S3(3) 設置												単位: m
10,570.0	10,450.0	9,625.0	9,981.0	8,402.0	10,410.0	9,507.0	9,783.0	10,250.0	9,783.0	9,349.0	8,955.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S4(1) 設置												単位: m
8,764.0	8,666.0	7,979.0	8,274.0	6,965.0	8,633.0	7,881.0	8,110.0	8,502.0	8,110.0	7,750.0	7,423.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S4(2) 設置												単位: m
8,764.0	8,666.0	7,979.0	8,274.0	6,965.0	8,633.0	7,881.0	8,110.0	8,502.0	8,110.0	7,750.0	7,423.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 兼用型 積雪地用 S4(3) 設置												単位: m
8,764.0	8,666.0	7,979.0	8,274.0	6,965.0	8,633.0	7,881.0	8,110.0	8,502.0	8,110.0	7,750.0	7,423.0	
耐震補強構造物掘削__床掘__N O . 0 0 1 (※)												単位: m ³
2,335.0	2,336.0	2,233.0	2,238.0	2,054.0	2,318.0	2,179.0	2,261.0	2,273.0	2,248.0	2,186.0	2,098.0	

会社:中日本***標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2025/10***頁: 14

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
耐震補強構造物掘削__埋戻し・締固め__NO. 0 0 1 (※)											
4,258.0	4,257.0	4,070.0	4,100.0	3,617.0	4,183.0	3,913.0	4,034.0	4,103.0	4,056.0	3,901.0	単位:m ³ 3,738.0
対面通行用中央分離帯改良工 舗装厚20cm以下 (昼間)											
52,860.0	53,650.0	58,730.0	56,820.0	52,830.0	56,050.0	58,480.0	54,970.0	56,450.0	53,000.0	55,250.0	単位:m 54,400.0
対面通行用中央分離帯改良工 舗装厚20cm以下 (夜間)											
70,540.0	71,330.0	77,400.0	75,070.0	69,610.0	74,150.0	76,590.0	72,650.0	74,320.0	71,140.0	73,320.0	単位:m 71,470.0
給水設備設置費【標準単価】											
62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	62,800.0	単位:式 62,800.0
図面修正A (10%未満) 諸経費込											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚 物価資料等
図面修正B (30%未満) 諸経費込											
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚 物価資料等

4 週 8 休補正後単価

令和 7 年度 現場閉所 週単位

会社:中日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2025/10 ***										頁: 1
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
足場 (アンカー) _N o . 0 0 1 (※)												単位: 空m ³
4,692.0	4,669.0	4,468.0	4,547.0	3,857.0	4,273.0	4,158.0	4,435.0	4,338.0	4,531.0	4,536.0	4,053.0	
アスファルト縁石 _N o . 0 1 0 (※)												単位: m
762.0	765.0	725.0	746.0	665.0	748.0	703.0	725.0	740.0	733.0	702.0	678.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 6 (※)												単位: 本
34,000.0	33,890.0	33,100.0	33,100.0	28,580.0	32,950.0	30,920.0	31,830.0	32,480.0	32,190.0	30,660.0	29,570.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 7 (※)												単位: 本
36,750.0	36,620.0	34,750.0	35,760.0	30,880.0	35,610.0	33,420.0	34,400.0	35,100.0	34,780.0	33,130.0	31,960.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 8 (※)												単位: 本
35,630.0	35,510.0	33,700.0	34,680.0	29,950.0	34,530.0	32,410.0	33,360.0	34,040.0	33,730.0	32,130.0	30,990.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 1 9 (※)												単位: 本
38,380.0	38,240.0	36,290.0	37,350.0	32,250.0	37,180.0	34,900.0	35,930.0	36,650.0	36,320.0	34,600.0	33,380.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 2 9 (※)												単位: 本
23,620.0	23,540.0	22,340.0	22,990.0	19,850.0	22,890.0	21,490.0	22,120.0	22,570.0	22,360.0	21,300.0	20,550.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 3 0 (※)												単位: 本
27,620.0	27,520.0	26,120.0	26,880.0	23,210.0	26,760.0	25,120.0	25,860.0	26,380.0	26,140.0	24,900.0	24,020.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 3 1 (※)												単位: 本
25,250.0	25,170.0	23,880.0	24,580.0	21,220.0	24,470.0	22,970.0	23,640.0	24,120.0	23,900.0	22,770.0	21,960.0	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 _N o . 0 3 2 (※)												単位: 本
29,250.0	29,150.0	27,660.0	28,470.0	24,580.0	28,340.0	26,600.0	27,380.0	27,940.0	27,690.0	26,370.0	25,440.0	
コンクリートブロック張り工 (平ブロック) _N o . 0 0 2 (※)												単位: m ²
3,468.0	3,468.0	3,306.0	3,381.0	3,049.0	3,419.0	3,184.0	3,383.0	3,465.0	3,381.0	3,291.0	3,145.0	
コンクリートブロック張り工 (間知ブロック) _N o . 0 0 2 (※)												単位: m ²
5,551.0	5,573.0	5,429.0	5,494.0	5,120.0	5,489.0	5,146.0	5,573.0	5,671.0	5,573.0	5,484.0	5,214.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 1 (※)												単位: 本
32,560.0	32,640.0	33,230.0	33,300.0	31,680.0	32,120.0	32,390.0	31,830.0	31,820.0	32,020.0	31,410.0	30,870.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 2 (※)												単位: 本
32,630.0	32,700.0	33,290.0	33,370.0	31,750.0	32,180.0	32,450.0	31,900.0	31,890.0	32,080.0	31,470.0	30,940.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 3 (※)												単位: 本
32,660.0	32,740.0	33,340.0	33,410.0	31,790.0	32,220.0	32,490.0	31,940.0	31,930.0	32,120.0	31,510.0	30,980.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 4 (※)												単位: 本
32,710.0	32,780.0	33,380.0	33,450.0	31,840.0	32,260.0	32,540.0	31,980.0	31,970.0	32,160.0	31,560.0	31,020.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 5 (※)												単位: 本
32,750.0	32,820.0	33,430.0	33,500.0	31,880.0	32,310.0	32,580.0	32,020.0	32,010.0	32,210.0	31,600.0	31,060.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 6 (※)												単位: 本
45,930.0	46,040.0	46,880.0	46,980.0	44,710.0	45,310.0	45,700.0	44,910.0	44,900.0	45,170.0	44,320.0	43,570.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 7 (※)												単位: 本
45,980.0	46,080.0	46,920.0	47,030.0	44,760.0	45,360.0	45,750.0	44,960.0	44,940.0	45,210.0	44,360.0	43,610.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 8 (※)												単位: 本
46,010.0	46,120.0	46,960.0	47,070.0	44,800.0	45,390.0	45,780.0	44,990.0	44,980.0	45,250.0	44,400.0	43,650.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 0 9 (※)												単位: 本
46,060.0	46,160.0	47,010.0	47,110.0	44,850.0	45,440.0	45,830.0	45,040.0	45,020.0	45,290.0	44,440.0	43,690.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 0 (※)												単位: 本
46,100.0	46,210.0	47,060.0	47,160.0	44,890.0	45,480.0	45,880.0	45,080.0	45,070.0	45,340.0	44,480.0	43,730.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 1 (※)												単位: 本
46,140.0	46,250.0	47,100.0	47,200.0	44,940.0	45,520.0	45,920.0	45,120.0	45,110.0	45,380.0	44,520.0	43,770.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 2 (※)												単位: 本
65,770.0	65,910.0	67,120.0	67,270.0	64,030.0	64,880.0	65,430.0	64,300.0	64,280.0	64,670.0	63,450.0	62,380.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 3 (※)												単位: 本
65,810.0	65,960.0	67,160.0	67,310.0	64,070.0	64,920.0	65,480.0	64,340.0	64,330.0	64,710.0	63,490.0	62,420.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 4 (※)												単位: 本
65,880.0	66,020.0	67,230.0	67,380.0	64,140.0	64,990.0	65,550.0	64,410.0	64,390.0	64,780.0	63,560.0	62,490.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 5 (※)												単位: 本
65,950.0	66,100.0	67,320.0	67,470.0	64,230.0	65,070.0	65,630.0	64,490.0	64,470.0	64,860.0	63,640.0	62,570.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 6 (※)												単位: 本
76,890.0	77,060.0	78,480.0	78,650.0	74,870.0	75,860.0	76,510.0	75,190.0	75,170.0	75,620.0	74,190.0	72,940.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 7 (※)												単位: 本
76,960.0	77,130.0	78,550.0	78,730.0	74,950.0	75,930.0	76,590.0	75,260.0	75,230.0	75,690.0	74,260.0	73,010.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 8 (※)												単位: 本
77,020.0	77,200.0	78,620.0	78,790.0	75,010.0	75,990.0	76,660.0	75,320.0	75,300.0	75,750.0	74,320.0	73,070.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 1 9 (※)												単位: 本
92,150.0	92,350.0	94,050.0	94,260.0	89,730.0	90,900.0	91,690.0	90,100.0	90,080.0	90,620.0	88,910.0	87,410.0	
粉体噴射攪拌工_単軸施工 _N O . 0 2 0 (※)												単位: 本
92,260.0	92,470.0	94,170.0	94,380.0	89,850.0	91,020.0	91,810.0	90,220.0	90,190.0	90,730.0	89,030.0	87,520.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 1 (※)												単位: 本
22,970.0	23,010.0	23,790.0	23,820.0	23,020.0	22,750.0	23,370.0	22,620.0	22,620.0	22,710.0	22,410.0	22,140.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 2 (※)												単位: 本
23,020.0	23,060.0	23,840.0	23,880.0	23,080.0	22,810.0	23,420.0	22,680.0	22,680.0	22,770.0	22,470.0	22,200.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 3 (※)												単位: 本
23,070.0	23,100.0	23,890.0	23,930.0	23,130.0	22,850.0	23,470.0	22,720.0	22,720.0	22,810.0	22,510.0	22,240.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 4 (※)												単位: 本
23,100.0	23,140.0	23,930.0	23,970.0	23,170.0	22,890.0	23,510.0	22,760.0	22,760.0	22,850.0	22,550.0	22,280.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 5 (※)												単位: 本
23,150.0	23,180.0	23,970.0	24,010.0	23,210.0	22,930.0	23,550.0	22,800.0	22,800.0	22,890.0	22,590.0	22,320.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 6 (※)												単位: 本
28,920.0	28,970.0	29,950.0	30,000.0	28,990.0	28,650.0	29,420.0	28,480.0	28,480.0	28,600.0	28,220.0	27,870.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 7 (※)												単位: 本
28,960.0	29,010.0	29,990.0	30,040.0	29,030.0	28,690.0	29,460.0	28,520.0	28,520.0	28,640.0	28,260.0	27,910.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 8 (※)												単位: 本
29,000.0	29,050.0	30,040.0	30,080.0	29,070.0	28,730.0	29,500.0	28,560.0	28,560.0	28,680.0	28,300.0	27,960.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 0 9 (※)												単位: 本
29,040.0	29,090.0	30,080.0	30,130.0	29,120.0	28,770.0	29,550.0	28,610.0	28,600.0	28,720.0	28,340.0	28,000.0	
粉体噴射攪拌工_二軸施工 _N O . 0 1 0 (※)												単位: 本
29,090.0	29,130.0	30,130.0	30,170.0	29,160.0	28,810.0	29,600.0	28,650.0	28,650.0	28,760.0	28,390.0	28,040.0	

会社:中日本												***		頁: 2	
(13)	(14)	(16)	***	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	***	(24)	(25)			
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知		三重	滋賀			
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 1 1 (※)	29,130.0	29,170.0	30,170.0	30,210.0	29,200.0	28,850.0	29,640.0	28,690.0	28,680.0	28,800.0	28,420.0	単位:本	28,080.0		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 1 2 (※)	40,490.0	40,550.0	41,930.0	42,000.0	40,600.0	40,110.0	41,200.0	39,880.0	39,870.0	40,030.0	39,510.0	単位:本	39,030.0		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 1 3 (※)	40,520.0	40,590.0	41,970.0	42,040.0	40,640.0	40,140.0	41,240.0	39,920.0	39,910.0	40,070.0	39,550.0	単位:本	39,070.0		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 1 4 (※)	40,590.0	40,650.0	42,040.0	42,110.0	40,700.0	40,210.0	41,300.0	39,980.0	39,980.0	40,140.0	39,610.0	単位:本	39,140.0		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 1 5 (※)	40,670.0	40,730.0	42,120.0	42,190.0	40,790.0	40,290.0	41,390.0	40,060.0	40,060.0	40,220.0	39,690.0	単位:本	39,210.0		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 1 6 (※)	40,730.0	40,800.0	42,200.0	42,260.0	40,860.0	40,350.0	41,460.0	40,130.0	40,120.0	40,280.0	39,760.0	単位:本	39,280.0		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 1 7 (※)	53,500.0	53,580.0	55,410.0	55,490.0	53,630.0	52,990.0	54,430.0	52,690.0	52,690.0	52,900.0	52,210.0	単位:本	51,570.0		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 1 8 (※)	53,560.0	53,640.0	55,470.0	55,560.0	53,700.0	53,050.0	54,490.0	52,750.0	52,750.0	52,960.0	52,260.0	単位:本	51,630.0		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 1 9 (※)	53,620.0	53,710.0	55,540.0	55,630.0	53,770.0	53,120.0	54,560.0	52,820.0	52,810.0	53,030.0	52,330.0	単位:本	51,700.0		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 2 0 (※)	53,720.0	53,810.0	55,650.0	55,730.0	53,870.0	53,220.0	54,670.0	52,920.0	52,910.0	53,130.0	52,430.0	単位:本	51,800.0		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 2 1 (※)	71,480.0	71,580.0	74,390.0	74,490.0	72,310.0	70,890.0	73,240.0	70,550.0	70,540.0	70,790.0	69,970.0	単位:本	69,230.0		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 2 2 (※)	71,610.0	71,710.0	74,530.0	74,630.0	72,440.0	71,020.0	73,380.0	70,680.0	70,670.0	70,920.0	70,100.0	単位:本	69,360.0		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 2 3 (※)	71,750.0	71,850.0	74,680.0	74,780.0	72,590.0	71,160.0	73,530.0	70,820.0	70,810.0	71,060.0	70,250.0	単位:本	69,500.0		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 2 4 (※)	89,430.0	89,550.0	93,070.0	93,190.0	90,460.0	88,690.0	91,630.0	88,260.0	88,250.0	88,560.0	87,540.0	単位:本	86,610.0		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 2 5 (※)	89,600.0	89,730.0	93,250.0	93,380.0	90,650.0	88,860.0	91,810.0	88,430.0	88,430.0	88,740.0	87,720.0	単位:本	86,780.0		
粉体噴射攪拌工_二軸施工_NO. 0 2 6 (※)	89,730.0	89,860.0	93,390.0	93,520.0	90,790.0	89,000.0	91,950.0	88,560.0	88,560.0	88,870.0	87,850.0	単位:本	86,910.0		
改良材供給機移設費_NO. 0 0 1 (※)	78,320.0	78,280.0	76,890.0	77,470.0	70,700.0	76,440.0	74,070.0	75,100.0	75,380.0	76,080.0	73,750.0	単位:回	71,640.0		
改良材供給機移設費_NO. 0 0 2 (※)	101,600.0	101,500.0	99,960.0	100,500.0	91,260.0	98,880.0	95,680.0	97,120.0	97,420.0	98,590.0	95,360.0	単位:回	92,490.0		
粉体噴射攪拌機の軸間変更_NO. 0 0 1 (※)	283,400.0	283,100.0	278,700.0	280,000.0	251,400.0	275,400.0	265,000.0	269,700.0	271,000.0	274,300.0	264,300.0	単位:回	255,600.0		
プレキャスト円形水路_設置_NO. 0 0 1 (※)	4,149.0	4,173.0	3,931.0	4,020.0	3,601.0	4,061.0	3,792.0	3,995.0	4,024.0	3,994.0	3,848.0	単位:m	3,709.0		
プレキャスト円形水路_設置_NO. 0 0 2 (※)	5,777.0	5,793.0	5,460.0	5,596.0	4,955.0	5,644.0	5,269.0	5,516.0	5,584.0	5,529.0	5,311.0	単位:m	5,118.0		
プレキャスト円形水路_撤去_NO. 0 0 1 (※)	2,088.0	2,100.0	1,979.0	2,024.0	1,814.0	2,044.0	1,909.0	2,011.0	2,026.0	2,011.0	1,938.0	単位:m	1,868.0		
プレキャスト円形水路_撤去_NO. 0 0 2 (※)	2,903.0	2,911.0	2,744.0	2,812.0	2,492.0	2,836.0	2,649.0	2,773.0	2,806.0	2,779.0	2,670.0	単位:m	2,573.0		
プレキャスト円形水路_撤去・再設置_NO. 0 0 1 (※)	6,226.0	6,262.0	5,899.0	6,032.0	5,404.0	6,094.0	5,690.0	5,996.0	6,039.0	5,994.0	5,775.0	単位:m	5,566.0		
プレキャスト円形水路_撤去・再設置_NO. 0 0 2 (※)	8,667.0	8,691.0	8,191.0	8,395.0	7,434.0	8,467.0	7,906.0	8,276.0	8,377.0	8,295.0	7,968.0	単位:m	7,679.0		
胴込め、裏込め砕石_NO. 0 0 3 (※)	6,190.0	6,187.0	6,030.0	6,057.0	5,339.0	6,073.0	5,676.0	5,938.0	6,023.0	5,985.0	5,764.0	単位:m ³	5,523.0		
胴込め、裏込め砕石_NO. 0 0 4 (※)	2,772.0	2,768.0	2,682.0	2,703.0	2,372.0	2,721.0	2,537.0	2,649.0	2,696.0	2,668.0	2,568.0	単位:m ³	2,460.0		
小規模機械構造物掘削_タンバ締固め_NO. 0 0 1 (※)	1,783.0	1,774.0	1,746.0	1,746.0	1,496.0	1,728.0	1,623.0	1,667.0	1,694.0	1,703.0	1,621.0	単位:m ³	1,548.0		
ふとんかご_設置_NO. 0 1 3 (※)	13,140.0	13,440.0	-888,888.0	12,230.0	-888,888.0	12,390.0	12,590.0	12,250.0	12,330.0	12,420.0	12,290.0	単位:m	11,950.0		
ふとんかご_設置_NO. 0 1 4 (※)	14,210.0	14,520.0	-888,888.0	13,320.0	-888,888.0	13,470.0	13,660.0	13,320.0	13,400.0	13,500.0	13,370.0	単位:m	13,030.0		
ふとんかご_設置_NO. 0 1 5 (※)	15,380.0	15,750.0	-888,888.0	14,250.0	-888,888.0	14,470.0	14,700.0	14,290.0	14,390.0	14,500.0	14,340.0	単位:m	13,910.0		
ふとんかご_設置_NO. 0 1 6 (※)	16,480.0	16,860.0	-888,888.0	15,360.0	-888,888.0	15,570.0	15,800.0	15,400.0	15,490.0	15,610.0	15,450.0	単位:m	15,020.0		
ふとんかご_設置_NO. 0 1 7 (※)	17,600.0	18,050.0	-888,888.0	16,260.0	-888,888.0	16,530.0	16,800.0	16,320.0	16,430.0	16,560.0	16,380.0	単位:m	15,860.0		
ふとんかご_設置_NO. 0 1 8 (※)	18,750.0	19,200.0	-888,888.0	17,430.0	-888,888.0	17,680.0	17,950.0	17,470.0	17,580.0	17,710.0	17,530.0	単位:m	17,020.0		
ふとんかご_設置_NO. 0 1 9 (※)	13,730.0	14,040.0	-888,888.0	12,800.0	-888,888.0	12,980.0	13,150.0	12,820.0	12,910.0	12,990.0	12,850.0	単位:m	12,480.0		
ふとんかご_設置_NO. 0 2 0 (※)	14,820.0	15,120.0	-888,888.0	13,890.0	-888,888.0	14,070.0	14,230.0	13,900.0	13,990.0	14,070.0	13,930.0	単位:m	13,570.0		
ふとんかご_設置_NO. 0 2 1 (※)	16,240.0	16,620.0	-888,888.0	15,070.0	-888,888.0	15,310.0	15,500.0	15,100.0	15,220.0	15,320.0	15,140.0	単位:m	14,670.0		
ふとんかご_設置_NO. 0 2 2 (※)	17,360.0	17,740.0	-888,888.0	16,200.0	-888,888.0	16,430.0	16,630.0	16,220.0	16,340.0	16,440.0	16,260.0	単位:m	15,800.0		
ふとんかご_設置_NO. 0 2 3 (※)	18,660.0	19,110.0	-888,888.0	17,260.0	-888,888.0	17,560.0	17,790.0	17,310.0	17,450.0	17,570.0	17,360.0	単位:m	16,800.0		
ふとんかご_設置_NO. 0 2 4 (※)	19,830.0	20,290.0	-888,888.0	18,460.0	-888,888.0	18,730.0	18,960.0	18,490.0	18,620.0	18,740.0	18,530.0	単位:m	17,990.0		
ふとんかご_撤去_NO. 0 0 7 (※)	2,580.0	2,579.0	2,470.0	2,516.0	2,239.0	2,530.0	2,394.0	2,457.0	2,497.0	2,466.0	2,377.0	単位:m	2,292.0		
ふとんかご_撤去_NO. 0 0 8 (※)	3,228.0	3,228.0	3,094.0	3,150.0	2,809.0	3,166.0	2,999.0	3,078.0	3,126.0	3,089.0	2,978.0	単位:m	2,873.0		

会社:中日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度:2025/10 ***										頁: 3
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
ふとんかご撤去__N o . 0 0 9 (※)	3,858.0	3,858.0	3,697.0	3,764.0	3,356.0	3,784.0	3,584.0	3,678.0	3,736.0	3,691.0	3,559.0	単位:m
												3,432.0
ふとんかご撤去__N o . 0 1 0 (※)	2,842.0	2,841.0	2,721.0	2,768.0	2,463.0	2,791.0	2,638.0	2,707.0	2,754.0	2,716.0	2,619.0	単位:m
												2,524.0
ふとんかご撤去__N o . 0 1 1 (※)	3,586.0	3,584.0	3,436.0	3,493.0	3,110.0	3,522.0	3,330.0	3,416.0	3,475.0	3,428.0	3,306.0	単位:m
												3,186.0
ふとんかご撤去__N o . 0 1 2 (※)	4,277.0	4,276.0	4,101.0	4,168.0	3,716.0	4,200.0	3,974.0	4,077.0	4,145.0	4,091.0	3,946.0	単位:m
												3,803.0
グラウト注入(アンカー)__N o . 0 0 1 (※)	66,990.0	66,860.0	68,460.0	71,690.0	67,930.0	67,330.0	68,810.0	66,810.0	74,710.0	66,490.0	69,020.0	単位:m ³
												62,430.0
人力構造物掘削__切取り__N O . 0 0 1 (※)	7,108.0	7,028.0	6,471.0	6,710.0	5,649.0	7,002.0	6,392.0	6,577.0	6,896.0	6,577.0	6,286.0	単位:m ²
												6,021.0
人力構造物掘削__切取り__N O . 0 0 2 (※)	10,940.0	10,820.0	9,956.0	10,330.0	8,691.0	10,780.0	9,833.0	10,120.0	10,610.0	10,120.0	9,670.0	単位:m ²
												9,262.0
人力構造物掘削__床掘__N O . 0 0 1 (※)	11,490.0	11,360.0	10,460.0	10,840.0	9,125.0	11,310.0	10,330.0	10,630.0	11,140.0	10,630.0	10,160.0	単位:m ²
												9,725.0
人力構造物掘削__床掘__N O . 0 0 2 (※)	16,410.0	16,220.0	14,940.0	15,490.0	13,040.0	16,160.0	14,750.0	15,180.0	15,920.0	15,180.0	14,510.0	単位:m ²
												13,900.0
人力構造物掘削__埋戻し__N O . 0 0 1 (※)	8,344.0	8,262.0	7,719.0	7,939.0	6,711.0	8,191.0	7,523.0	7,738.0	8,059.0	7,774.0	7,422.0	単位:m ²
												7,105.0
人力構造物掘削__埋戻し__N O . 0 0 2 (※)	8,891.0	8,802.0	8,216.0	8,455.0	7,145.0	8,730.0	8,014.0	8,244.0	8,590.0	8,280.0	7,906.0	単位:m ²
												7,568.0
人力構造物掘削__積込み__N O . 0 0 1 (※)	3,828.0	3,785.0	3,485.0	3,613.0	3,042.0	3,770.0	3,442.0	3,542.0	3,713.0	3,542.0	3,385.0	単位:m ²
												3,242.0
人力構造物掘削__積込み__N O . 0 0 2 (※)	5,194.0	5,136.0	4,729.0	4,904.0	4,128.0	5,117.0	4,671.0	4,807.0	5,039.0	4,807.0	4,594.0	単位:m ²
												4,400.0
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__N o . 0 0 1 (※)	3,232.0	3,255.0	3,109.0	3,137.0	2,837.0	3,172.0	2,965.0	3,138.0	3,145.0	3,142.0	3,036.0	単位:m ²
												2,914.0
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__N o . 0 0 2 (※)	3,870.0	3,897.0	3,727.0	3,765.0	3,399.0	3,791.0	3,551.0	3,751.0	3,758.0	3,761.0	3,630.0	単位:m ²
												3,486.0
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__N o . 0 0 1 (※)	130.1	129.6	123.0	126.6	109.3	126.1	118.3	121.8	124.3	123.1	117.3	単位:m
												113.1
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__N o . 0 0 2 (※)	250.2	249.0	234.9	242.1	208.0	243.3	227.1	233.7	239.7	235.8	224.8	単位:m
												216.5
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面材組立・設置__N o . 0 0 1 (※)	2,588.0	2,597.0	2,467.0	2,500.0	2,228.0	2,542.0	2,365.0	2,488.0	2,516.0	2,492.0	2,403.0	単位:m ²
												2,304.0
補強土壁工(ジオテキスタイル)__補強材取付工__N o . 0 0 1 (※)	284.0	282.6	267.3	275.0	236.4	275.9	257.8	265.3	271.9	267.9	255.3	単位:m ²
												245.8
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面背面排水層__N o . 0 0 1 (※)	2,000.0	2,010.0	1,927.0	1,952.0	1,749.0	1,953.0	1,835.0	1,927.0	1,934.0	1,937.0	1,865.0	単位:m ²
												1,793.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__N O . 0 0 1 (※)	6,651.0	6,668.0	6,296.0	6,420.0	5,696.0	6,523.0	6,071.0	6,366.0	6,451.0	6,373.0	6,136.0	単位:m
												5,897.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__N O . 0 0 2 (※)	6,644.0	6,661.0	6,289.0	6,413.0	5,690.0	6,516.0	6,065.0	6,359.0	6,444.0	6,366.0	6,129.0	単位:m
												5,891.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__N O . 0 0 3 (※)	7,845.0	7,866.0	7,420.0	7,559.0	6,711.0	7,704.0	7,159.0	7,515.0	7,620.0	7,517.0	7,243.0	単位:m
												6,956.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__N O . 0 0 4 (※)	7,847.0	7,868.0	7,423.0	7,561.0	6,713.0	7,706.0	7,161.0	7,517.0	7,622.0	7,519.0	7,245.0	単位:m
												6,958.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__N O . 0 0 5 (※)	7,845.0	7,866.0	7,421.0	7,559.0	6,712.0	7,705.0	7,159.0	7,515.0	7,620.0	7,518.0	7,244.0	単位:m
												6,957.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__N O . 0 0 6 (※)	10,830.0	10,860.0	10,240.0	10,460.0	9,265.0	10,620.0	9,881.0	10,360.0	10,500.0	10,370.0	9,978.0	単位:m
												9,593.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__N O . 0 0 7 (※)	10,820.0	10,850.0	10,230.0	10,450.0	9,258.0	10,610.0	9,874.0	10,350.0	10,490.0	10,360.0	9,970.0	単位:m
												9,586.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__N O . 0 0 8 (※)	10,830.0	10,850.0	10,240.0	10,450.0	9,262.0	10,610.0	9,877.0	10,360.0	10,500.0	10,370.0	9,974.0	単位:m
												9,590.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__N O . 0 0 9 (※)	10,820.0	10,850.0	10,230.0	10,440.0	9,255.0	10,610.0	9,870.0	10,350.0	10,490.0	10,360.0	9,967.0	単位:m
												9,583.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__N O . 0 1 0 (※)	13,340.0	13,280.0	12,620.0	12,960.0	11,520.0	13,070.0	12,390.0	12,640.0	12,910.0	12,700.0	12,260.0	単位:m
												11,880.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__N O . 0 1 1 (※)	13,350.0	13,290.0	12,620.0	12,960.0	11,520.0	13,070.0	12,400.0	12,650.0	12,910.0	12,710.0	12,260.0	単位:m
												11,880.0
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__N O . 0 1 2 (※)	13,340.0	13,280.0	12,620.0	12,960.0	11,520.0	13,070.0	12,390.0	12,640.0	12,910.0	12,700.0	12,260.0	単位:m
												11,880.0
不陸整正__N o . 0 0 1 (※)	183.8	185.6	179.3	179.5	165.8	181.2	172.8	178.9	178.3	178.8	173.7	単位:m ²
												167.4
ボーリングマシン掘付・撤去・縦移動(アンカー)__N o . 0 0 1 (※)	57,870.0	57,730.0	55,520.0	56,640.0	50,950.0	56,600.0	54,180.0	55,130.0	55,900.0	55,550.0	53,720.0	単位:回
												52,150.0
人力舗装__表層(密粒)__昼間__N o . 0 0 1 (※)	1,267.0	1,263.0	1,237.0	1,243.0	1,073.0	1,224.0	1,155.0	1,185.0	1,200.0	1,211.0	1,152.0	単位:m ²
												1,104.0
人力舗装__表層(密粒)__夜間__N o . 0 0 2 (※)	1,892.0	1,886.0	1,847.0	1,856.0	1,600.0	1,827.0	1,723.0	1,769.0	1,791.0	1,808.0	1,718.0	単位:m ²
												1,648.0
人力舗装__表層(密粒)__昼間__N o . 0 0 3 (※)	1,518.0	1,513.0	1,490.0	1,492.0	1,288.0	1,464.0	1,383.0	1,419.0	1,434.0	1,453.0	1,381.0	単位:m ²
												1,323.0
人力舗装__表層(密粒)__夜間__N o . 0 0 4 (※)	2,267.0	2,260.0	2,225.0	2,228.0	1,922.0	2,187.0	2,064.0	2,120.0	2,142.0	2,170.0	2,062.0	単位:m ²
												1,976.0
人力舗装__表層(高機能I型)__昼間__N o . 0 0 5 (※)	1,267.0	1,263.0	1,237.0	1,244.0	1,073.0	1,224.0	1,155.0	1,185.0	1,200.0	1,211.0	1,152.0	単位:m ²
												1,104.0
人力舗装__表層(高機能I型)__夜間__N o . 0 0 6 (※)	1,892.0	1,886.0	1,847.0	1,856.0	1,601.0	1,828.0	1,723.0	1,769.0	1,791.0	1,808.0	1,719.0	単位:m ²
												1,648.0
人力舗装__表層(高機能I型)__昼間__N o . 0 0 7 (※)	1,518.0	1,513.0	1,490.0	1,492.0	1,288.0	1,464.0	1,383.0	1,420.0	1,434.0	1,454.0	1,381.0	単位:m ²
												1,324.0
人力舗装__表層(高機能I型)__夜間__N o . 0 0 8 (※)	2,267.0	2,260.0	2,225.0	2,229.0	1,923.0	2,187.0	2,065.0	2,120.0	2,142.0	2,171.0	2,062.0	単位:m ²
												1,976.0

会社:中日本		*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度:2025/10 ***										頁: 4
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
人力舗装_基層_昼間_N o . 0 0 9 (※)	1,267.0	1,263.0	1,237.0	1,243.0	1,073.0	1,224.0	1,155.0	1,185.0	1,200.0	1,211.0	1,152.0	単位:㎡ 1,104.0
人力舗装_基層_夜間_N o . 0 1 0 (※)	1,892.0	1,886.0	1,847.0	1,856.0	1,601.0	1,827.0	1,723.0	1,769.0	1,791.0	1,808.0	1,718.0	単位:㎡ 1,648.0
人力舗装_基層_昼間_N o . 0 1 1 (※)	1,518.0	1,514.0	1,490.0	1,493.0	1,289.0	1,465.0	1,384.0	1,420.0	1,435.0	1,454.0	1,382.0	単位:㎡ 1,324.0
人力舗装_基層_夜間_N o . 0 1 2 (※)	2,268.0	2,261.0	2,226.0	2,229.0	1,923.0	2,187.0	2,065.0	2,121.0	2,142.0	2,171.0	2,063.0	単位:㎡ 1,977.0
じゃかご_設置_N o . 0 0 7 (※)	5,820.0	5,927.0	-888,888.0	5,492.0	-888,888.0	5,545.0	5,545.0	5,470.0	5,500.0	5,541.0	5,449.0	単位:m 5,290.0
じゃかご_設置_N o . 0 0 8 (※)	5,577.0	5,684.0	-888,888.0	5,265.0	-888,888.0	5,301.0	5,301.0	5,226.0	5,257.0	5,298.0	5,206.0	単位:m 5,041.0
じゃかご_設置_N o . 0 0 9 (※)	5,402.0	5,508.0	-888,888.0	5,090.0	-888,888.0	5,126.0	5,126.0	5,051.0	5,081.0	5,123.0	5,030.0	単位:㎡ 4,865.0
じゃかご_設置_N o . 0 1 0 (※)	10,440.0	10,630.0	-888,888.0	9,962.0	-888,888.0	9,943.0	9,948.0	9,811.0	9,864.0	9,938.0	9,776.0	単位:m 9,487.0
じゃかご_設置_N o . 0 1 1 (※)	9,827.0	10,020.0	-888,888.0	9,332.0	-888,888.0	9,335.0	9,340.0	9,204.0	9,256.0	9,331.0	9,169.0	単位:m 8,880.0
じゃかご_設置_N o . 0 1 2 (※)	9,590.0	9,782.0	-888,888.0	9,073.0	-888,888.0	9,099.0	9,104.0	8,967.0	9,020.0	9,094.0	8,932.0	単位:㎡ 8,632.0
じゃかご_撤去_N o . 0 0 3 (※)	1,653.0	1,656.0	1,611.0	1,623.0	1,459.0	1,621.0	1,545.0	1,583.0	1,598.0	1,594.0	1,539.0	単位:m 1,482.0
じゃかご_撤去_N o . 0 0 4 (※)	2,923.0	2,928.0	2,849.0	2,869.0	2,582.0	2,867.0	2,733.0	2,801.0	2,827.0	2,819.0	2,722.0	単位:m 2,623.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 1 (※)	1,267.0	1,263.0	1,237.0	1,243.0	1,073.0	1,224.0	1,155.0	1,185.0	1,200.0	1,211.0	1,152.0	単位:㎡ 1,104.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 2 (※)	1,398.0	1,393.0	1,365.0	1,372.0	1,183.0	1,350.0	1,274.0	1,307.0	1,324.0	1,336.0	1,270.0	単位:㎡ 1,218.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 3 (※)	1,398.0	1,393.0	1,365.0	1,372.0	1,184.0	1,350.0	1,274.0	1,308.0	1,324.0	1,336.0	1,270.0	単位:㎡ 1,218.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 4 (※)	1,518.0	1,513.0	1,490.0	1,492.0	1,288.0	1,464.0	1,383.0	1,419.0	1,434.0	1,453.0	1,381.0	単位:m 1,323.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 5 (※)	1,647.0	1,642.0	1,617.0	1,619.0	1,398.0	1,589.0	1,501.0	1,540.0	1,556.0	1,577.0	1,498.0	単位:㎡ 1,436.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 6 (※)	1,617.0	1,612.0	1,617.0	1,619.0	1,398.0	1,589.0	1,501.0	1,510.0	1,556.0	1,577.0	1,499.0	単位:㎡ 1,436.0
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 7 (※)	321.1	322.3	308.5	310.3	275.1	314.4	292.9	306.5	308.9	308.5	296.6	単位:㎡ 284.2
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 8 (※)	344.9	346.2	331.4	333.3	295.4	337.7	314.6	329.2	331.8	331.3	318.6	単位:㎡ 305.2
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 9 (※)	315.1	316.4	331.6	333.5	295.6	337.9	314.8	329.4	332.0	331.5	318.8	単位:㎡ 305.4
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 0 (※)	220.8	221.4	212.7	214.1	189.7	216.6	202.7	210.8	212.9	211.9	204.1	単位:㎡ 195.9
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 1 (※)	232.0	232.6	223.4	224.9	199.2	227.5	212.9	221.4	223.6	222.6	214.4	単位:㎡ 205.8
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 2 (※)	231.9	232.5	223.2	224.8	199.1	227.4	212.7	221.3	223.5	222.5	214.3	単位:㎡ 205.6
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 3 (※)	1,267.0	1,263.0	1,237.0	1,243.0	1,073.0	1,224.0	1,155.0	1,185.0	1,200.0	1,211.0	1,152.0	単位:㎡ 1,104.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 4 (※)	1,398.0	1,394.0	1,365.0	1,372.0	1,184.0	1,351.0	1,274.0	1,308.0	1,324.0	1,336.0	1,271.0	単位:㎡ 1,219.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 5 (※)	1,400.0	1,395.0	1,367.0	1,373.0	1,185.0	1,352.0	1,275.0	1,309.0	1,325.0	1,338.0	1,272.0	単位:㎡ 1,220.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 6 (※)	1,518.0	1,514.0	1,490.0	1,493.0	1,289.0	1,465.0	1,384.0	1,420.0	1,435.0	1,454.0	1,382.0	単位:㎡ 1,324.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 7 (※)	1,617.0	1,612.0	1,617.0	1,619.0	1,398.0	1,589.0	1,501.0	1,510.0	1,556.0	1,577.0	1,499.0	単位:㎡ 1,436.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 8 (※)	1,649.0	1,643.0	1,618.0	1,621.0	1,399.0	1,590.0	1,502.0	1,542.0	1,558.0	1,579.0	1,500.0	単位:㎡ 1,438.0
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 1 9 (※)	321.2	322.4	308.6	310.4	275.2	314.5	293.0	306.6	309.0	308.6	296.7	単位:㎡ 284.3
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 0 (※)	314.9	316.1	331.3	333.2	295.4	337.6	314.6	329.2	331.7	331.3	318.5	単位:㎡ 305.2
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 1 (※)	345.1	346.3	331.6	333.5	295.6	337.8	314.8	329.4	331.9	331.5	318.7	単位:㎡ 305.4
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 2 (※)	221.0	221.6	212.8	214.2	189.8	216.7	202.8	210.9	213.0	212.1	204.3	単位:㎡ 196.0
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 3 (※)	232.3	232.9	223.6	225.2	199.5	227.8	213.1	221.7	223.9	222.9	214.7	単位:㎡ 206.0
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 4 (※)	232.3	232.9	223.6	225.1	199.4	227.8	213.1	221.7	223.9	222.9	214.7	単位:㎡ 206.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 5 (※)	1,398.0	1,394.0	1,365.0	1,372.0	1,184.0	1,351.0	1,274.0	1,308.0	1,324.0	1,336.0	1,270.0	単位:㎡ 1,218.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 6 (※)	1,398.0	1,393.0	1,365.0	1,372.0	1,184.0	1,351.0	1,274.0	1,308.0	1,324.0	1,336.0	1,270.0	単位:㎡ 1,218.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 7 (※)	1,646.0	1,641.0	1,616.0	1,619.0	1,397.0	1,588.0	1,500.0	1,540.0	1,556.0	1,576.0	1,498.0	単位:㎡ 1,436.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 8 (※)	1,647.0	1,642.0	1,616.0	1,619.0	1,398.0	1,588.0	1,500.0	1,540.0	1,556.0	1,577.0	1,498.0	単位:㎡ 1,436.0
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 2 9 (※)	344.6	345.9	331.1	333.0	295.2	337.4	314.4	329.0	331.5	331.1	318.3	単位:㎡ 305.0
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 0 (※)	345.0	346.2	331.4	333.3	295.5	337.7	314.7	329.3	331.8	331.4	318.6	単位:㎡ 305.3

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 1 (※)	231.9	232.5	223.2	224.7	199.1	227.4	212.7	221.3	223.5	222.5	214.3	単位:㎡ 205.6
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 2 (※)	232.0	232.6	223.4	224.9	199.2	227.5	212.9	221.4	223.6	222.6	214.4	単位:㎡ 205.8
簡易舗装路盤工_上層路盤_N o . 0 0 1 (※)	347.3	351.0	339.4	339.2	313.7	342.4	326.5	338.2	336.8	338.1	328.6	単位:㎡ 316.5
簡易舗装路盤工_下層路盤_N o . 0 0 2 (※)	347.0	350.6	339.1	338.8	313.4	342.1	326.2	337.9	336.4	337.8	328.2	単位:㎡ 316.2
水抜きボーリング_足場_N o . 0 0 1 (※)	4,807.0	4,789.0	4,474.0	4,636.0	3,979.0	4,583.0	4,325.0	4,533.0	4,581.0	4,565.0	4,439.0	単位:空㎡ 4,162.0
水抜きボーリング_保孔管挿入_N o . 0 0 1 (※)	579.5	594.1	592.4	598.9	557.2	587.6	573.5	579.9	584.3	566.8	571.7	単位:m 564.2
切土部 I C T ノリ面仕上げ_N o . 0 0 1 (※)	899.2	905.0	879.0	885.3	845.2	892.8	862.4	889.8	888.9	886.4	873.5	単位:㎡ 854.5
切土部 I C T ノリ面仕上げ_N o . 0 0 2 (※)	1,087.0	1,094.0	1,061.0	1,070.0	1,019.0	1,079.0	1,041.0	1,074.0	1,074.0	1,070.0	1,054.0	単位:㎡ 1,030.0
盛土部 I C T ノリ面仕上げ_N o . 0 0 1 (※)	570.4	573.7	557.1	560.6	534.2	566.7	546.5	563.7	564.0	561.6	553.3	単位:㎡ 540.9
モルタル_普通_N O . 0 0 1 (※)	110,500.0	109,500.0	103,400.0	107,700.0	94,380.0	106,600.0	104,000.0	104,000.0	111,000.0	104,100.0	101,300.0	単位:㎡ 96,770.0
切土部ノリ面仕上げ_N o . 0 0 1 (※)	969.7	973.2	921.7	944.2	846.4	954.6	892.3	939.9	952.5	936.3	906.2	単位:㎡ 873.6
切土部ノリ面仕上げ_N o . 0 0 2 (※)	1,266.0	1,269.0	1,198.0	1,230.0	1,098.0	1,245.0	1,163.0	1,222.0	1,241.0	1,218.0	1,177.0	単位:㎡ 1,135.0
盛土ノリ面仕上げ_N o . 0 0 1 (※)	476.5	479.2	457.7	465.1	421.1	470.7	440.0	466.2	470.5	464.0	450.7	単位:㎡ 433.7
水抜きボーリング_削孔機据付・撤去_N o . 0 0 1 (※)	175,100.0	175,400.0	169,800.0	171,500.0	150,700.0	170,400.0	160,600.0	167,500.0	168,700.0	169,400.0	162,500.0	単位:回 154,800.0
コンクリートブロック積み工(大型)_N o . 0 0 3 (※)	6,507.0	6,535.0	6,321.0	6,423.0	5,962.0	6,419.0	6,013.0	6,501.0	6,612.0	6,501.0	6,383.0	単位:㎡ 6,075.0
コンクリートブロック積み工(大型)_N o . 0 0 4 (※)	5,114.0	5,084.0	4,924.0	5,051.0	4,671.0	5,020.0	4,790.0	5,004.0	5,156.0	5,045.0	4,953.0	単位:㎡ 4,750.0
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 1 (※)	6,218.0	6,198.0	5,947.0	6,048.0	5,337.0	6,076.0	5,740.0	5,871.0	5,977.0	5,924.0	5,697.0	単位:m 5,501.0
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 2 (※)	8,097.0	8,077.0	7,759.0	7,899.0	7,043.0	7,926.0	7,521.0	7,727.0	7,855.0	7,782.0	7,509.0	単位:m 7,240.0
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 3 (※)	8,396.0	8,376.0	8,050.0	8,193.0	7,308.0	8,220.0	7,800.0	8,017.0	8,149.0	8,073.0	7,791.0	単位:m 7,511.0
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 4 (※)	9,616.0	9,594.0	9,257.0	9,395.0	8,353.0	9,402.0	8,916.0	9,168.0	9,311.0	9,250.0	8,913.0	単位:m 8,584.0
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 5 (※)	9,724.0	9,698.0	9,354.0	9,498.0	8,443.0	9,512.0	9,019.0	9,270.0	9,423.0	9,350.0	9,012.0	単位:m 8,679.0
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 6 (※)	10,470.0	10,450.0	10,090.0	10,240.0	9,108.0	10,250.0	9,717.0	9,996.0	10,160.0	10,080.0	9,719.0	単位:m 9,359.0
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 7 (※)	11,940.0	11,910.0	11,480.0	11,660.0	10,340.0	11,690.0	11,060.0	11,380.0	11,580.0	11,480.0	11,060.0	単位:m 10,640.0
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 8 (※)	13,400.0	13,370.0	12,890.0	13,100.0	11,670.0	13,120.0	12,450.0	12,800.0	13,010.0	12,900.0	12,450.0	単位:m 11,990.0
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 0 9 (※)	15,440.0	15,390.0	14,790.0	15,030.0	13,370.0	15,120.0	14,310.0	14,710.0	14,970.0	14,820.0	14,290.0	単位:m 13,760.0
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 1 0 (※)	16,960.0	16,920.0	16,270.0	16,530.0	14,700.0	16,620.0	15,730.0	16,180.0	16,470.0	16,300.0	15,720.0	単位:m 15,130.0
P C パイプ(掘削除く)_設置_N O . 0 1 1 (※)	20,050.0	20,000.0	19,360.0	19,630.0	17,480.0	19,630.0	18,620.0	19,150.0	19,450.0	19,300.0	18,620.0	単位:m 17,960.0
工場製コンクリート縁石_N o . 0 0 1 (※)	3,387.0	3,376.0	3,203.0	3,297.0	2,847.0	3,282.0	3,081.0	3,171.0	3,236.0	3,206.0	3,054.0	単位:m 2,946.0
工場製コンクリート縁石_N o . 0 0 2 (※)	3,829.0	3,819.0	3,708.0	3,765.0	3,274.0	3,704.0	3,503.0	3,597.0	3,645.0	3,657.0	3,487.0	単位:m 3,366.0
工場製コンクリート縁石_N o . 0 0 3 (※)	3,382.0	3,373.0	3,275.0	3,325.0	2,892.0	3,272.0	3,094.0	3,177.0	3,219.0	3,230.0	3,079.0	単位:m 2,973.0
工場製コンクリート縁石_N o . 0 0 4 (※)	3,075.0	3,086.0	2,941.0	2,990.0	2,636.0	3,002.0	2,805.0	2,936.0	2,964.0	2,952.0	2,833.0	単位:m 2,721.0
アンカー削孔_N o . 0 3 9 (※)	12,130.0	12,120.0	12,110.0	12,230.0	11,660.0	12,000.0	11,960.0	11,860.0	11,940.0	11,900.0	11,710.0	単位:m 11,580.0
アンカー削孔_N o . 0 4 4 (※)	14,850.0	14,830.0	14,830.0	14,980.0	14,250.0	14,680.0	14,630.0	14,500.0	14,610.0	14,560.0	14,310.0	単位:m 14,140.0
アンカー削孔_N o . 0 3 4 (※)	8,491.0	8,481.0	8,478.0	8,552.0	8,197.0	8,408.0	8,382.0	8,320.0	8,371.0	8,348.0	8,228.0	単位:m 8,143.0
アンカー削孔_N o . 0 4 0 (※)	17,320.0	17,310.0	17,300.0	17,440.0	16,750.0	17,160.0	17,110.0	16,990.0	17,090.0	17,050.0	16,810.0	単位:m 16,650.0
アンカー削孔_N o . 0 4 5 (※)	20,970.0	20,950.0	20,940.0	21,130.0	20,240.0	20,770.0	20,700.0	20,550.0	20,680.0	20,620.0	20,320.0	単位:m 20,100.0
アンカー削孔_N o . 0 3 5 (※)	14,100.0	14,090.0	14,080.0	14,190.0	13,660.0	13,980.0	13,940.0	13,840.0	13,920.0	13,890.0	13,710.0	単位:m 13,580.0
アンカー削孔_N o . 0 4 1 (※)	26,190.0	26,160.0	26,150.0	26,360.0	25,380.0	25,960.0	25,890.0	25,720.0	25,860.0	25,790.0	25,460.0	単位:m 25,230.0
アンカー削孔_N o . 0 4 6 (※)	30,280.0	30,250.0	30,240.0	30,480.0	29,310.0	30,000.0	29,920.0	29,720.0	29,880.0	29,810.0	29,410.0	単位:m 29,130.0
アンカー削孔_N o . 0 3 6 (※)	21,570.0	21,550.0	21,550.0	21,700.0	20,960.0	21,400.0	21,340.0	21,210.0	21,320.0	21,270.0	21,020.0	単位:m 20,840.0
アンカー削孔_N o . 0 4 2 (※)	21,000.0	20,980.0	20,970.0	21,140.0	20,340.0	20,810.0	20,750.0	20,610.0	20,730.0	20,680.0	20,410.0	単位:m 20,220.0
アンカー削孔_N o . 0 4 7 (※)	25,620.0	25,590.0	25,580.0	25,800.0	24,760.0	25,380.0	25,300.0	25,120.0	25,270.0	25,200.0	24,850.0	単位:m 24,590.0

会社:中日本			*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度:2025/10 ***								頁: 6	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
アンカー削孔__N o . 0 3 7 (※)											単位: m	
17,360.0	17,340.0	17,340.0	17,470.0	16,850.0	17,210.0	17,170.0	17,060.0	17,150.0	17,110.0	16,900.0	16,750.0	
アンカー削孔__N o . 0 4 3 (※)											単位: m	
27,370.0	27,340.0	27,330.0	27,540.0	26,530.0	27,130.0	27,060.0	26,880.0	27,030.0	26,960.0	26,620.0	26,380.0	
アンカー削孔__N o . 0 4 8 (※)											単位: m	
32,680.0	32,640.0	32,630.0	32,900.0	31,620.0	32,380.0	32,280.0	32,060.0	32,250.0	32,160.0	31,730.0	31,430.0	
アンカー削孔__N o . 0 3 8 (※)											単位: m	
22,950.0	22,930.0	22,930.0	23,090.0	22,290.0	22,770.0	22,710.0	22,570.0	22,680.0	22,630.0	22,360.0	22,170.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 5 (※)											単位: m	
14,160.0	14,140.0	14,200.0	14,340.0	13,660.0	14,000.0	14,010.0	13,830.0	13,930.0	13,890.0	13,660.0	13,490.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 0 (※)											単位: m	
17,420.0	17,400.0	17,470.0	17,650.0	16,770.0	17,210.0	17,230.0	17,000.0	17,120.0	17,070.0	16,770.0	16,560.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 0 (※)											単位: m	
9,615.0	9,604.0	9,638.0	9,725.0	9,307.0	9,517.0	9,524.0	9,414.0	9,474.0	9,446.0	9,305.0	9,205.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 6 (※)											単位: m	
19,550.0	19,520.0	19,590.0	19,760.0	18,940.0	19,350.0	19,370.0	19,150.0	19,270.0	19,220.0	18,940.0	18,740.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 1 (※)											単位: m	
23,790.0	23,760.0	23,840.0	24,060.0	23,020.0	23,540.0	23,560.0	23,280.0	23,430.0	23,370.0	23,010.0	22,760.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 1 (※)											単位: m	
15,790.0	15,770.0	15,820.0	15,950.0	15,330.0	15,640.0	15,650.0	15,490.0	15,580.0	15,540.0	15,330.0	15,180.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 7 (※)											単位: m	
29,430.0	29,400.0	29,490.0	29,730.0	28,570.0	29,160.0	29,180.0	28,870.0	29,040.0	28,960.0	28,570.0	28,290.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 2 (※)											単位: m	
34,110.0	34,070.0	34,180.0	34,470.0	33,090.0	33,780.0	33,810.0	33,440.0	33,640.0	33,550.0	33,080.0	32,750.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 2 (※)											単位: m	
24,170.0	24,140.0	24,220.0	24,400.0	23,510.0	23,960.0	23,970.0	23,740.0	23,870.0	23,810.0	23,510.0	23,290.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 8 (※)											単位: m	
23,670.0	23,650.0	23,720.0	23,920.0	22,970.0	23,450.0	23,460.0	23,210.0	23,350.0	23,290.0	22,970.0	22,740.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 3 (※)											単位: m	
28,970.0	28,940.0	29,040.0	29,290.0	28,060.0	28,680.0	28,700.0	28,380.0	28,550.0	28,470.0	28,060.0	27,760.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 3 (※)											単位: m	
19,470.0	19,460.0	19,520.0	19,670.0	18,930.0	19,300.0	19,310.0	19,120.0	19,220.0	19,180.0	18,930.0	18,750.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 9 (※)											単位: m	
30,660.0	30,630.0	30,730.0	30,980.0	29,780.0	30,380.0	30,400.0	30,090.0	30,260.0	30,180.0	29,780.0	29,490.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 4 (※)											単位: m	
36,960.0	36,920.0	37,040.0	37,360.0	35,840.0	36,600.0	36,630.0	36,230.0	36,440.0	36,340.0	35,830.0	35,470.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 4 (※)											単位: m	
25,630.0	25,610.0	25,680.0	25,880.0	24,930.0	25,410.0	25,430.0	25,180.0	25,310.0	25,250.0	24,930.0	24,700.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 0 (※)											単位: 本	
26,490.0	26,390.0	25,050.0	25,780.0	22,260.0	25,660.0	24,090.0	24,790.0	25,300.0	25,070.0	23,880.0	23,040.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 1 (※)											単位: 本	
30,480.0	30,380.0	28,830.0	29,670.0	25,620.0	29,540.0	27,720.0	28,540.0	29,110.0	28,850.0	27,480.0	26,510.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 2 (※)											単位: 本	
41,330.0	41,190.0	39,090.0	40,230.0	34,740.0	40,050.0	37,590.0	38,700.0	39,480.0	39,120.0	37,270.0	35,950.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 3 (※)											単位: 本	
28,120.0	28,020.0	26,590.0	27,360.0	23,630.0	27,240.0	25,570.0	26,320.0	26,850.0	26,610.0	25,350.0	24,450.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 4 (※)											単位: 本	
32,110.0	32,000.0	30,370.0	31,250.0	26,990.0	31,110.0	29,200.0	30,060.0	30,670.0	30,390.0	28,950.0	27,930.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 5 (※)											単位: 本	
42,960.0	42,810.0	40,630.0	41,810.0	36,110.0	41,630.0	39,070.0	40,220.0	41,040.0	40,660.0	38,740.0	37,370.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 1 (※)											単位: 本	
44,030.0	43,880.0	41,640.0	42,850.0	37,000.0	42,660.0	40,040.0	41,220.0	42,050.0	41,670.0	39,700.0	38,290.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 (※)											単位: 本	
48,030.0	47,860.0	45,420.0	46,740.0	40,360.0	46,530.0	43,680.0	44,960.0	45,870.0	45,460.0	43,300.0	41,770.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 3 (※)											単位: 本	
61,380.0	61,170.0	58,050.0	59,740.0	51,590.0	59,480.0	55,820.0	57,460.0	58,630.0	58,100.0	55,350.0	53,390.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 4 (※)											単位: 本	
45,660.0	45,500.0	43,180.0	44,440.0	38,370.0	44,240.0	41,520.0	42,740.0	43,610.0	43,220.0	41,170.0	39,710.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 5 (※)											単位: 本	
49,650.0	49,480.0	46,960.0	48,330.0	41,730.0	48,110.0	45,160.0	46,480.0	47,430.0	47,000.0	44,770.0	43,190.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 6 (※)											単位: 本	
63,010.0	62,800.0	59,590.0	61,330.0	52,950.0	61,060.0	57,300.0	58,990.0	60,190.0	59,640.0	56,810.0	54,800.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 0 (※)											単位: 本	
26,130.0	26,040.0	24,710.0	25,430.0	21,960.0	25,320.0	23,760.0	24,460.0	24,960.0	24,730.0	23,560.0	22,730.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 1 (※)											単位: 本	
36,390.0	36,270.0	34,410.0	35,420.0	30,580.0	35,260.0	33,100.0	34,070.0	34,760.0	34,450.0	32,810.0	31,650.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 2 (※)											単位: 本	
57,270.0	57,070.0	54,160.0	55,740.0	48,130.0	55,490.0	52,080.0	53,610.0	54,700.0	54,210.0	51,640.0	49,810.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 3 (※)											単位: 本	
27,760.0	27,660.0	26,250.0	27,020.0	23,330.0	26,900.0	25,250.0	25,990.0	26,510.0	26,270.0	25,030.0	24,140.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 4 (※)											単位: 本	
38,020.0	37,890.0	35,950.0	37,000.0	31,950.0	36,840.0	34,580.0	35,590.0	36,320.0	35,990.0	34,280.0	33,070.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 5 (※)											単位: 本	
58,900.0	58,700.0	55,700.0	57,320.0	49,500.0	57,070.0	53,560.0	55,140.0	56,260.0	55,750.0	53,110.0	51,230.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 7 (※)											単位: 本	
20,010.0	19,940.0	18,920.0	19,470.0	16,810.0	19,390.0	18,200.0	18,730.0	19,110.0	18,940.0	18,040.0	17,400.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 8 (※)											単位: 本	
22,750.0	22,670.0	21,510.0	22,140.0	19,120.0	22,040.0	20,690.0	21,300.0	21,730.0	21,530.0	20,510.0	19,790.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 9 (※)											単位: 本	
32,350.0	32,240.0	30,590.0	31,480.0	27,190.0	31,340.0	29,420.0	30,280.0	30,900.0	30,620.0	29,170.0	28,130.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 6 (※)											単位: 本	
14,710.0	14,660.0	13,910.0	14,320.0	12,360.0	14,250.0	13,380.0	13,770.0	14,050.0	13,920.0	13,260.0	12,790.0	
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 2 7 (※)											単位: 本	
17,450.0	17,390.0	16,510.0	16,990.0	14,670.0	16,910.0	15,870.0	16,340.0	16,670.0	16,520.0	15,740.0	15,180.0	

会社:中日本

標準単価リスト (F H T)

単価年度:2025/10

頁:7

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 No. 0 2 8 (※)											単位:本
27,050.0	26,960.0	25,580.0	26,330.0	22,740.0	26,210.0	24,600.0	25,330.0	25,840.0	25,610.0	24,390.0	23,530.0
耐震補強構造物掘削_床掘_ NO. 0 0 1 (※)											単位:m³
2,371.0	2,391.0	2,265.0	2,270.0	2,083.0	2,353.0	2,211.0	2,295.0	2,307.0	2,281.0	2,218.0	2,128.0
耐震補強構造物掘削_埋戻し・締固め_ NO. 0 0 1 (※)											単位:m³
4,332.0	4,332.0	4,141.0	4,171.0	3,679.0	4,256.0	3,980.0	4,104.0	4,174.0	4,126.0	3,968.0	3,802.0

4週8休補正後単価

(8) F Z A (地域性のある材料単価)

会社: 中日本		***		材料単価リスト (F Z A)		単年度: 2025/10		***		頁: 1	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
起泡剤	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
アンカー用セメントベースト											単位: m³
29,700	29,700	33,200	35,400	36,600	31,200	34,900	31,900	33,700	31,200	32,900	30,000
取卸費 (PCパイプ 径600ー800)											単位: t
526	523	496	504	461	522	504	496	506	496	487	473
取卸費 (PCパイプ 径1000ー1800)											単位: t
256	255	245	248	232	255	247	249	253	249	245	237
取卸費 (PCパイプ 径2000以上)											単位: t
187	186	186	188	173	186	181	184	187	184	182	175
コルゲートパイプ (1R-D400, T=1.6)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D400, T=2.0)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D600, T=1.6)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D600, T=2.0)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D600, T=2.7)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D600, T=3.2)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D600, T=4.0)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D800, T=1.6)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D800, T=2.0)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D800, T=2.7)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D800, T=3.2)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D800, T=4.0)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1000, T=1.6)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1000, T=2.0)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1000, T=2.7)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1000, T=3.2)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1000, T=4.0)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1200, T=2.0)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1200, T=2.7)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1200, T=3.2)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1200, T=4.0)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1350, T=2.0)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1350, T=2.7)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1350, T=3.2)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1350, T=4.0)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1500, T=2.7)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1500, T=3.2)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1500, T=4.0)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1650, T=2.7)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1650, T=3.2)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1650, T=4.0)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1800, T=3.2)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (1R-D1800, T=4.0)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (2R-D1500, T=2.7)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (2R-D1500, T=3.2)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (2R-D1500, T=4.0)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
コルゲートパイプ (2R-D1500, T=4.5)											単位: m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

会社:中日本											***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2025/10		***		頁: 4	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)									
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀									
BF 0.300*0.200*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等							
プレキャスト L形街渠 250 B 0.45 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等							
プレキャスト L形街渠 300 0.50 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等							
プレキャスト L形街渠 350 0.50 0.155	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等							
プレキャスト油水分離ます (のり面部)	1,600,000	1,600,000	1,520,000	1,520,000	1,650,000	1,600,000	1,600,000	1,610,000	1,660,000	1,610,000	1,530,000	単位:箇所	1,650,000							
プレキャスト油水分離ます (平地部)	1,400,000	1,400,000	1,330,000	1,330,000	1,430,000	1,400,000	1,400,000	1,380,000	1,420,000	1,380,000	1,320,000	単位:箇所	1,430,000							
プレキャスト円形水路φ200 (真円)	13,200	13,200	17,000	17,000	20,300	13,200	13,200	20,000	20,900	20,000	19,500	単位:m	20,300							
プレキャスト円形水路φ300 (真円)	19,000	19,000	21,700	21,700	24,100	19,000	19,000	28,500	29,700	28,500	27,100	単位:m	24,100							
プレキャスト円形水路φ350 (真円)	23,100	23,100	25,100	25,100	27,900	23,100	23,100	34,000	35,400	34,000	32,300	単位:m	27,900							
プレキャスト円形水路φ400 (真円)	27,600	27,600	30,300	30,300	32,000	27,600	27,600	42,000	44,100	42,000	39,900	単位:m	32,000							
PUL 0.30*0.30*2.00	8,410	8,410	13,100	13,100	14,500	8,410	8,410	8,980	9,430	8,980	8,980	単位:個	14,500							
PUL 0.45*0.45*2.00	13,800	13,800	19,000	19,000	22,100	13,800	13,800	14,000	14,800	14,000	14,000	単位:個	22,100							
PUL 0.60*0.60*2.00	22,000	22,000	28,100	28,100	32,800	22,000	22,000	21,000	21,700	21,000	21,000	単位:個	32,800							
BF 0.30*0.20*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等							
BF 0.35*0.235*2.0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等							
BF 0.50*0.32*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等							
BF 0.55*0.355*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等							
BF 0.70*0.44*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等							
BF 0.80*0.49*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等							
BF 0.450*0.295*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等							
BF 0.600*0.380*2.00	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個	物価資料等							
PUL (S2) 0.30*0.30*2.00	13,700	13,700	26,400	26,400	30,800	13,700	13,700	15,900	16,700	15,900	15,900	単位:個	30,800							
PUL (S2) 0.45*0.45*2.00	22,700	22,700	32,400	32,400	35,700	22,700	22,700	21,800	22,800	21,800	21,800	単位:個	35,700							
PUL (S2) 0.60*0.60*2.00	35,800	35,800	48,600	48,600	51,300	35,800	35,800	31,400	33,500	31,400	31,400	単位:個	51,300							
PCV (1) 0.24*0.60	1,480	1,500	1,080	1,240	1,120	1,460	1,050	850	1,200	850	840	単位:個	910							
PCV (1) 0.30*0.60	1,900	1,920	1,400	1,610	1,410	1,900	1,680	1,100	1,670	1,100	1,120	単位:個	1,210							
PCV (2) 0.30*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個	-999,999							
PCV (2) 0.45*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個	-999,999							
PCV (2) 0.60*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個	-999,999							
PCV (3) 0.30*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個	-999,999							
PCV (3) 0.45*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個	-999,999							
PCV (3) 0.60*0.50	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個	-999,999							
FCB用 溶接金網φ3.2×100×100 (メッキ)	525	525	530	530	530	525	525	525	525	525	525	単位:m ²	525							
FCB用 定着杭用ガス管 (SGP50A 1m/本) (メッキ)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:本	物価資料等							
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－扶壁式)	695	695	671	672	692	695	697	691	691	691	691	単位:m ²	691							
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－重力式)	715	715	691	691	712	714	717	711	711	711	711	単位:m ²	710							
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－逆T式)	836	836	811	812	834	836	839	832	832	832	832	単位:m ²	832							
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－箱式)	624	624	603	604	621	624	626	620	620	620	620	単位:m ²	619							
型枠用材料単価 (均しコンクリート)	708	708	642	642	695	708	711	695	695	695	695	単位:m ²	693							
型枠用材料単価 (C－B x, C－Rm)	815	815	781	782	811	815	817	810	810	810	810	単位:m ²	810							
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)	384	384	369	369	382	384	386	382	382	382	382	単位:m ²	381							
型枠用材料単価 (フーチング)	784	784	739	739	775	784	786	775	775	775	775	単位:m ²	774							

会社:中日本												頁:	5
(13)	(14)	(16)	***	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	***	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山		石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
型枠用材料単価 (橋梁地覆, 高欄)	610	610	596	596	610	610	614	609	609	609	609	単位: m ²	608
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－箱桁)	1, 210	1, 210	1, 180	1, 180	1, 210	1, 210	1, 210	1, 210	1, 210	1, 210	1, 210	単位: m ²	1, 210
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－鉸桁)	1, 620	1, 620	1, 580	1, 590	1, 620	1, 620	1, 620	1, 620	1, 620	1, 620	1, 620	単位: m ²	1, 620
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－トラス)	1, 410	1, 410	1, 370	1, 370	1, 410	1, 410	1, 410	1, 400	1, 400	1, 400	1, 400	単位: m ²	1, 400
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－トラス)	1, 410	1, 410	1, 370	1, 370	1, 410	1, 410	1, 410	1, 400	1, 400	1, 400	1, 400	単位: m ²	1, 400
型枠用材料単価 (P C箱桁－曲線部)	2, 580	2, 580	2, 360	2, 360	2, 540	2, 570	2, 580	2, 530	2, 530	2, 530	2, 530	単位: m ²	2, 530
型枠用材料単価 (P C箱桁)	1, 800	1, 800	1, 670	1, 680	1, 780	1, 800	1, 810	1, 780	1, 780	1, 780	1, 780	単位: m ²	1, 780
型枠用材料単価 (P C主版桁)	1, 260	1, 260	1, 150	1, 150	1, 240	1, 260	1, 260	1, 240	1, 240	1, 240	1, 240	単位: m ²	1, 230
型枠用材料単価 (P C橋の床版－I 桁)	1, 760	1, 760	1, 660	1, 660	1, 740	1, 750	1, 760	1, 740	1, 740	1, 740	1, 740	単位: m ²	1, 740
型枠用材料単価 (橋脚－円柱, だ円柱)	513	513	483	483	508	513	516	508	508	508	508	単位: m ²	507
型枠用材料単価 (橋脚－曲線部)	949	949	873	873	934	949	951	933	933	933	933	単位: m ²	932
型枠用材料単価 (橋脚－角柱)	495	495	486	487	495	495	498	495	495	495	495	単位: m ²	494
型枠用材料単価 (用排水構造物)	618	618	609	610	618	618	620	618	618	618	618	単位: m ²	617
型ワク (軽量フォーム 2 0 0mm×1 5 0 0mm)	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	6, 570	単位: 枚	6, 570
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁－扶壁式)	699	699	675	676	696	698	701	695	695	695	695	単位: m ²	694
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁－重力式)	718	718	695	695	716	718	720	715	715	715	715	単位: m ²	714
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁－逆T式)	841	841	816	816	838	840	843	837	837	837	837	単位: m ²	836
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁－箱式)	624	624	603	604	621	624	626	620	620	620	620	単位: m ²	619
型枠用材料単価 (均しコンクリート)	708	708	642	642	695	708	711	695	695	695	695	単位: m ²	693
型枠用材料単価 (C－B x, C－Rm)	829	829	795	796	826	829	831	824	824	824	824	単位: m ²	824
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)	384	384	369	369	382	384	386	382	382	382	382	単位: m ²	381
型枠用材料単価 (フーチング)	784	784	739	739	775	784	786	775	775	775	775	単位: m ²	774
型枠用材料単価 (橋梁地覆, 高欄)	613	613	600	600	614	613	618	613	613	613	613	単位: m ²	611
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－箱桁)	1, 260	1, 260	1, 230	1, 230	1, 260	1, 260	1, 260	1, 260	1, 260	1, 260	1, 260	単位: m ²	1, 250
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－鉸桁)	1, 710	1, 710	1, 680	1, 680	1, 710	1, 710	1, 720	1, 710	1, 710	1, 710	1, 710	単位: m ²	1, 710
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－トラス)	1, 480	1, 480	1, 440	1, 450	1, 480	1, 480	1, 480	1, 480	1, 480	1, 480	1, 480	単位: m ²	1, 470
型枠用材料単価 (P C箱桁－曲線部)	2, 610	2, 610	2, 400	2, 410	2, 580	2, 610	2, 620	2, 570	2, 570	2, 570	2, 570	単位: m ²	2, 570
型枠用材料単価 (P C箱桁)	1, 840	1, 840	1, 720	1, 720	1, 820	1, 840	1, 850	1, 820	1, 820	1, 820	1, 820	単位: m ²	1, 820
型枠用材料単価 (P C主版桁)	1, 270	1, 270	1, 160	1, 160	1, 250	1, 270	1, 270	1, 250	1, 250	1, 250	1, 250	単位: m ²	1, 250
型枠用材料単価 (P C橋の床版－I 桁)	1, 830	1, 830	1, 740	1, 740	1, 820	1, 830	1, 840	1, 820	1, 820	1, 820	1, 820	単位: m ²	1, 820
型枠用材料単価 (橋脚－円柱, だ円柱)	516	516	486	486	512	516	519	511	511	511	511	単位: m ²	510
型枠用材料単価 (橋脚－曲線部)	957	957	881	881	942	957	960	941	941	941	941	単位: m ²	940
型枠用材料単価 (橋脚－角柱)	499	499	489	490	499	498	501	498	498	498	498	単位: m ²	497
型枠用材料単価 (用排水構造物)	625	625	617	617	626	625	627	625	625	625	625	単位: m ²	624
軽油 【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・P C橋梁・橋梁保全・トンネル・トンネルと他工種】	128	128	135	135	134	129	132	135	136	134	135	単位: ℓ	131
軽油 【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持 (給油所を貸与しない場合)】	134	135	138	135	137	135	143	138	139	137	137	単位: ℓ	135
軽油 【維持 (給油所を貸与する場合)】	125	125	134	134	132	127	128	134	135	133	134	単位: ℓ	129
ガソリン (レギュラー・工事等用)	156	156	156	157	155	156	165	158	158	156	156	単位: ℓ	155
ガソリン (レギュラー・測試用)	156	156	156	157	155	156	165	158	158	156	156	単位: ℓ	155
重油 (A種)	91	91	96	96	98	93	94	96	97	95	96	単位: ℓ	95
削岩機 オイル	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	単位: ℓ	430
フレア溶接費 D 1 3	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	単位: 箇所	700

会社:中日本		***			材料単価リスト (F Z A)					単価年度: 2025/10		***			頁: 6	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀					
フレア溶接費 850	D 1 6 850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	単位: 箇所	850			
フレア溶接費 950	D 1 9 950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	950	単位: 箇所	950			
フレア溶接費 1,050	D 2 2 1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	単位: 箇所	1,050			
フレア溶接費 1,250	D 2 5 1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	単位: 箇所	1,250			
仮設防護柵 509	H鋼基礎 509	整備費 509	509	509	509	509	509	509	509	509	509	単位: m	509			
仮設防護柵 48.0	H鋼基礎 48.0	A型G r 含む 48.0	路肩用 48.0	賃料9 0 日まで 48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	単位: m・日	48.0			
仮設防護柵 66.0	H鋼基礎 66.0	A型G r 含む 66.0	分離帯用 66.0	賃料9 0 日まで 66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	単位: m・日	66.0			
仮設防護柵 48.0	H鋼基礎 48.0	A型G r 含む 48.0	路肩用 48.0	賃料1 8 0 日まで 48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	単位: m・日	48.0			
仮設防護柵 66.0	H鋼基礎 66.0	A型G r 含む 66.0	分離帯用 66.0	賃料1 8 0 日まで 66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	単位: m・日	66.0			
仮設防護柵 48.0	H鋼基礎 48.0	A型G r 含む 48.0	路肩用 48.0	賃料3 6 0 日まで 48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	単位: m・日	48.0			
仮設防護柵 66.0	H鋼基礎 66.0	A型G r 含む 66.0	分離帯用 66.0	賃料3 6 0 日まで 66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	単位: m・日	66.0			
仮設防護柵 48.0	H鋼基礎 48.0	A型G r 含む 48.0	路肩用 48.0	賃料7 2 0 日まで 48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	単位: m・日	48.0			
仮設防護柵 66.0	H鋼基礎 66.0	A型G r 含む 66.0	分離帯用 66.0	賃料7 2 0 日まで 66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	単位: m・日	66.0			
仮設防護柵 48.0	H鋼基礎 48.0	A型G r 含む 48.0	路肩用 48.0	賃料1 0 8 0 日まで 48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	単位: m・日	48.0			
仮設防護柵 66.0	H鋼基礎 66.0	A型G r 含む 66.0	分離帯用 66.0	賃料1 0 8 0 日まで 66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	単位: m・日	66.0			
仮設防護柵 48.0	H鋼基礎 48.0	A型G r 含む 48.0	路肩用 48.0	賃料1 4 4 0 日まで 48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	単位: m・日	48.0			
仮設防護柵 66.0	H鋼基礎 66.0	A型G r 含む 66.0	分離帯用 66.0	賃料1 4 4 0 日まで 66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	単位: m・日	66.0			
仮設防護柵 48.0	H鋼基礎 48.0	A型G r 含む 48.0	路肩用 48.0	賃料1 4 4 0 日超 48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	単位: m・日	48.0			
仮設防護柵 66.0	H鋼基礎 66.0	A型G r 含む 66.0	分離帯用 66.0	賃料1 4 4 0 日超 66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	66.0	単位: m・日	66.0			
仮設防護柵 59,400	H鋼基礎 59,400	A型G r 含む 59,400	路肩用 59,400	賃料計上限月額 (中古) 59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	59,400	単位: m・日	59,400			
仮設防護柵 74,500	H鋼基礎 74,500	A型G r 含む 74,500	分離帯用 74,500	賃料計上限月額 (中古) 74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	74,500	単位: m・日	74,500			
連続基礎ブロックA型G r 無 32,000	基本 32,000	29,300	29,300	26,600	32,000	32,000	28,200	28,200	28,200	28,200	28,200	単位: m	26,600			
連続基礎ブロックA型G r 無 122,000	端部 (A+B) 122,000	109,000	109,000	95,800	122,000	122,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	単位: 組	95,800			
連続基礎ブロックB型G r 無 21,600	基本 21,600	20,700	20,700	17,000	21,600	21,600	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	単位: m	17,000			
連続基礎ブロックB型G r 無 83,700	端部 (A+B) 83,700	78,400	78,400	64,000	83,700	83,700	68,000	68,000	68,000	68,000	68,000	単位: 組	64,000			
仮設防護柵 12,700	G r - A - 2 B (特) 12,700	A型基礎用 12,700	めっき 12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	12,700	単位: m	12,700			
仮設防護柵 12,500	G r - A - 2 B (特) 12,500	B型基礎用 12,500	めっき 12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	単位: m	12,500			
仮設防護柵 10,000	G r - B - 2 B (特) 10,000	B型基礎用 10,000	めっき 10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	単位: m	10,000			
仮設防護柵 20,500	G r - A m - 2 B (特) 20,500	A型基礎用 20,500	めっき 20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	20,500	単位: m	20,500			
仮設防護柵 20,100	G r - A m - 2 B (特) 20,100	B型基礎用 20,100	めっき 20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	単位: m	20,100			
仮設防護柵 14,900	G r - B m - 2 B (特) 14,900	B型基礎用 14,900	めっき 14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	単位: m	14,900			
仮設防護柵 11,700	G r - A - 2 B (特) 11,700	A型基礎用 11,700	塗装 11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	11,700	単位: m	11,700			
仮設防護柵 11,500	G r - A - 2 B (特) 11,500	B型基礎用 11,500	塗装 11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	11,500	単位: m	11,500			
仮設防護柵 9,150	G r - B - 2 B (特) 9,150	B型基礎用 9,150	塗装 9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	9,150	単位: m	9,150			
仮設防護柵 19,100	G r - A m - 2 B (特) 19,100	A型基礎用 19,100	塗装 19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	単位: m	19,100			
仮設防護柵 18,600	G r - A m - 2 B (特) 18,600	B型基礎用 18,600	塗装 18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	単位: m	18,600			
仮設防護柵 13,800	G r - B m - 2 B (特) 13,800	B型基礎用 13,800	塗装 13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	13,800	単位: m	13,800			
A N F O (ピース物) 840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	単位: kg	840			
含水爆薬 1,420	1,430	1,440	1,450	1,420	1,420	1,430	1,420	1,440	1,410	1,430	1,420	単位: kg	1,420			
電気雷管 350	瞬発 350	脚線長 350	3. 0 m 350	350	350	350	350	350	350	350	350	単位: 個	350			
電気雷管 366	段発 366	脚線長 366	3. 0 m 366	366	366	366	366	366	366	366	366	単位: 個	366			
高耐圧ポリエチレン管 物価資料等	1 種 物価資料等	φ 3 0 0 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等			

会社:中日本												頁:	9
(13)	(14)	(16)	***	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	***	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山		石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡		愛知	三重	滋賀
丸太 (4 0 0 * 3)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本 物価資料等
丸太 (5 0 0 * 4)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本 物価資料等
丸太 (6 0 0 * 5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本 物価資料等
添え木 (こ ぎ ざ 丸 太)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本 物価資料等
真竹 (1 0 本束)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 束 物価資料等
真竹 (1 2 本束)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 束 物価資料等
真竹 (1 5 本束)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 束 物価資料等
コモ	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等
育樹テープ 2 0 m	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
マルチング用固定ピン (φ 4 L = 2 5 0 W = 1 5 0)	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	単位: 本 47
マルチング用接着剤	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	単位: m 115
マルチングマット (@ 0 . 1 mm 以上 ~ 1 . 0 mm 未満 ・ □ 1 . 0 × 1 . 0)	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	単位: 枚 540
マルチングマット (集水型) (@ 0 . 1 mm 以上 ~ 1 . 0 mm 未満 ・ □ 1 . 0 × 1 . 0)	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	単位: 枚 580
マルチングマット (@ 1 . 0 mm 以上 ~ 3 . 0 mm 未満 ・ □ 0 . 6 × 0 . 6)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 枚 -999,999
マルチングマット (@ 1 . 0 mm 以上 ~ 3 . 0 mm 未満 ・ □ 0 . 8 × 0 . 8)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 枚 -999,999
マルチングマット (@ 1 . 0 mm 以上 ~ 3 . 0 mm 未満 ・ □ 1 . 0 × 1 . 0)	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 枚 -999,999
マルチングマット (@ 3 . 0 mm 以上 ~ 5 . 0 mm 未満 ・ □ 0 . 6 × 0 . 6)	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位: 枚 -888,888
マルチングマット (@ 3 . 0 mm 以上 ~ 5 . 0 mm 未満 ・ □ 0 . 8 × 0 . 8)	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位: 枚 -888,888
マルチングマット (@ 3 . 0 mm 以上 ~ 5 . 0 mm 未満 ・ □ 1 . 0 × 1 . 0)	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	単位: 枚 1,090
マルチングロール (@ 0 . 1 mm 以上 ~ 1 . 0 mm 未満)	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	単位: m ² 380
マルチングロール (@ 1 . 0 mm 以上 ~ 3 . 0 mm 未満)	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	単位: m ² 520
マルチングロール (@ 3 . 0 mm 以上 ~ 5 . 0 mm 未満)	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	単位: m ² 660
シュロ縄	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 束 物価資料等
フラ縄	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
丸クギ (1 5 0 mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等
ステンレス板	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等
鋼板取付アンカーボルト (樹脂用)	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	単位: 本 177
鋼板取付アンカーボルト (無収縮モルタル用)	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	単位: 本 193
栗石 (5 0 ~ 1 5 0 mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³ 物価資料等
栗石 (1 5 0 ~ 2 0 0 mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³ 物価資料等
セメント (袋詰)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等
砂	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³ 物価資料等
早強コンクリート	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³ 物価資料等
ガー ド ケー ブ ル 接 続 (ロ ー プ 及 び 接 続 金 具)	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	単位: 箇所 16,300
ガー ド ケー ブ ル 接 続 (接 続 金 具)	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	単位: 箇所 6,950
ガー ド レ ー ル 支 柱 T Y P E M (新)	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	19,800	単位: 本 19,800
ガー ド レ ー ル 支 柱 T Y P E N (新)	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	単位: 本 9,260
ガー ド レ ー ル 支 柱 T Y P E O (新)	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	単位: 本 14,800
ガー ド レ ー ル 支 柱 T Y P E P (新)	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	7,270	単位: 本 7,270
ガー ド レ ー ル 支 柱 T Y P E Q (新)	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位: 本 12,400
ガー ド レ ー ル 支 柱 T Y P E R (新)	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	6,610	単位: 本 6,610
ガー ド レ ー ル 支 柱 T Y P E S (新)	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	単位: 本 24,000

会社:中日本			***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2025/10			***			頁: 10	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀					
ガードレール支柱TYPE T (新)	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	単位: 本	14,000			
ガードレール支柱TYPE U (新)	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	単位: 本	28,000			
ガードレール支柱TYPE V (新)	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900	単位: 本	28,900			
ガードレール支柱TYPE W (新)	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	単位: 本	43,100			
ガードレール支柱TYPE X (新)	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	31,500	単位: 本	31,500			
ガードレール支柱TYPE Y (新)	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	47,100	単位: 本	47,100			
ガードレールのレール S S種上段 (新)	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	33,200	単位: 枚	33,200			
ガードレールのレール S A種上段 (新)	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	単位: 枚	25,900			
ガードレールのレール S S-1 B下段・S B-1 B (新)	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	90,800	単位: 枚	90,800			
ガードレールのレール S S-2 E下段・S B-2 E・片面S B m (新)	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	73,500	単位: 枚	73,500			
ガードレールのレール S C種・片面S C m (新)	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	62,900	単位: 枚	62,900			
ガードレールのレール S A-3 E下段 (新)	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	単位: 枚	50,400			
ガードレールのレール S A-1. 5 B下段 (新)	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	57,600	単位: 枚	57,600			
ガードレールのレール A種 (新)	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	34,500	単位: 枚	34,500			
ガードレールのレール B種 (新)	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	単位: 枚	25,300			
ガードレールのレール C種 (新)	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	単位: 枚	18,000			
ガードレールのレール 両面S S m (新)	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	単位: 枚	134,000			
ガードレールのレール 両面 (S A m, S B m) (新)	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	99,700	単位: 枚	99,700			
ガードレールのレール S B m-2 E (D)・S B m-M o (D) (新)	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	単位: 枚	104,000			
ガードレールのレール S C m-1 B (新)	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	単位: 枚	79,900			
ガードレールのレール 両面 (A m, S C m) (新)	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	単位: 枚	44,800			
ガードレールのレール A m-M o (D)・A m-4 E (D) (新)	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	58,500	単位: 枚	58,500			
ガードレールのレール S C m-2 E (D) (新)	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	単位: 枚	46,800			
ガードレールのレール 両面B m (新)	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	単位: 枚	34,800			
ガードレールの袖レール TYPE M (新)	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	単位: 枚	9,000			
ガードレールの袖レール TYPE N (新)	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	8,420	単位: 枚	8,420			
ガードレールの袖レール TYPE O (新)	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	6,260	単位: 枚	6,260			
ガードレールの袖レール TYPE P (新)	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	単位: 枚	14,000			
ガードレールの袖レール TYPE Q (新)	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	21,100	単位: 枚	21,100			
ガードレールの袖レール TYPE R (新)	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	19,600	単位: 枚	19,600			
ガードレールの袖レール TYPE S (新)	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	16,500	単位: 枚	16,500			
ガードレールの袖レール TYPE T (新)	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	単位: 枚	30,000			
ガードレールの袖レール TYPE U (新)	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400	単位: 枚	28,400			
ガードレールの袖レール TYPE V (新)	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	52,000	単位: 枚	52,000			
ガードレールの袖レール TYPE W (新)	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	45,700	単位: 枚	45,700			
ボックスビーム支柱TYPE E (新)	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	単位: 本	16,300			
ボックスビーム支柱TYPE F (新)	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	5,980	単位: 本	5,980			
ボックスビーム支柱TYPE G (新)	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	単位: 本	12,600			
ボックスビーム支柱TYPE H (新)	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	4,360	単位: 本	4,360			
ボックスビームのビーム A種 (新)	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	単位: 本	120,000			
ボックスビームのビーム B種 (新)	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	単位: 本	107,000			
ガードケーブル支柱TYPE J (新)	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	単位: 本	21,200			

— 63 —

会社:中日本												材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2025/10		***		頁: 12	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)								
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀								
視線誘導標 4,930	A 3－5 4,930	取付材 (小規模) 4,930	(旧タイプ②) 4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位: 式 4,930								
視線誘導標 750	C 1 750	取付材 (小規模) 750	(旧タイプ②) 750	750	750	750	750	750	750	750	単位: 式 750								
視線誘導標 560	A 1－3 560	基礎ブロック (小規模) -999,999	(2 0 0 * 2 0 0 * 1 0 0) -999,999	(旧タイプ②) 570	560	560	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 式 570								
視線誘導標 400	A 1－4 400	基礎ブロック (小規模) -999,999	(1 5 0 * 1 5 0 * 1 0 0) -888,888	(旧タイプ②) 400	400	400	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 式 -888,888								
視線誘導標 800	B 1 800	基礎ブロック (小規模) -999,999	(2 5 0 * 2 5 0 * 2 0 0) 1,060	(旧タイプ②) 740	800	800	740	925	740	740	単位: 式 740								
視線誘導標 2,880	取付材・ブロック等 2,880	A 3－2 (Ⅱ) 2,880	(小規模) 2,880		2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	単位: 式 2,880								
視線誘導標 2,300	取付材・ブロック等 2,300	B 2, B 4 (小規模) 2,300		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	単位: 式 2,300								
視線誘導標 1,110	取付材・ブロック等 1,110	A 2－1, A 2－2, A 4－1 (小規模) 1,110		1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	単位: 式 1,110								
視線誘導標 5,430	取付材・ブロック等 5,430	A 3－1 (Ⅱ) 5,430	(小規模) 5,430		5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	単位: 式 5,430								
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 4,930	A 3－6 (小規模) 4,930		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位: 式 4,930								
視線誘導標 560	取付材・ブロック等 560	A 1－1, A 1－2 (小規模) -999,999		620	560	560	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 式 620								
視線誘導標 967	取付材・ブロック等 967	A 2－4, A 4－2 (小規模) 967		967	967	967	967	967	967	967	単位: 式 967								
視線誘導標 423	取付材・ブロック等 423	A 3－3, A 3－4, C 2 (小規模) 423		423	423	423	423	423	423	423	単位: 式 423								
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 4,930	A 3－5 (小規模) 4,930		4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位: 式 4,930								
視線誘導標 783	取付材・ブロック等 783	C 1 (小規模) 783		783	783	783	783	783	783	783	単位: 式 783								
視線誘導標 560	取付材・ブロック等 560	A 1－3 (小規模) -999,999		570	560	560	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 式 570								
視線誘導標 400	取付材・ブロック等 400	A 1－4 (小規模) -999,999		-888,888	400	400	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 式 -888,888								
視線誘導標 800	取付材・ブロック等 800	B 1 (小規模) -999,999		740	800	800	740	925	740	740	単位: 式 740								
視線誘導標 2,510	取付材・ブロック等 2,510	C 3 (小規模) 2,510		2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	単位: 式 2,510								
視線誘導標 5,440	取付材・ブロック等 5,440	B 3 (Ⅱ) 5,440	(小規模) 5,440		5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	単位: 式 5,440								
塗膜剥離剤 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等							
トンネルはく落防止シート工 2,750	2,750	プライマー (エポキシ樹脂) 2,750		2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	単位: kg 2,750								
トンネルはく落防止シート工 1,780	1,780	不陸修正材 (エポキシ樹脂) 1,780		1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	単位: kg 1,780								
トンネルはく落防止シート工 2,750	2,750	含浸接着剤 (エポキシ樹脂) 2,750		2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	2,750	単位: kg 2,750								
トンネルはく落防止シート工 2,340	2,340	仕上げ塗装中塗り (エポキシ樹脂) 2,340		2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	単位: kg 2,340								
トンネルはく落防止シート工 2,700	2,700	仕上げ塗装上塗り (アクリルウレタン樹脂) 2,700		2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	単位: kg 2,700								
トンネルはく落防止シート工 2,580	2,580	アラミドメッシュ目付量 9 0 g / m ² 2,580		2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	2,580	単位: m ² 2,580								
トンネルはく落防止シート工 4,330	4,330	アラミドメッシュ目付量 1 8 0 g / m ² 4,330		4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	4,330	単位: m ² 4,330								
トンネルはく落防止シート工 5,210	5,210	炭素繊維シート (2 方向・高強度) 目付量 2 0 0 g / m ² 5,210		5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	5,210	単位: m ² 5,210								
トンネルはく落防止シート工 8,140	8,140	炭素繊維シート (2 方向・高強度) 目付量 3 0 0 g / m ² 8,140		8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	単位: m ² 8,140								
トンネルはく落防止シート工 5,140	5,140	炭素繊維シート (1 方向・高強度) 目付量 2 0 0 g / m ² 5,140		5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	5,140	単位: m ² 5,140								
トンネルはく落防止シート工 7,500	7,500	炭素繊維シート (1 方向・高強度) 目付量 3 0 0 g / m ² 7,500		7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	単位: m ² 7,500								
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 2 1 0 mm (グレイ) 標準タイプ 9,450	9,450	9,450	導水幅 2 1 0 mm (グレイ) 標準タイプ 9,450		9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	9,450	単位: m 9,450								
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 2 1 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 12,400	12,400	12,400	導水幅 2 1 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 12,400		12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位: m 12,400								
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 2 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ 10,100	10,100	10,100	導水幅 2 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ 10,100		10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	10,100	単位: m 10,100								
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 2 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 13,900	13,900	13,900	導水幅 2 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 13,900		13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	単位: m 13,900								
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 3 0 0 mm (グレイ) 標準タイプ 10,700	10,700	10,700	導水幅 3 0 0 mm (グレイ) 標準タイプ 10,700		10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	単位: m 10,700								
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 3 0 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 14,500	14,500	14,500	導水幅 3 0 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 14,500		14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	単位: m 14,500								
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 3 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ 11,100	11,100	11,100	導水幅 3 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ 11,100		11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	単位: m 11,100								
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 3 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 16,200	16,200	16,200	導水幅 3 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 16,200		16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	16,200	単位: m 16,200								
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 4 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ 11,800	11,800	11,800	導水幅 4 6 0 mm (グレイ) 標準タイプ 11,800		11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	単位: m 11,800								
トンネル漏水対策工 (線導水樋材) 導水幅 4 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 17,400	17,400	17,400	導水幅 4 6 0 mm (グレイ) 耐寒タイプ 17,400		17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	単位: m 17,400								

会社:中日本												***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2025/10		***		頁: 13	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)										
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀										
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅 5 6 0 mm (グレイ)	導水幅 5 6 0 mm (グレイ)	標準タイプ	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: m										
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999										
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅 5 6 0 mm (グレイ)	導水幅 5 6 0 mm (グレイ)	耐寒タイプ	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: m										
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999										
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅 6 6 0 mm (グレイ)	導水幅 6 6 0 mm (グレイ)	標準タイプ	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	単位: m										
16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300										
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅 6 6 0 mm (グレイ)	導水幅 6 6 0 mm (グレイ)	耐寒タイプ	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	単位: m										
24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000										
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅 7 6 0 mm (グレイ)	導水幅 7 6 0 mm (グレイ)	標準タイプ	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: m										
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999										
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅 7 6 0 mm (グレイ)	導水幅 7 6 0 mm (グレイ)	耐寒タイプ	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: m										
-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999										
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅 9 6 0 mm (グレイ)	導水幅 9 6 0 mm (グレイ)	標準タイプ	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	単位: m										
18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500										
トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	トンネル漏水対策工 (線導水樋材)	導水幅 9 6 0 mm (グレイ)	導水幅 9 6 0 mm (グレイ)	耐寒タイプ	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	単位: m										
29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700										
落石防護柵支柱地際防錆材	落石防護柵支柱地際防錆材	落石防護柵支柱地際防錆材	520	520	520	520	520	520	520	520	単位: kg										
520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520										
鋼製かご枠 高さ 5 0 0 mm、幅 1 2 0 0 mm、長さ 2 0 0 0 mm (最上段)	鋼製かご枠 高さ 5 0 0 mm、幅 1 2 0 0 mm、長さ 2 0 0 0 mm (最上段)	鋼製かご枠 高さ 5 0 0 mm、幅 1 2 0 0 mm、長さ 2 0 0 0 mm (最上段)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
鋼製かご枠 高さ 5 0 0 mm、幅 1 2 0 0 mm、長さ 2 0 0 0 mm (中下段) 1 : 1 . 0	鋼製かご枠 高さ 5 0 0 mm、幅 1 2 0 0 mm、長さ 2 0 0 0 mm (中下段) 1 : 1 . 0	鋼製かご枠 高さ 5 0 0 mm、幅 1 2 0 0 mm、長さ 2 0 0 0 mm (中下段) 1 : 1 . 0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
鋼製かご枠 幅 1 2 0 0 mm端部用側面網	鋼製かご枠 幅 1 2 0 0 mm端部用側面網	鋼製かご枠 幅 1 2 0 0 mm端部用側面網	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚										
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等										
仮路面標示	仮路面標示	仮路面標示	常温型 (白色) 幅 5 c m	常温型 (白色) 幅 5 c m	20	20	20	20	20	20	単位: m										
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20										
仮路面標示	仮路面標示	仮路面標示	常温型 (黄色・鉛クロムフリー) 幅 5 c m	常温型 (黄色・鉛クロムフリー) 幅 5 c m	27	27	27	27	27	27	単位: m										
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27										
路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	加熱型 (白色) 中央破線 1 5 c m	加熱型 (白色) 中央破線 1 5 c m	66	66	66	66	66	66	単位: m										
66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66										
路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	加熱型 (白色) 外側線 2 0 c m	加熱型 (白色) 外側線 2 0 c m	85	85	85	85	85	85	単位: m										
85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85										
路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	加熱型 (白色) 外側線 1 5 c m	加熱型 (白色) 外側線 1 5 c m	65	65	65	65	65	65	単位: m										
65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65										
路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m	121	121	121	121	121	121	単位: m										
121	121	121	121	121	121	121	122	121	121	121	121										
路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m	92	92	93	92	92	92	単位: m										
92	92	92	92	92	92	92	93	92	92	92	92										
路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	加熱型 (白色) ゼブラ等	加熱型 (白色) ゼブラ等	464	465	470	466	466	466	単位: m ²										
464	465	466	465	465	464	465	464	466	466	465	465										
路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等	647	648	653	649	648	648	単位: m ²										
647	648	649	648	648	647	648	653	649	648	648	648										
路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	加熱型 (白色) 矢印・記号・文字	加熱型 (白色) 矢印・記号・文字	549	552	564	554	553	552	単位: m ²										
549	552	554	552	552	549	552	564	554	553	552	552										
路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	路面標示 J I S 型	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字	加熱型 (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字	732	735	746	737	736	735	単位: m ²										
732	735	737	735	735	732	735	746	737	736	735	735										
突起型路面標示 (白色)	突起型路面標示 (白色)	リップのみ 幅 2 0 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	リップのみ 幅 2 0 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	リップのみ 幅 2 0 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	399	399	400	399	399	399	単位: m										
399	399	399	399	399	399	399	400	399	399	399	399										
突起型路面標示 (白色)	突起型路面標示 (白色)	リップのみ 幅 2 0 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	リップのみ 幅 2 0 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	リップのみ 幅 2 0 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	414	414	415	414	414	414	単位: m										
414	414	414	414	414	414	414	415	414	414	414	414										
突起型路面標示 (白色)	突起型路面標示 (白色)	リップのみ 幅 1 5 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	リップのみ 幅 1 5 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	リップのみ 幅 1 5 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	297	297	298	297	297	297	単位: m										
297	297	297	297	297	297	297	298	297	297	297	297										
突起型路面標示 (白色)	突起型路面標示 (白色)	リップのみ 幅 1 5 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	リップのみ 幅 1 5 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	リップのみ 幅 1 5 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	308	308	309	308	308	308	単位: m										
308	308	308	308	308	308	308	309	308	308	308	308										
突起型路面標示 (白色)	突起型路面標示 (白色)	リップのみ 幅 2 0 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	リップのみ 幅 2 0 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	リップのみ 幅 2 0 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	277	277	278	277	277	277	単位: m										
277	277	277	277	277	277	277	278	277	277	277	277										
突起型路面標示 (白色)	突起型路面標示 (白色)	リップのみ 幅 2 0 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	リップのみ 幅 2 0 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	リップのみ 幅 2 0 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	287	287	288	287	287	287	単位: m										
287	287	287	287	287	287	287	288	287	287	287	287										
突起型路面標示 (白色)	突起型路面標示 (白色)	リップのみ 幅 1 5 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	リップのみ 幅 1 5 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	リップのみ 幅 1 5 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	206	207	207	206	207	207	単位: m										
206	207	207	207	207	206	207	207	206	207	207	207										
突起型路面標示 (白色)	突起型路面標示 (白色)	リップのみ 幅 1 5 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	リップのみ 幅 1 5 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	リップのみ 幅 1 5 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)	214	214	215	214	214	214	単位: m										
214	214	214	214	214	214	214	215	214	214	214	214										
突起型路面標示 (白色)	突起型路面標示 (白色)	リップ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	リップ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	リップ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	801	802	801	802	802	802	単位: m										
801	802	802	802	802	801	802	801	802	802	802	802										
突起型路面標示 (白色)	突起型路面標示 (白色)	リップ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	リップ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	リップ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	804	804	805	804	804	804	単位: m										
804	804	804	804	804	804	804	805	804	804	804	804										
突起型路面標示 (白色)	突起型路面標示 (白色)	リップ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	リップ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	リップ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装)	599	599	600	599	599	599	単位: m										
599	599	599	599	599	599	599	600	599	599	599	599										
突起型路面標示 (白色)	突起型路面標示 (白色)	リップ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	リップ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	リップ+ライン (溶融一体型) 幅 1 5 cm・リップ間隔 3 0 cm (高機能舗装)	601	601	601	601	601	601	単位: m										
601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601	601										
突起型路面標示 (白色)	突起型路面標示 (白色)	リップ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	リップ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	リップ+ライン (溶融一体型) 幅 2 0 cm・リップ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)	545	545	546	546	546	546	単位: m										

会社:中日本			***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2025/10			***			頁: 14	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀					
突起型路面標示 (黄色F)	突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)								単位: m					
443	443	443	443	443	443	444	443	443	443	443	443	443	443	443	443	
突起型路面標示 (黄色F)	突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m					
394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	394	
突起型路面標示 (黄色F)	突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m					
408	408	409	408	408	408	409	408	409	409	409	408	408	408	408	408	
突起型路面標示 (黄色F)	突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m					
293	293	293	293	293	293	294	293	294	293	293	293	293	293	293	293	
突起型路面標示 (黄色F)	突起型路面標示 (黄色F)	リブのみ	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m					
304	304	304	304	304	304	305	304	304	304	304	304	304	304	304	304	
突起型路面標示 (黄色F)	突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)								単位: m					
1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,170	1,160	1,170	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	1,160	
突起型路面標示 (黄色F)	突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)								単位: m					
1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170	
突起型路面標示 (黄色F)	突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装)								単位: m					
873	873	873	873	873	873	874	873	874	873	873	873	873	873	873	873	
突起型路面標示 (黄色F)	突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装)								単位: m					
876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	876	
突起型路面標示 (黄色F)	突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m					
790	791	791	791	791	791	790	791	791	791	791	791	791	791	791	791	
突起型路面標示 (黄色F)	突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 2 0 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m					
829	829	829	829	829	829	830	829	829	829	829	829	829	829	829	829	
突起型路面標示 (黄色F)	突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 4 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m					
590	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	591	
突起型路面標示 (黄色F)	突起型路面標示 (黄色F)	リブ+ライン (溶融一体型)	幅 1 5 cm ・ リブ間隔 3 0 cm (高機能舗装以外)								単位: m					
619	620	620	620	620	620	619	620	620	620	620	620	620	620	620	620	
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 中央破線 1 5 c m										単位: m					
82	82	82	82	82	82	83	82	82	82	82	82	82	82	82	82	
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 外側線 2 0 c m										単位: m					
107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 外側線 1 5 c m										単位: m					
81	81	81	81	81	81	82	81	81	81	81	81	81	81	81	81	
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m										単位: m					
136	136	136	136	136	136	135	136	136	136	136	136	136	136	136	136	
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m										単位: m					
103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) ゼブラ等										単位: m ²					
575	576	577	576	576	576	574	581	577	576	576	576	576	576	576	576	
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等										単位: m ²					
719	720	721	720	720	720	718	725	721	720	720	720	720	720	720	720	
路面標示 J I S 型	水性 I (白色) 矢印・記号・文字										単位: m ²					
660	663	664	663	662	659	674	664	663	662	662	662	662	662	662	662	
路面標示 J I S 型	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字										単位: m ²					
804	807	809	807	807	803	819	809	808	807	807	807	807	807	807	807	
路面標示標準型	水性 II (白色) 中央破線 1 5 c m										単位: m					
156	157	157	157	157	156	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	
路面標示標準型	水性 II (白色) 外側線 2 0 c m										単位: m					
203	204	204	204	204	203	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	
路面標示標準型	水性 II (白色) 外側線 1 5 c m										単位: m					
155	155	155	155	155	154	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m										単位: m					
253	253	253	253	253	253	254	253	253	253	253	253	253	253	253	253	
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m										単位: m					
192	192	192	192	192	192	193	192	192	192	192	192	192	192	192	192	
路面標示標準型	水性 II (白色) ゼブラ等										単位: m ²					
1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,090	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等										単位: m ²					
1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,340	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330	
路面標示標準型	水性 II (白色) 矢印・記号・文字										単位: m ²					
1,260	1,270	1,270	1,270	1,270	1,260	1,290	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	
路面標示標準型	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字										単位: m ²					
1,510	1,520	1,520	1,520	1,520	1,510	1,540	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 中央破線 1 5 c m										単位: m					
153	153	153	153	153	153	154	153	153	153	153	153	153	153	153	153	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 外側線 2 0 c m										単位: m					
202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 外側線 1 5 c m										単位: m					
152	153	153	153	153	152	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m										単位: m					
314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m										単位: m					
236	236	236	236	236	236	237	236	236	236	236	236	236	236	236	236	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) ゼブラ等										単位: m ²					
1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等										単位: m ²					
1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	1,580	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (白色) 矢印・記号・文字										単位: m ²					
1,080	1,080	1,090	1,080	1,080	1,080	1,090	1,080	1,090	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字										単位: m ²					
1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,650	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) 中央破線 1 5 c m										単位: m					
219	219	219	219	219	219	220	219	219	219	219	219	219	219	219	219	
路面標示標準型	溶融型 (高機能舗装) (白色) 外側線 2 0 c m										単位: m					
290	290	290	290	290	290	291	290	290	290	290	290	290	290	290	290	

会社: 中日本												***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2025/10		***		頁: 15	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)										
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀										
路面標示標準型 219	溶融型 (高機能舗装) 219	(白色) 外側線 1 5 c m 219	219	219	219	219	219	219	219	219	単位: m ² 219										
路面標示標準型 458	溶融型 (高機能舗装) 458	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m 458	458	458	458	458	458	458	458	458	単位: m ² 458										
路面標示標準型 344	溶融型 (高機能舗装) 344	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m 344	344	344	344	345	344	344	344	344	単位: m ² 344										
路面標示標準型 1,460	溶融型 (高機能舗装) 1,460	(白色) ゼブラ等 1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	単位: m ² 1,460										
路面標示標準型 2,300	溶融型 (高機能舗装) 2,300	(黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	単位: m ² 2,300										
路面標示標準型 1,530	溶融型 (高機能舗装) 1,530	(白色) 矢印・記号・文字 1,530	1,530	1,530	1,530	1,540	1,530	1,530	1,530	1,530	単位: m ² 1,530										
路面標示標準型 2,360	溶融型 (高機能舗装) 2,370	(黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 2,370	2,370	2,370	2,360	2,380	2,370	2,370	2,370	2,370	単位: m ² 2,370										
クラッシャーラン (0～40) (造園)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³ 物価資料等										
砂 (荒目)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³ 物価資料等										
レンガ (210×100×60)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個 物価資料等										
透水シート 0.6mm ポリエステル系長繊維不織布	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等										
コンクリートブロック 660	(100×100×600) 660	-999,999	-999,999	-999,999	660	622	560	637	680	637	単位: 個 580										
コンクリートブロック 物価資料等	(120×120×600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個 物価資料等										
コンクリートブロック 物価資料等	(150×150×600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個 物価資料等										
コンクリートブロック 880	(100×110×155×600) 880	-999,999	-999,999	-999,999	880	1,000	1,000	1,060	1,120	1,060	単位: 個 750										
コンクリートブロック 物価資料等	(150×170×200×600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個 物価資料等										
コンクリートブロック 物価資料等	(180×205×250×600) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個 物価資料等										
生コンクリートC相当 物価資料等	(18N) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³ 物価資料等										
生コンクリートD相当 物価資料等	(18N) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³ 物価資料等										
目地材 (エラストイト) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等										
目地材 (樹脂発泡体 厚10 15倍) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等										
急結剤 (液体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等										
高性能減水剤 (液体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等										
急結助剤 (液体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等										
急結剤 (粉体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等										
急結剤 (液体対応) 深礎杭 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等										
アンカーフレーム用雑材料費 (固定地具費) 117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	単位: 式 117,000										
塩化ビニールパイプ (V P-1 0 0) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等										
塩化ビニールパイプ (V P-1 2 5) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等										
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径: 1 5 0) 4,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,000	4,200	単位: m 4,200										
塩化ビニールパイプ (V P-1 5 0) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等										
橋梁用排水管 (直管で先端竹割加工したもの 管径: 1 5 0) 7,820	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	7,820	8,000	単位: m 8,000										
橋梁用排水管 (直管で接着受口加工したもの 管径: 2 0 0) 5,720	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	6,050	5,720	6,050	単位: m 6,050										
塩化ビニールパイプ (V P-2 0 0) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等										
塩化ビニールパイプ (V P-2 5 0) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等										
塩化ビニールパイプ (V P-3 0 0) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等										
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが 5 0 c m まで 管径: 1 5 0) 11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	11,100	単位: 個 11,100										
橋梁用排水管取付金具 (支持タイプで金具の付け根までの長さが 1 0 0 c m まで 管径: 1 5 0) 27,000	27,000	27,100	27,100	27,100	27,000	27,100	27,000	27,000	27,000	27,000	単位: 個 27,000										
橋梁用排水管 (ベント管 17,200)	ベント長 (6 0 0-7 0 0 m m) , ベント角 (9 0-1 1 0 度) 17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,200	単位: 個 17,400										
橋梁用排水管 (ベント管 17,200)	ベント長 (6 0 0-7 0 0 m m) , ベント角 (1 1 0-1 3 5 度) 17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,400	17,200	17,400	単位: 個 17,400										
橋梁用排水管 (ベント管 17,800)	ベント長 (7 0 0-8 0 0 m m) , ベント角 (9 0-1 1 0 度) 18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	17,800	18,000	単位: 個 18,000										
橋梁用排水管 (ベント管 17,800)	ベント長 (7 0 0-8 0 0 m m) , ベント角 (1 1 0-1 3 5 度) 18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	17,800	18,000	単位: 個 18,000										

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
四角支柱 (2 0 0 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本 物価資料等
鋼製足場パイプ (D 4 8 . 6 * 2 . 4 * 4 5 0 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本 物価資料等
直交クランプ (D 4 8 . 6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個 物価資料等
養生剤	680	680	680	680	680	680	680	680	680	680	単位: kg 680
ムシロ	230	230	170	170	170	180	180	180	180	180	単位: 枚 190
防水シート (3 . 6 3 * 5 . 4 5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等
筋違	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本 物価資料等
P C 桁製作台	スチール底型枠製作費		29,600	29,600	29,200	29,200	29,200	29,100	29,100	29,100	単位: m 29,400
養生マット (スポンジマット 7 回遣い)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等
鋼製布板 (1 8 2 9 * 5 0 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等
島居桟貨料 (1 2 1 9 * 1 7 0 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等
島居桟貨料 (9 1 4 * 1 7 0 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等
鋼製布板貨料 (2 4 0 * 1 8 2 9)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等
鋼製布板貨料 (2 4 0 * 9 1 4)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等
鋼製布板貨料 (5 0 0 * 1 8 2 9)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等
鋼製布板貨料 (5 0 0 * 1 2 1 9)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等
鋼製布板貨料 (5 0 0 * 9 1 4)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等
先行手すり桟貨料 (1 8 2 9)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等
つま先板貨料 (1 8 2 9)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等
階段桟貨料 (4 5 0 * 1 7 2 5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等
階段開口部用手摺貨料	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個 物価資料等
階段手摺貨料 (2 5 0 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本 物価資料等
支柱材 (貨料) Φ 4 2 . 7 × 1 8 0 0 mm	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本 物価資料等
横継材 (貨料) Φ 4 2 . 7 × 1 1 7 6 mm	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本 物価資料等
ブレース材 (貨料) 調整長 2 1 4 0 ~ 2 2 9 0	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本 物価資料等
深礎・V P 5 0 継手 エルボ 9 0 ° (D L)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個 物価資料等
深礎・V P 5 0 継手 Y 形 9 0 ° (D Y)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個 物価資料等
ガス管 (白ネジ付) (D 6 5 mm)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
塩化ビニールパイプ (V P - 1 3)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
塩化ビニールパイプ (V P - 1 6)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
塩化ビニールパイプ (V P - 3 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
塩化ビニールパイプ (V P - 4 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
塩化ビニールパイプ (V P - 5 0)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
エッチングプライマー	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料 中塗 赤系	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料 中塗 青・緑系	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料 中塗 黄・オレンジ系	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料 中塗 中彩 A	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料 中塗 中彩 B	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料 中塗 淡色	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料 上塗 赤系	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等
ポリウレタン樹脂塗料 上塗 青・緑系	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
コンクリート舗装用 鉄筋スペーサー (連続スペーサー)											単位: m
415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415
アスファルト単独電力設備日額											単位: 日
10,200	10,200	11,300	11,300	11,300	10,200	11,300	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
アスファルト単独電力設備定額											単位: 式
6,970,000	6,560,000	6,210,000	6,290,000	5,520,000	6,470,000	6,070,000	5,960,000	6,240,000	5,970,000	5,920,000	5,810,000
ソイル単独電力設備日額											単位: 日
6,420	6,420	7,060	7,060	7,060	6,420	7,060	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420
ソイル単独電力設備定額											単位: 式
4,260,000	4,020,000	3,810,000	3,860,000	3,390,000	3,960,000	3,720,000	3,660,000	3,830,000	3,670,000	3,640,000	3,570,000
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備日額											単位: 日
291	291	320	320	320	291	320	291	291	291	291	291
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備定額											単位: 式
1,050,000	994,000	940,000	954,000	838,000	980,000	918,000	904,000	946,000	907,000	895,000	882,000
アスファルト・ソイル併設アスファルト電力設備定額											単位: 式
5,820,000	5,470,000	5,190,000	5,250,000	4,610,000	5,400,000	5,070,000	4,980,000	5,210,000	4,980,000	4,950,000	4,860,000
アスファルト・ソイル併設ソイル電力設備定額											単位: 式
4,810,000	4,520,000	4,290,000	4,340,000	3,800,000	4,460,000	4,180,000	4,110,000	4,300,000	4,120,000	4,090,000	4,010,000
アスファルト・ソイル併設によるアスファルト電力設備日額											単位: 日
9,990	9,990	10,900	10,900	10,900	9,990	10,900	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990
アスファルト・ソイル併設によるソイル電力設備日額											単位: 日
6,130	6,130	6,740	6,740	6,740	6,130	6,740	6,130	6,130	6,130	6,130	6,130
工事用 シート											単位: m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ネジ節棒鋼ロックボルト (L=3.0m・耐力110KN、普通)											単位: 本
5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590
伸縮装置 バックアップ材											単位: ℓ
747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747
伸縮装置 弾性シール材											単位: ℓ
1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900
伸縮装置 接着剤											単位: kg
3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230
ギャッププレート											単位: kg
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H型鋼 賃料計上限度額 200型											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H型鋼 賃料計上限度額 250型											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H型鋼 賃料計上限度額 300型											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H型鋼 賃料計上限度額 350型											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
H型鋼 賃料計上限度額 400型											単位: t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 3ヶ月まで											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 6ヶ月まで											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 12ヶ月まで											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 24ヶ月まで											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 24ヶ月超											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 3ヶ月まで											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 6ヶ月まで											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 12ヶ月まで											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 24ヶ月超											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 IV型 供用1日当り 3ヶ月まで											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 IV型 供用1日当り 6ヶ月まで											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 IV型 供用1日当り 12ヶ月まで											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 IV型 供用1日当り 24ヶ月まで											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 IV型 供用1日当り 24ヶ月超											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 V L型 供用1日当り 3ヶ月まで											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 V L型 供用1日当り 6ヶ月まで											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 V L型 供用1日当り 12ヶ月まで											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 V L型 供用1日当り 24ヶ月まで											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鋼矢板仮設 V L型 供用1日当り 24ヶ月超											単位: t・日
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

会社:中日本												頁:	24
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) M 81,100	81,100	81,100	81,100	81,800	81,100	81,100	78,500	80,200	78,500	78,500	単位: m -888,888		
I－F (H=2 m) S 59,300	59,300	59,700	59,700	61,900	59,300	59,300	54,100	57,900	54,100	54,100	単位: m -888,888		
I－F (H=3 m) S 79,300	79,300	79,800	79,800	82,700	79,300	79,300	72,400	77,400	72,400	72,400	単位: m -888,888		
I－F (H=4 m) S 111,000	111,000	112,000	112,000	116,000	111,000	111,000	103,000	109,000	103,000	103,000	単位: m -888,888		
I－F (H=5 m) S 145,000	145,000	145,000	145,000	150,000	145,000	145,000	134,000	142,000	134,000	134,000	単位: m -888,888		
Ⅱ－F (H=2 m) S 43,700	43,700	43,800	43,800	45,200	43,700	43,700	39,500	42,400	39,500	39,500	単位: m -888,888		
Ⅱ－F (H=3 m) S 66,600	66,600	66,800	66,800	68,900	66,600	66,600	60,600	64,700	60,600	60,600	単位: m -888,888		
Ⅱ－F (H=4 m) S 92,800	92,800	93,100	93,100	95,900	92,800	92,800	85,100	90,400	85,100	85,100	単位: m -888,888		
Ⅱ－F (H=5 m) S 120,000	120,000	121,000	121,000	124,000	120,000	120,000	111,000	117,000	111,000	111,000	単位: m -888,888		
I－B 1 (H=3 m) S 81,700	81,700	82,200	82,200	85,200	81,700	81,700	74,900	79,800	74,900	74,900	単位: m -888,888		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) S 69,100	69,100	69,200	69,200	71,300	69,100	69,100	63,100	67,200	63,100	63,100	単位: m -888,888		
I－P (H=3+3 R m) M+M I 203,000	203,000	203,000	203,000	205,000	203,000	203,000	200,000	202,000	200,000	200,000	単位: m -888,888		
I－P (H=3+4 R m) M+M I 247,000	247,000	247,000	247,000	249,000	247,000	247,000	244,000	246,000	244,000	244,000	単位: m -888,888		
I－P (H=3+5 R m) M+M I 279,000	279,000	280,000	280,000	281,000	279,000	279,000	276,000	278,000	276,000	276,000	単位: m -888,888		
Ⅱ－P (H=3+3 R m) M+M I 186,000	186,000	186,000	186,000	187,000	186,000	186,000	184,000	185,000	184,000	184,000	単位: m -888,888		
Ⅱ－P (H=3+4 R m) M+M I 220,000	220,000	220,000	220,000	221,000	220,000	220,000	217,000	219,000	217,000	217,000	単位: m -888,888		
Ⅱ－P (H=3+5 R m) M+M I 261,000	261,000	261,000	261,000	262,000	261,000	261,000	258,000	260,000	258,000	258,000	単位: m -888,888		
I－B 1 (H=3 m) M I 123,000	123,000	123,000	123,000	124,000	123,000	123,000	121,000	122,000	121,000	121,000	単位: m -888,888		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) M I 110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	109,000	109,000	109,000	109,000	単位: m -888,888		
I－B 1 (H=3 m) C I 298,000	298,000	299,000	299,000	299,000	298,000	298,000	297,000	298,000	297,000	297,000	単位: m -888,888		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) C I 264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	264,000	263,000	264,000	263,000	263,000	単位: m -888,888		
Ⅲ－F (H=2 m) M 54,800	54,800	54,400	54,400	54,400	54,800	54,800	53,600	54,100	53,600	53,600	単位: m -888,888		
Ⅲ－F (H=3 m) M 76,800	76,800	76,800	76,800	77,500	76,800	76,800	73,900	75,500	73,900	73,900	単位: m -888,888		
Ⅲ－F (H=2 m) S 43,200	43,200	43,000	43,000	44,400	43,200	43,200	38,700	41,600	38,700	38,700	単位: m -888,888		
Ⅲ－F (H=3 m) S 64,800	64,800	65,000	65,000	67,100	64,800	64,800	58,400	62,500	58,400	58,400	単位: m -888,888		
橋梁レベリング層端部止水処理材 (表面防水) 【材料ロスを含む】 877	877	902	902	877	877	877	877	877	877	877	単位: m 877		
橋梁レベリング層端部止水処理材 (注入目地) 【材料ロスを含む】 793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	単位: m 793		
異形スタッド (D 2 2, L=3 0 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	(D 2 2, L=3 0 0)										単位: 本 物価資料等		
異形スタッド (D 2 2, L=3 5 0) 713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	単位: 本 713		
異形スタッド (D 2 2, L=4 0 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	(D 2 2, L=4 0 0)										単位: 本 物価資料等		
異形スタッド (D 2 2, L=4 5 0) 807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	単位: 本 807		
異形スタッド (D 2 5, L=3 0 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	(D 2 5, L=3 0 0)										単位: 本 物価資料等		
異形スタッド (D 2 5, L=3 5 0) 931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	931	単位: 本 931		
異形スタッド (D 2 5, L=4 0 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	(D 2 5, L=4 0 0)										単位: 本 物価資料等		
異形スタッド (D 2 5, L=4 5 0) 1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	単位: 本 1,050		
スタットジベル (F 1 6) 339	339	ℓ=2 0 0 339	339	339	339	339	339	339	339	339	単位: 本 339		
スタットジベル (F 1 9) 396	396	ℓ=2 0 0 396	396	396	396	396	396	396	396	396	単位: 本 396		
スタットジベル (F 2 2) 512	512	ℓ=2 0 0 512	512	512	512	512	512	512	512	512	単位: 本 512		
スクラップ (ヘビー H 1) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	(ヘビー H 1)										単位: t 物価資料等		
焼ナマシ鉄線 (N O, 2 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	(N O, 2 0)										単位: kg 物価資料等		
異形棒鋼 (D 1 0, S D 2 9 5 A) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	(D 1 0, S D 2 9 5 A)										単位: t 物価資料等		
異形棒鋼 (D 1 3, S D 2 9 5 A) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	(D 1 3, S D 2 9 5 A)										単位: t 物価資料等		

会社:中日本												頁: 26	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
視線誘導標 2,880	取付材・ブロック等 2,880	A 3－2 (Ⅱ) 2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	単位:式 2,880		
視線誘導標 2,300	取付材・ブロック等 2,300	B 2, B 4 2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	単位:式 2,300		
視線誘導標 1,110	取付材・ブロック等 1,110	A 2－1, A 2－2, A 4－1 1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	単位:式 1,110		
視線誘導標 5,430	取付材・ブロック等 5,430	A 3－1 (Ⅱ) 5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	5,430	単位:式 5,430		
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 4,930	A 3－6 4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式 4,930		
視線誘導標 560	取付材・ブロック等 560	A 1－1, A 1－2 -999,999	620	560	560	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 620		
視線誘導標 967	取付材・ブロック等 967	A 2－4, A 4－2 967	967	967	967	967	967	967	967	967	単位:式 967		
視線誘導標 423	取付材・ブロック等 423	A 3－3, A 3－4, C 2 423	423	423	423	423	423	423	423	423	単位:式 423		
視線誘導標 4,930	取付材・ブロック等 4,930	A 3－5 4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930	単位:式 4,930		
視線誘導標 783	取付材・ブロック等 783	C 1 783	783	783	783	783	783	783	783	783	単位:式 783		
視線誘導標 560	取付材・ブロック等 560	A 1－3 -999,999	-999,999	570	560	560	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 570		
視線誘導標 400	取付材・ブロック等 400	A 1－4 -999,999	-999,999	-888,888	400	400	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:式 -888,888		
視線誘導標 800	取付材・ブロック等 800	B 1 -999,999	1,060	740	800	800	740	925	740	740	単位:式 740		
視線誘導標 2,510	取付材・ブロック等 2,510	C 3 2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	2,510	単位:式 2,510		
視線誘導標 5,440	取付材・ブロック等 5,440	B 3 (Ⅱ) 5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	5,440	単位:式 5,440		
標識基礎工用 物価資料等	コンクリートC相当 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³ 物価資料等		
標識基礎工用 物価資料等	コンクリートB相当 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m ³ 物価資料等		
コンクリートブロック 560	(2 0 0 * 2 0 0 * 1 5 0) 560	620	620	620	560	560	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個 620		
距離標 4,280	コンクリートブロック 4,280	(3 5 0 * 3 5 0 * 7 0 0) -999,999	6,660	4,930	4,280	4,540	4,930	5,880	4,930	4,930	単位:個 4,930		
距離標 2,700	コンクリートブロック 2,700	(3 0 0 * 3 0 0 * 6 0 0) 3,170	4,040	2,450	2,700	2,860	2,450	3,200	2,450	2,450	単位:個 2,450		
距離標 1,560	コンクリートブロック 1,560	(2 5 0 * 2 5 0 * 5 0 0) 1,980	2,060	1,700	1,560	1,650	1,700	2,150	1,700	1,700	単位:個 1,700		
ガードレール 47,700	S S－2 E 47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	47,700	単位:m 47,700		
ガードレール 38,500	S A－3 E 38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	単位:m 38,500		
ガードレール 31,400	S B－2 E 31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	31,400	単位:m 31,400		
ガードレール 20,000	S C－4 E 20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	単位:m 20,000		
ガードレール 50,500	S S－2 E 50,500	曲線部 50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	50,500	単位:m 50,500		
ガードレール 42,200	S A－3 E 42,200	曲線部 42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	42,200	単位:m 42,200		
ガードレール 32,600	S B－2 E 32,600	曲線部 32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	32,600	単位:m 32,600		
ガードレール 21,200	S C－4 E 21,200	曲線部 21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	単位:m 21,200		
ガードレール 物価資料等	S S－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等		
ガードレール 物価資料等	S A－1. 5 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等		
ガードレール 物価資料等	S B－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等		
ガードレール 物価資料等	S C－2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等		
ガードレール 54,000	S S－1 B 54,000	曲線部 54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	単位:m 54,000		
ガードレール 44,200	S A－1. 5 B 44,200	曲線部 44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	44,200	単位:m 44,200		
ガードレール 33,900	S B－1 B 33,900	曲線部 33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	33,900	単位:m 33,900		
ガードレール 21,600	S C－2 B 21,600	曲線部 21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	21,600	単位:m 21,600		
ガードレール 12,400	A－4 E 12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位:m 12,400		
ガードレール 17,900	A－2 E 17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	17,900	単位:m 17,900		
ガードレール 13,100	A－4 E 13,100	曲線部 13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	単位:m 13,100		
ガードレール 18,600	A－2 E 18,600	曲線部 18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	単位:m 18,600		
ガードレール 物価資料等	A－2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等		

会社:中日本		***		材料単価リスト (F Z A)		単価年度: 2025/10		***		頁: 27	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
ガードレール 12,800	A－2 B 12,800	曲線部 12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	12,800	単位: m 12,800
ガードレール 物価資料等	B－4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
ガードレール 9,940	B－4 E 9,940	曲線部 9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	9,940	単位: m 9,940
ガードレール 物価資料等	B－2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
ガードレール 9,990	B－2 B 9,990	曲線部 9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	9,990	単位: m 9,990
ガードレール 物価資料等	C－4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
ガードレール 7,770	C－4 E 7,770	曲線部 7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	単位: m 7,770
ガードレール 物価資料等	C－2 B 物価資料等	曲線部 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
ガードレール 7,950	C－2 B 7,950	曲線部 7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	7,950	単位: m 7,950
ガードレール 物価資料等	S S m－2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S A m－2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S B m－2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S C m－2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
ガードレール 55,200	S S m－2 E 55,200	曲線部 55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	55,200	単位: m 55,200
ガードレール 35,600	S A m－2 E 35,600	曲線部 35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	単位: m 35,600
ガードレール 33,800	S B m－2 E 33,800	曲線部 33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800	単位: m 33,800
ガードレール 25,900	S C m－2 E 25,900	曲線部 25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900	単位: m 25,900
ガードレール 41,400	S B m－2 E (D) 41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	41,400	単位: m 41,400
ガードレール 42,400	S B m－2 E (D) 42,400	曲線部 42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	42,400	単位: m 42,400
ガードレール 33,400	S B m－2 E (S) 33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	33,400	単位: m 33,400
ガードレール 20,200	S C m－4 E (S) 20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	20,200	単位: m 20,200
ガードレール 34,400	S B m－2 E (S) 34,400	曲線部 34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	単位: m 34,400
ガードレール 20,600	S C m－4 E (S) 20,600	曲線部 20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	20,600	単位: m 20,600
ガードレール 物価資料等	S S m－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S A m－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S B m－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
ガードレール 物価資料等	S C m－1 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
ガードレール 54,700	S S m－1 B 54,700	曲線部 54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	54,700	単位: m 54,700
ガードレール 36,800	S A m－1 B 36,800	曲線部 36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	単位: m 36,800
ガードレール 34,800	S B m－1 B 34,800	曲線部 34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	34,800	単位: m 34,800
ガードレール 30,400	S C m－1 B 30,400	曲線部 30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	30,400	単位: m 30,400
ガードレール 42,100	S B m－M o 42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	42,100	単位: m 42,100
ガードレール 34,300	S C m－M o 34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	34,300	単位: m 34,300
ガードレール 43,100	S B m－M o 43,100	曲線部 43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	43,100	単位: m 43,100
ガードレール 34,700	S C m－M o 34,700	曲線部 34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	34,700	単位: m 34,700
ガードレール 51,300	S B m－M o (D) 51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	51,300	単位: m 51,300
ガードレール 52,300	S B m－M o (D) 52,300	曲線部 52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	52,300	単位: m 52,300
ガードレール 物価資料等	A m－4 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等
ガードレール 23,500	A m－4 E 23,500	曲線部 23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	23,500	単位: m 23,500
ガードレール 27,800	A m－4 E (D) 27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800	単位: m 27,800
ガードレール 29,200	A m－4 E (D) 29,200	曲線部 29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	29,200	単位: m 29,200
ガードレール 物価資料等	A m－2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等

会社: 中日本			***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2025/10			***			頁: 28	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀					
ガードレール 23,700	A m-2 B 23,700	曲線部 23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	23,700	単位: m 23,700					
ガードレール 28,300	A m-M o 28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300	単位: m 28,300					
ガードレール 29,700	A m-M o 29,700	曲線部 29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	29,700	単位: m 29,700					
ガードレール 34,200	A m-M o (D) 34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	34,200	単位: m 34,200					
ガードレール 35,600	A m-M o (D) 35,600	曲線部 35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	35,600	単位: m 35,600					
ガードレール 物価資料等	B m-4 E 物価資料等	2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等					
ガードレール 19,000	B m-4 E 19,000	曲線部 19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	19,000	単位: m 19,000					
ガードレール 物価資料等	B m-2 B 物価資料等	2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等					
ガードレール 19,100	B m-2 B 19,100	曲線部 19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	19,100	単位: m 19,100					
ガードレール 40,400	S B m-J 40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400	単位: m 40,400					
ガードレール 34,000	S C m-J 34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	34,000	単位: m 34,000					
ガードレール 27,200	A-B J 27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	単位: m 27,200					
ガードレール 76,100	S S-B J 76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	76,100	単位: m 76,100					
ガードレール 74,700	S A-B J 74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	74,700	単位: m 74,700					
ガードレール 51,000	S B-B J 51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000	単位: m 51,000					
ガードレール 39,100	S C-B J 39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	39,100	単位: m 39,100					
ガードレール 27,200	A-T J 27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200	単位: m 27,200					
ガードケープル 9,240	A-7 E 9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	単位: m 9,240					
ガードケープル 10,300	A-4 B 10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	10,300	単位: m 10,300					
ガードケープル 212,000	端末 A-T 1 212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	単位: 本 212,000					
ガードケープル 212,000	端末 A-T 2 212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	単位: 本 212,000					
ガードケープル 224,000	中間端末 A-I T 1 224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	単位: 本 224,000					
ガードケープル 224,000	中間端末 A-I T 2 224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000	単位: 本 224,000					
ガードケープル 7,120	B-7 E 7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	7,120	単位: m 7,120					
ガードケープル 8,140	B-4 B 8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	8,140	単位: m 8,140					
ガードケープル 158,000	端末 B-T 1 158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	単位: 本 158,000					
ガードケープル 158,000	端末 B-T 2 158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	158,000	単位: 本 158,000					
ガードケープル 168,000	中間端末 B-I T 1 168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	単位: m 168,000					
ガードケープル 168,000	中間端末 B-I T 2 168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	単位: 本 168,000					
ボックスビーム 物価資料等	A m-2 E 物価資料等	2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等					
ボックスビーム 物価資料等	A m-2 B 物価資料等	2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等					
ボックスビーム 物価資料等	B m-2 E 物価資料等	2 E 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等					
ボックスビーム 物価資料等	B m-2 B 物価資料等	2 B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m 物価資料等					
G r用ビーム 33,600	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 4 3 3 0 (S S 4 9 0)	33,600	33,600	33,600	33,600	S A m種、S B m種 (新設・改良工事用)	33,600	33,600	33,600	33,600	単位: 枚 33,600					
G r用ビーム 18,100	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 2 3 3 0 (S S 4 9 0)	18,100	18,100	18,100	18,100	S A m種、S B m種 (新設・改良工事用)	18,100	18,100	18,100	18,100	単位: 枚 18,100					
G r用ビーム 32,400	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 4 3 3 0	32,400	32,400	32,400	32,400	A種、A m種、A C m種 (新設・改良工事用)	32,400	32,400	32,400	32,400	単位: 枚 32,400					
G r用ビーム 17,400	4. 0 * 3 5 0 * 7 5 * 2 3 3 0	17,400	17,400	17,400	17,400	A種、A m種、S C m種 (新設・改良工事用)	17,400	17,400	17,400	17,400	単位: 枚 17,400					
G r用ビーム 23,500	3. 2 * 3 5 0 * 5 0 * 4 3 3 0	23,500	23,500	23,500	23,500	B種、B m種 (新設・改良工事用)	23,500	23,500	23,500	23,500	単位: 枚 23,500					
G r用ビーム 12,600	3. 2 * 3 5 0 * 5 0 * 2 3 3 0	12,600	12,600	12,600	12,600	B種、B m種 (新設・改良工事用)	12,600	12,600	12,600	12,600	単位: 枚 12,600					
G r用袖ビーム 7,740	3. 2 * 3 5 6 * 6 6 0 (W 2 5 0)	7,740	7,740	7,740	7,740	A種 (新設・改良工事用)	7,740	7,740	7,740	7,740	単位: 枚 7,740					
G r用袖ビーム 7,200	3. 2 * 3 5 6 * 6 6 0 (W 2 0 0)	7,200	7,200	7,200	7,200	B種 (新設・改良工事用)	7,200	7,200	7,200	7,200	単位: 枚 7,200					
G r用両面袖ビーム 30,000	4. 0 * 3 9 7 * 1 1 6 0	30,000	30,000	30,000	30,000	S A m種、S B m種 (新設・改良工事用)	30,000	30,000	30,000	30,000	単位: 枚 30,000					

会社： 中 日 本											頁： 29		
(13)	(14)	(16)	*** (17)		*** 材料単価リスト (F Z A)		単価年度： 2025/10		*** (23)		(24)		(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
G r 用両面袖ビーム	3. 18, 200	2 * 3 9 7 * 9 1 0	A m 種	S C m 種	(新設・改良工事用)			18, 200	18, 200	18, 200	18, 200	単位： 枚	
	18, 200	18, 200	18, 200	18, 200	18, 200	18, 200	18, 200					18, 200	
G r 用両面袖ビーム	3. 17, 600	2 * 3 8 2 * 9 1 0	B m 種	(新設・改良工事用)			17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	単位： 枚	
	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600	17, 600					17, 600	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9.	8 * 2 7 0 0	S C m - 4 E (S)	(新設・改良工事用)			21, 400	21, 400	21, 400	21, 400	21, 400	単位： 本	
	21, 400	21, 400	21, 400	21, 400	21, 400	21, 400	21, 400					21, 400	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9.	8 * 2 6 0 0	S C - 4 E	(新設・改良工事用)			20, 600	20, 600	20, 600	20, 600	20, 600	単位： 本	
	20, 600	20, 600	20, 600	20, 600	20, 600	20, 600	20, 600					20, 600	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9.	8 * 2 5 0 0	A - 4 E、A - 2 E	(新設・改良工事用)			19, 300	19, 300	19, 300	19, 300	19, 300	単位： 本	
	19, 300	19, 300	19, 300	19, 300	19, 300	19, 300	19, 300					19, 300	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9.	8 * 2 4 0 0	S A m - 2 E	(新設・改良工事用)			18, 600	18, 600	18, 600	18, 600	18, 600	単位： 本	
	18, 600	18, 600	18, 600	18, 600	18, 600	18, 600	18, 600					18, 600	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9.	8 * 1 2 5 0	S C - 2 B	(新設・改良工事用)			10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	単位： 本	
	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000	10, 000					10, 000	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9.	8 * 1 1 5 0	S A m - 1 B	(新設・改良工事用)			9, 040	9, 040	9, 040	9, 040	9, 040	単位： 本	
	9, 040	9, 040	9, 040	9, 040	9, 040	9, 040	9, 040					9, 040	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 3 9.	8 * 1 1 0 0	A - 2 B	(新設・改良工事用)			8, 640	8, 640	8, 640	8, 640	8, 640	単位： 本	
	8, 640	8, 640	8, 640	8, 640	8, 640	8, 640	8, 640					8, 640	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4.	3 * 2 4 5 0	S B m - 2 E (D)、A m - 4 E (D)	(新設・改良工事用)			16, 300	16, 300	16, 300	16, 300	16, 300	単位： 本	
	16, 300	16, 300	16, 300	16, 300	16, 300	16, 300	16, 300					16, 300	
G r 支柱	4. 5 * Φ 1 1 4.	3 * 2 2 5 0	S B m - 2 E、S C m - 2 E、A m - 4 E、B m - 4 E	新設改良用			14, 100	14, 100	14, 100	14, 100	14, 100	単位： 本	
	14, 100	14, 100	14, 100	14, 100	14, 100	14, 100	14, 100					14, 100	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4.	3 * 2 2 0 0	B - 4 E	(新設・改良工事用)			13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	単位： 本	
	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800	13, 800					13, 800	
G r 支柱	4. 5 * Φ 1 1 4.	3 * 1 1 5 0	S B m - 1 B、S C m - 1 B、A m - 2 B、B m - 2 B	新設改良用			7, 330	7, 330	7, 330	7, 330	7, 330	単位： 本	
	7, 330	7, 330	7, 330	7, 330	7, 330	7, 330	7, 330					7, 330	
G r 用支柱	4. 5 * Φ 1 1 4.	3 * 1 1 0 0	B - 2 B	(新設・改良工事用)			7, 060	7, 060	7, 060	7, 060	7, 060	単位： 本	
	7, 060	7, 060	7, 060	7, 060	7, 060	7, 060	7, 060					7, 060	
G r 用ブラケット	4. 5 * 7 0 * 3 1 * 3 0 0	A 種、B 種 (新設・改良工事用)			760	760	760	760	760	760	760	単位： 個	
	760	760	760	760	760	760	760					760	
G r 用間隔材	5. 0 * 2 0 0 * 5 0 * 9 8 0	S A m 種、S B m 種支柱部用 (新設・改良工事用)			8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	単位： 本	
	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100	8, 100					8, 100	
G r 用間隔材	4. 5 * 2 0 0 * 1 0 0 * 9 8 0	S A m 種、S B m 種中間部用 (新設・改良工事用)			14, 600	14, 600	14, 600	14, 600	14, 600	14, 600	14, 600	単位： 本	
	14, 600	14, 600	14, 600	14, 600	14, 600	14, 600	14, 600					14, 600	
G r 用間隔材	4. 5 * 2 0 0 * 5 0 * 7 3 0	A m 種 (新設・改良工事用)			5, 490	5, 490	5, 490	5, 490	5, 490	5, 490	5, 490	単位： 本	
	5, 490	5, 490	5, 490	5, 490	5, 490	5, 490	5, 490					5, 490	
G r 用間隔材	4. 5 * 1 6 0 * 5 0 * 7 2 0	B m 種 (新設・改良工事用)			4, 990	4, 990	4, 990	4, 990	4, 990	4, 990	4, 990	単位： 本	
	4, 990	4, 990	4, 990	4, 990	4, 990	4, 990	4, 990					4, 990	
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 0 (4 T)	S B 種、A 種 (新設・改良工事用)			500	500	500	500	500	500	500	単位： 本	
	500	500	500	500	500	500	500					500	
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 4 5 (4 T)	A m 種、B m 種、B 種 (新設・改良工事用)			460	460	460	460	460	460	460	単位： 本	
	460	460	460	460	460	460	460					460	
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 7 5 (6 T)	S A m 種 (新設・改良工事用)			580	580	580	580	580	580	580	単位： 本	
	580	580	580	580	580	580	580					580	
G r 用ボルトナット	M 2 0 * 1 5 0 (6 T)	S B m 種 (新設・改良工事用)			560	560	560	560	560	560	560	単位： 本	
	560	560	560	560	560	560	560					560	
G r 用ボルトナット	M 1 6 * 3 5 (6 T)	各種共通 (新設・改良工事用)			280	280	280	280	280	280	280	単位： 本	
	280	280	280	280	280	280	280					280	
ワイヤロープ鋼管ぐい端末基礎	376, 000	376, 000	376, 000	376, 000	376, 000	376, 000	376, 000	376, 000	376, 000	376, 000	376, 000	単位： 箇所	
	376, 000	376, 000	376, 000	376, 000	376, 000	376, 000	376, 000					376, 000	
ワイヤロープスリーブ管 L = 7 0 0	11, 100	11, 100	11, 100	11, 100	11, 100	11, 100	11, 100	11, 100	11, 100	11, 100	11, 100	単位： 本	
	11, 100	11, 100	11, 100	11, 100	11, 100	11, 100	11, 100					11, 100	
ワイヤロープスリーブ管 L = 4 0 0	5, 590	5, 590	5, 590	5, 590	5, 590	5, 590	5, 590	5, 590	5, 590	5, 590	5, 590	単位： 本	
	5, 590	5, 590	5, 590	5, 590	5, 590	5, 590	5, 590					5, 590	
ワイヤロープ根固めブロック	7, 500	7, 500	5, 530	5, 530	5, 530	7, 500	7, 500	5, 530	5, 530	5, 530	5, 530	単位： 個	
	7, 500	7, 500	5, 530	5, 530	5, 530	7, 500	7, 500	5, 530	5, 530	5, 530	5, 530	5, 530	
ワイヤロープロープ	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	792	単位： m	
	792	792	792	792	792	792	792					792	
ワイヤロープ中間支柱	22, 800	22, 800	22, 800	22, 800	22, 800	22, 800	22, 800	22, 800	22, 800	22, 800	22, 800	単位： 本	
	22, 800	22, 800	22, 800	22, 800	22, 800	22, 800	22, 800					22, 800	
ワイヤロープ端末支柱 (ツバ付)	67, 300	67, 300	67, 300	67, 300	67, 300	67, 300	67, 300	67, 300	67, 300	67, 300	67, 300	単位： 本	
	67, 300	67, 300	67, 300	67, 300	67, 300	67, 300	67, 300					67, 300	
ワイヤロープ接続緊張材 (中間開口部)	95, 800	95, 800	95, 800	95, 800	95, 800	95, 800	95, 800	95, 800	95, 800	95, 800	95, 800	単位： 箇所	
	95, 800	95, 800	95, 800	95, 800	95, 800	95, 800	95, 800					95, 800	
ワイヤロープ接続緊張材 (端末基礎)	81, 400	81, 400	81, 400	81, 400	81, 400	81, 400	81, 400	81, 400	81, 400	81, 400	81, 400	単位： 箇所	
	81, 400	81, 400	81, 400	81, 400	81, 400	81, 400	81, 400					81, 400	
仮囲い鋼板 (賃料計上限額)												単位： 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮囲い用単管パイプ (賃料計上限額)	4, 440	4, 440	4, 440	4, 440	4, 440	4, 440	4, 440	4, 440	4, 440	4, 440	4, 440	単位： 式	
	4, 440	4, 440	4, 440	4, 440	4, 440	4, 440	4, 440					4, 440	
仮囲い鋼板 (賃料)												単位： 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮囲い用単管パイプ (賃料)	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	単位： 式	
	85	85	85	85	85	85	85					85	
仮囲い鋼板 (基本料)												単位： 枚	
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	
仮囲い用単管パイプ (基本料)	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	単位： 式	
	89	89	89	89	89	89	89					89	
ネジ節棒鋼ロックボルト	(L = 1. 5 m ・ 耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用)	3, 480	3, 480	3, 480	3, 480	3, 480	3, 480	3, 480	3, 480	3, 480	3, 480	単位： 本	
	3, 480	3, 480	3, 480	3, 480	3, 480	3, 480	3, 480					3, 480	
ネジ節棒鋼ロックボルト	(L = 2. 0 m ・ 耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用)	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200	単位： 本	
	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200	4, 200					4, 200	
ネジ節棒鋼ロックボルト	(L = 2. 5 m ・ 耐力 1 1 0 k N、普通) (トンネル用)	4, 920	4, 920	4, 920	4, 920	4, 920	4, 920	4, 920	4, 920	4, 920	4, 920	単位： 本	
	4, 920	4, 920	4, 920	4, 920	4, 920	4, 920	4, 920					4, 920	

会社：中国本												** *		材料単価リスト（ F Z A ）		単価年度： 2025/10		** *		頁： 30	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)										
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀										
ネジ節棒ロックボルト 5,650	ネジ節棒ロックボルト 5,650	(L = 3 . 5,650	0 m ・耐力 1 1 0 k N、普通)	(トンネル用)	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	単位：本									
ネジ節棒ロックボルト 6,640	ネジ節棒ロックボルト 6,640	(L = 3 . 6,640	0 m ・耐力 1 7 0 k N、普通)	(トンネル用)	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	単位：本									
ネジ節棒ロックボルト 8,400	ネジ節棒ロックボルト 8,400	(L = 4 . 8,400	0 m、耐力 1 7 0 k N、普通)	(トンネル用)	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	単位：本									
D 2 6 (L = 3 . 7,710	0 m、耐力 2 9 0 k N、普通)	(トンネル用)	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	7,710	単位：本									
D 2 6 (L = 4 . 8,920	0 m、耐力 2 9 0 k N、普通)	(トンネル用)	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	8,920	単位：本									
D 2 5 (L = 3 . 6,990	0 m、耐力 1 7 0 k N、早強)	(トンネル用)	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	6,990	単位：本									
D 2 6 (L = 4 . 9,380	0 m、耐力 2 9 0 k N、早強)	(トンネル用)	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	9,380	単位：本									
D 2 6 (L = 6 . 12,400	0 m、耐力 2 9 0 k N、普通)	(トンネル用)	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	12,400	単位：本									
金網 (1 5 0 ＊ 1 5 0 ＊ 5)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：㎡									
雷管 (トンネル用)	370	370	368	368	368	370	370	368	368	368	368	単位：個									
スラリー火薬 1,420	1,430	1,440	1,450	1,420	1,420	1,430	1,420	1,440	1,410	1,430	1,430	単位：kg									
炭酸ガス (ボンベ)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：kg									
接着剤張り用タイル (裏足無し)	60	59	59	59	59	60	59	59	59	59	59	単位：枚									
コンクリートC相当 (1 8 N)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m³									
コンクリートD相当 (1 8 N)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m³									
ガー ドレールポスト孔用底付管 (L = 2 5 0 mm)	1,240	1,240	1,320	1,320	1,320	1,240	1,240	1,320	1,240	1,320	1,320	単位：箇所									
ガー ドレールポスト孔用底付管 (L = 4 4 0 mm)	1,440	1,440	1,510	1,510	1,510	1,440	1,440	1,510	1,440	1,510	1,510	単位：箇所									
孔あきパイプ用継手 (ϕ 3 0 0 と ϕ 1 0 〇)	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	31,100	単位：個									
排水工用孔あきパイブ (ϕ 7 5)	530	567	567	567	567	567	567	567	567	530	567	単位：m									
排水工用孔あきパイブ (ϕ 1 0 〇)	807	865	865	865	865	865	865	865	865	807	865	単位：m									
排水工用孔あきパイブ (ϕ 1 5 〇)	1,880	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	2,010	1,880	2,010	単位：m									
排水工用孔あきパイブ (ϕ 2 0 〇)	2,650	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,650	2,800	単位：m									
排水工用孔あきパイブ (ϕ 2 5 〇)	4,620	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,950	4,620	4,950	単位：m									
排水工用孔あきパイブ (ϕ 3 0 〇)	6,470	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,950	6,470	6,950	単位：m									
排水工用孔あきパイブ (ϕ 3 5 〇)	8,750	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	9,370	8,750	9,370	単位：m									
排水工用孔あきパイブ (ϕ 4 0 〇)	11,500	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	12,300	11,500	12,300	単位：m									
排水工用孔あきパイブ (ϕ 4 5 〇)	14,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	14,000	15,000	単位：m									
排水工用孔あきパイブ (ϕ 5 0 〇)	17,200	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	17,200	18,400	単位：m									
排水工用パイブ (ϕ 1 0 〇)	785	832	832	832	832	832	832	832	832	785	832	単位：m									
栗石 (5 〇 ～ 1 〇 〇)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：m³									
鋼矢板仮設 II型 補助工法無し	1 現場修理損耗費	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	単位：t ・ 回									
鋼矢板仮設 II型 補助工法有り	1 現場修理損耗費	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	単位：t ・ 回									
鋼矢板仮設 III型 補助工法無し	1 現場修理損耗費	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	単位：t ・ 回									
鋼矢板仮設 III型 補助工法有り	1 現場修理損耗費	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	単位：t ・ 回									
鋼矢板仮設 IV型 補助工法無し	1 現場修理損耗費	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	13,100	単位：t ・ 回									
鋼矢板仮設 IV型 補助工法有り	1 現場修理損耗費	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	9,490	単位：t ・ 回									
鋼矢板仮設 V L型 補助工法無し	1 現場修理損耗費	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	14,900	単位：t ・ 回									
鋼矢板仮設 V L型 補助工法有り	1 現場修理損耗費	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	単位：t ・ 回									
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法無し	1 現場修理損耗費	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	単位：t ・ 回									
鋼矢板仮設 軽量型 補助工法有り	1 現場修理損耗費	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	単位：t ・ 回									
H形鋼仮設 杭工 H 2 〇 〇 補助工法無し	1 現場修理損耗費	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位：t ・ 回									
H形鋼仮設 杭工 H 2 〇 〇 補助工法有り	1 現場修理損耗費	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位：t ・ 回									

会社:中日本			***			材料単価リスト (F Z A)					単価年度: 2025/10		***		頁: 31	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀					
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 2 5 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650					
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 2 5 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310					
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 3 0 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650					
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 3 0 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310					
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 3 5 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650					
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 3 5 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310					
H形鋼仮設 8,650	杭工 H 4 0 0 8,650	補助工法無し 8,650	1 現場修理損耗費 8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650					
H形鋼仮設 6,310	杭工 H 4 0 0 6,310	補助工法有り 6,310	1 現場修理損耗費 6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310					
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 2 0 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310					
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 2 0 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	単位: t・回 3,970					
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 2 5 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310					
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 2 5 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	単位: t・回 3,970					
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 3 0 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310					
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 3 0 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	単位: t・回 3,970					
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,310	H 3 5 0 6,310	1 現場修理損耗費 6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	6,310	単位: t・回 6,310					
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,970	H 3 5 0 3,970	1 現場修理損耗費 3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	3,970	単位: t・回 3,970					
H形鋼仮設 6,310	下部工部材 6,050	H 5 9 4 6,570	1 現場修理損耗費 6,570	6,570	6,050	6,050	6,310	6,050	6,310	6,310	単位: t・回 6,310					
H形鋼仮設 3,970	杭工・下部工以外部材 3,810	H 5 9 4 4,140	1 現場修理損耗費 4,140	4,140	3,810	3,810	3,970	3,810	3,970	3,970	単位: t・回 3,970					
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 7 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650					
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 7 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	単位: t・回 5,450					
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 8 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650					
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 8 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	単位: t・回 5,450					
H形鋼仮設 8,650	下部工部材 8,650	H 9 0 0 8,650	1 現場修理損耗費 8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	8,650	単位: t・回 8,650					
H形鋼仮設 5,450	杭工・下部工以外部材 5,450	H 9 0 0 5,450	1 現場修理損耗費 5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	単位: t・回 5,450					
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 2 5 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	単位: t・回 5,120					
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 3 0 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	単位: t・回 5,120					
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 3 5 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	単位: t・回 5,120					
H形鋼仮設 5,120	山留主部材 5,120	H 4 0 0 5,120	1 現場修理損耗費 5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	5,120	単位: t・回 5,120					
H形鋼仮設 7,430	山留主部材 7,350	H 5 0 0 7,350	1 現場修理損耗費 7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	7,350	単位: t・回 7,350					
H形鋼仮設 10,600	山留副部材 10,600	1 現場修理損耗費 10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	単位: t・回 10,600					
H形鋼仮設 303,000	山留消耗部品 303,000	(ブラケット、ボルト・ナット) 303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	303,000	単位: t 303,000					
覆工板仮設 1,240	鋼製 (補強型 T-2 5) 1,240	1 現場修理損耗費 1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	単位: m ² ・回 1,240					
覆工板仮設 1,340	鋼製すべり止め (補強型 T-2 5) 1,340	1 現場修理損耗費 1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	単位: m ² ・回 1,340					

(9) F Z B (地域性のない材料単価)

全国単価

名 称

単 位

3,720	支給樹木	樹種名称	ユニット植物（地域性苗）	ユニット形状	2 2 × 2 6 cm	(	袋	)
2,770	支給樹木	樹種名称	地域性苗	ポット形状寸法	φ 1 2 cm	(	本	)
462	支給特殊植物	植物名称	ポット苗	ポット形状寸法	φ 9 cm	(	鉢	)
4,600	支給特殊植物	植物名称	ユニット植物	ユニット形状	2 2 × 2 6 cm	(	袋	)
327	支給草花	# 2 4 トレイ				(	株	)
13	支給堆肥					(	ℓ	)
12,000	眩光防止板	A	(積雪寒冷地用)			(	基	)
12,900	眩光防止板	B	(積雪寒冷地用)			(	基	)
15,300	眩光防止板	C	(積雪寒冷地用)			(	基	)
7,800	眩光防止板	D	(積雪寒冷地用)			(	基	)
27,000	眩光防止板	E	(積雪寒冷地用)			(	基	)
3,870	遮光ネット	T y p e A				(	m	)
4,500	遮光ネット	T y p e B				(	m	)
4,990	遮光ネット	T y p e C				(	m	)
4,430	遮光ネット	T y p e D				(	m	)
12,000	眩光防止板	A	(一般地用)			(	基	)
10,700	眩光防止板	B	(一般地用)			(	基	)
15,300	眩光防止板	C	(一般地用)			(	基	)
7,800	眩光防止板	D	(一般地用)			(	基	)
27,000	眩光防止板	E	(一般地用)			(	基	)
5,320	眩光防止板	F	(一般地用)			(	基	)
20,200	眩光防止板	H	(一般地用)			(	基	)
20,200	眩光防止板	H	(積雪寒冷地用)			(	基	)
199,000	緊張管理用荷重計	(5 0 0 K N、ホール径 φ 6 4 mm以上)				(	個	)
245,000	緊張管理用荷重計	(1 0 0 0 K N、ホール径 φ 8 4 mm以上)				(	個	)
278,000	緊張管理用荷重計	(1 5 0 0 K N、ホール径 φ 1 1 3 mm以上)				(	個	)
278,000	緊張管理用荷重計	(2 0 0 0 K N、ホール径 φ 1 2 6 mm以上)				(	個	)
380	取卸費	(支承等)				(	t	)
57,100	鋼製支承擔付費	(基礎)				(	式	)
268,000	支承用無収縮モルタル					(	m ³	)
288,000	支承用無収縮モルタル	(超速硬無収縮モルタル)				(	m ³	)
31,700	クロスビット	(3 2 ~ 7 0 mm)				(	個	)
14,800	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 1. 2 m)				(	個	)
16,100	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 1. 5 m)				(	個	)
17,200	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 1. 8 m)				(	個	)
18,400	インサートビット	(2 2 ~ 3 8 mm, L = 2. 1 m)				(	個	)
物価資料等	用地境界杭					(	本	)
664	用地境界鉋					(	本	)
物価資料等	道路敷界くい					(	)	
320	道路敷界鉋					(	本	)
9,500	油圧割岩機用特殊グリース					(	k g	)
74,200	チゼル	8 0 0 kg級				(	個	)
110,000	チゼル	1 3 0 0 kg級				(	個	)
3,940,000	油圧割岩機用ウェッジ	(ライナー)				(	本	)
27,500	排水処理管					(	箇所	)
30	スラリー攪拌工法	(CDM工法) 特許料				(	m ³	)
物価資料等	塗装	D 4 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 6 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 8 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 0 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 2 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 3 5 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 5 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 6 5 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 8 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	1 / 4ペーピングD 4 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4ペーピングD 6 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4ペーピングD 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4ペーピングD 1 0 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4ペーピングD 1 2 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4ペーピングD 1 3 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4ペーピングD 1 5 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4ペーピングD 1 6 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4ペーピングD 1 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2ペーピングD 4 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2ペーピングD 6 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2ペーピングD 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2ペーピングD 1 0 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2ペーピングD 1 2 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2ペーピングD 1 3 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2ペーピングD 1 5 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2ペーピングD 1 6 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2ペーピングD 1 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 4 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 6 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 8 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 0 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 2 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 3 5 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 5 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 6 5 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 8 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 5 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 7 5 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 2 0 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)

全国単価 名 称

単 位

物価資料等	塗装 D 2 5 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)	(	m	)
物価資料等	塗装 D 3 0 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)	(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 5 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 7 5 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 2 0 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 2 5 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 3 0 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 5 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 7 5 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 2 0 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 2 5 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 3 0 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 1 5 0 0 (コルゲート 2 セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 1 7 5 0 (コルゲート 2 セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 2 0 0 0 (コルゲート 2 セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 2 5 0 0 (コルゲート 2 セクショナル)	(	m	)
物価資料等	パッキング D 3 0 0 0 (コルゲート 2 セクショナル)	(	m	)
285	コルゲートセル	(	kg	)
19,000	切梁 腹起し 加工費	(	t	)
432	モールド (ロールドガッター D s R G 0 . 5 0 ・ 0 . 1 0)	(	m	)
460	モールド (ロールドガッター D s R G 0 . 7 0 ・ 0 . 1 5)	(	m	)
192	ロールドガッター用 リード線	(	m	)
25,900	集水ますふた (縞鋼板 8 0 0 * 8 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(	枚	)
31,100	集水ますふた (縞鋼板 9 0 0 * 9 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(	枚	)
36,500	集水ますふた (縞鋼板 1 0 0 0 * 1 0 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(	枚	)
42,400	集水ますふた (縞鋼板 1 1 0 0 * 1 1 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(	枚	)
49,200	集水ますふた (縞鋼板 1 2 0 0 * 1 2 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(	枚	)
56,500	集水ますふた (縞鋼板 1 3 0 0 * 1 3 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(	枚	)
38,800	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 0 . 6 0	(	枚	)
58,000	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 0 . 8 0	(	枚	)
76,600	グレーチング D C (G) 0 . 8 0 * 0 . 8 0	(	枚	)
45,800	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 0 . 7 0	(	枚	)
65,300	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 1 . 0 0	(	枚	)
28,700	グレーチング U (G L 2) 0 . 3 0 * 0 . 3 0 (固定式)	(	枚	)
32,300	グレーチング U (G L 2) 0 . 3 6 * 0 . 3 6 (固定式)	(	枚	)
39,300	グレーチング U (G L 2) 0 . 4 5 * 0 . 4 5 (固定式)	(	枚	)
46,100	グレーチング U (G L 2) 0 . 5 0 * 0 . 5 0 (固定式)	(	枚	)
67,200	グレーチング U (G L 2) 0 . 6 0 * 0 . 6 0 (固定式)	(	枚	)
43,300	グレーチング U (G S 2) 0 . 3 0 * 0 . 3 0 (固定式)	(	枚	)
50,700	グレーチング U (G S 2) 0 . 3 6 * 0 . 3 6 (固定式)	(	枚	)
67,600	グレーチング U (G S 2) 0 . 4 5 * 0 . 4 5 (固定式)	(	枚	)
880	モールド (円型水路 φ 2 0 0 ベース無し駆体部)	(	m	)
910	モールド (円型水路 φ 3 0 0 ベース無し駆体部)	(	m	)
1,120	モールド (円形水路 φ 3 5 0 ベース無し駆体部)	(	m	)
1,260	モールド (円形水路 φ 4 0 0 ベース無し駆体部)	(	m	)
300	円型水路溝部保持材	(	m	)
1,000	円型水路スリップフォーム工法特許料	(	m	)
229,000	円型水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 2 0 0 D 1 0 × D 1 0	(	t	)
232,000	円型水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 3 0 0 D 1 0 × D 1 0	(	t	)
238,000	円形水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 3 5 0 D 1 0 × D 1 0	(	t	)
252,000	円形水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 4 0 0 D 1 0 × D 1 0	(	t	)
3,000	間隙水圧測定 器損料 (電気式)	(	日	)
540	間隙水圧測定 機械損料 (水頭式)	(	日	)
107,000	湧水圧測定 バッカーゴム	(	個	)
7,620	湧水圧測定 測定管	(	本	)
304,000	湧水圧測定 センサーケーブル	(	式	)
11,200	湧水圧測定 機械損料	(	日	)
1,220	地下水検層 機械損料	(	日	)
421,000	地下水検層 ビックアップ材	(	個	)
21,600	地下水位観測 格納箱	(	個	)
14,400	地下水位観測 フロート	(	個	)
13,500	地下水位観測 ワイヤ	(	巻	)
20,300	自記水位計損料	(	月	)
281	テスター損料	(	日	)
28,400	速度検層 (P 波) 消耗品	(	式	)
58,000	P S 検層 消耗品	(	式	)
12,400	電気検層 消耗品	(	式	)
35,900	密度検層 消耗品	(	式	)
11,300	温度検層 消耗品	(	式	)
15,800	キャリバー検層 消耗品	(	式	)
20,000	速度検層 器損料	(	日	)
11,300	P S 検層 器損料	(	日	)
16,300	電気検層 器損料	(	日	)
9,790	密度検層 器損料	(	日	)
15,900	温度検層 器損料	(	日	)
19,200	キャリバー検層 器損料	(	日	)
24,200	オーガーボーリング 刃先	(	個	)
3,230	オーガーボーリング 標本箱	(	箱	)
364	オーガーボーリング 機械損料	(	日	)
762	オートマチック コーン	(	個	)
16,300	オートマチック ロット	(	本	)
27,000	オートマチック 機械損料	(	日	)
1,900	三成分コーン 消耗品	(	式	)
55,000	三成分コーン 機械損料	(	日	)
19,200	試料採取 A	(	試料	)

全国単価

名 称

単 位

22,200	試料採取 B	(試料)
物価資料等	土粒子の密度試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の含水比試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析)	(シリーズ)
物価資料等	土の粒度試験方法 (沈降分析)	(シリーズ)
物価資料等	土の液性限界・塑性限界試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の強熱減量試験方法	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名 A 法)	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名 B 法)	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名 E 法)	(シリーズ)
150,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名 B-1 法)	(シリーズ)
192,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名 B-2 法)	(シリーズ)
162,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名 E-1 法)	(シリーズ)
163,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名 E-2 法)	(シリーズ)
61,200	C B R 試験方法 (安定処理土の呼び名 B S-1 法)	(シリーズ)
216,000	C B R 試験方法 (安定処理土の呼び名 E S-1 法)	(シリーズ)
物価資料等	土の一軸圧縮試験方法 (粘性土)	(シリーズ)
22,300	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の静的締固めによる Φ 5 c m)	(シリーズ)
22,600	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の締固めしない Φ 5 c m)	(シリーズ)
19,000	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の薬液注入による Φ 5 c m)	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の透水試験方法 (定水位)	(シリーズ)
物価資料等	土の透水試験方法 (変水位)	(シリーズ)
物価資料等	土の湿潤密度試験	(シリーズ)
物価資料等	土の非圧密非排水 (U U) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密非排水 (C U) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密非排水 (C U b a r) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密排水 (C D) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の繰返し非排水三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
11,500	締固めた土のコン指数試験法	(シリーズ)
3,780	岩石の密度・吸水率試験方法	(シリーズ)
196,000	凍上判定のための試験方法	(シリーズ)
2,560	現場コン指数試験方法	(シリーズ)
450,000	安定処理土の圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の p H 試験	(シリーズ)
物価資料等	土の一面せん断試験 (C U)	(シリーズ)
物価資料等	土の一面せん断試験 (C D)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成 (ブロックサンプル)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成 (ボーリングコア軟岩)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成 (ボーリングコア硬岩)	(シリーズ)
物価資料等	岩の破碎率試験方法	(シリーズ)
44,000	岩石のスレーキング率試験方法	(シリーズ)
物価資料等	岩石の一軸圧縮試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の引張強度試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定 (自然状態)	(シリーズ)
41,200	岩石の乾湿繰返し吸水率試験法	(シリーズ)
物価資料等	水質分析試験 水素イオン濃度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 マグネシウムイオン	(試料)
3,100	水質分析試験 カリウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 カルシウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ナトリウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硫酸イオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 塩素イオン	(試料)
3,000	水質分析試験 炭酸イオン	(試料)
3,400	水質分析試験 二酸化ケイ素	(試料)
物価資料等	水質分析試験 アンモニア性窒素	(試料)
850	水質分析試験 比抵抗	(試料)
物価資料等	水質分析試験 濁度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 色度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 亜硝酸性窒素	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硝酸性窒素	(試料)
2,380	水質分析試験 有機物等	(試料)
物価資料等	水質分析試験 一般細菌	(試料)
物価資料等	水質分析試験 大腸菌群数	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硬度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 蒸発残留物	(試料)
物価資料等	水質分析試験 フェノール類	(試料)
物価資料等	水質分析試験 カドミウム	(試料)
物価資料等	水質分析試験 味	(試料)
物価資料等	水質分析試験 臭気	(試料)
物価資料等	水質分析試験 銅	(試料)
物価資料等	水質分析試験 鉄	(試料)
物価資料等	水質分析試験 マンガン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 亜鉛	(試料)
物価資料等	水質分析試験 鉛	(試料)
物価資料等	水質分析試験 六価クロムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ヒ素	(試料)
3,700	水質分析試験 フッ素イオン	(試料)
3,400	水質分析試験 シアンイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 水銀	(試料)
物価資料等	水質分析試験 リン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 陰イオン界面活性剤	(試料)
24,900	給水 機械器具損料 (タンク車)	(日)
9,300	水文調査報告書	(冊)
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析) 試料 0. 5 ～ 2. 0 kg	(kg)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）試料 2. 0～4. 0 kg	(kg)
物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析） 4. 0 kg超	(kg)
33, 900	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の締固めしないΦ100mm）	(シリーズ)
4, 600	モノレール本体・レール損料 500m超～1000m以下	(日)
72, 000	CBR試験方法（安定処理土の呼び名ES-2法）	(シリーズ)
145, 000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名B-0法）	(シリーズ)
435, 000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名B-1法）	(シリーズ)
580, 000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名B-2法）	(シリーズ)
435, 000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名E-1法）	(シリーズ)
166, 000	土の透水試験方法（安定処理土の呼び名BS-3法）	(シリーズ)
500, 000	土の透水試験方法（安定処理土の呼び名ES-3法）	(シリーズ)
2, 000	モノレール本体・レール損料 50m以下	(日)
2, 400	モノレール本体・レール損料 50m超～100m以下	(日)
2, 600	モノレール本体・レール損料 100m超～200m以下	(日)
2, 900	モノレール本体・レール損料 200m超～300m以下	(日)
3, 200	モノレール本体・レール損料 300m超～500m以下	(日)
149, 000	原位置せん断摩擦試験	(回)
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定（自然・湿潤・乾燥状態）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の静ポアソン比試験（一軸圧縮強度試験費含む）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の静弾性係数試験（一軸圧縮強度試験費含む）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の密度試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の吸水及び有効間隙率試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の含水比試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の吸水膨張試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石のX線回折試験（非定方位）	(シリーズ)
物価資料等	岩石のX線回折試験（定方位）	(シリーズ)
物価資料等	岩石の三軸圧縮強度試験	(シリーズ)
26, 200	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名AS法）	(シリーズ)
32, 100	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名BS法）	(シリーズ)
39, 000	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名ES法）	(シリーズ)
56, 600	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名AS-1法）	(シリーズ)
23, 700	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名AS-2法）	(シリーズ)
33, 400	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名AS-3法）	(シリーズ)
75, 900	締固めた土のコーン指数試験方法（締固めた土の呼び名B-2法）	(シリーズ)
18, 900	締固めた土のコーン指数試験方法（締固めた土の呼び名A-0法）	(シリーズ)
22, 600	締固めた土のコーン指数試験方法（安定処理土の呼び名BS-0法）	(シリーズ)
22, 600	締固めた土のコーン指数試験方法（安定処理土の呼び名AS-4法）	(シリーズ)
物価資料等	水質分析試験 アルキル水銀（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 非イオン界面活性剤（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 セレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ホウ素（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 四塩化炭素（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 4-ジオキサン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 1-ジクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 シス-1. 2-ジクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ジクロロメタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 テトラクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 トリクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ベンゼン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 クロロ酢酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 クロロホルム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ジクロロ酢酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 臭素酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 総トリハロメタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 トリクロロ酢酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ホルムアルデヒド（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 アルミニウム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ジェオスミン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 2-メチルイソボルネオール（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 シマジン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 チオベンカルブ（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 2-ジクロロエタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 3-ジクロロプロパン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 チウラム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 1. 1-トリクロロエタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 1. 1. 2-トリクロロエタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 PCB（10試料まで）	(試料)
14, 000	水質分析試験 ジブロモクロロメタン（10試料まで）	(試料)
14, 000	水質分析試験 ブロモジクロロメタン（10試料まで）	(試料)
14, 000	水質分析試験 ブロモホルム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 生物化学的酸素要求量（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 化学的酸素要求量（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 浮遊物質（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ノルマンヘキサン抽出物質（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 クロム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 窒素（総和法）（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 溶存酸素量（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 大腸菌群数（最確数法）（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 トランス-1. 2-ジクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験 健康項目（2）追加成分当たりの加算額	(試料)
2, 000	国土地盤情報データベース検定（有資格）	(本)
3, 000	国土地盤情報データベース検定（有資格以外）	(本)
3, 480	エポキシ樹脂	(kg)
物価資料等	工事用エレベーター 1 t 損耗費	(式)
物価資料等	工事用エレベーター 0. 5 t 損耗費	(式)

全国単価

名 称

単 位

2,300	F C B 用 地山防水シート (緩衝材付)	(m ²)
1,730	F C B 用 表面遮水シート (緩衝材なし)	(m ²)
物価資料等	合成界面活性系起泡剤	(kg)
18,100	落下物防止柵 T Y P E B	(m)
15,500	落下物防止柵 T Y P E A 1	(m)
14,700	落下物防止柵 T Y P E A 2	(m)
17,700	落下物防止柵 T Y P E C 1	(m)
17,300	落下物防止柵 T Y P E C 2	(m)
24,900	落下物防止柵 T Y P E D	(m)
167,000	落下物防止柵 T Y P E E 1	(m)
146,000	落下物防止柵 T Y P E F 1	(m)
15,900	落下物防止柵 T Y P E G 1 - 1	(m)
16,300	落下物防止柵 T Y P E G 1 - 2	(m)
18,100	落下物防止柵 T Y P E G 1 - 3	(m)
18,100	落下物防止柵 T Y P E G 1 - 4	(m)
物価資料等	埋殺し型わく用鋼材	(t)
物価資料等	ゴム防水シート T = 2 mm	(m ²)
物価資料等	止水板 (2 0 cm)	(m)
物価資料等	止水板 (3 0 cm)	(m)
物価資料等	目地板 (T = 1 cm)	(m ²)
4,940	目地板 (T = 2 cm)	(m ²)
450	デビダーク工法橋 メタルフォーム整備費	(枚)
219	T 型鋼材 (S S 4 0 0 × 3 0 0 t = 1 2)	(kg)
物価資料等	型わく用鋼管 (バタ材)	(t)
63	型わく剥離剤	(式 本)
物価資料等	ノリ面工目串 L = 1 8 cm	(本)
145	電気基本料金 土工 高圧A臨時 ・ 北海道電力	(KWH)
71	電気基本料金 土工 低圧臨時 ・ 北海道電力	(KWH)
136	電気基本料金 土工 業務用臨時 ・ 北海道電力	(KWH)
77	電気基本料金 橋梁 高圧A臨時 ・ 北海道電力	(KWH)
72	電気基本料金 橋梁 業務用臨時 ・ 北海道電力	(KWH)
28	電気基本料金 ケーソン 特別高圧 ・ 北海道電力	(KWH)
30	電気基本料金 ケーソン 高圧A ・ 北海道電力	(KWH)
30	電気基本料金 ケーソン 高圧B ・ 北海道電力	(KWH)
28	電気基本料金 ケーソン 業務用 ・ 北海道電力	(KWH)
10	電気基本料金 トンネル 特別高圧 ・ 北海道電力	(KWH)
11	電気基本料金 トンネル 高圧A ・ 北海道電力	(KWH)
11	電気基本料金 トンネル 高圧B ・ 北海道電力	(KWH)
10	電気基本料金 トンネル 業務用 ・ 北海道電力	(KWH)
67	電気基本料金 舗装 高圧A臨時 ・ 北海道電力	(KWH)
56	電気基本料金 舗装 高圧A常時 ・ 北海道電力	(KWH)
63	電気基本料金 舗装 業務用臨時 ・ 北海道電力	(KWH)
18	電気使用料金 土工 高圧A臨時 ・ 北海道電力	(KWH)
21	電気使用料金 土工 低圧臨時 ・ 北海道電力	(KWH)
20	電気使用料金 土工 業務用臨時 ・ 北海道電力	(KWH)
18	電気使用料金 橋梁 高圧A臨時 ・ 北海道電力	(KWH)
20	電気使用料金 橋梁 業務用臨時 ・ 北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金 ケーソン 特別高圧 ・ 北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金 ケーソン 高圧A ・ 北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金 ケーソン 高圧B ・ 北海道電力	(KWH)
17	電気使用料金 ケーソン 業務用 ・ 北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金 トンネル 特別高圧 ・ 北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金 トンネル 高圧A ・ 北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金 トンネル 高圧B ・ 北海道電力	(KWH)
17	電気使用料金 トンネル 業務用 ・ 北海道電力	(KWH)
18	電気使用料金 舗装 高圧A臨時 ・ 北海道電力	(KWH)
15	電気使用料金 舗装 高圧A常時 ・ 北海道電力	(KWH)
20	電気使用料金 舗装 業務用臨時 ・ 北海道電力	(KWH)
86	電気基本料金 土工 高圧A臨時 ・ 東北電力	(KWH)
65	電気基本料金 土工 低圧臨時 ・ 東北電力	(KWH)
103	電気基本料金 土工 業務用臨時 ・ 東北電力	(KWH)
45	電気基本料金 橋梁 高圧A臨時 ・ 東北電力	(KWH)
55	電気基本料金 橋梁 業務用臨時 ・ 東北電力	(KWH)
22	電気基本料金 ケーソン 特別高圧 ・ 東北電力	(KWH)
18	電気基本料金 ケーソン 高圧A ・ 東北電力	(KWH)
25	電気基本料金 ケーソン 高圧B ・ 東北電力	(KWH)
21	電気基本料金 ケーソン 業務用 ・ 東北電力	(KWH)
8	電気基本料金 トンネル 特別高圧 ・ 東北電力	(KWH)
6	電気基本料金 トンネル 高圧A ・ 東北電力	(KWH)
9	電気基本料金 トンネル 高圧B ・ 東北電力	(KWH)
7	電気基本料金 トンネル 業務用 ・ 東北電力	(KWH)
40	電気基本料金 舗装 高圧A臨時 ・ 東北電力	(KWH)
33	電気基本料金 舗装 高圧A常時 ・ 東北電力	(KWH)
48	電気基本料金 舗装 業務用臨時 ・ 東北電力	(KWH)
21	電気使用料金 土工 高圧A臨時 ・ 東北電力	(KWH)
16	電気使用料金 土工 低圧臨時 ・ 東北電力	(KWH)
21	電気使用料金 土工 業務用臨時 ・ 東北電力	(KWH)
21	電気使用料金 橋梁 高圧A臨時 ・ 東北電力	(KWH)
21	電気使用料金 橋梁 業務用臨時 ・ 東北電力	(KWH)
15	電気使用料金 ケーソン 特別高圧 ・ 東北電力	(KWH)
17	電気使用料金 ケーソン 高圧A ・ 東北電力	(KWH)
16	電気使用料金 ケーソン 高圧B ・ 東北電力	(KWH)
17	電気使用料金 ケーソン 業務用 ・ 東北電力	(KWH)
15	電気使用料金 トンネル 特別高圧 ・ 東北電力	(KWH)
17	電気使用料金 トンネル 高圧A ・ 東北電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

16	電気使用料金	トンネル	高圧B	・東北電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	業務用	・東北電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・東北電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・東北電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・東北電力	(KWH)
162	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
55	電気基本料金	土工	低圧臨時	・東京電力	(KWH)
162	電気基本料金	土工	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
86	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
86	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
33	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・東京電力	(KWH)
33	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・東京電力	(KWH)
33	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・東京電力	(KWH)
33	電気基本料金	ケーソン	業務用	・東京電力	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・東京電力	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル	高圧A	・東京電力	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル	高圧B	・東京電力	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル	業務用	・東京電力	(KWH)
75	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
63	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・東京電力	(KWH)
75	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
17	電気使用料金	土工	低圧臨時	・東京電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
15	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
15	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・東京電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・東京電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・東京電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	業務用	・東京電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・東京電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	高圧A	・東京電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	高圧B	・東京電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	業務用	・東京電力	(KWH)
15	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
12	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・東京電力	(KWH)
15	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
94	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
62	電気基本料金	土工	低圧臨時	・北陸電力	(KWH)
108	電気基本料金	土工	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
50	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
57	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・北陸電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・北陸電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	業務用	・北陸電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A	・北陸電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	高圧B	・北陸電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	業務用	・北陸電力	(KWH)
44	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
36	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・北陸電力	(KWH)
50	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工	低圧臨時	・北陸電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
20	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
20	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・北陸電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・北陸電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	業務用	・北陸電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	高圧A	・北陸電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	高圧B	・北陸電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	業務用	・北陸電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・北陸電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
68	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
60	電気基本料金	土工	低圧臨時	・中部電力	(KWH)
87	電気基本料金	土工	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
36	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
46	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・中部電力	(KWH)
14	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・中部電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・中部電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	業務用	・中部電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・中部電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	高圧A	・中部電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・中部電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用	・中部電力	(KWH)
31	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
26	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・中部電力	(KWH)
40	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・中部電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

20	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工	低圧臨時	・中部電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
20	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
18	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・中部電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・中部電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・中部電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	業務用	・中部電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・中部電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	高圧A	・中部電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	高圧B	・中部電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	業務用	・中部電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・中部電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・中部電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
103	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
57	電気基本料金	土工	低圧臨時	・関西電力	(KWH)
96	電気基本料金	土工	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
54	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
51	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・関西電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・関西電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・関西電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	業務用	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・関西電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	業務用	・関西電力	(KWH)
48	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
40	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・関西電力	(KWH)
44	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
14	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
14	電気使用料金	土工	低圧臨時	・関西電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
14	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
16	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン	業務用	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	高圧A	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	高圧B	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル	業務用	・関西電力	(KWH)
14	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・関西電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
76	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
58	電気基本料金	土工	低圧臨時	・中国電力	(KWH)
101	電気基本料金	土工	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
40	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
53	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・中国電力	(KWH)
15	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・中国電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・中国電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	業務用	・中国電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・中国電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	高圧A	・中国電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧B	・中国電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	業務用	・中国電力	(KWH)
35	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
29	電気基本料金	舗装	高圧A常時	・中国電力	(KWH)
46	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
14	電気使用料金	土工	低圧臨時	・中国電力	(KWH)
19	電気使用料金	土工	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
20	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
19	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・中国電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・中国電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・中国電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	業務用	・中国電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・中国電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	高圧A	・中国電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	高圧B	・中国電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	業務用	・中国電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・中国電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・中国電力	(KWH)
19	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
71	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
59	電気基本料金	土工	低圧臨時	・四国電力	(KWH)
84	電気基本料金	土工	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
37	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
44	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・四国電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

18	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・四国電力	(KWH)
14	電気基本料金	ケーソン	高圧A・四国電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	高圧B・四国電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	業務用・四国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	特別高圧・四国電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	高圧A・四国電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧B・四国電力	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用・四国電力	(KWH)
33	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・四国電力	(KWH)
27	電気基本料金	舗装	高圧A常時・四国電力	(KWH)
39	電気基本料金	舗装	業務用臨時・四国電力	(KWH)
22	電気使用料金	土工	高圧A臨時・四国電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工	低圧臨時・四国電力	(KWH)
21	電気使用料金	土工	業務用臨時・四国電力	(KWH)
22	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時・四国電力	(KWH)
21	電気使用料金	橋梁	業務用臨時・四国電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	特別高圧・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	高圧A・四国電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	高圧B・四国電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	業務用・四国電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	特別高圧・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	高圧A・四国電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	高圧B・四国電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	業務用・四国電力	(KWH)
22	電気使用料金	舗装	高圧A臨時・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装	高圧A常時・四国電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装	業務用臨時・四国電力	(KWH)
74	電気基本料金	土工	高圧A臨時・九州電力	(KWH)
51	電気基本料金	土工	低圧臨時・九州電力	(KWH)
71	電気基本料金	土工	業務用臨時・九州電力	(KWH)
39	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・九州電力	(KWH)
38	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・九州電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・九州電力	(KWH)
15	電気基本料金	ケーソン	高圧A・九州電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	高圧B・九州電力	(KWH)
14	電気基本料金	ケーソン	業務用・九州電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧・九州電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	高圧A・九州電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	高圧B・九州電力	(KWH)
5	電気基本料金	トンネル	業務用・九州電力	(KWH)
34	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・九州電力	(KWH)
28	電気基本料金	舗装	高圧A常時・九州電力	(KWH)
33	電気基本料金	舗装	業務用臨時・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工	高圧A臨時・九州電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工	低圧臨時・九州電力	(KWH)
21	電気使用料金	土工	業務用臨時・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時・九州電力	(KWH)
21	電気使用料金	橋梁	業務用臨時・九州電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	特別高圧・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	高圧A・九州電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	高圧B・九州電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	業務用・九州電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	特別高圧・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	高圧A・九州電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	高圧B・九州電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	業務用・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装	高圧A臨時・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	舗装	高圧A常時・九州電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装	業務用臨時・九州電力	(KWH)
93	電気基本料金	土工	高圧A臨時・沖縄電力	(KWH)
70	電気基本料金	土工	低圧臨時・沖縄電力	(KWH)
99	電気基本料金	土工	業務用臨時・沖縄電力	(KWH)
49	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・沖縄電力	(KWH)
52	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・沖縄電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・沖縄電力	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	高圧A・沖縄電力	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	高圧B・沖縄電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	業務用・沖縄電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	特別高圧・沖縄電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・沖縄電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	高圧B・沖縄電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	業務用・沖縄電力	(KWH)
43	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・沖縄電力	(KWH)
36	電気基本料金	舗装	高圧A常時・沖縄電力	(KWH)
46	電気基本料金	舗装	業務用臨時・沖縄電力	(KWH)
17	電気使用料金	土工	高圧A臨時・沖縄電力	(KWH)
17	電気使用料金	土工	低圧臨時・沖縄電力	(KWH)
19	電気使用料金	土工	業務用臨時・沖縄電力	(KWH)
17	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時・沖縄電力	(KWH)
19	電気使用料金	橋梁	業務用臨時・沖縄電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	特別高圧・沖縄電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	高圧A・沖縄電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン	高圧B・沖縄電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	業務用・沖縄電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	特別高圧・沖縄電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

14	電気使用料金	トンネル	高圧A	・沖縄電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル	高圧B	・沖縄電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	業務用	・沖縄電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
14	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・沖縄電力	(KWH)
19	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
90	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・北海道電力	【4週8休】	(KWH)
84	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・北海道電力	【4週8休】	(KWH)
32	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・北海道電力	【4週8休】	(KWH)
34	電気基本料金	ケーソン	高圧A・北海道電力	【4週8休】	(KWH)
34	電気基本料金	ケーソン	高圧B・北海道電力	【4週8休】	(KWH)
32	電気基本料金	ケーソン	業務用・北海道電力	【4週8休】	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	特別高圧・北海道電力	【4週8休】	(KWH)
15	電気基本料金	トンネル	高圧A・北海道電力	【4週8休】	(KWH)
15	電気基本料金	トンネル	高圧B・北海道電力	【4週8休】	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	業務用・北海道電力	【4週8休】	(KWH)
90	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・北海道電力	【4週8休】	(KWH)
75	電気基本料金	舗装	高圧A・北海道電力	【4週8休】	(KWH)
84	電気基本料金	舗装	業務用臨時・北海道電力	【4週8休】	(KWH)
53	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・東北電力	【4週8休】	(KWH)
64	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・東北電力	【4週8休】	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・東北電力	【4週8休】	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	高圧A・東北電力	【4週8休】	(KWH)
28	電気基本料金	ケーソン	高圧B・東北電力	【4週8休】	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	業務用・東北電力	【4週8休】	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	特別高圧・東北電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	高圧A・東北電力	【4週8休】	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル	高圧B・東北電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	業務用・東北電力	【4週8休】	(KWH)
53	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・東北電力	【4週8休】	(KWH)
44	電気基本料金	舗装	高圧A・東北電力	【4週8休】	(KWH)
64	電気基本料金	舗装	業務用臨時・東北電力	【4週8休】	(KWH)
100	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・東京電力	【4週8休】	(KWH)
100	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・東京電力	【4週8休】	(KWH)
38	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・東京電力	【4週8休】	(KWH)
38	電気基本料金	ケーソン	高圧A・東京電力	【4週8休】	(KWH)
38	電気基本料金	ケーソン	高圧B・東京電力	【4週8休】	(KWH)
38	電気基本料金	ケーソン	業務用・東京電力	【4週8休】	(KWH)
16	電気基本料金	トンネル	特別高圧・東京電力	【4週8休】	(KWH)
16	電気基本料金	トンネル	高圧A・東京電力	【4週8休】	(KWH)
16	電気基本料金	トンネル	高圧B・東京電力	【4週8休】	(KWH)
16	電気基本料金	トンネル	業務用・東京電力	【4週8休】	(KWH)
100	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・東京電力	【4週8休】	(KWH)
84	電気基本料金	舗装	高圧A・東京電力	【4週8休】	(KWH)
100	電気基本料金	舗装	業務用臨時・東京電力	【4週8休】	(KWH)
58	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・北陸電力	【4週8休】	(KWH)
67	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・北陸電力	【4週8休】	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・北陸電力	【4週8休】	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	高圧A・北陸電力	【4週8休】	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	高圧B・北陸電力	【4週8休】	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	業務用・北陸電力	【4週8休】	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	特別高圧・北陸電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	高圧A・北陸電力	【4週8休】	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	高圧B・北陸電力	【4週8休】	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	業務用・北陸電力	【4週8休】	(KWH)
58	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・北陸電力	【4週8休】	(KWH)
48	電気基本料金	舗装	高圧A・北陸電力	【4週8休】	(KWH)
67	電気基本料金	舗装	業務用臨時・北陸電力	【4週8休】	(KWH)
42	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・中部電力	【4週8休】	(KWH)
54	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・中部電力	【4週8休】	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・中部電力	【4週8休】	(KWH)
16	電気基本料金	ケーソン	高圧A・中部電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	高圧B・中部電力	【4週8休】	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	業務用・中部電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	特別高圧・中部電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・中部電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B・中部電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	業務用・中部電力	【4週8休】	(KWH)
42	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・中部電力	【4週8休】	(KWH)
35	電気基本料金	舗装	高圧A・中部電力	【4週8休】	(KWH)
54	電気基本料金	舗装	業務用臨時・中部電力	【4週8休】	(KWH)
64	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・関西電力	【4週8休】	(KWH)
59	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・関西電力	【4週8休】	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・関西電力	【4週8休】	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	高圧A・関西電力	【4週8休】	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	高圧B・関西電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	業務用・関西電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	特別高圧・関西電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧A・関西電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B・関西電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	業務用・関西電力	【4週8休】	(KWH)
64	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・関西電力	【4週8休】	(KWH)
53	電気基本料金	舗装	高圧A・関西電力	【4週8休】	(KWH)
59	電気基本料金	舗装	業務用臨時・関西電力	【4週8休】	(KWH)
47	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・中国電力	【4週8休】	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

62	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・中国電力	【4週8休】	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・中国電力	【4週8休】	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン 高圧A・中国電力	【4週8休】	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 高圧B・中国電力	【4週8休】	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 業務用・中国電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル 特別高圧・中国電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧A・中国電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル 高圧B・中国電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル 業務用・中国電力	【4週8休】	(KWH)
47	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・中国電力	【4週8休】	(KWH)
39	電気基本料金	舗装 高圧A・中国電力	【4週8休】	(KWH)
62	電気基本料金	舗装 業務用臨時・中国電力	【4週8休】	(KWH)
44	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
52	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・四国電力	【4週8休】	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン 高圧A・四国電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン 高圧B・四国電力	【4週8休】	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 業務用・四国電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル 特別高圧・四国電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧A・四国電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル 高圧B・四国電力	【4週8休】	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル 業務用・四国電力	【4週8休】	(KWH)
44	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
36	電気基本料金	舗装 高圧A・四国電力	【4週8休】	(KWH)
52	電気基本料金	舗装 業務用臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
46	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
44	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・九州電力	【4週8休】	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン 高圧A・九州電力	【4週8休】	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン 高圧B・九州電力	【4週8休】	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン 業務用・九州電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル 特別高圧・九州電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧A・九州電力	【4週8休】	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル 高圧B・九州電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル 業務用・九州電力	【4週8休】	(KWH)
46	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
38	電気基本料金	舗装 高圧A・九州電力	【4週8休】	(KWH)
44	電気基本料金	舗装 業務用臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
57	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
61	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 高圧A・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
27	電気基本料金	ケーソン 高圧B・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン 業務用・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル 特別高圧・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル 高圧A・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル 高圧B・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル 業務用・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
57	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
48	電気基本料金	舗装 高圧A・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
61	電気基本料金	舗装 業務用臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
物価資料等	火薬類取扱所			(式)
物価資料等	火薬類火工所			(式)
物価資料等	発破覆工用マット (1.5m*1.5m)			(枚)
物価資料等	発破覆工用シート (4m*6m)			(枚)
3,890	標識等安全施設費 (路肩規制用)			(式)
5,260	標識等安全施設費 (車線規制用・連続車線規制用)			(式)
10,520	標識等安全施設費 (中央分離帯規制用)			(式)
9,720	標識等安全施設費 (交互交通規制用)			(式)
2,560	載荷試験器			(日)
3,910	ひび割注入材			(kg)
2,630	シール材			(kg)
420	注入器			(本)
585	断面修復材 (NEXCO適合品)			(L)
1,407	鉄筋防錆材 (断面修復工用材料)			(kg)
3,230	打継接着剤 (床版上面断面修復用)			(kg)
641,000	床版上面用断面修復材 (超速硬ポリマーセメントモルタル)			(m³)
7,260	はく落防止対策用 連続繊維シート接着工法材料 (NEXCO適合品)			(m²)
7,220	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費15t用			(台・日)
7,220	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費30t用			(台・日)
22	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費15t用			(m・日)
22	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費30t用			(m・日)
6,800	高橋脚用昇降装置制御盤費			(台・日)
17	高橋脚用昇降式大型型わく足場費			(空m³・日)
338	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700~800削孔用消耗材料 (砂質土)			(m)
268	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700~800削孔用消耗材料 (粘性土)			(m)
5,990	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ700~800噴射用消耗材料			(m³)
1,480	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800~1100削孔用消耗材料 (砂質土)			(m)
416	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800~1100削孔用消耗材料 (粘性土)			(m)
9,080	高圧噴射攪拌工法 単管工法 φ800~1100噴射用消耗材料			(m³)
2,540	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値≤30)			(m)
3,350	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (砂質土N値>30)			(m)
1,850	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 削孔用消耗材料 (粘性土)			(m)
6,110	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 噴射用消耗材料			(m³)
1,000	高圧噴射攪拌工法 二重管工法 特許料			(m)

全国単価

名 称

単 位

2,610	高圧噴射攪拌工法	三重管工法	削孔用消耗材料 (砂質土N値≤5.0)	(m)
3,130	高圧噴射攪拌工法	三重管工法	削孔用消耗材料 (砂質土N値>5.0)	(m)
1,810	高圧噴射攪拌工法	三重管工法	削孔用消耗材料 (粘性土)	(m)
6,200	高圧噴射攪拌工法	三重管工法	噴射用消耗材料	(m)
3,000	高圧噴射攪拌工法	三重管工法	特許料	(m)
360	詰所建物	賃料	1.0㎡未満 0～90日	(棟・日)
240	詰所建物	賃料	1.0㎡未満 91～180日	(棟・日)
160	詰所建物	賃料	1.0㎡未満 181～270日	(棟・日)
120	詰所建物	賃料	1.0㎡未満 271日超	(棟・日)
360	詰所建物	賃料	1.0㎡以上1.5㎡未満 0～90日	(棟・日)
240	詰所建物	賃料	1.0㎡以上1.5㎡未満 91～180日	(棟・日)
160	詰所建物	賃料	1.0㎡以上1.5㎡未満 181～270日	(棟・日)
120	詰所建物	賃料	1.0㎡以上1.5㎡未満 271日超	(棟・日)
540	詰所建物	賃料	1.5㎡以上2.0㎡未満 0～90日	(棟・日)
360	詰所建物	賃料	1.5㎡以上2.0㎡未満 91～180日	(棟・日)
240	詰所建物	賃料	1.5㎡以上2.0㎡未満 181～270日	(棟・日)
180	詰所建物	賃料	1.5㎡以上2.0㎡未満 271日超	(棟・日)
670	詰所建物	賃料	2.0㎡以上2.5㎡未満 0～90日	(棟・日)
450	詰所建物	賃料	2.0㎡以上2.5㎡未満 91～180日	(棟・日)
300	詰所建物	賃料	2.0㎡以上2.5㎡未満 181～270日	(棟・日)
220	詰所建物	賃料	2.0㎡以上2.5㎡未満 271日超	(棟・日)
720	詰所建物	賃料	2.5㎡以上3.0㎡以下 0～90日	(棟・日)
480	詰所建物	賃料	2.5㎡以上3.0㎡以下 91～180日	(棟・日)
360	詰所建物	賃料	2.5㎡以上3.0㎡以下 181～270日	(棟・日)
270	詰所建物	賃料	2.5㎡以上3.0㎡以下 271日超	(棟・日)
6,800	詰所建物	消耗品	1.0㎡未満	(棟・回)
6,800	詰所建物	消耗品	1.0㎡以上1.5㎡未満	(棟・回)
10,200	詰所建物	消耗品	1.5㎡以上2.0㎡未満	(棟・回)
11,100	詰所建物	消耗品	2.0㎡以上2.5㎡未満	(棟・回)
15,300	詰所建物	消耗品	2.5㎡以上3.0㎡以下	(棟・回)
28,000	詰所建物	組立費		(棟・回)
21,000	詰所建物	撤去費		(棟・回)
325,000	詰所建物	賃料計上限度額	1.0㎡未満	(棟)
382,000	詰所建物	賃料計上限度額	1.0㎡以上1.5㎡未満	(棟)
429,000	詰所建物	賃料計上限度額	1.5㎡以上2.0㎡未満	(棟)
503,000	詰所建物	賃料計上限度額	2.0㎡以上2.5㎡未満	(棟)
531,000	詰所建物	賃料計上限度額	2.5㎡以上3.0㎡以下	(棟)
4,030	新設構造物用連続繊維シート			(m ²)
60	新設構造物用連続繊維シート固定治具			(個)
13,000	ICTブルドーザ加算額			(日)
物価資料等	研掃用グリッド			(kg)
93	レール損料			(百m・日)
2,600	排水処理工樹脂接着剤			(kg)
2,600	補強鋼板注入剤			(kg)
1,080	接着用シール剤			(kg)
3,300	鋼製ブラケット背面注入剤			(kg)
246	ブラシ式スウィーパー用ブラシ			(km)
297	真空式スウィーパー用ブラシ (HS60用)			(km)
351	真空式高速スウィーパー用ブラシ (HS120用)			(km)
500	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ16			(本)
550	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ19			(本)
620	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ22			(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ16×150)			(本)
207	頭付スタッドジベル (φ16×180)			(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ16×200)			(本)
258	頭付スタッドジベル (φ16×250)			(本)
294	頭付スタッドジベル (φ16×300)			(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ19×150)			(本)
249	頭付スタッドジベル (φ19×180)			(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ19×200)			(本)
321	頭付スタッドジベル (φ19×250)			(本)
388	頭付スタッドジベル (φ19×300)			(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×150)			(本)
333	頭付スタッドジベル (φ22×180)			(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×200)			(本)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×250)			(本)
510	頭付スタッドジベル (φ22×300)			(本)
物価資料等	溶接ワイヤー費			(kg)
3,359	現場溶接機械費			(台・日)
1,820	不陸処理材 (パテモルタル)			(kg)
2,810	樹脂プライマー			(kg)
5,250	炭素繊維シート (目付量200g/㎡)			(m ²)
2,810	含浸接着樹脂			(kg)
7,660	炭素繊維シート (目付量300g/㎡)			(m ²)
1,750	表面仕上げモルタル (T=1mm)			(m ²)
9,150	表面仕上げモルタル (T=10mm)			(m ²)
13,000	ICTバックホウ加算額			(日)
9,200	土壌PH試験			(式)
5,610	土壌硬度試験			(式)
9,680	現場透水試験			(式)
-888,888	電気伝導度試験			(式)
-888,888	腐植含有量試験			(式)
-888,888	検土杖調査			(式)
-888,888	礫含有率調査			(式)
物価資料等	バリケード 高0.8m×1.2m			(個)

全国単価

名 称

単 位

1,000	保安灯 高1.0m 電池式	(灯)
2,000	保安灯 高1.0m 電源式	(灯)
16,800	ジャンボカラーコーン 高1.8m 電源式	(個)
54,000	回転灯 AVライト	(灯)
23,700	回転灯 赤色・黄色灯 三脚付	(灯)
400	棒電池 3V (保安灯用)	(個)
1,500	保安灯 (コーン差入タイプ・棒電池)	(個)
166,000	ジャンボカラーコーン h=2.5m エア式	(個)
60,000	警告灯 (LED固定用三脚付)	(個)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (12インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (16インチ)	(枚)
78,900	ダイヤモンドブレード (20インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (26インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (30インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (18インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (38インチ)	(枚)
1,530	カッタービット (小型切削機用)	(本)
1,530	カッタービット (大型路面切削機)	(本)
2,260	ポリウレタン系止水シール材	(m)
1,480	調整ボルト M30×350	(本)
35,000	ダイヤモンドワイヤー	(m)
39,600	距離標A1 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
18,000	距離標A4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
12,500	距離標B1, B2, B3 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
11,000	距離標B4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
7,500	距離標C1, C2, C3 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
6,820	距離標C4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
4,350	距離標D1 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
3,900	距離標D2, D4 距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(枚)
5,530	距離標A1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
750	距離標A4 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
5,200	距離標B1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
5,170	距離標B2 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
8,920	距離標B3 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
750	距離標B4, C4, D4 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
2,480	距離標C1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
3,650	距離標C2 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
7,590	距離標C3 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
1,440	距離標D1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
900	距離標D2 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(本)
39,700	距離標 A1 距離標示板 (小規模)	(枚)
18,000	距離標 A4 距離標示板 (小規模)	(枚)
12,500	距離標 B1 距離標示板 (小規模)	(枚)
12,500	距離標 B2 距離標示板 (小規模)	(枚)
11,000	距離標 B5 距離標示板 (小規模)	(枚)
11,000	距離標 B4 距離標示板 (小規模)	(枚)
7,560	距離標 C1 距離標示板 (小規模)	(枚)
7,560	距離標 C2 距離標示板 (小規模)	(枚)
6,820	距離標 C5 距離標示板 (小規模)	(枚)
6,820	距離標 C4 距離標示板 (小規模)	(枚)
4,410	距離標 D1 距離標示板 (小規模)	(枚)
3,900	距離標 D2 距離標示板 (小規模)	(枚)
3,900	距離標 D4 距離標示板 (小規模)	(枚)
5,530	距離標 A1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
846	距離標 A4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
5,200	距離標 B1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
5,300	距離標 B2 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
846	距離標 B5 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
846	距離標 B4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
2,480	距離標 C1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
3,780	距離標 C2 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
846	距離標 C5 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
846	距離標 C4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
1,440	距離標 D1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
967	距離標 D2 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
846	距離標 D4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(式)
639,000	立入防止柵 フェンス本体 A1, A2 (小規模) (旧タイプ)	(100m)
299,000	立入防止柵 フェンス本体 B1, B2 (小規模) (旧タイプ)	(100m)
310,000	立入防止柵 フェンス本体 C1, C2 (小規模) (旧タイプ)	(100m)
1,750,000	立入防止柵 フェンス本体 SA1 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(100m)
1,530,000	立入防止柵 フェンス本体 SA2 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(100m)
1,200,000	立入防止柵 フェンス本体 SA3 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(100m)
1,010,000	立入防止柵 フェンス本体 SA4 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(100m)
1,950	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 A1 (小規模) (旧タイプ)	(本)
1,630	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 B1, C1 (小規模) (旧タイプ)	(本)
13,700	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA1 (1) (小規模) (旧タイプ)	(本)
15,100	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA1 (2) (小規模) (旧タイプ)	(本)
15,900	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA1 (3) (小規模) (旧タイプ)	(本)
10,800	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA2 (1) (小規模) (旧タイプ)	(本)
12,300	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA2 (2) (小規模) (旧タイプ)	(本)
13,000	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA2 (3) (小規模) (旧タイプ)	(本)
5,750	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA3 (1) (小規模) (旧タイプ)	(本)
6,710	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA3 (2) (小規模) (旧タイプ)	(本)
7,190	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA3 (3) (小規模) (旧タイプ)	(本)
3,100	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 SA4 (1) (小規模) (旧タイプ)	(本)

全国単価

名 称

単 位

3,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	SA4 (2)	(小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
3,870	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	SA4 (3)	(小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
3,960	立入防止柵	支柱	A1. A2	(小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
3,790	立入防止柵	支柱	B1. B2	(小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
3,790	立入防止柵	支柱	C1. C2	(小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
13,200	立入防止柵	支柱	SA1タイプ	(小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
11,000	立入防止柵	支柱	SA2タイプ	(小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
8,250	立入防止柵	支柱	SA3タイプ	(小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
6,530	立入防止柵	支柱	SA4タイプ	(小規模)	(旧タイプ)	(	本	)
2,320	立入防止柵	胴縁	A1. A2	(小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
7,290	立入防止柵	胴縁	SA1タイプ	(小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
6,390	立入防止柵	胴縁	SA2タイプ	(小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
4,810	立入防止柵	胴縁	SA3タイプ	(小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
3,230	立入防止柵	胴縁	SA4タイプ	(小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	A1. A2	(小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
1,370	立入防止柵	金網	B1. B2	(小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
1,390	立入防止柵	金網	C1. C2	(小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	SA1タイプ	(小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	SA2タイプ	(小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	SA3タイプ	(小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵	金網	SA4タイプ	(小規模)	(旧タイプ)	(	m	)
46,300	立入防止柵出入口	フェンス門扉	A1. A2	(小規模)	(旧タイプ)	(	箇所	)
38,400	立入防止柵出入口	フェンス門扉	B1. B2	(小規模)	(旧タイプ)	(	箇所	)
37,500	立入防止柵出入口	フェンス門扉	C1. C2	(小規模)	(旧タイプ)	(	箇所	)
88,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	SA1 (1) - (3)	(小規模)	(旧タイプ)	(	箇所	)
86,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	SA2 (1) - (3)	(小規模)	(旧タイプ)	(	箇所	)
79,100	立入防止柵出入口	フェンス門扉	SA3 (1) - (3)	(小規模)	(旧タイプ)	(	箇所	)
69,800	立入防止柵出入口	フェンス門扉	SA4 (1) - (3)	(小規模)	(旧タイプ)	(	箇所	)
4,890	立入防止柵	支柱	(一般非積雪地用)	(小規模)		(	本	)
5,130	立入防止柵	支柱	(急傾斜地用)	(小規模)		(	本	)
15,900	立入防止柵	支柱	S1 (1)	(小規模)		(	本	)
19,500	立入防止柵	支柱	S1 (2)	(小規模)		(	本	)
19,500	立入防止柵	支柱	S1 (3)	(小規模)		(	本	)
13,500	立入防止柵	支柱	S2 (1)	(小規模)		(	本	)
13,900	立入防止柵	支柱	S2 (2)	(小規模)		(	本	)
15,900	立入防止柵	支柱	S2 (3)	(小規模)		(	本	)
10,900	立入防止柵	支柱	S3 (1)	(小規模)		(	本	)
11,300	立入防止柵	支柱	S3 (2)	(小規模)		(	本	)
12,200	立入防止柵	支柱	S3 (3)	(小規模)		(	本	)
8,370	立入防止柵	支柱	S4 (1) (2)	(小規模)		(	本	)
8,370	立入防止柵	支柱	S4 (3)	(小規模)		(	本	)
2,600	立入防止柵	胴縁	(一般非積雪地用)	(小規模)		(	m	)
9,720	立入防止柵	胴縁	S1 (1)	(小規模)		(	m	)
11,000	立入防止柵	胴縁	S1 (2)	(小規模)		(	m	)
11,000	立入防止柵	胴縁	S1 (3)	(小規模)		(	m	)
8,850	立入防止柵	胴縁	S2 (1)	(小規模)		(	m	)
8,850	立入防止柵	胴縁	S2 (2)	(小規模)		(	m	)
9,720	立入防止柵	胴縁	S2 (3)	(小規模)		(	m	)
5,760	立入防止柵	胴縁	S3 (1)	(小規模)		(	m	)
6,980	立入防止柵	胴縁	S3 (2)	(小規模)		(	m	)
7,990	立入防止柵	胴縁	S3 (3)	(小規模)		(	m	)
5,680	立入防止柵	胴縁	S4	(小規模)		(	m	)
3,000	立入防止柵	金網	(一般非積雪地用)	(小規模)		(	m	)
2,130	立入防止柵	金網	(急傾斜地用)	(小規模)		(	m	)
3,790	立入防止柵	金網	(S1、S2、S3、S4)	(小規模)		(	m	)
723,000	立入防止柵	フェンス本体	(一般非積雪地用)	(小規模)		(	100m	)
437,000	立入防止柵	フェンス本体	(急傾斜地用)	(小規模)		(	100m	)
2,130,000	立入防止柵	フェンス本体	S1 (1)	(小規模)		(	100m	)
2,430,000	立入防止柵	フェンス本体	S1 (2)	(小規模)		(	100m	)
2,430,000	立入防止柵	フェンス本体	S1 (3)	(小規模)		(	100m	)
1,900,000	立入防止柵	フェンス本体	S2 (1)	(小規模)		(	100m	)
1,930,000	立入防止柵	フェンス本体	S2 (2)	(小規模)		(	100m	)
2,130,000	立入防止柵	フェンス本体	S2 (3)	(小規模)		(	100m	)
1,410,000	立入防止柵	フェンス本体	S3 (1)	(小規模)		(	100m	)
1,590,000	立入防止柵	フェンス本体	S3 (2)	(小規模)		(	100m	)
1,670,000	立入防止柵	フェンス本体	S3 (3)	(小規模)		(	100m	)
1,260,000	立入防止柵	フェンス本体	S4 (1)	(小規模)		(	100m	)
1,260,000	立入防止柵	フェンス本体	S4 (2)	(小規模)		(	100m	)
1,260,000	立入防止柵	フェンス本体	S4 (3)	(小規模)		(	100m	)
63,500	立入防止柵出入口	フェンス門扉	(一般非積雪地用)	(小規模)		(	箇所	)
53,200	立入防止柵出入口	フェンス門扉	(急傾斜地用)	(小規模)		(	箇所	)
127,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S1 (1)	(小規模)		(	箇所	)
130,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S1 (2)	(小規模)		(	箇所	)
130,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S1 (3)	(小規模)		(	箇所	)
119,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S2 (1)	(小規模)		(	箇所	)
121,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S2 (2)	(小規模)		(	箇所	)
127,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S2 (3)	(小規模)		(	箇所	)
103,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S3 (1)	(小規模)		(	箇所	)
103,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S3 (2)	(小規模)		(	箇所	)
116,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S3 (3)	(小規模)		(	箇所	)
100,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S4 (1)	(小規模)		(	箇所	)
100,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S4 (2)	(小規模)		(	箇所	)
100,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	S4 (3)	(小規模)		(	箇所	)
2,480	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	(一般非積雪地用)	(小規模)		(	本	)
2,070	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	(急傾斜地用)	(小規模)		(	本	)

全国単価

名 称

単 位

17,500	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 1 (1)	(小規模)	(	本	)
19,400	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 1 (2)	(小規模)	(	本	)
20,300	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 1 (3)	(小規模)	(	本	)
13,800	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 2 (1)	(小規模)	(	本	)
15,700	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 2 (2)	(小規模)	(	本	)
16,600	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 2 (3)	(小規模)	(	本	)
7,340	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 3 (1)	(小規模)	(	本	)
8,560	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 3 (2)	(小規模)	(	本	)
9,170	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 3 (3)	(小規模)	(	本	)
4,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 4 (1)	(小規模)	(	本	)
4,990	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 4 (2)	(小規模)	(	本	)
5,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎	S 4 (3)	(小規模)	(	本	)
12,000	眩光防止板	A (積雪地・小規模)			(	基	)
12,900	眩光防止板	B (積雪地・小規模)			(	基	)
15,300	眩光防止板	C (積雪地・小規模)			(	基	)
7,800	眩光防止板	D (積雪地・小規模)			(	基	)
27,000	眩光防止板	E (積雪地・小規模)			(	基	)
12,000	眩光防止板	A (一般地・小規模)			(	基	)
10,700	眩光防止板	B (一般地・小規模)			(	基	)
15,300	眩光防止板	C (一般地・小規模)			(	基	)
7,800	眩光防止板	D (一般地・小規模)			(	基	)
27,000	眩光防止板	E (一般地・小規模)			(	基	)
5,320	眩光防止板	F (一般地・小規模)			(	基	)
28,400	眩光防止網	A 1-1 用エキスパンドメタル			(	枚	)
28,400	眩光防止網	A 1-2 用エキスパンドメタル			(	枚	)
25,700	眩光防止網	A 2 用エキスパンドメタル			(	枚	)
40,800	眩光防止網	A 3-1 用エキスパンドメタル			(	枚	)
60,800	眩光防止網	A 3-2 用エキスパンドメタル			(	枚	)
4,490	眩光防止網	A 1-1 用支柱			(	本	)
4,420	眩光防止網	A 1-2 用支柱			(	本	)
4,530	眩光防止網	A 2 用支柱			(	本	)
9,590	遮光ネット用支柱 (ガードレール用)				(	本	)
9,850	遮光ネット用支柱 (ガードケーブル用)				(	本	)
11,500	遮光ネット用支柱 (ボックスビーム用)				(	本	)
1,710	遮光ネット (ガードレール、ボックスビーム用)				(	m	)
1,780	遮光ネット (ガードケーブル用)				(	m	)
5,340	遮光ネット用端末支柱支持用ロープ (ガードレール、ボックスビーム用)				(	箇所	)
2,470	視線誘導標	A 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(	個	)
2,080	視線誘導標	B・C 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(	個	)
2,470	視線誘導標	D 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(	個	)
1,230	視線誘導標	B ブレード (小規模) (旧タイプ①)			(	式	)
1,320	視線誘導標	C ブレード (小規模) (旧タイプ①)			(	式	)
1,270	視線誘導標	支柱 (D 3.4×2.0) (小規模) (旧タイプ①)			(	m	)
2,100	視線誘導標	E 2-1 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(	個	)
3,130	視線誘導標	E 2-2 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(	個	)
2,020	視線誘導標	E 3-1 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(	個	)
2,020	視線誘導標	E 3-2 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)			(	個	)
2,470	視線誘導標	1 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,100	視線誘導標	2 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,470	視線誘導標	台形型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,620	視線誘導標	G r・G c 直接設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,020	視線誘導標	コンクリート壁設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,020	視線誘導標	鋼製・複合高欄設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,470	視線誘導標	複合高欄ビーム取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,470	視線誘導標	鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
3,300	視線誘導標	トンネル内手摺設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
3,300	視線誘導標	トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	個	)
2,730	視線誘導標	1 眼用反射体等 (貫通ボルトタイプ) (小規模) (現タイプ)			(	個	)
2,190	視線誘導標	2 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ)			(	個	)
3,000	視線誘導標	トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (脱着タイプ) (小規模) (現タイプ)			(	個	)
1,270	視線誘導標	支柱 (φ 3.4×2.0) (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	m	)
1,230	視線誘導標	ブレード (2 眼用) (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)			(	式	)
612	飯桁 (H<1.5)・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート				(	m ²	)
612	飯桁 (1.5≤H)・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート				(	m ²	)
624	箱桁 (H<1.5)・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート				(	m ²	)
698	箱桁 (1.5≤H)・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート				(	m ²	)
698	少数飯桁・塗装塗替 (第1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート				(	m ²	)
698	細箱飯桁・塗装塗替 (第1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート				(	m ²	)
87,100	塗膜除去工 電動ファン付き呼吸用保護具 (全面形面体形) 本体 電源装置付き				(	個	)
2,040	塗膜除去工 電動ファン付き呼吸用保護具 (全面形面体形) フィルター				(	個	)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用ビット				(	本	)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用チューブ				(	本	)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用アダプター				(	個	)
4,030	注入パイプ等				(	式	)
1,710	特殊起泡剤				(	kg	)
931	可塑剤				(	kg	)
1,870	注入ホース等				(	式	)
5,260	ねじ節異形棒鋼	2.0m (D 19 SD 3 4 5) めっき仕様			(	本	)
5,870	ねじ節異形棒鋼	2.5m (D 19 SD 3 4 5) めっき仕様			(	本	)
6,480	ねじ節異形棒鋼	3.0m (D 19 SD 3 4 5) めっき仕様			(	本	)
7,090	ねじ節異形棒鋼	3.5m (D 19 SD 3 4 5) めっき仕様			(	本	)
7,710	ねじ節異形棒鋼	4.0m (D 19 SD 3 4 5) めっき仕様			(	本	)
8,310	ねじ節異形棒鋼	4.5m (D 19 SD 3 4 5) めっき仕様			(	本	)
8,910	ねじ節異形棒鋼	5.0m (D 19 SD 3 4 5) めっき仕様			(	本	)
6,180	ねじ節異形棒鋼	2.0m (D 22 SD 3 4 5) めっき仕様			(	本	)

全国単価

名 称

単 位

7,010	ねじ節異形棒鋼	2. 5m (D22 SD345)	めっき仕様	(本)
7,840	ねじ節異形棒鋼	3. 0m (D22 SD345)	めっき仕様	(本)
8,640	ねじ節異形棒鋼	3. 5m (D22 SD345)	めっき仕様	(本)
9,460	ねじ節異形棒鋼	4. 0m (D22 SD345)	めっき仕様	(本)
10,200	ねじ節異形棒鋼	4. 5m (D22 SD345)	めっき仕様	(本)
11,100	ねじ節異形棒鋼	5. 0m (D22 SD345)	めっき仕様	(本)
7,260	ねじ節異形棒鋼	2. 0m (D25 SD345)	めっき仕様	(本)
8,350	ねじ節異形棒鋼	2. 5m (D25 SD345)	めっき仕様	(本)
9,410	ねじ節異形棒鋼	3. 0m (D25 SD345)	めっき仕様	(本)
10,500	ねじ節異形棒鋼	3. 5m (D25 SD345)	めっき仕様	(本)
11,500	ねじ節異形棒鋼	4. 0m (D25 SD345)	めっき仕様	(本)
12,600	ねじ節異形棒鋼	4. 5m (D25 SD345)	めっき仕様	(本)
13,700	ねじ節異形棒鋼	5. 0m (D25 SD345)	めっき仕様	(本)
4,390	ねじ節異形棒鋼	2. 0m (D22 SD345)		(本)
4,940	ねじ節異形棒鋼	2. 5m (D22 SD345)		(本)
5,490	ねじ節異形棒鋼	3. 0m (D22 SD345)		(本)
6,020	ねじ節異形棒鋼	3. 5m (D22 SD345)		(本)
6,560	ねじ節異形棒鋼	4. 0m (D22 SD345)		(本)
7,100	ねじ節異形棒鋼	4. 5m (D22 SD345)		(本)
7,680	ねじ節異形棒鋼	5. 0m (D22 SD345)		(本)
5,150	ねじ節異形棒鋼	2. 0m (D25 SD345)		(本)
5,870	ねじ節異形棒鋼	2. 5m (D25 SD345)		(本)
6,570	ねじ節異形棒鋼	3. 0m (D25 SD345)		(本)
7,290	ねじ節異形棒鋼	3. 5m (D25 SD345)		(本)
8,010	ねじ節異形棒鋼	4. 0m (D25 SD345)		(本)
8,730	ねじ節異形棒鋼	4. 5m (D25 SD345)		(本)
9,450	ねじ節異形棒鋼	5. 0m (D25 SD345)		(本)
3,790	ねじ節異形棒鋼	2. 0m (D19 SD345)		(本)
4,190	ねじ節異形棒鋼	2. 5m (D19 SD345)		(本)
4,600	ねじ節異形棒鋼	3. 0m (D19 SD345)		(本)
5,000	ねじ節異形棒鋼	3. 5m (D19 SD345)		(本)
5,410	ねじ節異形棒鋼	4. 0m (D19 SD345)		(本)
5,800	ねじ節異形棒鋼	4. 5m (D19 SD345)		(本)
6,200	ねじ節異形棒鋼	5. 0m (D19 SD345)		(本)
4,040	コンクリート表面被覆材 (NEXCO適合品)			(m ²)
1,480	コンクリート表面含浸材 (NEXCO適合品)			(m ²)
13,300	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ400mm			(m)
18,400	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ450mm			(m)
22,300	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ500mm			(m)
29,800	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ600mm			(m)
6,400	橋歴板 (アルミ製)			(枚)
4,860	鋼橋架設用架設工具			(式・日)
53	鋼橋架設用仮締めボルト			(100本日)
120	鋼橋架設用ドリフトピン			(100本日)
824	鋼橋架設用ベント基礎			(t・日)
824	鋼橋架設用ベント設備			(t・日)
5,420	トルシアボルト架設工具損料			(台・日)
1,980	六角ボルト架設工具損料			(台・日)
542	桁架設用サンドル			(t・日)
570	溶接ワイヤー			(kg)
325	シールドガス			(kg)
1,610	裏当て材			(m)
19,200	エンドタブ			(箇所)
9,880	ストロングバック			(箇所)
34,800	風防設備 (鉋桁用) 基礎価格			(箇所)
35,800	風防設備 (箱桁用) 基礎価格			(箇所)
227	風防設備 (鉋桁用) 賃料			(箇所・日)
238	風防設備 (箱桁用) 賃料			(箇所・日)
671,000	連結構			(t)
30,800	H鋼・溝型構			(t)
299	パイプサポート			(本)
195	角鋼管			(m)
60,300	自動超音波探傷装置供用日損料			(日)
7,190	手動超音波探傷装置供用日損料			(日)
物価資料等	軌条設備 37kg級			(百m当・日)
物価資料等	架設桁			(t・日)
物価資料等	手延機			(t・日)
37,900	送出し装置 100t型			(基・日)
物価資料等	送出し装置 200t型			(基・日)
物価資料等	送出し装置 300t型			(基・日)
物価資料等	送出し装置 (エンドレスローラー式) 250t型			(基・日)
物価資料等	送出し装置 (エンドレスローラー式) 400t型			(基・日)
物価資料等	送出し装置 (エンドレスローラー式) 500t型			(基・日)
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用駆動装置			(基・日)
物価資料等	送出し装置操作システム			(式)
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用安全装置			(基・日)
物価資料等	重量台車 40t			(基・日)
物価資料等	重量台車 60t			(基・日)
物価資料等	重量台車 80t			(基・日)
物価資料等	重量台車 100t			(基・日)
物価資料等	重量台車 120t			(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 30t			(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 50t			(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 75t			(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 100t			(基・日)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	油圧ジャッキ 200 t	(基・日)
物価資料等	油圧ポンプ2連動 1. 5 KW	(基・日)
物価資料等	油圧ポンプ2連動 2. 2 KW	(基・日)
508	鋼管杭等取卸費	(t)
物価資料等	鉄筋積込費・取卸費	(t)
物価資料等	仮設鋼材積込・取卸費	(t)
130,000	割岩穿孔用ビット φ127mm	(個)
12,400	割岩穿孔用カップリング (M51)	(個)
97,300	割岩穿孔用ロッド (M51) 3. 66m	(本)
147,000	割岩穿孔用シャंकロッド (M51)	(本)
860	養生材 (コンクリート防護さく用)	(kg)
83	足場パイプ	(m)
350	樹脂コーティング	(枚)
75	P C 主桁製作用足場	(m)
52	側面シート張防護工基本料	(m)
32	側面シート張防護工賃料	(m・月)
99	鋼箱桁 床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m)
374	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m)
497	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m)
688	鋼箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場基本料	(m)
100	鋼少数鉄桁 P c a・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m)
377	鋼少数鉄桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m)
500	鋼少数鉄桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m)
100	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m)
377	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m)
500	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m)
739	鋼少数鉄桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場基本料	(m)
100	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m)
376	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m)
499	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m)
100	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場基本料	(m)
376	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場基本料	(m)
499	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場基本料	(m)
711	鋼細幅箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場基本料	(m)
1,040	鋼箱桁 床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
1,620	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m・月)
1,520	鋼箱桁 床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m・月)
1,100	鋼箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
1,120	鋼少数鉄桁 P c a・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
1,710	鋼少数鉄桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m・月)
1,600	鋼少数鉄桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m・月)
1,050	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
1,640	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m・月)
1,530	鋼少数鉄桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m・月)
1,120	鋼少数鉄桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
1,120	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
1,710	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m・月)
1,600	鋼細幅箱桁 P c a・合成床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m・月)
1,050	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (標準型側面) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
1,640	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法① 足場賃料	(m・月)
1,530	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場 (防護型側面) 工法② 足場賃料	(m・月)
1,130	鋼細幅箱桁 架設用 システム足場 (標準型・防護型側面共通) 工法①、② 足場賃料	(m・月)
2,260	鋼鉄桁 (H<1. 5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,250	鋼鉄桁 (H<1. 5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
2,450	鋼鉄桁 (1. 5≤H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,430	鋼鉄桁 (1. 5≤H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
735	鋼鉄桁 (H<1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m)
1,120	鋼鉄桁 (H<1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m・月)
927	鋼鉄桁 (1. 5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m)
1,300	鋼鉄桁 (1. 5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m・月)
891	鋼鉄桁 (H<1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,470	鋼鉄桁 (H<1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
1,090	鋼鉄桁 (1. 5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,660	鋼鉄桁 (1. 5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
1,470	鋼鉄桁 (H<1. 5) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m)
1,790	鋼鉄桁 (H<1. 5) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m・月)
1,420	鋼鉄桁 (1. 5≤H) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m)
1,790	鋼鉄桁 (1. 5≤H) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m・月)
1,460	鋼鉄桁 (H<1. 5) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
2,100	鋼鉄桁 (H<1. 5) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
1,680	鋼鉄桁 (1. 5≤H) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
2,360	鋼鉄桁 (1. 5≤H) 床版取替 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
2,110	鋼箱桁 (H<1. 5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,240	鋼箱桁 (H<1. 5) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
2,420	鋼箱桁 (1. 5≤H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,440	鋼箱桁 (1. 5≤H) 1種素地調整塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
732	鋼箱桁 (H<1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m)
1,110	鋼箱桁 (H<1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m・月)
818	鋼箱桁 (1. 5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m)
1,190	鋼箱桁 (1. 5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (標準型側面) 足場賃料	(m・月)
897	鋼箱桁 (H<1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,470	鋼箱桁 (H<1. 5) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
1,020	鋼箱桁 (1. 5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場基本料	(m)
1,670	鋼箱桁 (1. 5≤H) 1種素地調整以外塗替塗装 システム足場 (防護型側面) 足場賃料	(m・月)
1,150	鋼箱桁 (H<1. 5) 床版取替 システム足場 (標準型側面) 足場基本料	(m)

全国単価

名 称

単 位

1,510	鋼箱桁 (H<1.5)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,160	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,540	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	床版取替	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,350	鋼箱桁 (H<1.5)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,990	鋼箱桁 (H<1.5)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,430	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
2,120	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	床版取替	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
2,480	鋼少数鉄桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,480	鋼少数鉄桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
879	鋼少数鉄桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,240	鋼少数鉄桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,130	鋼少数鉄桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,750	鋼少数鉄桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
2,480	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,480	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
863	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,230	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,070	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,710	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	1種素地調整以外塗替塗装	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
841	PCI桁 (H<1.5)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
974	PCI桁 (H<1.5)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,080	PCI桁 (1.5 ≤ H)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,190	PCI桁 (1.5 ≤ H)	新設	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,080	PCI桁 (H<1.5)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,490	PCI桁 (H<1.5)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,440	PCI桁 (1.5 ≤ H)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,730	PCI桁 (1.5 ≤ H)	新設	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
888	PCT桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,000	PCT桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,120	PCT桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,090	PCT桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,080	PCT桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,380	PCT桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,520	PCT桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,720	PCT桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
890	PCI桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,000	PCI桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,270	PCI桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,240	PCI桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,090	PCI桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,390	PCI桁 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,510	PCI桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,750	PCI桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,060	PC箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,170	PC箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,300	PC箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,670	PC箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,000	中空床版 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,120	中空床版 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,240	中空床版 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,610	中空床版 (H<1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,150	PC・RC多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,210	PC・RC多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,390	PC・RC多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,720	PC・RC多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
741	鋼鉄桁 (H<1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,090	鋼鉄桁 (H<1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,050	鋼鉄桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,400	鋼鉄桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
948	鋼鉄桁 (H<1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,560	鋼鉄桁 (H<1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,370	鋼鉄桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
2,010	鋼鉄桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
777	鋼箱桁 (H<1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,130	鋼箱桁 (H<1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
956	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,300	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,000	鋼箱桁 (H<1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,620	鋼箱桁 (H<1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,250	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,890	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,060	鋼少数鉄桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,400	鋼少数鉄桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,410	鋼少数鉄桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
2,020	鋼少数鉄桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
956	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(m^2)
1,300	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
1,260	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(m^2)
1,900	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	($\text{m}^2 \cdot \text{月}$)
795	橋梁上部工補修用昇降足場	足場基本料		(空m^3)	
513	橋梁上部工補修用昇降足場	足場賃料		($\text{空m}^3 \cdot \text{月}$)	
499	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護型	足場基本料	(空m^3)
271	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護型	賃料	($\text{空m}^3 \cdot \text{月}$)
381	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護型	足場基本料	(空m^3)
206	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護型	賃料	($\text{空m}^3 \cdot \text{月}$)

全国単価

名 称

単 位

499	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚（張出有り：柱部のみ）	シート張防護型	足場基本料	(空m3)
271	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚（張出有り：柱部のみ）	シート張防護型	賃料	(空m3・月)
476	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚（張出無し）	シート張防護無し	足場基本料	(空m3)
259	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚（張出無し）	シート張防護無し	賃料	(空m3・月)
355	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚（張出有り：柱部＋梁部）	シート張防護無し	足場基本料	(空m3)
189	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚（張出有り：柱部＋梁部）	シート張防護無し	賃料	(空m3・月)
476	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚（張出有り：柱部のみ）	シート張防護無し	足場基本料	(空m3)
259	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚（張出有り：柱部のみ）	シート張防護無し	賃料	(空m3・月)
178	一般構造物用足場	橋脚，深礎以外	足場基本料	(空m3)	
9.7	一般構造物用足場	橋脚，深礎以外	足場賃料	(空m3・日)	
178	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ10m未満	足場基本料	(空m3)
9.7	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ10m未満	足場賃料	(空m3・日)
165	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ10m以上20m未満	足場基本料	(空m3)
9.1	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ10m以上20m未満	足場賃料	(空m3・日)
148	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ20m以上31m未満	足場基本料	(空m3)
8.3	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ20m以上31m未満	足場賃料	(空m3・日)
288	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m未満	足場基本料	(空m3)	
19	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m未満	足場賃料	(空m3・日)	
102	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m以上	足場基本料	(空m3)	
6.3	一般構造物用足場	深礎ぐい φ5m以上	足場賃料	(空m3・日)	
171	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m未満	足場基本料	(空m3)
9.4	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m未満	足場賃料	(空m3・日)
154	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m以上20m未満	足場基本料	(空m3)
8.4	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m以上20m未満	足場賃料	(空m3・日)
150	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ20m以上31m未満	足場基本料	(空m3)
8.3	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ20m以上31m未満	足場賃料	(空m3・日)
158	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ31m以上40m未満	足場基本料	(空m3)
8.9	一般構造物用足場	橋脚（張出無），橋台擁壁	高さ31m以上40m未満	足場賃料	(空m3・日)
151	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ31m以上40m未満	足場基本料	(空m3)
8.3	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ31m以上40m未満	足場賃料	(空m3・日)
物価資料等	土のう袋（62×48cm）			袋	(袋)
物価資料等	耐候性大型土のう袋（短期1年）			袋	(袋)
物価資料等	機械式継手 D13			箇所	(箇所)
物価資料等	機械式継手 D16			箇所	(箇所)
物価資料等	機械式継手 D19			箇所	(箇所)
物価資料等	機械式継手 D22			箇所	(箇所)
物価資料等	機械式継手 D25			箇所	(箇所)
物価資料等	機械式継手 D29			箇所	(箇所)
物価資料等	機械式継手 D32			箇所	(箇所)
物価資料等	機械式継手 D35			箇所	(箇所)
物価資料等	機械式継手 D38			箇所	(箇所)
物価資料等	機械式継手 D41			箇所	(箇所)
物価資料等	機械式継手 D51			箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長＝1m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長＝1m超～2m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長＝2m超～3m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長＝3m超～4m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長＝4m超～5m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D13	鉄筋長＝5m超～6m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長＝1m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長＝1m超～2m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長＝2m超～3m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長＝3m超～4m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長＝4m超～5m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D16	鉄筋長＝5m超～6m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長＝1m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長＝1m超～2m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長＝2m超～3m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長＝3m超～4m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長＝4m超～5m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D19	鉄筋長＝5m超～6m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長＝1m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長＝1m超～2m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長＝2m超～3m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長＝3m超～4m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長＝4m超～5m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D22	鉄筋長＝5m超～6m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D25	鉄筋長＝1m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D25	鉄筋長＝1m超～2m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D25	鉄筋長＝2m超～3m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D25	鉄筋長＝3m超～4m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D25	鉄筋長＝4m超～5m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D25	鉄筋長＝5m超～6m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D29	鉄筋長＝1m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D29	鉄筋長＝1m超～2m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D29	鉄筋長＝2m超～3m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D29	鉄筋長＝3m超～4m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D29	鉄筋長＝4m超～5m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D29	鉄筋長＝5m超～6m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D32	鉄筋長＝1m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D32	鉄筋長＝1m超～2m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D32	鉄筋長＝2m超～3m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D32	鉄筋長＝3m超～4m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D32	鉄筋長＝4m超～5m以下		箇所	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費 D32	鉄筋長＝5m超～6m以下		箇所	(箇所)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 5	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 3 8	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 4 1	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝1 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝1 m超～2 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝2 m超～3 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝3 m超～4 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝4 m超～5 m以下	(箇所)
物価資料等	機械式鉄筋定着加工費	D 5 1	鉄筋長＝5 m超～6 m以下	(箇所)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 2. 4－7本より)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 5. 2－7本より)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 2. 7B－7本より)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼材 (T 1 5. 2B－7本より)			(kg)
751	PCケーブル用PC鋼材 (エボキシ T 1 5. 2B－7本より)			(kg)
759	PCケーブル用PC鋼材 (エボキシ T 1 2. 7B－7本より)			(kg)
355	PC鋼棒 (φ 2 3～φ 3 2－A種)			(kg)
361	PC鋼棒 (φ 2 3～φ 3 2－B種)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 1 5. 2)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 1 7. 8)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 1 9. 3)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 2 1. 8)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1 S 2 8. 6)			(kg)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (フレシネー 1 2－T 1 2. 4) 内ケーブル用			(組)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (フレシネー 1 2－T 1 5. 2) 内ケーブル用			(組)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド 1 S 1 7. 8)			(組)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド 1 S 1 9. 3)			(組)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド 1 S 2 1. 8)			(組)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (普通鋼棒 φ 3 2)			(組)
1, 450	PCケーブル用グリッド (フレシネー 1 2 T 1 2. 4)			(個)
2, 920	PCケーブル用グリッド (フレシネー 1 2 T 1 5. 2)			(個)
320	PCケーブル用グリッド (普通鋼棒 φ 2 3、1 S 1 5. 2)			(組)
504	PCケーブル用グリッド (普通鋼棒 φ 2 6、1 S 2 1. 8)			(組)
568	PCケーブル用グリッド (1 S 2 8. 6)			(個)
576	PCケーブル用定着部型枠 (フレシネー 縦締めプレキャスト用)			(個)
830	PCケーブル用定着部型枠 (フレシネー 横締め用)			(個)
200	PCケーブル用グラウトホース (φ 1 6)			(m)
3, 330	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 1 5. 2)			(組)
4, 810	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 1 7. 8)			(組)
5, 500	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 1 9. 3)			(組)
7, 150	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 2 1. 8)			(組)
16, 900	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト 1 S 2 8. 6)			(組)
517	(プレグラウト鋼材＋切断) 加工費 (1 S 1 5. 2)			(kg)
427	(プレグラウト鋼材＋切断) 加工費 (1 S 1 7. 8)			(kg)
409	(プレグラウト鋼材＋切断) 加工費 (1 S 1 9. 3)			(kg)
399	(プレグラウト鋼材＋切断) 加工費 (1 S 2 1. 8)			(kg)
415	(プレグラウト鋼材＋切断) 加工費 (1 S 2 8. 6)			(kg)
物価資料等	PC鋼線切断加工費 (グラウト 1 S 1 5. 2)			(kg)
143	PC鋼線切断加工費 (エボキシ 1 S 1 5. 2)			(kg)
95, 100	プレグラウト鋼材接続具 (1 S 2 8. 6)			(個)
29, 200	プレグラウトデットアンカー (1 S 2 8. 6)			(個)
3, 090	外ケーブル用透明シース (1 2 S 1 5. 2)			(m)
3, 620	外ケーブル用透明シース (1 9 S 1 5. 2)			(m)
4, 810	外ケーブル用透明シース (2 7 S 1 5. 2)			(m)
10, 100	外ケーブル用透明シース接続具 (1 2 S 1 5. 2)			(組)
11, 000	外ケーブル用透明シース接続具 (1 9 S 1 5. 2)			(組)
5, 570	外ケーブル用透明シース接続具 (2 7 S 1 5. 2)			(組)
1, 400	外ケーブル用透明シース排気管 (1 2 S 1 5. 2)			(組)
1, 490	外ケーブル用透明シース排気管 (1 9 S 1 5. 2)			(組)
5, 570	外ケーブル用透明シース排気管 (2 7 S 1 5. 2)			(組)
146, 000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管 (1 2 S 1 5. 2)			(組)
194, 000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管 (1 9 S 1 5. 2)			(組)
177, 000	外ケーブル用定着装置エボキシタイプ二重管 (1 2 S 1 5. 2)			(組)
270, 000	外ケーブル用定着装置エボキシタイプ二重管 (1 9 S 1 5. 2)			(組)
335, 000	外ケーブル用定着装置エボキシタイプ二重管 (2 7 S 1 5. 2)			(組)
890	ポリエチレンシース (φ 3 5)			(m)
1, 400	ポリエチレンシース (φ 6 5)			(m)
1, 790	ポリエチレンシース (φ 7 5)			(m)
606	ポリエチレンシース (Φ 3 0)			(m)
606	ポリエチレンシース (Φ 3 2)			(m)
5, 570	移動据付用アンカプレート、カラーナット (φ 3 2)			(組)

全国単価

名 称

単 位

22	PCケーブル用グラウト (12S12.4A)	(	kg	)
18	PCケーブル用グラウト (12S15.2A, B)	(	kg	)
11	PCケーブル用グラウト (普通鋼棒 φ32)	(	kg	)
31	PCケーブル用グラウト (1S17.8)	(	kg	)
25	PCケーブル用グラウト (1S19.3)	(	kg	)
22	PCケーブル用グラウト (1S21.8)	(	kg	)
20	PCケーブル用グラウト (12S12.7B)	(	kg	)
25	PCケーブル用グラウト (12S15.2A, B) 外ケーブル	(	kg	)
26	PCケーブル用グラウト (19S15.2) 外ケーブル	(	kg	)
24	PCケーブル用グラウト (27S15.2) 外ケーブル	(	kg	)
39	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S19.3) 横桁用	(	kg	)
44	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S21.8) 横桁用	(	kg	)
29	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S28.6) 横桁用	(	kg	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型2主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型3主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型4主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 大型2主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型2主桁 (波型鋼板ウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型3主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型4主その1)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (大型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型3主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型4主その1)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (大型2主)	(	式	)
510,000	片持架設用吊り支保工 【4週8休】	(	箇所	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数4回	(	式	)
508	原板ブラスト	(	m ²	)
415	原板ブラスト (ジンクリッチプライマー)	(	m ²	)
270	グリッド	(	kg	)
20	打止め型ワク (コンクリート舗装)	(	m	)
62	メタルフォーム 20*25*300 レール含まず コンクリート舗装	(	本・日	)
72	メタルフォーム 30*30*300 レール含まず コンクリート舗装	(	本・日	)
28,800	ダイヤモンドブレード (30cm) コンクリート舗装	(	枚	)
450	目地材 セロシール コンクリート舗装	(	kg	)
1,500	プライマー コンクリート舗装	(	kg	)
65	キャップ (28~32) コンクリート舗装	(	個	)
130	目地材 (打込目地用 5*75) コンクリート舗装	(	m	)
332	目地材 (縦目地用) コンクリート舗装	(	m	)
596	溶接金網 (D6) コンクリート舗装	(	m ²	)
物価資料等	ダイヤモンドビット	(	個	)
物価資料等	PC鋼材 シングルストランド (1T21.8) アンボンド被覆+切断加工費	(	kg	)
物価資料等	PC鋼材定着具 シングルストランド埋込用 1T21.8	(	組	)
292	足場材 (鋼板) 損料	(	m ²	)
40	鋼製切梁腹起し用副材損料	(	t・日	)
292	平型ビット φ46mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
305	平型ビット φ56mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
339	平型ビット φ66mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
409	平型ビット φ76mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
451	平型ビット φ86mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
588	平型ビット φ101mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
676	平型ビット φ116mm (粘土・砂質土等)	(	m	)
585	平型ビット φ46mm (レキ混り土砂)	(	m	)
611	平型ビット φ56mm (レキ混り土砂)	(	m	)
678	平型ビット φ66mm (レキ混り土砂)	(	m	)
819	平型ビット φ76mm (レキ混り土砂)	(	m	)
902	平型ビット φ86mm (レキ混り土砂)	(	m	)
1,170	平型ビット φ101mm (レキ混り土砂)	(	m	)
1,350	平型ビット φ116mm (レキ混り土砂)	(	m	)
1,950	メタルクラウン φ46mm (軽石・玉石)	(	m	)
2,210	メタルクラウン φ56mm (軽石・玉石)	(	m	)
2,370	メタルクラウン φ66mm (軽石・玉石)	(	m	)
2,880	メタルクラウン φ76mm (軽石・玉石)	(	m	)
3,060	メタルクラウン φ86mm (軽石・玉石)	(	m	)
3,700	メタルクラウン φ101mm (軽石・玉石)	(	m	)
4,160	メタルクラウン φ116mm (軽石・玉石)	(	m	)
1,320	クロスビット φ46mm (軟岩)	(	m	)
1,560	クロスビット φ56mm (軟岩)	(	m	)

全国単価

名 称

単 位

2,880	クロスビット	φ 6 6 mm	(軟岩)	(	m	)
3,020	クロスビット	φ 7 6 mm	(軟岩)	(	m	)
3,780	クロスビット	φ 8 6 mm	(軟岩)	(	m	)
4,790	クロスビット	φ 1 0 1 mm	(軟岩)	(	m	)
6,210	クロスビット	φ 1 1 6 mm	(軟岩)	(	m	)
2,540	ロックビット	φ 4 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	(	m	)
3,110	ロックビット	φ 5 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	(	m	)
4,180	ロックビット	φ 6 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	(	m	)
3,720	ロックビット	φ 7 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	(	m	)
1,610	ロックビット	φ 8 6 mm	(硬岩) ダイヤモンド	(	m	)
2,040	ロックビット	φ 1 0 1 mm	(硬岩)	(	m	)
2,810	ロックビット	φ 1 1 6 mm	(硬岩)	(	m	)
43,800	ビット (全周回転用)			(	個	)
121	ロット損料	φ 4 0 mm	(粘土・シルト)	(	m	)
169	ロット損料	φ 4 0 mm	(砂・砂質土)	(	m	)
387	ロット損料	φ 4 0 mm	(レキ混り土砂)	(	m	)
726	ロット損料	φ 4 0 mm	(転石・玉石)	(	m	)
326	ロット損料	φ 4 0 mm	(軟岩)	(	m	)
484	ロット損料	φ 4 0 mm	(硬岩)	(	m	)
49	ベントナイト			(	kg	)
330	電子計算機使用料	(座標計算・主要点)		(	点	)
200	電子計算機使用料	(座標計算・I P点)		(	点	)
100	電子計算機使用料	(座標計算・中間点)		(	点	)
300,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2 径間単柱式)		(	連	)
411,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3 径間単柱式)		(	連	)
510,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4 径間単柱式)		(	連	)
620,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5 径間単柱式)		(	連	)
708,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6 径間単柱式)		(	連	)
820,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7 径間単柱式)		(	連	)
907,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8 径間単柱式)		(	連	)
1,000,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9 径間単柱式)		(	連	)
1,100,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 0 径間単柱式)		(	連	)
1,200,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 1 径間単柱式)		(	連	)
1,300,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 2 径間単柱式)		(	連	)
1,400,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 3 径間単柱式)		(	連	)
1,500,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 4 径間単柱式)		(	連	)
1,600,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 5 径間単柱式)		(	連	)
350,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2 径間二柱式)		(	連	)
467,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3 径間二柱式)		(	連	)
585,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4 径間二柱式)		(	連	)
700,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5 径間二柱式)		(	連	)
821,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6 径間二柱式)		(	連	)
950,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7 径間二柱式)		(	連	)
1,050,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8 径間二柱式)		(	連	)
1,170,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9 径間二柱式)		(	連	)
1,300,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 0 径間二柱式)		(	連	)
1,410,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 1 径間二柱式)		(	連	)
1,500,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 2 径間二柱式)		(	連	)
1,640,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 3 径間二柱式)		(	連	)
1,760,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 4 径間二柱式)		(	連	)
1,900,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 5 径間二柱式)		(	連	)
350,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2 径間ラーメン式)		(	連	)
490,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3 径間ラーメン式)		(	連	)
617,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4 径間ラーメン式)		(	連	)
750,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5 径間ラーメン式)		(	連	)
872,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6 径間ラーメン式)		(	連	)
1,000,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7 径間ラーメン式)		(	連	)
1,120,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8 径間ラーメン式)		(	連	)
1,250,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9 径間ラーメン式)		(	連	)
1,400,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 0 径間ラーメン式)		(	連	)
1,510,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 1 径間ラーメン式)		(	連	)
1,650,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 2 径間ラーメン式)		(	連	)
1,760,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 3 径間ラーメン式)		(	連	)
1,890,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 4 径間ラーメン式)		(	連	)
2,000,000	電子計算機使用料	(構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・1 5 径間ラーメン式)		(	連	)
150,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・2 径間単柱式)		(	連	)
192,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・3 径間単柱式)		(	連	)
246,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・4 径間単柱式)		(	連	)
300,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・5 径間単柱式)		(	連	)
355,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・6 径間単柱式)		(	連	)
400,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・7 径間単柱式)		(	連	)
464,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・8 径間単柱式)		(	連	)
518,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・9 径間単柱式)		(	連	)
550,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・1 0 径間単柱式)		(	連	)
627,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・1 1 径間単柱式)		(	連	)
700,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・1 2 径間単柱式)		(	連	)
736,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・1 3 径間単柱式)		(	連	)
790,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・1 4 径間単柱式)		(	連	)
850,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・1 5 径間単柱式)		(	連	)
170,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・2 径間二柱式)		(	連	)
232,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・3 径間二柱式)		(	連	)
291,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・4 径間二柱式)		(	連	)
350,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・5 径間二柱式)		(	連	)
410,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・6 径間二柱式)		(	連	)
480,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外) 動的解析・7 径間二柱式)		(	連	)

全国単価

名 称

単 位

528,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・8径間二柱式)	(	連	)
587,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・9径間二柱式)	(	連	)
650,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・10径間二柱式)	(	連	)
706,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・11径間二柱式)	(	連	)
750,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・12径間二柱式)	(	連	)
824,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・13径間二柱式)	(	連	)
884,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・14径間二柱式)	(	連	)
950,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・15径間二柱式)	(	連	)
200,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・2径間ラーメン式)	(	連	)
265,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・3径間ラーメン式)	(	連	)
327,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・4径間ラーメン式)	(	連	)
400,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・5径間ラーメン式)	(	連	)
452,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・6径間ラーメン式)	(	連	)
500,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・7径間ラーメン式)	(	連	)
577,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・8径間ラーメン式)	(	連	)
639,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・9径間ラーメン式)	(	連	)
700,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・10径間ラーメン式)	(	連	)
764,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・11径間ラーメン式)	(	連	)
850,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・12径間ラーメン式)	(	連	)
888,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・13径間ラーメン式)	(	連	)
951,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・14径間ラーメン式)	(	連	)
1,000,000	電子計算機使用料	(構造計算・既設及び耐震補強 (制震橋以外)	動的解析・15径間ラーメン式)	(	連	)
5,610	CO計損料			(	日	)
6,610	NO×計損料			(	日	)
3,570	浮遊粒子状物質計損料			(	日	)
6,460	SO×計損料			(	日	)
5,260	オキシダント計損料			(	日	)
2,080	炭化水素計損料			(	日	)
1,350	放射収支量計損料			(	日	)
2,920	微風向風速計損料			(	日	)
1,370	温度・湿度計損料			(	日	)
410	日射量計損料			(	日	)
2,610	騒音計・データレコーダー損料 (8時間拘束)			(	日	)
2,610	騒音計・データレコーダー損料 (12時間拘束)			(	日	)
2,610	騒音計・データレコーダー損料 (24時間拘束)			(	日	)
576	騒音測定調査 電池・録音テープ (8時間拘束)			(	日	)
576	騒音測定調査 電池・録音テープ (12時間拘束)			(	日	)
576	騒音測定調査 電池・録音テープ (24時間拘束)			(	日	)
1,960	騒音測定調査 基地関係費 (8時間拘束)			(	日	)
1,960	騒音測定調査 基地関係費 (12時間拘束)			(	日	)
2,360	騒音測定調査 基地関係費 (24時間拘束)			(	日	)
2,130	データレコーダー+デジタルレコーダー損料 (横方向測定)			(	日	)
3,390	データレコーダー+レベルレコーダー機械器具損料			(	日	)
7,500	データレコーダー+リアルタイムアナライザー機械器具損料			(	日	)
50	騒音測定調査・報告書作成 (騒音レベル解析・横方向測定)			(	測定点回冊	)
80	騒音測定調査・報告書作成 (周波数分析)			(	測定点回冊	)
20,000	一般交通量調査・基地関係費			(	箇所	)
40,000	インターベア交通量調査・基地関係費			(	箇所	)
100,000	OD調査・基地関係費			(	箇所	)
913,000	計測車機械損料 (計測機含む)			(	台・日	)
456,000	計測車機械損料 (車両のみ)			(	台・日	)
30,000	データ収録テープ等			(	巻	)
500	写真図等作成 (1kmまで)			(	m	)
300	写真図等作成 (1km超)			(	m	)
100	CD-R作成			(	m	)
10	梱包			(	m	)
物価資料等	飛行機損料 (単発)			(	時間	)
物価資料等	撮影カメラ損料 (広角)			(	時間	)
物価資料等	格納庫・飛行場使用料			(	日	)
物価資料等	航空ガソリン			(	ℓ	)
物価資料等	航空オイル			(	ℓ	)
物価資料等	デジタル航空カメラ			(	時間	)
物価資料等	航空レーザ測量システム (陸域用)			(	時間	)
2,800	賃料 RCレーダ (基本賃料)			(	台・日	)
3,890	RC連結ジョイント用特許料			(	m	)
36,100	ロッド (3m-D32)			(	個	)
4,680	二重管方式消耗材料 (φ90mm 粘性土・砂質土・砂レキ)			(	m	)
812	先端ビット埋設差額 (φ90mm)			(	個	)
80	先端ビット埋設差額 (φ115mm)			(	個	)
4	先端ビット埋設差額 (φ135mm)			(	個	)
33,000	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質CR D=10mm NEXCO規格B種			(	m ²	)
99,000	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質CR D=30mm NEXCO規格B種			(	m ²	)
18,500	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質SBR D=10mm NEXCO規格B種			(	m ²	)
55,700	メナーゼヒンジ用合成ゴム 材質SBR D=30mm NEXCO規格B種			(	m ²	)
26	ボーリング用セメント			(	kg	)
825	モールド・パイプレーター損料 (固定) (コンクリート防護柵用)			(	m	)
5,570	モールド・パイプレーター損料 (可変) (コンクリート防護柵用)			(	m	)
物価資料等	合成繊維網 (37.5×37.5) 落石防止網			(	m ²	)
57	硅砂			(	kg	)
1,030	コンクリート板用固定金具 H125用			(	個	)
1,310	コンクリート板用固定金具 H150用			(	個	)
1,640	コンクリート板用固定金具 H194・200用			(	個	)
2,360	コンクリート板用固定金具 H244・250用			(	個	)
40,500	金属板 標準部 3960×95×500 Iボルト有り			(	枚	)
130,000	金属板 隠蔽型 標準部 3960×160×500 Iボルト有り			(	枚	)

全国単価

名 称

単 位

134,000	金属板	隠蔽型	標準部	3960*185*500	Iボルト有り	(	枚	)
145,000	金属板	隠蔽型	標準部	3960*229*500	Iボルト有り	(	枚	)
80,700	金属板	隠蔽型	張出部	1960*235*500	Iボルト有り	(	枚	)
78,200	金属板	隠蔽型	張出部	1960*210*500	Iボルト有り	(	枚	)
51,700	下部板	天端取付 (H=3m用)		1960*95*600	Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
53,200	下部板	天端取付 (H=3m用伸縮部)		1960*95*600	Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
39,700	金属板	標準部		3960*95*500	Iボルト無し	(	枚	)
130,000	金属板	隠蔽型	標準部	3960*160*500	Iボルト無し	(	枚	)
88,500	下部板	天端取付 (H=2m以下用)		3960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)
92,200	下部板	天端取付 (H=2m以下用伸縮部)		3960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)
51,000	下部板	天端取付 (H=3m用)		1960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)
52,500	下部板	天端取付 (H=3m用伸縮部)		1960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)
51,000	下部板	天端取付 (H=4m用)		1960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)
52,500	下部板	天端取付 (H=4m用伸縮部)		1960*95*600	Iボルト無し	(	枚	)
206,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=2m以下用)	3960*160*600	Iボルト無し	(	枚	)
215,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=2m以下用伸縮部)	3960*160*600	Iボルト無し	(	枚	)
103,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=3m用)	1960*160*600	Iボルト無し	(	枚	)
108,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=3m伸縮部)	1960*160*600	Iボルト無し	(	枚	)
111,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=4m用)	1960*185*600	Iボルト無し	(	枚	)
111,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=4m用伸縮部)	1960*185*600	Iボルト無し	(	枚	)
576	金属板用固定金具	標準部		H125用		(	個	)
1,010	金属板用固定金具	標準部		H150用		(	個	)
1,180	金属板用固定金具	標準部		H175用		(	個	)
1,390	金属板用固定金具	標準部		H194・200用		(	個	)
2,110	金属板用固定金具	標準部		H244・250用		(	個	)
648	金属板用固定金具	土工部最下段		H125用		(	個	)
1,050	金属板用固定金具	土工部最下段		H150用		(	個	)
1,430	金属板用固定金具	土工部最下段		H194・200用		(	個	)
2,160	金属板用固定金具	土工部最下段		H244・250用		(	個	)
671,000	管理用扉	H125*125用 (差額)				(	箇所	)
668,000	管理用扉	H150*150用 (差額)				(	箇所	)
665,000	管理用扉	H194*150用 (差額)				(	箇所	)
665,000	管理用扉	H200*200用 (差額)				(	箇所	)
659,000	管理用扉	H244*175用 (差額)				(	箇所	)
668,000	管理用扉	H294*200用 (差額)				(	箇所	)
659,000	管理用扉	H250*250用 (差額)				(	箇所	)
668,000	管理用扉	H340*250用 (差額)				(	箇所	)
668,000	管理用扉	H350*175用 (差額)				(	箇所	)
20,600	金属板	標準部		1960*95*500	Iボルト有り	(	枚	)
19,800	金属板	標準部		1960*95*500	Iボルト無し	(	枚	)
66,300	金属板	隠蔽型	標準部	1960*160*500	Iボルト有り	(	枚	)
68,000	金属板	隠蔽型	標準部	1960*185*500	Iボルト有り	(	枚	)
70,500	金属板	隠蔽型	標準部	1960*210*500	Iボルト有り	(	枚	)
73,900	金属板	隠蔽型	標準部	1960*235*500	Iボルト有り	(	枚	)
65,400	金属板	隠蔽型	標準部	1960*160*500	Iボルト無し	(	枚	)
67,100	金属板	隠蔽型	標準部	1960*185*500	Iボルト無し	(	枚	)
69,700	金属板	隠蔽型	標準部	1960*210*500	Iボルト無し	(	枚	)
73,100	金属板	隠蔽型	標準部	1960*235*500	Iボルト無し	(	枚	)
1,450	コンクリート板用固定金具			H175用		(	個	)
1,270	金属板用固定金具	土工部最下段		H175用		(	個	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)		PL-320*12*480	IV-O		(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)		PL-118*19*440	IV-O		(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)		PL-118*9*130.5	IV-O		(	kg	)
975	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)		ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルトM20*170	IV-O		(	組	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)		PL-280*12*480	IV-C		(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)		PL-138*22*440	IV-C		(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)		PL-138*9*109	IV-C		(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)		PL-100*9*109	IV-C		(	kg	)
1,420	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)		ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルトM24*200	IV-C		(	組	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)		PL-530*12*585	IV-C		(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)		PL-202*28*565	IV-C		(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)		PL-190*9*216	IV-C		(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)		PL-150*9*216	IV-C		(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)		PL-100*9*216	IV-C		(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)		PL-190*9*246	IV-C		(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)		PL-150*9*246	IV-C		(	kg	)
1,090	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)		PL-100*9*246	IV-C		(	kg	)
975	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm, 2+5Rm)		ゆるみ止めナット 穿孔M20*170	IV-C		(	組	)
3,360	遮音板落下防止	ワイヤー止め金具	t=1.5			(	枚	)
530	支柱	H150*150*7*10	亜鉛めっき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
530	支柱	H194*150*6*9	亜鉛めっき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
530	支柱	H350*175*7*11	亜鉛めっき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
530	支柱	H200*200*8*12	亜鉛めっき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
530	支柱	H340*250*9*14	亜鉛めっき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
530	支柱	H175*175*7.5*11	亜鉛めっき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
530	支柱	H294*200*8*12	亜鉛めっき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
530	支柱	H125*125*6.5*9	亜鉛めっき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
530	支柱	H244*175*7*11	亜鉛めっき規格	HDZT77又はHDZT49		(	kg	)
1,090	PL	t=6mm				(	kg	)
1,090	PL	t=12mm				(	kg	)
1,090	PL	t=9mm				(	kg	)
1,090	PL	t=16mm				(	kg	)
1,090	PL	t=28mm				(	kg	)
1,090	PL	t=25mm				(	kg	)
1,090	PL	t=1.6mm				(	kg	)

全国単価

名 称

単 位

219	B・N・W	ゆるみ止めナット	穿孔式埋込ボルト	M12*100	(組)
135	B・N・W	ゆるみ止めナット	穿孔式埋込ボルト	M10*70	(組)
1,630	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*1800	(枚)	
163	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*175	(枚)	
1,030	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*1135	(枚)	
611	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*655	(枚)	
255	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*276	(枚)	
1,590	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*1780	(枚)	
181	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*200	(枚)	
264	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*289	(枚)	
3,480	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*3840	(枚)	
117	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*125	(枚)	
1,920	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*2120	(枚)	
1,510	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*1670	(枚)	
226	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*250	(枚)	
1,650	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*1840	(枚)	
1,020	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*1120	(枚)	
611	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*670	(枚)	
1,640	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*1830	(枚)	
135	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*150	(枚)	
245	シール材	クロロプレンゴム5倍発泡	2*15*265	(枚)	
521	アンカーボルト	H=1m用 天端取付	D25 (ネジ部M22)*247	(本)	
4,030	アンカーボルト	H=1、2m用 天端取付 固定板	PL-250*4.5*420 HDZT63 標準部	(枚)	
1,510	アンカーボルト	H=2m用 天端取付	D25 (ネジ部M22)*759	(本)	
1,610	アンカーボルト	H=3m用 天端取付	D25 (ネジ部M22)*809	(本)	
1,410	アンカーボルト	H=4m用 天端取付	D25 (ネジ部M22)*706	(本)	
451	アンカーボルト	H=2+3Rm 背面取付 固定板	PL-150*22*650	(kg)	
322	アンカーボルト	H=2+3Rm 背面取付	M20*245	(本)	
451	アンカーボルト	H=2+4Rm、2+5Rm 背面取付 固定板	PL-150*28*670	(kg)	
502	アンカーボルト	H=2+4Rm、2+5Rm 背面取付	M24*265	(本)	
205	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット	M20	(組)	
319	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット	M22	(組)	
501	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット	M24	(組)	
610	アンカーボルト	H=4m用 天端取付 固定板	PL-250*4.5*645 HDZT63 標準部	(kg)	
63,000	遮音板落下防止	H=1m Φ10.0 (7*19SS/0)-5540	(本)		
47,400	遮音板落下防止	H=2m Φ8.0 (7*19SS/0)-7540	(本)		
17,700	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=1m支柱間隔4m10~120mIV-C	(m)		
19,200	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=2m支柱間隔4m25~80mIV-C	(m)		
17,000	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=3m支柱間隔2m30~190mIV-C	(m)		
15,600	支柱落下防止 (HS-U)	φ18H=4m支柱間隔2m55~145mIV-C	(m)		
18,300	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=1m支柱間隔4m15~110mIV-O	(m)		
15,700	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=2m支柱間隔4m25~75mIV-O	(m)		
16,800	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=2m支柱間隔2m20~225mIV-O	(m)		
17,500	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=3m支柱間隔2m35~180mIV-O	(m)		
17,800	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m)	φ18H=4m支柱間隔2m65~140mIV-O	(m)		
27,500	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm)	φ22.4支柱間隔2m60~150mIV-C	(m)		
3,660	支柱回転防止	HT φ8 (7*19 SS/O)	(m)		
47,300	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm)	φ28支柱間隔2m40~180mIV-C	(m)		
48,000	支柱落下防止 (HS-B, H=2+5Rm)	φ28支柱間隔2m50~165mIV-C	(m)		
52,600	遮音板落下防止	H=1m・3m φ8 9540	(本)		
57,900	遮音板落下防止	H=2m φ8 11540	(本)		
27,300	遮音板落下防止	H=3m φ6.3 9540	(本)		
31,300	遮音板落下防止	H=4m φ6.3 11540	(本)		
35,200	遮音板落下防止	H=2+3Rm φ6.3 13540	(本)		
39,200	遮音板落下防止	H=2+4Rm φ6.3 15540	(本)		
43,100	遮音板落下防止	H=2+5Rm φ6.3 17540	(本)		
21,400	遮音板落下防止	H=3+3Rm (2+3Rm) φ6.3 6540	(本)		
25,300	遮音板落下防止	H=3+4Rm (2+4Rm) φ6.3 8540	(本)		
29,300	遮音板落下防止	H=3+5Rm (2+5Rm) φ6.3 10540	(本)		
23,300	遮音板落下防止	H=2m φ6.3 7540	(本)		
79,900	遮音板落下防止	H=3m φ10 9540	(本)		
3,330	余長収納金具	ポリエチレン樹脂被覆亜鉛めっき鉄線φ2.6/φ3.2 (スパイラル)	(個)		
89,200	下部板	天端取付 (H=2m以下用) 3960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)		
93,000	下部板	天端取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)		
51,700	下部板	天端取付 (H=3m用) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)		
53,200	下部板	天端取付 (H=3m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)		
51,700	下部板	天端取付 (H=4m用) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)		
53,200	下部板	天端取付 (H=4m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)		
207,000	下部板	隠蔽型 天端部取付 (H=2m以下用) 3960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)		
216,000	下部板	隠蔽型 天端部取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*160*600 Iボルト有 (窓付き)	(枚)		
104,000	下部板	隠蔽型 天端部取付 (H=3m用) 1960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)		
109,000	下部板	隠蔽型 天端部取付 (H=3m伸縮部) 1960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)		
112,000	下部板	隠蔽型 天端部取付 (H=4m用) 1960*185*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)		
112,000	下部板	隠蔽型 天端部取付 (H=4m用伸縮部) 1960*185*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)		
73,500	上部板	回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部 3960*95*500 Iボルト有り	(枚)		
39,700	上部板	回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部 1960*95*500 Iボルト有り	(枚)		
192,000	上部板	隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*160*500 Iボルト有り	(枚)		
198,000	上部板	隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*185*500 Iボルト有り	(枚)		
229,000	上部板	隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*229*500 Iボルト有り	(枚)		
119,000	上部板	隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*235*500 Iボルト有り	(枚)		
114,000	上部板	隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*210*500 Iボルト有り	(枚)		
99,400	上部板	隠蔽型 標準部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*160*500 Iボルト有り	(枚)		
102,000	上部板	隠蔽型 標準部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*185*500 Iボルト有り	(枚)		
16,700	支柱落下防止 (HS-U)	カップラー φ34*70 (SUS304)	(個)		
39,500	支柱落下防止 (HS-U)	端金具 M24*500 IV-C (SUS304)	(本)		

全国単価

名 称

単 位

20,400	支柱落下防止 (HS-U) M24ネジ切り PL-90*32*53 (SUS304)	(枚)
630,000	管理用窓 H=1.0m用 (差額)	(箇所)
716,000	管理用窓 H=1.5m用 (差額)	(箇所)
508,000	遮音壁管理用階段工 ST-1.5	(箇所)
481,000	遮音壁管理用階段工 ST-1.8	(箇所)
41,200	IV-C (H=1m) M	(m)
67,200	IV-C (H=2m) M	(m)
113,000	IV-C (H=3m) M	(m)
158,000	IV-C (H=4m) M	(m)
37,300	IV-O-4 (H=1m) M	(m)
61,600	IV-O-4 (H=2m) M	(m)
80,000	IV-O-2 (H=2m) M	(m)
107,000	IV-O-2 (H=3m) M	(m)
158,000	IV-O-2 (H=4m) M	(m)
93,200	IV-C (H=1m) C	(m)
164,000	IV-C (H=2m) C	(m)
253,000	IV-C (H=3m) C	(m)
354,000	IV-C (H=4m) C	(m)
82,500	IV-O-4 (H=1m) C	(m)
151,000	IV-O-4 (H=2m) C	(m)
171,000	IV-O-2 (H=2m) C	(m)
244,000	IV-O-2 (H=3m) C	(m)
348,000	IV-O-2 (H=4m) C	(m)
214,000	IV-J-C (H=2+3Rm) MI	(箇所)
256,000	IV-J-C (H=2+4Rm) MI	(箇所)
299,000	IV-J-C (H=2+5Rm) MI	(箇所)
33,700	IV-J-O-4 (H=1m) MI	(箇所)
73,000	IV-J-O-4 (H=2m) MI	(箇所)
73,500	IV-J-O-2 (H=2m) MI	(箇所)
111,000	IV-J-O-2 (H=3m) MI	(箇所)
137,000	IV-J-O-2 (H=4m) MI	(箇所)
214,000	IV-J-C (H=2+3Rm) CI	(箇所)
226,000	IV-J-C (H=2+4Rm) CI	(箇所)
263,000	IV-J-C (H=2+5Rm) CI	(箇所)
33,700	IV-J-O-4 (H=1m) CI	(箇所)
73,000	IV-J-O-4 (H=2m) CI	(箇所)
73,500	IV-J-O-2 (H=2m) CI	(箇所)
111,000	IV-J-O-2 (H=3m) CI	(箇所)
137,000	IV-J-O-2 (H=4m) CI	(箇所)
65,200	IV-J-C (H=1m) C	(箇所)
108,000	IV-J-C (H=2m) C	(箇所)
142,000	IV-J-C (H=3m) C	(箇所)
161,000	IV-J-C (H=4m) C	(箇所)
59,900	IV-J-C (H=1m) M	(箇所)
103,000	IV-J-C (H=2m) M	(箇所)
139,000	IV-J-C (H=3m) M	(箇所)
163,000	IV-J-C (H=4m) M	(箇所)
214,000	IV-J-C (H=2+3Rm) M+MI	(箇所)
256,000	IV-J-C (H=2+4Rm) M+MI	(箇所)
299,000	IV-J-C (H=2+5Rm) M+MI	(箇所)
33,700	IV-J-O-4 (H=1m) M	(箇所)
73,000	IV-J-O-4 (H=2m) M	(箇所)
73,500	IV-J-O-2 (H=2m) M	(箇所)
111,000	IV-J-O-2 (H=3m) M	(箇所)
137,000	IV-J-O-2 (H=4m) M	(箇所)
214,000	IV-J-C (H=2+3Rm) C+CI	(箇所)
226,000	IV-J-C (H=2+4Rm) C+CI	(箇所)
263,000	IV-J-C (H=2+5Rm) C+CI	(箇所)
33,700	IV-J-O-4 (H=1m) C	(箇所)
73,000	IV-J-O-4 (H=2m) C	(箇所)
73,500	IV-J-O-2 (H=2m) C	(箇所)
111,000	IV-J-O-2 (H=3m) C	(箇所)
137,000	IV-J-O-2 (H=4m) C	(箇所)
295,000	IV-C (H=2+4Rm) M+MI	(m)
333,000	IV-C (H=2+5Rm) M+MI	(m)
122,000	IV-C (H=1m) CI	(m)
195,000	IV-C (H=2m) CI	(m)
287,000	IV-C (H=3m) CI	(m)
391,000	IV-C (H=4m) CI	(m)
526,000	IV-C (H=2+3Rm) CI	(m)
663,000	IV-C (H=2+4Rm) CI	(m)
762,000	IV-C (H=2+5Rm) CI	(m)
112,000	IV-O-4 (H=1m) CI	(m)
182,000	IV-O-4 (H=2m) CI	(m)
214,000	IV-O-2 (H=2m) CI	(m)
278,000	IV-O-2 (H=3m) CI	(m)
385,000	IV-O-2 (H=4m) CI	(m)
514,000	IV-C (2+3Rm) C+CI	(m)
651,000	IV-C (2+4Rm) C+CI	(m)
750,000	IV-C (2+5Rm) C+CI	(m)
66,500	IV-C (H=1m) MI	(m)
88,900	IV-C (H=2m) MI	(m)
140,000	IV-C (H=3m) MI	(m)
189,000	IV-C (H=4m) MI	(m)
245,000	IV-C (H=2+3Rm) MI	(m)

全国単価

名 称

単 位

306,000	IV-C (H=2+4 Rm) M I	(m)
345,000	IV-C (H=2+5 Rm) M I	(m)
62,600	IV-O-4 (H=1 m) M I	(m)
83,300	IV-O-4 (H=2 m) M I	(m)
104,000	IV-O-2 (H=2 m) M I	(m)
134,000	IV-O-2 (H=3 m) M I	(m)
188,000	IV-O-2 (H=4 m) M I	(m)
233,000	IV-C (H=2+3 Rm) M+M I	(m)
153,000	支柱落下・回転防止 HS-U 端部定着装置	(箇所)
85,300	支柱落下・回転防止 HS-B (H≤4 m) 端部定着装置	(箇所)
89,200	支柱落下・回転防止 HS-B (2+3 Rm) 端部定着装置	(箇所)
206,000	支柱落下・回転防止 HS-B (2+4 Rm・2+5 Rm) 端部定着装置	(箇所)
1,520	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=1 m)	(本)
2,510	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2 m)	(本)
2,610	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=3 m)	(本)
1,860	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=4 m)	(本)
2,230	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+3 Rm)	(本)
2,980	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+4 Rm)	(本)
2,980	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+5 Rm)	(本)
60,000	IV-J-C (H=1 m) M I	(箇所)
103,000	IV-J-C (H=2 m) M I	(箇所)
139,000	IV-J-C (H=3 m) M I	(箇所)
163,000	IV-J-C (H=4 m) M I	(箇所)
65,200	IV-J-C (H=1 m) C I	(箇所)
108,000	IV-J-C (H=2 m) C I	(箇所)
142,000	IV-J-C (H=3 m) C I	(箇所)
161,000	IV-J-C (H=4 m) C I	(箇所)
17,300	支柱落下防止ワイヤー HS-U用	(m)
17,200	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H≤4 m) 用	(m)
27,500	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H=2+3 Rm) 用	(m)
47,600	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H=2+4 Rm・2+5 Rm) 用	(m)
3,660	支柱回転防止ワイヤー HS-U用	(m)
3,660	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H≤4 m) 用	(m)
3,660	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H=2+3 Rm) 用	(m)
3,660	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H=2+4 Rm・2+5 Rm) 用	(m)
3,390	測量杭打切補償・中心杭・宅地	(本)
4,230	測量杭打切補償・中心杭・田	(本)
3,920	測量杭打切補償・中心杭・畑	(本)
1,500	測量杭打切補償・中心杭・山林	(本)
4,240	測量杭打切補償・路線標識・宅地	(本)
5,290	測量杭打切補償・路線標識・田	(本)
4,900	測量杭打切補償・路線標識・畑	(本)
1,880	測量杭打切補償・路線標識・山林	(本)
7,810	測量杭打切補償・引照点等・宅地	(本)
9,740	測量杭打切補償・引照点等・田	(本)
9,010	測量杭打切補償・引照点等・畑	(本)
3,510	測量杭打切補償・引照点等・山林	(本)
1,690	測量杭打切補償・用地巾杭・宅地	(本)
2,110	測量杭打切補償・用地巾杭・田	(本)
1,960	測量杭打切補償・用地巾杭・畑	(本)
750	測量杭打切補償・用地巾杭・山林	(本)
17,400	土地使用料・機械ボーリング・宅地	(箇所)
17,700	土地使用料・機械ボーリング・田	(箇所)
17,600	土地使用料・機械ボーリング・畑	(箇所)
16,500	土地使用料・機械ボーリング・山林	(箇所)
16,200	土地使用料・オーガーボーリング等・宅地	(箇所)
16,200	土地使用料・オーガーボーリング等・田	(箇所)
16,200	土地使用料・オーガーボーリング等・畑	(箇所)
16,000	土地使用料・オーガーボーリング等・山林	(箇所)
物価資料等	測量成果品検定料 1級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 2級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 3級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 1級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 2級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 3級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 UAV写真点群測量	(0.1 km ²)
物価資料等	測量成果品検定料 地上レーザ測量	(0.1 km ²)
3,600	光熱水費 (施工管理委託用)	(人・月)
2,000	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (電界強度測定器・空中線) 請負人待ち 日当り機械損料	(日)
689	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (自動記録計) 請負人持ち 日当り機械損料	(日)
2,810	樹脂プライマー (繊維シート接着工用)	(kg)
2,810	樹脂接着剤 (繊維シート接着工用・帯鋼板用)	(kg)
2,190	エポキシパテ (繊維シート接着工用)	(kg)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-270WL	(個)
物価資料等	溶融亜鉛メッキ (単純なもの) (200 t程度 HDZT49、運搬費・矯正含まず)	(kg)
2,470	視線誘導標 1眼用反射体等	(個)
2,190	視線誘導標 2眼用反射体等	(個)
2,470	視線誘導標 台形型反射体等	(個)
2,620	視線誘導標 Gr・Gc直接設置型反射体等	(個)
2,020	視線誘導標 コンクリート壁設置型反射体等	(個)
2,020	視線誘導標 鋼製・複合高欄設置型反射体等	(個)
2,470	視線誘導標 複合高欄ビーム取り付け型反射体等	(個)
2,470	視線誘導標 鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等	(個)
3,300	視線誘導標 トンネル内手摺設置型反射体等	(個)
3,300	視線誘導標 トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等	(個)

全国単価

名 称

単 位

1,270	視線誘導標	支柱 (φ34×2.0)	(	m	)
1,230	視線誘導標	ブレード	(	式	)
2,730	視線誘導標	1眼用反射体等 (貫通ボルトタイプ)	(	個	)
2,190	視線誘導標	2眼用反射体等	(	個	)
3,000	視線誘導標	トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (脱着タイプ)	(	個	)
4,170	中央分離帯転落防止網	ビット	(	式	)
2,330	中央分離帯転落防止網	金網	(	m ²	)
280	中央分離帯転落防止網	ワイヤーロープ	(	m	)
330	中央分離帯転落防止網	ワイヤークリップ	(	個	)
4,950	中央分離帯転落防止網	ターンバックル	(	個	)
320	中央分離帯転落防止網	結合コイル	(	個	)
761	中央分離帯転落防止網	アンカーボルト (金属系アンカー (ホールインアンカー) 方式)	(	個	)
740	中央分離帯転落防止網	アンカーボルト (埋め込み方式)	(	個	)
52,800	N F B 納入ボックス (標識内照式用)		(	個	)
18,000	N F B (標識内照式用)		(	個	)
265	二次側電線 (標識内照式用)		(	m	)
516	可とう電線管 (標識内照式用)		(	m	)
380	クロスビット	φ150mm (ガードレール支柱穴)	(	m	)
1,030	鉄筋	M24-M42 アンカーボルト用 (標識基礎工)	(	kg	)
690	アンカープレート	T=6mm (標識基礎工)	(	kg	)
320	アンカー丸鋼	M16-M9 (標識基礎工)	(	kg	)
物価資料等	案内標識板	(素地文字共高輝度反射シート)	(	m ²	)
物価資料等	案内標識板	(素地文字共反射シート)	(	m ²	)
77,000	規制警戒等標識板	(素地高輝度反射シート・文字無反射シート)	(	m ²	)
44,500	規制警戒等標識板	(素地文字共反射シート)	(	m ²	)
59,800	規制警戒等標識板	(素地文字共高輝度反射シート)	(	m ²	)
物価資料等	案内標識板	(ブリズム型反射シート)	(	m ²	)
628,000	繊維シート式内部照明板 (5m ² 未満) L E D 式		(	m ²	)
583,000	繊維シート式内部照明板 (5m ² 以上) L E D 式		(	m ²	)
45,200	距離標	A 1	(	枚	)
18,800	距離標	A 4	(	枚	)
17,700	距離標	B 1	(	枚	)
17,800	距離標	B 2	(	枚	)
11,800	距離標	B 5	(	枚	)
11,800	距離標	B 4	(	枚	)
10,000	距離標	C 1	(	枚	)
11,300	距離標	C 2	(	枚	)
7,660	距離標	C 5	(	枚	)
7,660	距離標	C 4	(	枚	)
5,850	距離標	D 1	(	枚	)
4,860	距離標	D 2	(	枚	)
4,740	距離標	D 4	(	枚	)
198,000	距離標	A (50km)	(	枚	)
1,410	鋼管 単柱 (F)	オーバーハング柱 ベースプレート式	(	kg	)
1,410	鋼管 単柱 (T)	オーバーハング柱 ベースプレート式	(	kg	)
1,830	トラス型門型標識柱	(1スパン2.0m未満) (亜鉛めっき)	(	kg	)
1,830	トラス型門型標識柱	(1スパン2.0m以上) (亜鉛めっき)	(	kg	)
2,010	丸型鋼管門型標識柱	(亜鉛めっき)	(	kg	)
4,870	立入禁止板		(	枚	)
657,000	立入防止柵一般型	・動物型 (イノシシ) ・兼用型 (イノシシ) フェンス本体 非積雪地用	(	100m	)
362,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 急傾斜地用	(	100m	)
1,930,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 1 (1)	(	100m	)
2,210,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 1 (2)	(	100m	)
2,210,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 1 (3)	(	100m	)
1,720,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 2 (1)	(	100m	)
1,750,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 2 (2)	(	100m	)
1,930,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 2 (3)	(	100m	)
1,280,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 3 (1)	(	100m	)
1,430,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 3 (2)	(	100m	)
1,520,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 3 (3)	(	100m	)
1,140,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 4 (1)	(	100m	)
1,140,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 4 (2)	(	100m	)
1,140,000	立入防止柵一般型	フェンス本体 積雪地用 S 4 (3)	(	100m	)
1,060,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,790,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
4,290,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
4,790,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,530,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,710,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,870,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,790,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,960,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,120,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,420,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 4 (1) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,420,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 4 (2) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,420,000	立入防止柵動物型	(シカ) フェンス本体 積雪地用 S 4 (3) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
664,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,940,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,460,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,950,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,710,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,830,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,050,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
1,980,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,150,000	立入防止柵動物型	(シカ) 嵩上げ フェンス本体 積雪地用 S 3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(	100m	)

全国単価

名 称

単 位

2,300,000	立入防止柵動物型 (シカ) 嵩上げ フェンス本体	積雪地用 S 3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,230,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) フェンス本体	急傾斜地用 (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,310,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) フェンス本体	非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,790,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
4,290,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
4,790,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,530,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,710,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,870,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,790,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,960,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
3,120,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,420,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 4 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,420,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 4 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,420,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 4 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,930,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 1 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,210,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 1 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
2,210,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 1 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,720,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 2 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,750,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 2 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,930,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 2 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,280,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 3 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,430,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 3 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,520,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 3 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 4 (1) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 4 (2) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
1,140,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ) フェンス本体	積雪地用 S 4 (3) (溶融亜鉛めっき)	(1 0 0 m)
56,900	立入防止柵出入口 フェンス門扉	一般非積雪地用	(箇所)
47,100	立入防止柵出入口 フェンス門扉	急傾斜地用	(箇所)
103,000	立入防止柵出入口 フェンス門扉	積雪地用 S 1 (1)	(箇所)
105,000	立入防止柵出入口 フェンス門扉	積雪地用 S 1 (2)	(箇所)
105,000	立入防止柵出入口 フェンス門扉	積雪地用 S 1 (3)	(箇所)
96,900	立入防止柵出入口 フェンス門扉	積雪地用 S 2 (1)	(箇所)
99,100	立入防止柵出入口 フェンス門扉	積雪地用 S 2 (2)	(箇所)
103,000	立入防止柵出入口 フェンス門扉	積雪地用 S 2 (3)	(箇所)
83,800	立入防止柵出入口 フェンス門扉	積雪地用 S 3 (1)	(箇所)
83,800	立入防止柵出入口 フェンス門扉	積雪地用 S 3 (2)	(箇所)
95,000	立入防止柵出入口 フェンス門扉	積雪地用 S 3 (3)	(箇所)
81,600	立入防止柵出入口 フェンス門扉	積雪地用 S 4 (1)	(箇所)
81,600	立入防止柵出入口 フェンス門扉	積雪地用 S 4 (2)	(箇所)
81,600	立入防止柵出入口 フェンス門扉	積雪地用 S 4 (3)	(箇所)
2,480	立入防止柵一般型・動物型 (イノシシ)・兼用型 (イノシシ)	鋼管ぐい基礎 非積雪地用	(本)
2,070	立入防止柵一般型 鋼管ぐい基礎	急傾斜地用	(本)
17,500	立入防止柵一般型 鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (1)	(本)
19,400	立入防止柵一般型 鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (2)	(本)
20,300	立入防止柵一般型 鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (3)	(本)
13,800	立入防止柵一般型 鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (1)	(本)
15,700	立入防止柵一般型 鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (2)	(本)
16,600	立入防止柵一般型 鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (3)	(本)
7,340	立入防止柵一般型 鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (1)	(本)
8,560	立入防止柵一般型 鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (2)	(本)
9,170	立入防止柵一般型 鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (3)	(本)
4,490	立入防止柵一般型 鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (1)	(本)
4,990	立入防止柵一般型 鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (2)	(本)
5,490	立入防止柵一般型 鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (3)	(本)
2,990	立入防止柵動物型 (シカ)・嵩上げ 鋼管ぐい基礎	非積雪地用	(本)
25,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎 積雪地用 S 1 (1)	(本)
26,400	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎 積雪地用 S 1 (2)	(本)
29,200	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎 積雪地用 S 1 (3)	(本)
14,700	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎 積雪地用 S 2 (1)	(本)
16,600	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎 積雪地用 S 2 (2)	(本)
17,500	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎 積雪地用 S 2 (3)	(本)
7,950	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎 積雪地用 S 3 (1)	(本)
9,170	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎 積雪地用 S 3 (2)	(本)
9,780	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎 積雪地用 S 3 (3)	(本)
4,490	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) 鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (1)	(本)
4,990	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) 鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (2)	(本)
5,490	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) 鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (3)	(本)
3,990	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ) 鋼管ぐい基礎	非積雪地用・急傾斜地用	(本)
12,900	車線分離標 (ラバーボール) H=650mm		(基)
15,400	車線分離標 (ラバーボール) H=800mm		(基)
物価資料等	車線分離標 (ラバーボール ベース250mm)	H=650mm	(基)
物価資料等	車線分離標 (ラバーボール ベース250mm)	H=800mm	(基)
3,060	ワイヤーロープスリーブ管打込み治具		(本)
35,600	ワイヤーロープ鋼管ぐい用ビットφ178		(本)
2,790	ワイヤーロープスリーブ用ビットφ116		(本)
1,790	標準作成費		(式)
130	試験採取用試料袋		(袋)
16,400	セメントの比重試験		(試料)
17,700	セメントの粉末度試験 (ブレーン)		(試料)
7,500	セメントの粉末度試験 (網フルイ)		(試料)
34,000	セメントの凝結試験		(試料)
13,200	セメントの安定性試験 (煮沸法)		(試料)
18,500	セメントの強さ試験		(試料)
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験		(試料)

全国単価

名 称

単 位

7,690	細骨材のふるい分け試験	(試料)
7,090	細骨材の単位容積重量試験	(試料)
7,600	細骨材の微粒分量試験	(試料)
4,790	細骨材の有機不純物試験	(試料)
11,500	細骨材の安定性試験	(試料)
12,900	モルタル圧縮強度による砂の試験	(試料)
6,660	細骨材の粘度塊量試験	(試料)
10,000	細骨材の比重1.95の液体に浮く粒子試験	(試料)
9,230	海砂中の塩分含有量試験	(試料)
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験	(試料)
6,790	粗骨材のふるい分け試験	(試料)
7,090	粗骨材の単位容積重量試験	(試料)
7,600	粗骨材の微粒分量試験	(試料)
8,030	粗骨材の軟石量試験	(試料)
11,500	粗骨材の安定性試験	(試料)
10,400	すりへり試験	(試料)
6,660	粗骨材の粘度塊量試験	(試料)
10,000	粗骨材の比重1.95の液体に浮く粒子試験	(試料)
90,500	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)	(試料)
100,000	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (モルタルバー法)	(試料)
34,000	配合試験・細骨材 粒度調整	(m ³)
32,600	配合試験・細骨材 表面水調整	(m ³)
68,700	配合試験・粗骨材 粒度調整	(m ³)
33,100	配合試験・粗骨材 表面水調整	(m ³)
12,600	配合試験・コンクリート練り混ぜ 100ℓ	(m ³)
22,400	配合試験・コンクリート練り混ぜ 50ℓ	(m ³)
3,000	配合試験・スランプ試験	(m ³)
4,000	配合試験・空気量試験	(m ³)
6,630	配合試験・振動台式コンシステンシー試験	(m ³)
25,700	配合試験・ブリージング試験	(m ³)
4,000	供試体作成・D15*30	(本)
3,800	供試体作成・D10*20	(本)
4,500	供試体作成・15*15*53	(本)
4,200	供試体作成・10*10*40	(本)
1,390	強度試験・圧縮強度	(試料)
11,800	強度試験・曲げ強度	(試料)
7,420	強度試験・引張強度	(試料)
10,200	強度試験・静弾性係数	(試料)
390,000	強度試験・凍結融解	(試料)
8,100	コア供試体の採取 (φ100*250mm)	(試料)
5,550	コア供試体の整形 (φ100*250mm)	(試料)
15,200	コア供試体の採取	(供試体)
6,480	コア供試体の整形	(供試体)
556	コア供試体の採取・機械器具損料	(供試体)
70	コンクリート、舗装試験・報告書作成・試料採取	(個)
30	コンクリート、舗装試験・報告書作成・材料試験	(個)
200	コンクリート、舗装試験・報告書作成・配合試験	(個)
150	コンクリート、舗装試験・報告書作成・強度耐久性試験	(個)
350,000	基準試験費A T1ー4	(回)
350,000	基準試験費B T3ー4	(回)
5,770	アスファルト針入度試験	(シリーズ)
6,970	アスファルト軟化点試験	(シリーズ)
10,300	アスファルト伸度試験	(シリーズ)
11,400	アスファルト蒸発量試験	(シリーズ)
11,700	アスファルト三塩化エタン可溶分試験	(シリーズ)
17,800	アスファルトセイボルトフロール秒粘度試験	(シリーズ)
14,100	アスファルト薄膜加熱試験	(シリーズ)
10,700	アスファルト密度試験	(シリーズ)
24,600	アスファルト高温動粘度試験	(シリーズ)
6,170	アスファルト引火点試験	(シリーズ)
14,200	アスファルトフラース脆化点試験	(シリーズ)
20,000	アスファルト60℃粘度試験	(シリーズ)
14,600	アスファルトタフネス・テナシティ試験	(シリーズ)
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験	(シリーズ)
6,790	粗骨材ふるい分け試験	(シリーズ)
7,600	粗骨材の微粒分量試験	(シリーズ)
8,030	粗骨材・軟石量試験	(シリーズ)
10,800	粗骨材・アスファルト被膜のはく離試験	(シリーズ)
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験	(シリーズ)
7,690	細骨材ふるい分け試験	(シリーズ)
7,600	細骨材の微粒分量試験	(シリーズ)
8,350	フィラー比重試験	(シリーズ)
4,830	フィラー含水量試験	(シリーズ)
7,970	フィラーふるい分け試験	(シリーズ)
37,100	瀝青混合物・マーシャル安定度試験	(シリーズ)
7,950	瀝青混合物・瀝青混合物の密度試験	(シリーズ)
33,600	瀝青混合物・瀝青混合物の最大比重試験	(シリーズ)
29,500	瀝青混合物・アスファルト抽出試験	(シリーズ)
36,700	瀝青混合物・アスファルト回収試験	(シリーズ)
67,800	瀝青混合物・カンタブロ試験	(シリーズ)
72,000	瀝青混合物・高機能舗装用混合物の付着試験	(シリーズ)
2,620	半たわみ性舗装・セントミルク流動性試験	(シリーズ)
4,820	半たわみ性舗装・強度試験	(シリーズ)
5,760	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験	(シリーズ)
176,000	セメント安定処理・突き固めE法	(シリーズ)

全国単価

名 称

単 位

164,000	セメント安定処理・突き固めA法	(シリーズ)
209,000	セメント安定処理・C B R 試験	(シリーズ)
215,000	セメント安定処理・一軸圧縮試験	(シリーズ)
115,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験 (第一法)	(シリーズ)
137,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験 (第二法)	(シリーズ)
188,000	セメント安定処理・乾湿くり返し試験	(シリーズ)
284,000	セメント安定処理・凍結融解試験	(シリーズ)
80,500	ラベリング試験	(シリーズ)
81,100	ホイールトラッキング試験	(シリーズ)
5,880	すべり抵抗値B P N 値	(シリーズ)
168,000	はく離抵抗試験費 (水浸ホイールトラッキング試験) (供試体作成費を含む)	(枚)
12,000	非破壊試験 (鉄筋かぶり確認試験) 上向き	(箇所)
8,720	非破壊試験 (鉄筋かぶり確認試験) 側面	(箇所)
7,850	非破壊試験 (鉄筋かぶり確認試験) 下向き	(箇所)
9,360	鋼製防護柵支柱非破壊試験費	(本)
11,700	ラベリング試験用	(供試体)
9,100	ホイールトラッキング試験用	(供試体)
4,600	半たわみ性・セメントミルク流動性試験用	(供試体)
4,700	半たわみ性舗装・強度試験用	(供試体)
17,400	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験用	(供試体)
1,510	平坦性観測試験・8 m プロファイルメータ機械器具損料	(日)
2,000	平坦性観測試験・データシート4 0 m 巻	(巻)
物価資料等	六価クロム試験 A	(試料)
物価資料等	六価クロム試験 B	(試料)
物価資料等	H 形鋼継施工費 (H 2 5 0)	(箇所)
物価資料等	H 形鋼継施工費 (H 3 0 0)	(箇所)
物価資料等	H 形鋼継施工費 (H 3 5 0)	(箇所)
物価資料等	H 形鋼継施工費 (H 4 0 0)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (II 型)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (III 型)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (IV 型)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (V L 型)	(箇所)
35,700	コアボーリング機械用ビット φ 1 0 0 用	(個)
14,000	コアボーリング機械用ビット φ 2 9 用	(個)
15,700	コアボーリング機械用ビット φ 3 5 用	(個)
17,200	コアボーリング機械用ビット φ 4 2 用	(個)
20,300	コアボーリング機械用ビット φ 5 0 用	(個)
23,600	コアボーリング機械用ビット φ 6 1 用	(個)
230	鋼アーチ支保工 HH-1 0 0 (2 P-N A T M)	(kg)
230	鋼アーチ支保工 HH-1 0 0 (4 P-N A T M)	(kg)
230	鋼アーチ支保工 HH-1 0 8 (4 P-N A T M)	(kg)
225	鋼アーチ支保工 HH-1 5 4 (4 P-N A T M)	(kg)
10,700	支保工付属品 HH-1 0 0 (2 P-N A T M)	(式)
25,900	支保工付属品 HH-1 0 0 (4 P-N A T M)	(式)
27,700	支保工付属品 HH-1 0 8 (4 P-N A T M)	(式)
29,400	支保工付属品 HH-1 5 4 (4 P-N A T M)	(式)
230	鋼アーチ支保工 HH-1 0 8 (2 P-N A T M) 非常駐車帯 C II-L (H)	(kg)
230	鋼アーチ支保工 HH-1 0 8 (4 P-N A T M) 非常駐車帯 D I-L (H)	(kg)
16,300	支保工付属品 HH-1 0 8 (2 P-N A T M) 非常駐車帯 C II-L (H)	(式)
29,700	支保工付属品 HH-1 0 8 (4 P-N A T M) 非常駐車帯 D I-L (H)	(式)
物価資料等	粉じん抑制剤 (トンネル吹付け用)	(kg)
1,650,000	火薬庫類 2 年以下	(式)
2,310,000	火薬庫類 2 年～4 年	(式)
8,800	ビット 軟岩トンネル掘進機用 A	(個)
8,800	ビット 軟岩トンネル掘進機用 B	(個)
7,470	ビット 油圧切削機用	(個)
17,400	クロスビット φ 4 5 mm	(個)
23,000	ロッド φ 3 2 mm (せん孔長 2 m 以下油圧用)	(本)
25,900	ロッド φ 3 2 mm (せん孔長 3 m 以下油圧用)	(本)
29,400	ロッド φ 3 2 mm (せん孔長 4 m 以下油圧用)	(本)
73,300	ロッド φ 3 2 mm (せん孔長 6 m 以下油圧用)	(本)
物価資料等	防水工-A (t = 0 . 8 mm)	(m ²)
2,480	防水工-B (t = 0 . 8 mm)	(m ²)
191,000	ロックボルト軸力測定 L = 3 m (1 7 0 k N)	(本)
219,000	ロックボルト軸力測定 L = 4 m (1 7 0 k N)	(本)
209,000	地中変位測定 (L = 6 m)	(本)
245,000	地中変位測定 (L = 8 m)	(本)
127,000	覆工応力測定 (半径方向)	(本)
140,000	覆工応力測定 (接線方向)	(本)
257,000	ロックボルト軸力測定 L = 6 m (1 7 0 k N)	(本)
263,000	ロックボルト軸力測定 L = 3 m (2 9 0 k N)	(本)
287,000	ロックボルト軸力測定 L = 4 m (2 9 0 k N)	(本)
331,000	ロックボルト軸力測定 L = 6 m (2 9 0 k N)	(本)
322,000	地中変位測定 (L = 1 0 m)	(本)
物価資料等	先端急結剤 (ロックボルト用)	(本)
45	フォアボーリング用先端キャップ (D 2 5 用)	(個)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ 1 3 0 0	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ 1 4 0 0	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ 1 5 0 0	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ 1 2 0 0	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ 1 6 0 0	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ 1 7 0 0	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ 1 8 0 0	(m)
145	中流動覆工コンクリート養生剤	(m ²)
945	フォアボーリング充てん材 (L = 3 . 0 m、D 2 5)	(本)

全国単価

名 称

単 位

-999,999	ビニロン (PVA-2種-B)	(	kg	)
1,500	ポリプロピレン (PP-1種-A)	(	kg	)
12,300,000	足場 (覆工防水・補強鉄筋用 L=6.0 11.7 t)	(	基	)
938	継手 (ねじ込み式鍛造鉄製管 ソケットφ65)	(	個	)
14,400,000	避難連絡坑バラセントル (全巻) L=6.0m (中流動用)	(	基	)
8,820,000	連絡坑バラセントル (全巻) L=6.0m (中流動用)	(	基	)
138000000.0	スチールフォーム (全巻) L=10.5m 121t (中流動補強型)	(	基	)
81,700,000	非常駐車帯セントル (全巻) L=6.0m 60t (中流動補強型)	(	基	)
346,000	上半部スチールフォーム 購入価格補正額 (中流動用)	(	基	)
177,000	上半部セントルフォーム 購入価格補正額 (中流動用)	(	基	)
750	メタルフォーム損料	(	m ²	)
62,800	給水設備設置費	(	式	)
770	タイル張り用接着剤	(	kg	)
86	目地材	(	kg	)
物価資料等	C種 シーリング材	(	ℓ	)
物価資料等	D種 シーリング材	(	ℓ	)
900	接着剤用プライマー	(	kg	)
950	トンネル視線誘導 反射材 (波型) 接着剤	(	本	)
11,400	トンネル視線誘導 反射材 (波型) 本体	(	枚	)
1,500	トンネル視線誘導 反射材 (突起型) 本体	(	枚	)
4,510	トンネル視線誘導 (橙色) シート (接着剤)	(	kg	)
4,370	トンネル視線誘導 (橙色) シート (本体) 非反射	(	m	)
6,070	トンネル視線誘導 (橙色) シート (シーリング)	(	kg	)
物価資料等	薬剤A1	(	kg	)
53	薬剤A2	(	kg	)
物価資料等	薬剤B	(	kg	)
物価資料等	薬剤C1	(	kg	)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 30kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 30kg以上-55kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 55kg以上-75kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 75kg以上	(	kg	)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼穴あけ	(	箇所	)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 20kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 20kg以上-30kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 30kg以上-40kg未満	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 40kg以上	(	本	)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼穴あけ	(	箇所	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D22用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D25用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D29用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D32用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D35用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D38用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D41用	(	個	)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D51用	(	個	)
84	溶融亜鉛メッキ 標識柱 単柱 (200t程度 HDZ55、運搬費・矯正含まず)	(	kg	)
93	溶融亜鉛メッキ 検査路 (200t程度 HDZ55、運搬費・矯正含まず)	(	kg	)
211	検査用梯子 アンカー M16*60 (本体打込み式、ボルト付き、亜鉛めっき)	(	本	)
437	検査用梯子 アンカー M16*120 (スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき)	(	本	)
7,240	カルパート番号板 (2文字 1数字)	(	枚	)
7,940	カルパート番号板 (2文字 2数字)	(	枚	)
8,720	カルパート番号板 (2文字 3数字)	(	枚	)
8,090	カルパート番号板 (3文字 1数字)	(	枚	)
9,050	カルパート番号板 (3文字 2数字)	(	枚	)
9,820	カルパート番号板 (3文字 3数字)	(	枚	)
815	ハンドレール用さや管	(	本	)
4,400	橋名板 (2文字) アルミニウム板	(	枚	)
6,300	橋名板 (3文字) アルミニウム板	(	枚	)
8,200	橋名板 (4文字) アルミニウム板	(	枚	)
10,100	橋名板 (5文字) アルミニウム板	(	枚	)
12,000	橋名板 (6文字) アルミニウム板	(	枚	)
13,900	橋名板 (7文字) アルミニウム板	(	枚	)
15,900	橋名板 (8文字) アルミニウム板	(	枚	)
17,800	橋名板 (9文字) アルミニウム板	(	枚	)
19,700	橋名板 (10文字) アルミニウム板	(	枚	)
21,600	橋名板 (11文字) アルミニウム板	(	枚	)
23,500	橋名板 (12文字) アルミニウム板	(	枚	)
25,500	橋名板 (13文字) アルミニウム板	(	枚	)
27,400	橋名板 (14文字) アルミニウム板	(	枚	)
29,300	橋名板 (15文字) アルミニウム板	(	枚	)
物価資料等	敷鉄板 22×1524×6096mm 1現場整備費	(	枚・回	)
27,000	仮橋上部工 トラス材整備費	(	t・回	)
213,000	床版支保工用トラス桁 (HS) 基礎価格	(	t	)
27,000	床版支保工用トラス桁 (HS) 整備費	(	t・回	)
2,700	埋込ボルト F10T M22 L=300	(	本	)
385,000	アーチカルバート内支保工	(	t	)
385,000	アーチカルバート外ウォール	(	t	)
410	アーチカルバートセバレータ	(	本	)
30,100	発泡スチロール	(	m ³	)
1,010	歴青シート	(	m ²	)

(10) 巻末資料

単価適用の条件区分

単価名称	条件区分
足場(アンカー)__No. 001(※)	足場(アンカー)／足場仮設材料費含む
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 016(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 017(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 018(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 019(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 029(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 030(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 031(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 032(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
コンクリートブロック張り工__(平ブロック)__No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック張り工(平ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／遮水シート除く／吸出し防止材除く／連結金具除く
コンクリートブロック張り工__(平ブロック)__No. 002(※)	コンクリートブロック張り工(平ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／遮水シート除く／吸出し防止材除く／連結金具除く
コンクリートブロック張り工__(間知ブロック)__No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック張り工(間知ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／胴込・裏込めコンクリート除く／遮水シート除く
コンクリートブロック張り工__(間知ブロック)__No. 002(※)	コンクリートブロック張り工(間知ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／胴込・裏込めコンクリート除く／遮水シート除く
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長2m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長2m以上3m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 003(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長3m以上4m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 004(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 005(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 006(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 007(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 008(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長6m以上7m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 009(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長7m以上8m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 010(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 011(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 012(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 013(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 014(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長10m以上12m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 015(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長12m以上14m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 016(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 017(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 018(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 019(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 020(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m以上3m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 003(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長3m以上4m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 004(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 005(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 006(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 007(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 008(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長6m以上7m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 009(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長7m以上8m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 010(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 011(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 012(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 013(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 014(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長10m以上12m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 015(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 016(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 017(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 018(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 019(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 020(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 021(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 022(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長20mを超え23m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 023(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長23m以上27m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 024(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長23m以上27m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 025(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長27m以上32m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 026(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長32m以上33m未満
改良材供給機移設費__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌(移設)／単軸施工
改良材供給機移設費__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌(移設)／二軸施工
粉体噴射攪拌機の軸間変更__NO. 001(※)	条件区分なし
胴込め、裏込め砕石__No. 001(※) (スライドR10まで)	胴込め、裏込め砕石／間知・平ブロック／材料費除く
胴込め、裏込め砕石__No. 002(※) (スライドR10まで)	胴込め、裏込め砕石／大型ブロック／材料費除く
胴込め、裏込め砕石__No. 003(※)	胴込め、裏込め砕石／間知・平ブロック／材料費除く
胴込め、裏込め砕石__No. 004(※)	胴込め、裏込め砕石／大型ブロック／材料費除く
ふとんかご__設置__No. 001(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 002(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 003(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 004(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 005(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 006(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 007(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 008(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 009(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 010(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 011(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 012(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__撤去__No. 001(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 002(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 003(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 004(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 005(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 006(※) (スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去

単価名称	条件区分
ふとんかご__設置__No. 013(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 014(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 015(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 016(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 017(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 018(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 019(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 020(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 021(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 022(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 023(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 024(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__撤去__No. 007(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 008(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 009(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 010(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 011(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 012(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去
グラウト注入(アンカー)__No. 001(※)	グラウト注入(アンカー)／材料費含む
人力構造物掘削__切取り__NO. 001(※)	切取り／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削__切取り__NO. 002(※)	切取り／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削__床掘__NO. 001(※)	床掘／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削__床掘__NO. 002(※)	床掘／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削__埋戻し__NO. 001(※)	埋戻し／土砂／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削__埋戻し__NO. 002(※)	埋戻し／岩塊・玉石／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削__積込み__NO. 001(※)	積込み／土砂
人力構造物掘削__積込み__NO. 002(※)	積込み／岩塊・玉石
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／帯鋼補強土壁

単価名称	条件区分
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__No. 002(※)	補強土壁壁面材組立・設置／アンカー補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／帯鋼補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 002(※)	補強土壁補強材取付／アンカー補強土壁
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面材組立・設置__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__補強材取付工__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面背面排水層__No. 001(※)	補強土壁壁面背面排水層／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 001(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径200mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 002(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径300mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 003(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径400mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 004(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径500mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 005(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径600mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 006(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径700mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 007(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径800mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 008(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径900mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 009(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1000mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 010(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1100mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 011(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1200mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削,基礎除く)__設置__NO. 012(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1350mm／固定基礎無し
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)__No. 001(※)	ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)／足場上の横移動除く
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 001(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 002(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 003(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 004(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 005(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 006(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 007(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 008(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 009(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く

単価名称	条件区分
人力舗装__基層__夜間__No. 010 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 011 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__No. 012 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
じゃかご__設置__No. 001(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径45cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 002(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径45cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 003(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径45cm／網目15cm／設置
じゃかご__設置__No. 004(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径60cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 005(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径60cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 006(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径60cm／網目15cm／設置
じゃかご__撤去__No. 001(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径45cm／撤去
じゃかご__撤去__No. 002(※)(スライドラ10まで)	じゃかご／径60cm／撤去
じゃかご__設置__No. 007(※)	じゃかご／径45cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 008(※)	じゃかご／径45cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 009(※)	じゃかご／径45cm／網目15cm／設置
じゃかご__設置__No. 010(※)	じゃかご／径60cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 011(※)	じゃかご／径60cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 012(※)	じゃかご／径60cm／網目15cm／設置
じゃかご__撤去__No. 003(※)	じゃかご／径45cm／撤去
じゃかご__撤去__No. 004(※)	じゃかご／径60cm／撤去
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 001 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 002 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 003 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 004 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 005 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 006 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 007 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 008 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 009 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く

単価名称	条件区分
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 010 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 011 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 012 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 013 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 014 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 015 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 016 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 017 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 018 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 019 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 020 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 021 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 022 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 023 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 024 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 025 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 026 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 027 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 028 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 029 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 030 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 031 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 032 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装路盤工__上層路盤__No. 001(※)	上層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
簡易舗装路盤工__下層路盤__No. 002(※)	下層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
水抜きボーリング 足場__No. 001 (※)	水抜きボーリング足場／地表(傾斜地)／足場仮設材料費含む
水抜きボーリング 保孔管挿入__No. 001(※)	水抜きボーリング保孔管挿入／地表／VPφ40／ストレーナ現場加工無し／工場加工品
盛土ノリ面仕上げ__No. 001(※)	盛土ノリ面仕上げ／締固め無し

単価名称	条件区分
水抜きボーリング 削孔機据付・撤去 No. 001(※)	水抜きボーリング 削孔機据付・撤去／地表／足場上の横移動除く
コンクリートブロック積み工(大型) No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック積み工(大型)／水抜きパイプ有り
コンクリートブロック積み工(大型) No. 003(※)	コンクリートブロック積み工(大型)／2,000kg/個以下／水抜きパイプ有り
コンクリートブロック積み工(大型) No. 004(※)	コンクリートブロック積み工(大型)／2,000kg/個超え／水抜きパイプ有り
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 001(※)	PCパイプ／据付／管径600mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 002(※)	PCパイプ／据付／管径700mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 003(※)	PCパイプ／据付／管径800mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 004(※)	PCパイプ／据付／管径900mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 005(※)	PCパイプ／据付／管径1000mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 006(※)	PCパイプ／据付／管径1100mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 007(※)	PCパイプ／据付／管径1200mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 008(※)	PCパイプ／据付／管径1350mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 009(※)	PCパイプ／据付／管径1500mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 010(※)	PCパイプ／据付／管径1650mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) 設置 No. 011(※)	PCパイプ／据付／管径1800mm／固定基礎無し
アンカー削孔 No. 034(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔 No. 035(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔 No. 036(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔 No. 037(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／軟岩
アンカー削孔 No. 038(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／硬岩
アンカー削孔 No. 039(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔 No. 040(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔 No. 041(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔 No. 042(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／軟岩
アンカー削孔 No. 043(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／硬岩
アンカー削孔 No. 044(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔 No. 045(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔 No. 046(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／玉石混じり土

単価名称	条件区分
アンカー削孔__No. 047(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／軟岩
アンカー削孔__No. 048(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／硬岩
アンカー削孔__No. 010(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 011(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 012(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 013(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／軟岩
アンカー削孔__No. 014(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／硬岩
アンカー削孔__No. 015(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 016(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 017(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 018(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／軟岩
アンカー削孔__No. 019(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／硬岩
アンカー削孔__No. 020(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 021(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 022(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 023(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／軟岩
アンカー削孔__No. 024(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／硬岩
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 010(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 011(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 012(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 013(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 014(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 015(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 001(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 002(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 003(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 004(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 005(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り

単価名称	条件区分
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 006(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 020(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 021(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 022(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 023(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 024(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 025(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 007(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 008(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 009(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 026(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 027(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 028(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理無し
不陸整正__No. 001(※)	条件区分なし
アスファルト縁石__No. 010(※)	アスファルト縁石の高さ・断面積区分なし／タックコート散布有り／As混合物の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 001(※)	長さ600mm以下、質量50kg未満／敷モルタル・目地モルタル施工有り／縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 002(※)	長さ600mm以下、質量50kg以上100kg未満／敷モルタル・目地モルタル施工有り／縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 003(※)	長さ600mmを超え1000mm以下、質量50kg以上150kg未満／敷モルタル・目地モルタル施工有り／縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 004(※)	長さ1000mmを超え2000mm以下、質量150kg以上550kg未満／敷モルタル・目地モルタル施工有り／縁石の材料費除く
小規模機械構造物掘削__タンバ締固め__No. 001(※)	条件区分なし
耐震補強構造物掘削__床掘__NO. 001(※)	土砂／小規模
耐震補強構造物掘削__埋戻し・締固め__NO. 001(※)	小規模／土砂
モルタル__普通__NO. 001(※)	普通／混合比1:3(C:S)
切土部ノリ面仕上げ__No. 001(※)	土砂
切土部ノリ面仕上げ__No. 002(※)	軟岩
プレキャスト円形水路__設置__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__設置__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下

単価名称	条件区分
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
切土部ICTノリ面仕上げ__No. 001(※)	土砂
切土部ICTノリ面仕上げ__No. 002(※)	軟岩
盛土部ICTノリ面仕上げ__No. 001(※)	締固め無し