

施 設 工 事 等 単 価 フ ァ イ ル

令 和 7 年 度

(令和 7 年 10 月)

中日本高速道路株式会社

【注意事項】

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

単価ファイルについて

1. 概要

本単価ファイルは、中日本高速道路株式会社が発注する施設工事及び調査等業務（設計等）の積算（以下、「施設工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

3. 単価の種類と決定方法

中日本高速道路株式会社が発注する施設工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」、「建築コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「建築施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 「公共工事設計労務単価」等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄に記載の「公共単価②」表示の単価については、「公共工事設計労務単価」等による単価に補正係数を乗じ、小数点以下切り捨てとして採用している。

③ 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実際価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨てとした単価に補正係数を乗じ、有効桁を3桁とし、4桁目は四捨五入として採用している。

FSTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨てとした単価に補正係数を乗じ、小数点以下切り捨てとして採用している。

また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

4. 注意事項

- （1）本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- （2）本単価ファイルに掲載の単価は、4週8休補正処理を行う前の単価である。
- （3）4週8休補正処理を行う場合の補正係数は土木工事積算基準（4週8休）による。
- （4）本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、

- また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (5) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F J G : 直接人件費基準日額をいい、中日本高速道路株式会社が行う調査業務（設計等）及び委託業務等を実施する場合に用いる直接人件費基準日額等を記載したもの。
- F R T : 中日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K I : 機械器具損料をいい、中日本高速道路株式会社において標準的に使用する建設機械等について、機械損料（運転時間当り損料、運転日当り損料、供用日当りの損料）、燃料消費量と機械諸元（出力、質量）を掲載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F U J : 仮設材等の運搬費の算出に用いる基本運賃を都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実績を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価① : 国土交通省が公表している「設計業務委託等技術者単価」及び「設計業務等標準積算基準書」によるもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」及び単価ファイル掲載単価に週休2日（4週8休）工事の施工に必要な費用を考慮した補正係数を乗じたもの。
- 物価資料等 : 建設物価（一般財団法人建設物価調査会発行）又は建築施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価及び単価ファイル掲載単価に週休2日（4週8休）工事の施工に必要な費用を考慮した補正係数を乗じたもの。
 建築コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は建築施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。

機械損料表 : 一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している「建設機械等損料表」によるもの。(令和6年度版)

注) 本単価ファイル内には特別な値として下記の2種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ① -999999 は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。
- ② -888888 は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

単 価 目 次

(1) F J G (直接人件費基準日額)	1
(2) F R T (労務単価)	2
(3) F K I (機械器具損料)	4
(4) F K T (機械賃料単価)	6
(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)	7
(6) F S T (市場単価)	9
(7) F Z A (地域性のある材料単価)	27
(8) F Z B (地域性のない材料単価)	42

(1) F J G (直接人件費基準日額)

直接人件費	名 称	単位
公共単価①	測量主任技師	(人・日)
公共単価①	測量技師	(人・日)
公共単価①	測量技師補	(人・日)
公共単価①	測量助手	(人・日)
公共単価①	操縦士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	整備士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影助手 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	理事・技師長	(人・日)
公共単価①	主任技師	(人・日)
公共単価①	技師 A	(人・日)
公共単価①	技師 B	(人・日)
公共単価①	技師 C	(人・日)
公共単価①	技術員	(人・日)
公共単価①	主任技術者	(人・日)
1,162,000	施工管理委託月額 管理員Ⅰ	(人・月)
945,000	施工管理委託月額 管理員Ⅱ	(人・月)
785,000	施工管理委託月額 管理員Ⅲ	(人・月)
12,935	普通旅費 (宿泊費)	(人・泊)
12,397	連続宿泊費 (30日未満)	(人・泊)
11,322	連続宿泊費 (30日以上60日未満)	(人・泊)
10,246	連続宿泊費 (60日以上)	(人・泊)
15,900	土質調査等 立会謝金 (1日分)	(人・日)
7,950	土質調査等 立会謝金 (半日分)	(人・日)
公共単価①	機械設備製作工 日額	(人・日)
公共単価①	機械設備据付工 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術者 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術員 日額	(人・日)
公共単価①	地質調査技師	(人・日)
公共単価①	主任地質調査員	(人・日)
公共単価①	地質調査員	(人・日)
公共単価①	測量補助員	(人・日)
公共単価①	測量船操縦士	(人・日)
125,000	滞在費 管理員Ⅰ－管理員Ⅲ	(人・月)

(2) F R T (労務単価)

会社:中日本		*** 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2025/10 ***										頁: 2	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
補助詳細点検員等												単位: 人・月	
681,000	681,000	660,000	660,000	660,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	
保全管理員												単位: 人・月	
787,000	787,000	759,000	759,000	759,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	
保全補助管理員												単位: 人・月	
693,000	693,000	672,000	672,000	672,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	
管理員補助												単位: 人・月	
703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	
事務員												単位: 人・月	
330,000	329,000	283,000	279,000	279,000	280,000	283,000	284,000	293,000	305,000	290,000	288,000	288,000	
C A D オペレータ												単位: 人・月	
372,000	372,000	319,000	315,000	315,000	316,000	319,000	320,000	331,000	345,000	327,000	325,000	325,000	

(3) F K I (機械器具損料)

注1) 燃料消費率の記号で G : ガソリン E : 電力 J : 重機燃料 印の無いものは軽油である。

注2) 排出ガス対策型機械の機械損料コードには、通常機械との区分のためコード末尾に「H*」を付している。

H 1 第一次基準値

H 2 第二次基準値

H A トンネル内作業

例) E B Z 1 1 H 1 ブルドーザ 1 1 t (排出ガス対策型, 第一次基準値)

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
コンクリートブレーカー	3 0 kg			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートブレーカー	2 0 kg			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
大型ブレーカー 油圧 6 0 0 kg級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラッククレーン 5 T O N 吊り (モンケン重量 1 t)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 配管式 (5 5 ~ 6 0 m ³ /h)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 プーム式 (5 5 ~ 6 0 m ³ /h)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 配管式 (5 5 ~ 6 0 m ³ /h)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
カットオフジョイント用コンクリートカッター (ブレード D = 3 0 cm, 低騒音型)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートカッター (ブレード D = 4 0 cm, 低騒音型)	0.1	648	508.0	1.40
コンクリートカッター (ブレード D = 5 0 cm, 低騒音型)	0.2	358	1,430	2.30
コンクリートカッター (ブレード D = 6 5 cm, 低騒音型)	0.3	613	1,720.0	3.60
コンクリートカッター (ブレード D = 7 5 cm, 低騒音型)	0.4	1,120	4,480	5.00
コンクリートカッター (ブレード 9 6 c m, 低騒音型)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型 4 . 9 t 吊)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (3 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (3 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (1 1 t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (1 1 t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 2 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 2 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 4 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 7 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 3 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 3 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧 0 . 0 8 m ³ , 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (2 t 損耗費含む)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (4 t 損耗費含む)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (1 0 t 損耗費含む)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル (0 . 6 m ³)	30.2	2,020	19,200.0	11.00
アースオーガー (D 5 0 0) ボール堀削機械	1,080		9,790.0	
トラック (2 t)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (6 t)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 1 t (排出ガス対策型)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
支柱打込トラック (ブレーカー重量 5 8 k g / m、打撃数 5 3 0 b p m)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
交流アーク溶接機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
CO 2 半自動溶接機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガウジング機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶接棒乾燥機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
ポータブルコンベア (エンジン付 10m) 0.2		889	445.0	1.30
ライトバン (点検用自動車A) 2000cc 5人乗り 機械損料表	維持指定有 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (点検用自動車B) 1500cc 5人乗り 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ランマ (60～100kg) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積 2t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 8t積 2.9t吊) (請負人持ち) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 10t積 2.9t吊) (請負人持ち) 8.0			15,400.0	9.7
ビームリフター 揚程12～13m (請負人持ち) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビームリフター 13m (貸与) (トラック架装リフト (ブーム型) 揚程13m) 30			105.0	5.00
ライトバン (定員5名) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高所作業車 (揚程5m荷重1.7t) (請負人持ち) 6.0			16,300.0	5.7
高所作業車 (揚程5m荷重3.2t) (請負人持ち) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
標識車・2t (貸与) 23			105.0	3.50
標識車・2t (請負人持ち) 2,590			23,500.0	5.50
標識車サブエンジン (発電機3kVA) 0.1				2.00
ロボット誘導員 (貸与) 0.1		75		
ウニモグ424及び427 (貸与) 65			445.0	10.00

(4) F K T (機械賃料単価)

会社:中日本													*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2025/10 ***		頁: 1	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(50)燃料	出力			
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	(L/h)	(KW)			
空気圧縮機 (可搬式エンジン5.0m ³ /min 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日													単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン (ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) 35t 運転日													単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン (ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型) 45～50t 運転日													単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 4.9t 運転日													単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 16t 運転日													単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 20t 運転日													単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 22t 運転日													単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2014基準値) 25t 運転日													単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2011基準値) 35t 運転日													単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2014基準値) 50t 運転日													単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
管理用自動車 (1500ccクラス、4WD)													単位: 月当り			
39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	2.70	56.00		
管理用自動車 (1500ccクラス、建設)													単位: 月当り			
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.70	56.00		
管理用自動車 (1800ccクラス、維持指定車両)													単位: 月当り			
56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	3.40	69.00		
管理用自動車 (1500ccクラス、管理)													単位: 月当り			
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.70	56.00		
管理用自動車 (1800ccクラス)													単位: 月当り			
43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	3.40	69.00		
トラック (2t)													単位: 供用日			
3,310	3,310	3,440	3,440	3,440	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3.90	98.00		

(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)

[illegible]

部材長15m超 201km-990km 20kgごと
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ | 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ | 公共単価③ 公共単価③

(6) F S T (市場単価)

[illegible]

軽量鉄骨下地工事	軽量鉄骨壁下地	スタッド100形	@300	4.5<高≤5.0m	直張り用	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	軽量鉄骨壁下地	スタッド100形	@450	4.5<高≤5.0m	下地張りあり	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
笠木天端コンクリート直直し仕上げ	金ごて	幅300	[手間のみ]			単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
水切りモルタル塗り	金ごて	糸幅200	t30			単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
手摺笠木モルタル塗り	金ごて	糸幅200	t30			単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
側溝モルタル塗り	金ごて	糸幅200	t30			単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
床コンクリート面直直し仕上げ	金ごて	直直し仕上げ	薄張物下地	[手間のみ]		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
床コンクリート面直直し仕上げ	金ごて	防水下地	厚張物下地	[手間のみ]		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
床モルタル塗り	金ごて	t28	張物下地			単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
床モルタル塗り	木ごて	t37	一般タイル下地			単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
床モルタル塗り	金ごて	t15	防水下地			単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
階段モルタル塗り	金ごて	t28	張物下地			単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
幅木モルタル塗り	金ごて	H100	出幅木			単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
幅木モルタル塗り	金ごて	H100	目地用	ジョイナー共		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
さら幅木モルタル塗り	金ごて	H150	出幅木			単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
壁モルタル塗り	金ごて	t20	内壁	3回塗り		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
柱型モルタル塗り	金ごて	t20	3回塗り			単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
梁型モルタル塗り	金ごて	t20	3回塗り			単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
壁モルタル塗り木ごて	木ごて	t16	外壁小口タイル下地	2回塗り		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
壁モルタル塗り木ごて	木ごて	t20	外壁ユニットタイル下地	2回塗り		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
壁モルタル塗り木ごて	木ごて	t11	内壁小口タイル下地	2回塗り		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
壁モルタル塗り木ごて	木ごて	t15	内壁ユニットタイル下地	2回塗り		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
壁薄塗モルタル	金ごて	t5	既調合品			単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
柱薄塗モルタル	金ごて	t5	既調合品			単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
梁薄塗モルタル	金ごて	t5	既調合品			単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
建具周囲モルタル充填	内部建具					単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
建具周囲防水モルタル充填	外部建具					単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
保温工 スパイラルダクト	GW	屋内露出	保温板32K	カラー亜鉛鉄板	100A	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
保温工 スパイラルダクト	GW	屋内露出	保温板32K	カラー亜鉛鉄板	125A	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
保温工 スパイラルダクト	GW	屋内露出	保温板32K	カラー亜鉛鉄板	150A	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
保温工 スパイラルダクト	GW	屋内露出	保温板32K	カラー亜鉛鉄板	175A	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
保温工 スパイラルダクト	GW	屋内露出	保温板32K	カラー亜鉛鉄板	200A	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
保温工 スパイラルダクト	GW	屋内露出	保温板32K	カラー亜鉛鉄板	225A	単位:m

[illegible]

[illegible]

[illegible]

会社:中日本		***		市場単価リスト (F S T)		単価年度: 2025/10		***		頁: 18	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
手洗器 L 7 1 0 , L 7 3 0 , L 8 1 0 , L 8 2 0 等											単位:組
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
掃除流し S 2 1 0 , N S 2 1 0 等											単位:組
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
洗濯機パン											単位:組
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
化粧棚 (4 5 0 × 1 5 0 mm程度)											単位:個
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
鏡 (3 6 0 × 4 5 0 mm程度)											単位:枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
鏡 (6 0 0 × 8 0 0 mm程度)											単位:枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
水石けん入れ (容量0. 3 5 L)											単位:個
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
シートペーパーホルダー											単位:個
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
紙巻器 (露出)											単位:個
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
普通便座 (温水洗浄便座のかわりに普通便座を取り付けた場合の差額分)											単位:組
5,300 5,300 4,680 4,680 4,680 5,300 5,300 4,900 4,900 4,900 4,900 4,980											
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 6 6 粘性土・シルト											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 6 6 砂・砂質土											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 6 6 礫混じり土砂											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 6 6 玉石混じり土砂											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 6 6 固結シルト・固結粘土											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 8 6 粘性土・シルト											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 8 6 砂・砂質土											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 8 6 礫混じり土砂											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 8 6 固結シルト・固結粘土											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 1 1 6 粘性土・シルト											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 1 1 6 砂・砂質土											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 1 1 6 礫混じり土砂											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 1 1 6 玉石混じり土砂											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 1 1 6 固結シルト・固結粘土											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
鉄筋 加工・組立 (一般構造物)											単位:t
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等

(7) F Z A (地域性のある材料単価)

床立上り アスファルト防水 (E-2)											単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
合成高分子ルーフィング防水 [加硫ゴム系 1.2mmシルバー]											単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
油性コーキング [10×10]											単位: m	
-888,888 -888,888 -888,888 -888,888 -888,888 -888,888 -888,888 -888,888 -888,888 -888,888											-888,888	
屋根断熱材敷込 [発泡ポリスチレン 厚25]											単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
床磁器タイル張 [100角・無袖]											単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
床 磁器タイル張 均し張り (200角 無袖)											単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
幅木磁器タイル張 [100角・無袖]											単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
壁陶器質タイル張 [100角・施釉・積上げ張]											単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
床縁甲板張り [床組別]											単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
壁合板張り [胴縁別] ラワンⅡ類 厚4.0	1,620	1,620	1,600	1,580	1,550	1,630	1,630	1,600	1,600	1,600	1,600	単位: m ²
1,620 1,620 1,600 1,580 1,550 1,630 1,630 1,600 1,600 1,600 1,600											1,570	
壁合板張り [胴縁別] ラワンⅡ類 厚5.5											単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
タイトフレーム [山高85用]											単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
タイトフレーム [山高175用]											単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
たてどい [VP 75A]											単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
たてどい [VP 100A]											単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
堅樋 VP125											単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
集水マス [塩ビ たて径75用]	8,410	8,410	8,240	8,240	8,290	8,410	8,410	8,260	8,260	8,260	8,260	単位: 箇所
8,410 8,410 8,240 8,240 8,290 8,410 8,410 8,260 8,260 8,260 8,260											8,290	
集水マス [塩ビ たて径100用]	10,100	10,100	9,950	9,950	10,000	10,100	10,100	9,970	9,970	9,970	9,970	単位: 箇所
10,100 10,100 9,950 9,950 10,000 10,100 10,100 9,970 9,970 9,970 9,970											10,000	
たてどい下部養生管 [直管100A×1800]											単位: 本	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
たてどい下部養生管 [直管125A×1800]											単位: 本	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
軒樋 (硬質塩ビ製、吊り金物共 120角)											単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
軒樋 (硬質塩ビ製、吊り金物共 150角)											単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
軒樋 (硬質塩ビ製、吊り金物共 前上り120タイプ)											単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
軒樋 (硬質塩ビ製、吊り金物共 前上り150タイプ)											単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
ルーフドレイン取付け [屋上アスファルト防水用 径100mm]											単位: 箇所	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
間仕切下地開口補強 [1200×2000] 65用											単位: 箇所	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
間仕切下地開口補強 [1600×2000] 65用	9,900	9,900	9,160	9,160	9,160	9,900	9,530	9,180	9,180	9,180	9,180	単位: 箇所
9,900 9,900 9,160 9,160 9,160 9,900 9,530 9,180 9,180 9,180 9,180											9,070	
メタルラス張 [平ラス#240ラスフェルト共]	1,120	1,120	1,030	1,030	1,030	1,120	1,120	1,080	1,080	1,080	1,080	単位: m ²
1,120 1,120 1,030 1,030 1,030 1,120 1,120 1,080 1,080 1,080 1,080											1,070	
リプラス張 [A型1号ラスフェルト共]	2,160	2,160	2,000	2,000	2,000	2,160	2,160	2,100	2,100	2,100	2,100	単位: m ²
2,160 2,160 2,000 2,000 2,000 2,160 2,160 2,100 2,100 2,100 2,100											2,080	
階段すべり止め金物 [ステンレスW=35 ゴム入]											単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
コーナービート [真ちゅう 7×7.5 L=1.8m]											単位: 本	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
目地金物 [真ちゅう 3×12]											単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
トラップ (ステンレス SUS304 22φ W=400)											単位: 箇所	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
打放し面補修 (吹付け下地用 目地別途)											単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
屋根防水モルタル塗 [防水剤入 厚30]											単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
屋根立上りモルタル塗金ゴテ [H=300]											単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
外部立上りモルタル塗刷毛引 [厚20]											単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
内部床防水モルタル塗 [防水剤入 厚30]											単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
内部立上り防水モルタル塗 [防水剤入]											単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
内部壁メタルラス下地モルタル塗金ゴテ											単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
笠木モルタル塗金ゴテ [糸幅250]											単位: m	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	
熱線吸収板ガラス [HGB FL5 1枚2.18㎡以下]											単位: m ²	
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等	

会社:中日本												頁:	6
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
多孔陶管 100φ2孔 物価資料等	L=600mm ボルト式 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等	
多孔陶管 100φ2孔 -999,999	L=200mm ボルト式 -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個 -999,999	
多孔陶管 100φ2孔 物価資料等	L=150mm ボルト式 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等	
多孔陶管 100φ4孔 物価資料等	L=600mm ボルト式 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等	
多孔陶管 100φ4孔 -999,999	L=200mm ボルト式 -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個 -999,999	
多孔陶管 100φ4孔 物価資料等	L=150mm ボルト式 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等	
多孔陶管 100φ6孔 物価資料等	L=600mm ボルト式 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等	
多孔陶管 100φ6孔 -999,999	L=200mm ボルト式 -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個 -999,999	
多孔陶管 100φ6孔 物価資料等	L=150mm ボルト式 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等	
多孔陶管 100φ9孔 物価資料等	L=600mm ボルト式 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等	
多孔陶管 100φ9孔 -999,999	L=200mm ボルト式 -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位:個 -999,999	
多孔陶管 100φ9孔 物価資料等	L=150mm ボルト式 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:個 物価資料等	
鋼板スパイラル 500φ*0.5t (磨き鉄板) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等	
波付硬質合成樹脂管 FEP30 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等	
波付硬質合成樹脂管 FEP40 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等	
波付硬質合成樹脂管 FEP50 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等	
波付硬質合成樹脂管 FEP65 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等	
波付硬質合成樹脂管 FEP80 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等	
波付硬質合成樹脂管 FEP100 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等	
波付硬質合成樹脂管 FEP125 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等	
波付硬質合成樹脂管 FEP150 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等	
波付硬質合成樹脂管 FEP200 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等	
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－扶壁式) 695 695 671	672	692	695	697	691	691	691	691	691	691	691	単位:m ² 691	
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－重力式) 715 715 691	691	712	714	717	711	711	711	711	711	711	711	単位:m ² 710	
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－逆T式) 836 836 811	812	834	836	839	832	832	832	832	832	832	832	単位:m ² 832	
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－箱式) 624 624 603	604	621	624	626	620	620	620	620	620	620	620	単位:m ² 619	
型枠用材料単価 (均しコンクリート) 708 708 642	642	695	708	711	695	695	695	695	695	695	695	単位:m ² 693	
型枠用材料単価 (C－Bx, C－Rm) 815 815 781	782	811	815	817	810	810	810	810	810	810	810	単位:m ² 810	
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート) 384 384 369	369	382	384	386	382	382	382	382	382	382	382	単位:m ² 381	
型枠用材料単価 (フーチング) 784 784 739	739	775	784	786	775	775	775	775	775	775	775	単位:m ² 774	
型枠用材料単価 (橋梁地覆, 高欄) 610 610 596	596	610	610	614	609	609	609	609	609	609	609	単位:m ² 608	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－箱桁) 1,210 1,210 1,180	1,180	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	1,210	単位:m ² 1,210	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－鉸桁) 1,620 1,620 1,580	1,590	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	単位:m ² 1,620	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－トラス) 【R7.7以降入札公告工事用】 1,410 1,410 1,370	1,370	1,410	1,410	1,410	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	単位:m ² 1,400	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－トラス) 【R7.6以前入札公告工事用】 1,410 1,410 1,370	1,370	1,410	1,410	1,410	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	単位:m ² 1,400	
型枠用材料単価 (PC箱桁－曲線部) 2,580 2,580 2,360	2,360	2,540	2,570	2,580	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	2,530	単位:m ² 2,530	
型枠用材料単価 (PC箱桁) 1,800 1,800 1,670	1,680	1,780	1,800	1,810	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	単位:m ² 1,780	
型枠用材料単価 (PC主版桁) 1,260 1,260 1,150	1,150	1,240	1,260	1,260	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	単位:m ² 1,230	
型枠用材料単価 (PC橋の床版－I桁) 1,760 1,760 1,660	1,660	1,740	1,750	1,760	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	1,740	単位:m ² 1,740	
型枠用材料単価 (橋脚－円柱, だ円柱) 513 513 483	483	508	513	516	508	508	508	508	508	508	508	単位:m ² 507	
型枠用材料単価 (橋脚－曲線部) 949 949 873	873	934	949	951	933	933	933	933	933	933	933	単位:m ² 932	
型枠用材料単価 (橋脚－角柱) 495 495 486	486	495	495	498	495	495	495	495	495	495	495	単位:m ² 494	

会社: 中日本												頁: 7	
(13)	(14)	(16)	(17)	***	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	***	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川		福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
型枠用材料単価 (用排水構造物)												単位: m ²	
618	618	609	610		618	618	620	618	618	618	618	617	
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－扶壁式)												単位: m ²	
699	699	675	【 4 週 8 休】 676		696	698	701	695	695	695	695	694	
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－重力式)												単位: m ²	
718	718	695	【 4 週 8 休】 695		716	718	720	715	715	715	715	714	
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－逆T式)												単位: m ²	
841	841	816	【 4 週 8 休】 816		838	840	843	837	837	837	837	836	
型枠用材料単価 (橋台、擁壁－箱式)												単位: m ²	
624	624	603	【 4 週 8 休】 604		621	624	626	620	620	620	620	619	
型枠用材料単価 (均しコンクリート)												単位: m ²	
708	708	642	【 4 週 8 休】 642		695	708	711	695	695	695	695	693	
型枠用材料単価 (C－B x, C－Rm)												単位: m ²	
829	829	795	【 4 週 8 休】 796		826	829	831	824	824	824	824	824	
型枠用材料単価 (支保工不要のコンクリート)												単位: m ²	
384	384	369	【 4 週 8 休】 369		382	384	386	382	382	382	382	381	
型枠用材料単価 (フーチング)												単位: m ²	
784	784	739	【 4 週 8 休】 739		775	784	786	775	775	775	775	774	
型枠用材料単価 (橋梁地覆、高欄)												単位: m ²	
613	613	600	【 4 週 8 休】 600		614	613	618	613	613	613	613	611	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－箱桁)												単位: m ²	
1,260	1,260	1,230	【 4 週 8 休】 1,230		1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,260	1,250	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－鈑桁)												単位: m ²	
1,710	1,710	1,680	【 4 週 8 休】 1,680		1,710	1,710	1,720	1,710	1,710	1,710	1,710	1,710	
型枠用材料単価 (鋼橋の床版－トラス)												単位: m ²	
1,480	1,480	1,440	【 4 週 8 休】 1,450		1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,480	1,470	
型枠用材料単価 (P C箱桁－曲線部)												単位: m ²	
2,610	2,610	2,400	【 4 週 8 休】 2,410		2,580	2,610	2,620	2,570	2,570	2,570	2,570	2,570	
型枠用材料単価 (P C箱桁)												単位: m ²	
1,840	1,840	1,720	【 4 週 8 休】 1,720		1,820	1,840	1,850	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
型枠用材料単価 (P C主版桁)												単位: m ²	
1,270	1,270	1,160	【 4 週 8 休】 1,160		1,250	1,270	1,270	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	
型枠用材料単価 (P C橋の床版－I 桁)												単位: m ²	
1,830	1,830	1,740	【 4 週 8 休】 1,740		1,820	1,830	1,840	1,820	1,820	1,820	1,820	1,820	
型枠用材料単価 (橋脚－円柱, だ円柱)												単位: m ²	
516	516	486	【 4 週 8 休】 486		512	516	519	511	511	511	511	510	
型枠用材料単価 (橋脚－曲線部)												単位: m ²	
957	957	881	【 4 週 8 休】 881		942	957	960	941	941	941	941	940	
型枠用材料単価 (橋脚－角柱)												単位: m ²	
499	499	489	【 4 週 8 休】 490		499	498	501	498	498	498	498	497	
型枠用材料単価 (用排水構造物)												単位: m ²	
625	625	617	【 4 週 8 休】 617		626	625	627	625	625	625	625	624	
軽油 【一般土工・橋梁下部・鉄骨橋梁・P C橋梁・橋梁保全・トンネル・トンネルと他工種】												単位: ℓ	
128	128	135	135		134	129	132	135	136	134	135	131	
軽油 【舗装・塗替塗装・遮音壁・標識等・防護柵・造園・維持 (給油所を貸与しない場合) 】												単位: ℓ	
134	135	138	135		137	135	143	138	139	137	137	135	
軽油 【維持 (給油所を貸与する場合) 】												単位: ℓ	
125	125	134	134		132	127	128	134	135	133	134	129	
ガソリン (レギュラー・工事等用)												単位: ℓ	
156	156	156	157		155	156	165	158	158	156	156	155	
ガソリン (レギュラー・測試用)												単位: ℓ	
156	156	156	157		155	156	165	158	158	156	156	155	
重油 (A種)												単位: ℓ	
91	91	96	96		98	93	94	96	97	95	96	95	
鉄板無規格												単位: t	
物価資料等												物価資料等	
目土												単位: m ³	
物価資料等												物価資料等	
栗石 (150～200mm)												単位: m ³	
物価資料等												物価資料等	
セメント (袋詰)												単位: t	
物価資料等												物価資料等	
砂												単位: m ³	
物価資料等												物価資料等	
クラッシャーラン (0～40) (造園)												単位: m ³	
物価資料等												物価資料等	
砂 (荒目)												単位: m ³	
物価資料等												物価資料等	
レンガ (210*110*60)												単位: 個	
物価資料等												物価資料等	
生コンクリートC相当 (18N)												単位: m ³	
物価資料等												物価資料等	
生コンクリートD相当 (18N)												単位: m ³	
物価資料等												物価資料等	
塩化ビニールパイプ (V P－100)												単位: m	
物価資料等												物価資料等	
塩化ビニールパイプ (V P－125)												単位: m	
物価資料等												物価資料等	
塩化ビニールパイプ (V P－150)												単位: m	
物価資料等												物価資料等	
塩化ビニールパイプ (V P－200)												単位: m	
物価資料等												物価資料等	
塩化ビニールパイプ (V P－250)												単位: m	
物価資料等												物価資料等	

[illegible]

会社:中日本												*** 材料単価リスト (F Z A) 単価年度 : 2025/10 ***		頁 : 15	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀				
1 2 m (S 1 2 A 平坦部用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	92,100				
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	99,300				
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	100,000				
1 0 m (S 1 0 A 平坦部用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	89,400				
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	92,800				
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	95,300				
6 m (平坦部用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	85,900				
6 m (盛土部 (1 : 1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	88,000				
6 m (盛土部 (1 : 1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	89,100				
1 2 m (S 1 2 A 平坦部用ベースプレート式プレキャスト基礎)												単位: 基			
147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	123,000				
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.8) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)												単位: 基			
154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	129,000				
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.5) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)												単位: 基			
156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	130,000				
1 0 m (S 1 0 A 平坦部用ベースプレート式プレキャスト基礎)												単位: 基			
134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	117,000				
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.8) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)												単位: 基			
146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	124,000				
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.5) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)												単位: 基			
147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	125,000				
型ワク用合板 (1 . 2 * 9 0 * 1 8 0)												単位: 枚			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
コンクリート クラスB (電気通信用)												単位: m³			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
標識基礎工用 コンクリートC相当												単位: m³			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			

(8) F Z B (地域性のない材料単価)

全国単価

名 称

単 位

690	切断防止線入ラジオ再放送用ポリエチレン電線 ARE 1 2 mm ²	(m)
380	取卸費 (支承等)	(t)
6.8	ナット (電気通信用) M1 6 1 0 0 個程度	(個)
30.6	ナット (電気通信用) M2 4 1 0 0 個程度	(個)
63.1	ナット (電気通信用) M2 7 1 0 0 個程度	(個)
158	ナット (電気通信用) M3 6 1 0 0 個程度	(個)
17.0	ナット (電気通信用) M2 2 1 0 0 個程度	(個)
物価資料等	ポール底板 D 5 0 0 * 5 0	(枚)
3,000	銘板 (照明ポール用)	(枚)
物価資料等	接地銅板 1. 5 * 9 0 0 * 9 0 0	(枚)
物価資料等	接地銅板 1. 5 * 6 0 0 * 6 0 0	(枚)
物価資料等	接地銅棒 (1 0 φ × 1 5 0 0 L) 連結式	(本)
物価資料等	接地銅棒 (1 0 φ × 5 0 0 L) 補助棒	(本)
物価資料等	接地棒リード端子 (1 0 φ 用)	(個)
物価資料等	接地抵抗低減剤 (1 0 ℓ 当り)	(1 0 ℓ)
物価資料等	圧着端子類 A 用	(式)
物価資料等	圧着端子類 B 用	(式)
物価資料等	圧着端子類 D 用	(式)
物価資料等	圧着端子類 C 用	(式)
2,910	接地埋設標柱 (コンクリート製)	(本)
物価資料等	ノリ面工目串 L = 1 8 cm	(本)
123	ダクト用石綿テープ 3 mm × 2 5 mm	(m)
144	ダクト用石綿テープ 3 mm × 3 0 mm	(m)
186	ダクト用石綿テープ 3 mm × 4 0 mm	(m)
1.0	冷間成形リベット 4. 5 φ × 8 (鉄)	(本)
5.5	六角ボルト・ナット 8. 0 φ × 2 0 ~ 2 5 mm (鉄)	(本)
1.1	タップスクリュウ 3 φ × 2 5 mm (鉄)	(本)
6,600	はんだ (錫 4 0 % ・ 鉛 6 0 %)	(kg)
23,100	ハンドホール鉄蓋 C 1	(枚)
49,600	ハンドホール鉄蓋 C 2	(枚)
30,600	ハンドホール鉄蓋 C 3	(枚)
24,700	ハンドホール鉄蓋 C 4	(枚)
86,000	ハンドホール鉄蓋 C 1 A	(組)
79,100	ハンドホール鉄蓋 C 1 B	(組)
72,400	ハンドホール鉄蓋 C 1 C	(組)
54,500	ハンドホール鉄蓋 C 2 A	(組)
51,400	ハンドホール鉄蓋 C 2 B	(組)
47,100	ハンドホール鉄蓋 C 2 C	(組)
104,000	ハンドホール鉄蓋 SD 1 (落下防止金物含まず)	(組)
81,200	ハンドホール鉄蓋 SD 2 (落下防止金物含まず)	(組)
73,400	ハンドホール鉄蓋 SD 4	(組)
107,000	ハンドホール鉄蓋 SD 5	(組)
64,300	ハンドホール鉄蓋 SD 6	(組)
12,300	ハンドホール落下防止金物 SD 1 用	(組)
13,500	ハンドホール落下防止金物 SD 2 用	(組)
160,000	ハンドホール鉄蓋 ST 1 (落下防止金物含まず)	(組)
149,000	ハンドホール鉄蓋 ST 2 (落下防止金物含まず)	(組)
108,000	ハンドホール鉄蓋 ST 5	(組)
172,000	ハンドホール鉄蓋 ST 6	(組)
12,300	ハンドホール落下防止金物 ST 1 用	(組)
37,000	ハンドホール落下防止金物 ST 2 用	(組)
215,000	ハンドホール (鋼板製) C 3 A 型	(個)
198,000	ハンドホール (鋼板製) C 3 B 型	(個)
181,000	ハンドホール (鋼板製) C 3 C 型	(個)
147,000	ハンドホール (鋼板製) C 4 A 型	(個)
136,000	ハンドホール (鋼板製) C 4 B 型	(個)
125,000	ハンドホール (鋼板製) C 4 C 型	(個)
49,800	ハンドホール (P C 製) C A 型	(個)
55,200	ハンドホール (P C 製) C B 型	(個)
102,000	ハンドホール (P C 製) C C 型	(個)
70,900	ハンドホール (P C 製) C D 型	(個)
155,000	ハンドホール (P C 製) C E 型	(個)
98,900	ハンドホール (P C 製) C F 型	(個)
40,300	E 型ハンドホール (P C 製) a ユニット	(個)
29,500	E 型ハンドホール (P C 製) b ユニット	(個)
19,300	E 型ハンドホール (P C 製) c ユニット	(個)
24,200	E 型ハンドホール (P C 製) d ユニット	(個)
22,700	ハンドホール (P C 製) E A 型	(個)
105,000	ハンドホール (P C 製) E S 型	(個)
2,410	パイプサドル	(個)
140	M1 2 U ボルト	(個)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (1 2 インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (1 6 インチ)	(枚)
78,900	ダイヤモンドブレード (2 0 インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (2 6 インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (3 0 インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (3 8 インチ)	(枚)
物価資料等	6 0 0 V ビニル電線 1 V 1. 6 mm	(m)
2,950	可変式道路情報板 F 型支柱 (A L ・ F L ・ D L)	(kg)
2,950	可変式道路情報板 F 型支柱 (B L)	(kg)
2,640	所要時間情報板 支柱 (所要時間情報板)	(kg)
2,730	可変式道路情報板 門型支柱	(kg)
3,570	可変式速度規制標識 支柱 (中間用単柱)	(kg)
3,570	可変式速度規制標識 支柱 (境界用単柱)	(kg)
2,590	路車間情報ビーコン専用支柱	(kg)

全国単価

名 称

単 位

2,530	非常電話 案内標識支柱	(kg)
2,640	ハイウェイラジオ 案内標識支柱 (始点)	(kg)
2,920	気象観測 集合支柱	(kg)
2,780	CCTV支持柱	(kg)
2,810	無線鉄塔柱 鋼管柱 (11m柱)	(kg)
2,650	無線鉄塔柱 鋼管柱 (15m柱)	(kg)
2,600	無線鉄塔柱 鋼管柱 (20m柱)	(kg)
1,720	無線鉄塔柱 鋼板組立	(kg)
2,520	視線誘導灯支柱	(kg)
3,380	分岐点点滅灯用スタンド (固定型)	(kg)
3,360	可変式道路情報板 F型支柱 (AL, FL, DL) 塗装仕様	(kg)
3,360	可変式道路情報板 F型支柱 (BL) 塗装仕様	(kg)
3,300	軸重計 警告表示板 支柱 (I型用)	(kg)
3,300	軸重計 警告表示板 支柱 (II型用)	(kg)
3,060	気象観測 観測局支柱	(kg)
3,100	ループコイル式車両検知器 支柱	(kg)
2,800	超音波式車両検知器 支柱	(kg)
3,740	ETCガントリー 入口2レーン用	(kg)
3,740	ETCガントリー 出口4レーン用	(kg)
3,320	ETCガントリー 入口1レーン・アイランド基礎用	(kg)
3,320	ETCガントリー 入口1レーン・重力、杭打ち基礎用	(kg)
3,800	ETCガントリー 第2アンテナ用	(kg)
3,150	可変式道路情報板 門型支柱 塗装仕様	(kg)
2,980	可変式道路情報板 I型支柱 (AL・IL・DL用)	(kg)
3,400	可変式道路情報板 I型支柱 (AL, IL, DL用) 塗装仕様	(kg)
2,980	可変式道路情報板 I型支柱 (BL用)	(kg)
3,400	可変式道路情報板 I型支柱 (BL用) 塗装仕様	(kg)
508	鋼管杭等取卸費	(t)
物価資料等	鉄筋積込費・取卸費	(t)
物価資料等	仮設鋼材積込・取卸費	(t)
7,180	光ケーブル接続機械損料	(円)
物価資料等	屋外用ビニール電線 OW 2.6mm	(m)
物価資料等	屋外用ビニール電線 OW 3.2mm	(m)
物価資料等	屋外用ビニール電線 OW 4.0mm	(m)
273,000	プルボックス PB1型	(個)
201,000	プルボックス PB2型	(個)
6,280	非常電話基礎台盤	(組)
2,070	配管用鋼管 (25A・S)	(m)
4,170	配管用鋼管 (50A・S)	(m)
5,290	配管用鋼管 (65A・S)	(m)
6,220	配管用鋼管 (80A・S)	(m)
8,810	配管用鋼管 (100A・S)	(m)
3,080	配管用鋼管 (40A・S)	(m)
2,320	配管用鋼管 (25A・SC)	(m)
4,640	配管用鋼管 (50A・SC)	(m)
5,820	配管用鋼管 (65A・SC)	(m)
6,900	配管用鋼管 (80A・SC)	(m)
9,180	配管用鋼管 (100A・SC)	(m)
3,420	配管用鋼管 (40A・SC)	(m)
2,660	配管用鋼管 (25A・PS)	(m)
5,060	配管用鋼管 (50A・PS)	(m)
6,980	配管用鋼管 (65A・PS)	(m)
8,140	配管用鋼管 (80A・PS)	(m)
10,900	配管用鋼管 (100A・PS)	(m)
3,910	配管用鋼管 (40A・PS)	(m)
-999,999	硬質ビニール電線管VE28 (スリーブ加工付)	(m)
-999,999	硬質ビニール電線管VE36 (スリーブ加工付)	(m)
880	硬質ビニール電線管VE42 (スリーブ加工付)	(m)
1,200	硬質ビニール電線管VE54 (スリーブ加工付)	(m)
1,620	硬質ビニール電線管VE70 (スリーブ加工付)	(m)
2,570	硬質ビニール電線管VE82 (スリーブ加工付)	(m)
5,130	樹脂製ケーブルトラフ 120mm 蓋付	(m)
7,740	樹脂製ケーブルトラフ 150mm 蓋付	(m)
10,900	樹脂製ケーブルトラフ 200mm 蓋付	(m)
19,400	樹脂製ケーブルトラフ 300mm 蓋付	(m)
12,400	樹脂製ケーブルトラフ 400mm 蓋付	(m)
12,900	樹脂製ケーブルトラフ 450mm 蓋付	(m)
148	ビニール製変換継手 (25A・VE28用) AD25	(個)
473	ビニール製変換継手 (40A・VE42用) AD40	(個)
517	ビニール製変換継手 (50A・VE54用) AD50	(個)
786	ビニール製変換継手 (65A・VE70用) AD65	(個)
1,200	ビニール製変換継手 (80A・VE82用) AD80	(個)
434	ビニール製ベルマウス (VE22用) BL22	(個)
504	ビニール製ベルマウス (VE28用) BL28	(個)
623	ビニール製ベルマウス (VE36用) BL36	(個)
773	ビニール製ベルマウス (VE42用) BL42	(個)
931	ビニール製ベルマウス (VE54用) BL54	(個)
1,360	ビニール製ベルマウス (VE70用) BL70	(個)
1,990	ビニール製ベルマウス (VE82用) BL82	(個)
2,450	ビニール製ベルマウス (VE100A用) BL100	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE16用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE22用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE28用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE36用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE42用)	(個)

全国単価 名 称

単 位

物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE 5 4 用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE 7 0 用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE 8 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 1 6 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 2 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 2 8 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 3 6 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 4 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 5 4 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 7 0 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 8 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 1 6 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 2 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 2 8 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 3 6 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 4 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 5 4 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 7 0 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 8 2 用)	(個)
472	鋼管ベルマウス B L 2 5	(個)
805	鋼管ベルマウス B L 4 0	(個)
868	鋼管ベルマウス B L 5 0	(個)
1, 270	鋼管ベルマウス B L 6 5	(個)
2, 000	鋼管ベルマウス B L 8 0	(個)
2, 780	鋼管ベルマウス B L 1 0 0	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 1 6 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 2 2 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 2 8 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 3 6 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 4 2 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 5 4 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 7 0 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 8 2 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 1 6 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 2 2 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 2 8 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 3 6 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 4 2 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 5 4 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 7 0 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 8 2 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 1 9 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 2 5 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 3 1 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 3 9 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 5 1 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 6 3 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 7 5 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 1 9 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 2 5 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 3 1 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 3 9 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 5 1 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 6 3 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 7 5 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 2 5 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 3 1 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 3 9 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 5 1 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 6 3 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 7 5 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 1 9 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 2 5 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 3 1 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 3 9 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 5 1 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 6 3 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 7 5 用)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 3 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 4 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 5 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 6 5)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 8 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 1 0 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 1 2 5)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 1 5 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 2 0 0)	(個)
物価資料等	メタルモールジング A 型	(m)
物価資料等	メタルモールジング B 型	(m)
物価資料等	レースウェイ 4 0 * 3 0	(m)
物価資料等	レースウェイ 4 0 * 4 5	(m)
物価資料等	メタルモールジング C 型	(m)
630	テイクアウェルド カプセル型 (NO 1 5)	(個)
508	テイクアウェルド カプセル型 (NO 1 0)	(個)
33, 100	テイクアウェルト モールド NDK-5 0	(個)

全国単価

名 称

単 位

33,100	テйкаウエルト モールド	NDK-65・50EX	(個)
33,100	テйкаウエルト モールド	NDK-80・65EX	(個)
560	コンクリート枕木 25A	2条用	(個)
592	コンクリート枕木 40A	2条用	(個)
624	コンクリート枕木 50A以上	2条用	(個)
34,700	配管 (鋼管) 用伸縮継手	(50AS/APSEXP-S)	(個)
-999,999	配管 (鋼管) 用伸縮継手	(65AS/APSEXP-S)	(個)
39,200	配管 (鋼管) 用伸縮継手	(50AS/APSEXP-L)	(個)
31,400	配管 (鋼管) 用伸縮継手	(40AS/APSEXP-S)	(個)
35,400	配管 (鋼管) 用伸縮継手	(40AS/APSEXP-L)	(個)
57	珪砂		kg
5,490	二重安全対策用吊金具 (アンカーボルト含まず)		(個)
990	二重安全対策用ステンレスワイヤ φ4.0 (7×19 SS/0)	JIS G 3550相当品	(m)
2,070	二重安全対策用ステンレススリーブ φ4.0 (ステンレスワイヤφ4.0φ用)		(個)
730	二重安全対策用シンプル D10 (ステンレスワイヤφ4.0φ用)		(個)
3,780	二重安全対策用シャックル SS400 φ8 HDZ55, ナイロンコーティング		(個)
3,600	光熱水費 (施工管理委託用)		人・月
1,640	デジタル移動無線調査用 (電界強度測定器) 請負人持ち 日当り機械損料		(日)
2,000	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (電界強度測定器・空中線) 請負人持ち 日当り機械損料		(日)
689	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (自動記録計) 請負人持ち 日当り機械損料		(日)
-999,999	高圧水銀ランプ HF-100WX		(個)
-999,999	高圧水銀ランプ HF-250WX		(個)
-999,999	高圧水銀ランプ HF-400WX		(個)
-999,999	高圧水銀ランプ HF-700WX		(個)
-999,999	低圧ナトリウムランプ NX-35W		(個)
-999,999	低圧ナトリウムランプ NX-55W		(個)
-999,999	低圧ナトリウムランプ NX-90W		(個)
-999,999	低圧ナトリウムランプ NX-135W		(個)
-999,999	低圧ナトリウムランプ NX-180W		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-110WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-180WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-220WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-270WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-360WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-180WFL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-220WFL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-270WFL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-360WFL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-660WFL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-180WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-220WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-270WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-360WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-660WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-70W・TD (両口)		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-110W・TD (両口)		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-150W・TD (両口)		(個)
-999,999	蛍光ランプ FHF50EX-W		(本)
-999,999	メタルハライドランプ MT-250W		(個)
-999,999	メタルハライドランプ MT-400W		(個)
-999,999	蛍光ランプ FHP105EX-W		(本)
1,830	蛍光ランプ FHF32-H		(本)
-999,999	蛍光ランプ FHP105-H		(本)
-999,999	安定器 MT-250W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 MT-400W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 MT-250W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 MT-400W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 100W×1灯用 (100/200V用) 定電力型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 250W×1灯用 (200V用) 定電力型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 400W×1灯用 (200V用) 定電力型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 700W×1灯用 (200V用) 定電力型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 400W×1灯用 (200V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 700W×1灯用 (200V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 1000W×1灯用 (200V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 100W×1灯用 (240/265V用) 定電力 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 250W×1灯用 (240/265V用) 定電力 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 400W×1灯用 (240/265V用) 定電力 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 700W×1灯用 (240/265V用) 定電力 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 1000W×1灯用 (240/265V用) 定電力 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 400W×1灯用 (240/265V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 700W×1灯用 (240/265V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 1000W×1灯用 (240/265V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-360W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-660W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-360W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-660W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)

全国単価

名 称

単 位

-999,999	安定器	NH-360W用	(240/265V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-660W用	(240/265V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-180W用	(240/265V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-220W用	(240/265V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-270W用	(240/265V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-360W用	(240/265V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-660W用	(240/265V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-180W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-220W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-270W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-360W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-660W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-180W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-220W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-270W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-360W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-660W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-35W用	(200V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-55W用	(200V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-90W用	(200V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-135W用	(200V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-180W用	(200V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-35W用	(240/265V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-55W用	(240/265V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-90W用	(240/265V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-135W用	(240/265V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-180W用	(240/265V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-35W用	(415/460V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-55W用	(415/460V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-90W用	(415/460V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-135W用	(415/460V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-180W用	(415/460V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-110W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-180W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-220W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-270W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-360W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-110W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-180W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-220W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-270W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-360W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-70W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-110W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-150W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-70W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-110W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-150W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-70W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-110W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-150W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-70W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-110W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-150W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	Hf-32W×1灯用	(200/240V用)	定出力型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	Hf-32W×1灯用	(200/240V用)	調光制御型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	Hp-105W用	(200/240V用)	定出力型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	Hp-105W用	(200/240V用)	三段調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	道路照明器具	(一般型A TYPE-VI)				(個)
-999,999	道路照明器具	(一般型B TYPE-VII)				(個)
-999,999	道路照明器具	(後方カット型 TYPE-VI)				(個)
-999,999	広場照明用投光器	TYPE-I (600~1000W用)	丸型			(個)
-999,999	広場照明用投光器	TYPE-III (220~400W用)	丸型			(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-035				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-055				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-090				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-135				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-180				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-035-S				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-055-S				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-090-S				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-135-S				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-180-S				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNH-180・220・360				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNH-180-S・220-S・360-S SUS				(個)
-999,999	トンネル灯器具	HID (A型)				(個)
-999,999	トンネル灯器具	HID (B型)				(個)
-999,999	トンネル灯器具	内点検用スイッチ (TD・TW)				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TP (プレス成形) FHF3202				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TP (プレス成形) FHF5002				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TP (プレス成形) FHP10501				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TP (プレス成形) FHF3202 ランプ光束自律制御装置付				(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯 TFHF-322 (200V用)				(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯 TFHF-323 (200V用)				(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯 TFHFB-322 (200V用)				(個)

全国単価

名 称

単 位

-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-323 (200V用)		(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-322-S (200V用)	SUS	(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-323-S (200V用)	SUS	(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-322-S (200V用)	SUS	(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-323-S (200V用)	SUS	(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-322 (240/265/415/460V用)		(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-323 (240/265/415/460V用)		(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-322 (240/265/415/460V用)		(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-323 (240/265/415/460V用)		(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-322-S (240/265/415/460V用)	SUS	(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-323-S (240/265/415/460V用)	SUS	(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-322-S (240/265/415/460V用)	SUS	(	個	)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-323-S (240/265/415/460V用)	SUS	(	個	)
物価資料等	道路照明用ポール	埋込式	10M (直線型)		(	本	)
物価資料等	道路照明用ポール	埋込式	12M (直線型)		(	本	)
物価資料等	道路照明用ポール	ベース式	10M (直線型)		(	本	)
物価資料等	道路照明用ポール	ベース式	12M (直線型)		(	本	)
358,000	道路照明用ポール	高欄部	10M (直線型)		(	本	)
412,000	道路照明用ポール	高欄部	12M (直線型)		(	本	)
327,000	バスストップ用埋込式ポール	6m	(13.5-35YB)		(	本	)
258,000	庭園用埋込式ポール	6m	S6A		(	本	)
353,000	バスストップ用ベース式ポール	6m			(	本	)
284,000	庭園用ベース式ポール	6m	S6AB		(	本	)
物価資料等	照明ポール内ジョイントボックス	1灯用			(	個	)
物価資料等	照明ポール内ジョイントボックス	2灯用			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT100C・LS			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT150C・LS			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT200C・LS			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT250C・LS			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT300C・LS			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT400C・LS			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT150C			(	個	)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT200C			(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)

全国単価

名 称

単 位

-999,999	安定器	MT300C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240V用)	外部始動器一般型	器具内蔵型 一般型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240V用)	外部始動器一般型	器具内蔵型 一般型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240V用)	外部始動器一般型	器具内蔵型 瞬時停電対応型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240V用)	外部始動器一般型	器具内蔵型 瞬時停電対応型	(	個	)
990,000	自動点滅装置	ATL-IC用 (TYPE-I)			(	式	)
2,670,000	自動点滅装置	ATL-TL2坑口用 (TYPE-IIA)			(	式	)
1,930,000	自動点滅装置	ATL-TL1坑口用 (TYPE-IIB)			(	式	)
3,470,000	自動点滅装置	ATL-TL2坑口用 (LED) (TYPE-IIA)			(	式	)
2,640,000	自動点滅装置	ATL-TL1坑口用 (LED) (TYPE-IIB)			(	式	)
-999,999	誘導表示灯 (直付形)	TYPE-S1 (415/460V用)		(g)	(	面	)
-999,999	誘導表示灯 (埋込形)	TYPE-S2 (415/460V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常口表示灯	TYPE-S3 (415/460V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常口表示灯 (注意灯付)	TYPE-S4 (415/460V用)		(g)	(	面	)
-999,999	誘導表示灯 (直付形)	TYPE-S1 (200V用)		(g)	(	面	)
-999,999	誘導表示灯 (埋込形)	TYPE-S2 (200V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常口表示灯	TYPE-S3 (200V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常口表示灯 (注意灯付)	TYPE-S4 (200V用)		(g)	(	面	)
-999,999	飛出し注意灯 (直付形)	TYPE-S5 (415/460V用)		(g)	(	面	)
-999,999	飛出し注意灯 (直付形)	TYPE-S5 (200V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (415/460V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (200V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (B) (415/460V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (B) (200V用)		(g)	(	面	)
663,000	誘導表示灯 (直付形)	TYPE-S1 (415/460V用)	SUS	(g)	(	面	)
674,000	誘導表示灯 (埋込形)	TYPE-S2 (415/460V用)	SUS	(g)	(	面	)
516,000	非常口表示灯	TYPE-S3 (415/460V用)	SUS	(g)	(	面	)
666,000	非常口表示灯 (注意灯付)	TYPE-S4 (415/460V用)	SUS	(g)	(	面	)
625,000	誘導表示灯 (直付形)	TYPE-S1 (200V用)	SUS	(g)	(	面	)
636,000	誘導表示灯 (埋込形)	TYPE-S2 (200V用)	SUS	(g)	(	面	)
478,000	非常口表示灯	TYPE-S3 (200V用)	SUS	(g)	(	面	)
628,000	非常口表示灯 (注意灯付)	TYPE-S4 (200V用)	SUS	(g)	(	面	)
566,000	飛出し注意灯 (直付形)	TYPE-S5 (415/460V用)	SUS	(g)	(	面	)
528,000	飛出し注意灯 (直付形)	TYPE-S5 (200V用)	SUS	(g)	(	面	)
579,000	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (415/460V用)	SUS	(g)	(	面	)
541,000	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (200V用)	SUS	(g)	(	面	)
722,000	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (B) (415/460V用)	SUS	(g)	(	面	)
684,000	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (B) (200V用)	SUS	(g)	(	面	)
-999,999	分岐点用点滅灯 (プリンカーライト)	200Φ*2眼・240/265V用・TR無し・調光無し		(	台	)	
400,000	分岐点用点滅灯 (プリンカーライト)	300Φ*2眼・240/265V用・TR無し・調光有り		(	台	)	
物価資料等	溶融亜鉛メッキ (単純なもの)	(200t程度 HDZ T49、運搬費・矯正含まず)		(	kg	)	
690	アンカープレート	T=6mm (標識基礎工)		(	kg	)	
320	アンカー丸鋼	M16~M9 (標識基礎工)		(	kg	)	
1,030	施設	アンカーボルト用 鉄筋		(	kg	)	
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 1.6mm-2C		(	m	)	
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 1.6mm-3C		(	m	)	
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 2.0mm-2C		(	m	)	
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 2.0mm-3C		(	m	)	
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 2.6mm-2C		(	m	)	
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 2.6mm-3C		(	m	)	
84	溶融亜鉛メッキ	標識柱 単柱 (200t程度 HDZ 55、運搬費・矯正含まず)		(	kg	)	
93	溶融亜鉛メッキ	検査路 (200t程度 HDZ 55、運搬費・矯正含まず)		(	kg	)	
1,010	歴青シート			(	m ²	)	