

施 設 工 事 等 単 価 フ ァ イ ル

令 和 7 年 度

(令和7年7月)

中日本高速道路株式会社

【注意事項】

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

単価ファイルについて

1. 概要

本単価ファイルは、中日本高速道路株式会社が発注する施設工事及び調査等業務（設計等）の積算（以下、「施設工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

3. 単価の種類と決定方法

中日本高速道路株式会社が発注する施設工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」、「建築コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「建築施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 「公共工事設計労務単価」等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄に記載の「公共単価②」表示の単価については、「公共工事設計労務単価」等による単価に補正係数を乗じ、小数点以下切り捨てとして採用している。

③ 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実際価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨てとした単価に補正係数を乗じ、有効桁を3桁とし、4桁目は四捨五入として採用している。

FSTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨てとした単価に補正係数を乗じ、小数点以下切り捨てとして採用している。

また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

4. 注意事項

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルに掲載の単価は、4週8休補正処理を行う前の単価である。
- (3) 4週8休補正処理を行う場合の補正係数は土木工事積算基準（4週8休）による。
- (4) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、

- また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (5) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F J G : 直接人件費基準日額をいい、中日本高速道路株式会社が行う調査業務（設計等）及び委託業務等を実施する場合に用いる直接人件費基準日額等を記載したもの。
- F R T : 中日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K I : 機械器具損料をいい、中日本高速道路株式会社において標準的に使用する建設機械等について、機械損料（運転時間当り損料、運転日当り損料、供用日当りの損料）、燃料消費量と機械諸元（出力、質量）を掲載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F U J : 仮設材等の運搬費の算出に用いる基本運賃を都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実績を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価① : 国土交通省が公表している「設計業務委託等技術者単価」及び「設計業務等標準積算基準書」によるもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」及び単価ファイル掲載単価に週休2日（4週8休）工事の施工に必要な費用を考慮した補正係数を乗じたもの。
- 物価資料等 : 建設物価（一般財団法人建設物価調査会発行）又は建築施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価及び単価ファイル掲載単価に週休2日（4週8休）工事の施工に必要な費用を考慮した補正係数を乗じたもの。
 建築コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は建築施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。

機械損料表　：　一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している「建設機械等損料表」によるもの。（令和６年度版）

注）本単価ファイル内には特別な値として下記の２種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ①　－９９９９９９　は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。
- ②　－８８８８８８　は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

単 価 目 次

(1) F J G (直接人件費基準日額)	1
(2) F R T (労務単価)	2
(3) F K I (機械器具損料)	4
(4) F K T (機械賃料単価)	6
(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)	7
(6) F S T (市場単価)	9
(7) F Z A (地域性のある材料単価)	27
(8) F Z B (地域性のない材料単価)	42

(1) F J G (直接人件費基準日額)

直接人件費	名 称	単位
公共単価①	測量主任技師	(人・日)
公共単価①	測量技師	(人・日)
公共単価①	測量技師補	(人・日)
公共単価①	測量助手	(人・日)
公共単価①	操縦士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	整備士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影助手 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	理事・技師長	(人・日)
公共単価①	主任技師	(人・日)
公共単価①	技師 A	(人・日)
公共単価①	技師 B	(人・日)
公共単価①	技師 C	(人・日)
公共単価①	技術員	(人・日)
公共単価①	主任技術者	(人・日)
1,162,000	施工管理委託月額 管理員Ⅰ	(人・月)
945,000	施工管理委託月額 管理員Ⅱ	(人・月)
785,000	施工管理委託月額 管理員Ⅲ	(人・月)
12,935	普通旅費 (宿泊費)	(人・泊)
12,397	連続宿泊費 (30日未満)	(人・泊)
11,322	連続宿泊費 (30日以上60日未満)	(人・泊)
10,246	連続宿泊費 (60日以上)	(人・泊)
15,900	土質調査等 立会謝金 (1日分)	(人・日)
7,950	土質調査等 立会謝金 (半日分)	(人・日)
公共単価①	機械設備製作工 日額	(人・日)
公共単価①	機械設備据付工 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術者 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術員 日額	(人・日)
公共単価①	地質調査技師	(人・日)
公共単価①	主任地質調査員	(人・日)
公共単価①	地質調査員	(人・日)
公共単価①	測量補助員	(人・日)
公共単価①	測量船操縦士	(人・日)
125,000	滞在費 管理員Ⅰ－管理員Ⅲ	(人・月)

(2) F R T (労務単価)

会社:中日本		*** 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2025/07 ***										頁: 2	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
補助詳細点検員等												単位: 人・月	
681,000	681,000	660,000	660,000	660,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	681,000	
保全管理員												単位: 人・月	
787,000	787,000	759,000	759,000	759,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	787,000	
保全補助管理員												単位: 人・月	
693,000	693,000	672,000	672,000	672,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	693,000	
管理員補助												単位: 人・月	
703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	703,000	
事務員												単位: 人・月	
330,000	329,000	283,000	279,000	279,000	280,000	283,000	284,000	293,000	305,000	290,000	288,000	288,000	
C A D オペレータ												単位: 人・月	
372,000	372,000	319,000	315,000	315,000	316,000	319,000	320,000	331,000	345,000	327,000	325,000	325,000	

(3) F K I (機械器具損料)

注1) 燃料消費率の記号で G : ガソリン E : 電力 J : 重機燃料 印の無いものは軽油である。

注2) 排出ガス対策型機械の機械損料コードには、通常機械との区分のためコード末尾に「H*」を付している。

H 1 第一次基準値

H 2 第二次基準値

H A トンネル内作業

例) E B Z 1 1 H 1 ブルドーザ 1 1 t (排出ガス対策型, 第一次基準値)

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
コンクリートブレーカー	3 0 kg			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートブレーカー	2 0 kg			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
大型ブレーカー 油圧 6 0 0 kg級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラッククレーン 5 T O N 吊り (モンケン重量 1 t)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 配管式 (5 5 ~ 6 0 m ³ /h)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 プーム式 (5 5 ~ 6 0 m ³ /h)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 配管式 (5 5 ~ 6 0 m ³ /h)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
カットオフジョイント用コンクリートカッター (ブレード D = 3 0 cm, 低騒音型)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートカッター (ブレード D = 4 0 cm, 低騒音型)	0.1	648	508.0	1.40
コンクリートカッター (ブレード D = 5 0 cm, 低騒音型)	0.2	358	1,430	2.30
コンクリートカッター (ブレード D = 6 5 cm, 低騒音型)	0.3	613	1,720.0	3.60
コンクリートカッター (ブレード D = 7 5 cm, 低騒音型)	0.4	1,120	4,480	5.00
コンクリートカッター (ブレード 9 6 c m, 低騒音型)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型 4 . 9 t 吊)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (3 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (3 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (1 1 t, 排出ガス対策型, 第1次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (1 1 t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 2 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 2 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 4 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 6 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 7 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 3 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第1次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧 0 . 3 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧 0 . 0 8 m ³ , 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (2 t 損耗費含む)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (4 t 損耗費含む)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (1 0 t 損耗費含む)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル (0 . 6 m ³)	30.2	2,020	19,200.0	11.00
アースオーガー (D 5 0 0) ボール堀削機械	1,080		9,790.0	
トラック (2 t)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (6 t)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 1 t (排出ガス対策型)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
支柱打込トラック (ブレーカー重量 5 8 k g / m、打撃数 5 3 0 b p m)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
交流アーク溶接機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
CO 2 半自動溶接機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガウジング機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶接棒乾燥機				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称 質量 (t)	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
ポータブルコンベア (エンジン付 10m) 0.2		889	445.0	1.30
ライトバン (点検用自動車A) 2000cc 5人乗り 維持指定有 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (点検用自動車B) 1500cc 5人乗り 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ランマ (60～100kg) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積 2t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 8t積 2.9t吊) (請負人持ち) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 4t積 2.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付 10t積 2.9t吊) (請負人持ち) 8.0			15,400.0	9.7
ビームリフター 揚程12～13m (請負人持ち) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビームリフター 13m (貸与) (トラック架装リフト (ブーム型) 揚程13m) 30			105.0	5.00
ライトバン (定員5名) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高所作業車 (揚程5m荷重1.7t) (請負人持ち) 6.0			16,300.0	5.7
高所作業車 (揚程5m荷重3.2t) (請負人持ち) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
標識車・2t (貸与) 23			105.0	3.50
標識車・2t (請負人持ち) 2,590			23,500.0	5.50
標識車サブエンジン (発電機3kVA) 0.1				2.00
ロボット誘導員 (貸与) 0.1		75		
ウニモグ424及び427 (貸与) 65			445.0	10.00

(4) F K T (機械賃料単価)

会社:中日本				*** 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2025/07 ***										頁: 1	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(50)燃料	出力		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	(L/h)	(KW)		
空気圧縮機 (可搬式エンジン5. 0m ³ /min 排出ガス対策型、1・2次基準値) 供用日												単位: 供用日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 4. 9 t 運転日												単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 1 6 t 運転日												単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 2 0 t 運転日												単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、第1・2次基準値) 2 2 t 運転日												単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 4 基準値) 2 5 t 運転日												単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 1 基準値) 3 5 t 運転日												単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型、～2 0 1 4 基準値) 5 0 t 運転日												単位: 運転日			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等		
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、4WD)												単位: 月当り			
39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	39,700	2.70	56.00		
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、建設)												単位: 月当り			
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.70	56.00		
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス、維持指定車両)												単位: 月当り			
56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	56,200	3.40	69.00		
管理用自動車 (1 5 0 0 c c クラス、管理)												単位: 月当り			
35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	35,300	2.70	56.00		
管理用自動車 (1 8 0 0 c c クラス)												単位: 月当り			
43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	3.40	69.00		
トラック (2 t)												単位: 供用日			
3,310	3,310	3,440	3,440	3,440	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,440	3.90	98.00		

(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)

[illegible]

(6) F S T (市場単価)

屋内アスファルト防水	国土交通省E-1 密着工法 立上り	単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等
シーリング工事	ポリサルファイド 2成分形 PS-2 10×10	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等
シーリング工事	ポリサルファイド 2成分形 PS-2 15×10	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等
シーリング工事	ポリサルファイド 2成分形 PS-2 20×10	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等
シーリング工事	ポリウレタン 2成分形 PU-2 10×10	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等
シーリング工事	ポリウレタン 2成分形 PU-2 15×10	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等
シーリング工事	ポリウレタン 2成分形 PU-2 20×10	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等
シーリング工事	変成シリコン 2成分形 MS-2 10×10	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等
シーリング工事	変成シリコン 2成分形 MS-2 15×10	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等
シーリング工事	変成シリコン 2成分形 MS-2 20×10	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等
シーリング工事	シリコン 1成分形 SR-1 10×10	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等
シーリング工事	シリコン 1成分形 SR-1 15×10	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等
シーリング工事	シリコン 2成分形 SR-2 10×10	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等
シーリング工事	シリコン 2成分形 SR-2 15×10	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	軽量鉄骨壁下地 スタッド50形 @300 高≦2.7m 直張り用	単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	軽量鉄骨壁下地 スタッド50形 @450 高≦2.7m 下地張りあり	単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	軽量鉄骨壁下地 スタッド65形 @300 高≦4.0m 直張り用	単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	軽量鉄骨壁下地 スタッド65形 @450 高≦4.0m 下地張りあり	単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	軽量鉄骨壁下地 スタッド90形 @300 4.0<高≦4.5m 直張り用	単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	軽量鉄骨壁下地 スタッド90形 @450 4.0<高≦4.5m 下地張りあり	単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	屋内軽量鉄骨天井下地 野縁 19形 @225 ふところ高1.5m未満 直張り用	単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	屋内軽量鉄骨天井下地 野縁 19形 @300 ふところ高1.5m未満 直張り用	単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	屋内軽量鉄骨天井下地 野縁 19形 @360 ふところ高1.5m未満 下地張りあり	単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	屋外軽量鉄骨天井下地 野縁 25形 @300 ふところ高1.0m未満	単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	屋内軽量鉄骨下がり壁下地 野縁 19形 高300～500mm程度	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	屋外軽量鉄骨下がり壁下地 野縁 25形 高300～500mm程度	単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	屋内天井下地振止め補強 ふところ高1.5～3.0m	単位:㎡
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	壁下地開口部補強 扉等三方補強 スタッド65形 幅900×高2000mm程度	単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	壁下地開口部補強 扉等三方補強 スタッド65形 幅1800×高2000mm程度	単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	壁下地開口部補強 扉等三方補強 スタッド90形 幅900×高2000mm程度	単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	壁下地開口部補強 扉等三方補強 スタッド90形 幅1800×高2000mm程度	単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	壁下地開口部補強 ダクト等四方補強 スタッド65形 幅300×高600mm程度	単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	壁下地開口部補強 ダクト等四方補強 スタッド65形 幅450×高900mm程度	単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	壁下地開口部補強 ダクト等四方補強 スタッド90形 幅300×高600mm程度	単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	壁下地開口部補強 ダクト等四方補強 スタッド90形 幅450×高900mm程度	単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	屋内天井下地開口部補強 野縁19形 幅300×高300mm程度	単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	屋内天井下地開口部補強 野縁19形 幅450×高450mm程度	単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	屋内天井下地開口部補強 野縁19形 幅600×高600mm程度	単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	屋内天井下地開口部補強 野縁19形 幅300×高1200mm程度	単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	屋内天井下地開口部補強 野縁19形 幅300×高3600mm程度	単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	屋外天井下地開口部補強 野縁25形 幅450×高450mm程度	単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等
軽量鉄骨下地工事	屋外天井下地開口部補強 野縁25形 幅600×高600mm程度	単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等

[illegible]

階段	ビニル床シート張り	無地	厚2.5	織布積層ビニル床シート	FS		単位:m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
階段	ビニル床シート張り	無地	厚2.0	織布積層ビニル床シート	FS		単位:m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
床	ビニル床タイル張り	半硬質	厚2.0	コンポジションビニル床タイル	KT		単位:m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
階段	ビニル床タイル張り	半硬質	厚2.0	コンポジションビニル床タイル	KT		単位:m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
床	タイルカーペット張り	総厚6.5	500角	1種ループバイル	一般事務室用		単位:m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ビニル幅木	ソフト幅木	H60					単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ささらビニル幅木	ソフト幅木	H330					単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
壁	せっこうボード張り	厚12.5	不燃	突付け			単位:m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
壁	せっこうボード張り	厚12.5	不燃	突付け	下地せっこうボード厚12.5共		単位:m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
壁	せっこうボード張り	厚12.5	不燃	突付け	GL工法		単位:m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
天井	不燃積層せっこうボード張り	厚9.5	不燃	突付け			単位:m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
天井	不燃積層化粧ボード張り	厚9.5	不燃	突付け			単位:m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
壁	けい酸カルシウム板張り	タイプⅡ	無糸綿	0.8FK	厚8.0	不燃	突付け
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
壁	けい酸カルシウム板張り	タイプⅡ	無糸綿	0.8FK	厚8.0	不燃	目透かし
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
天井	けい酸カルシウム板張り	タイプⅡ	無糸綿	0.8FK	厚6.0	不燃	突付け
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
天井	けい酸カルシウム板張り	タイプⅡ	無糸綿	0.8FK	厚6.0	不燃	目透し
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
天井	ロックウール吸音板張	内部用	厚9	不燃	フラット	下地不燃積層せっこうボード厚9.5共	単位:m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
天井	ロックウール吸音板張	内部用	厚12	不燃	凹凸タイプ	下地不燃積層せっこうボード厚9.5共	単位:m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
せっこうボード継目処理	継目処理工法	テーパーエッジ					単位:m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
せっこうボード継目処理	継目処理工法	ベベルエッジ					単位:m ²
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	1段積	200A		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	1段積	300A		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	1段積	400A		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	1段積	500A		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	1段積	600A		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	1段積	800A		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	1段積	1000A		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	1段積	400B		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	1段積	500B		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	1段積	600B		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	1段積	800B		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	1段積	1000B		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	2段積2段目	200A		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	2段積2段目	300A		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	2段積2段目	400A		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	2段積2段目	500A		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	2段積2段目	600A		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	2段積2段目	800A		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	2段積2段目	1000A		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	2段積2段目	400B		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	2段積2段目	500B		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ケーブルラック	ZM〔亜鉛めっき	(100g/㎡)	鋼板に焼付又は粉体塗装]	2段積2段目	600B		単位:m
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

[illegible]

機械運搬費	片道30km以内	バックホウ	単位:往復
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
捨コンクリート	ポンプ打	施工規模30m ³	単位:m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
土間コンクリート	ポンプ打	施工規模50m ³	単位:m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
基礎コンクリート	ポンプ打	施工規模100m ³	単位:m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
躯体コンクリート	ポンプ打	施工規模100m ³	単位:m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
防水押えコンクリート	ポンプ打	施工規模50m ³	単位:m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポンプ圧送	基本料金	(打設量100m ³ /回以上)	単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポンプ圧送	圧送料金	(打設量100m ³ /回以上)	単位:m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポンプ圧送	基本料金	(打設量50m ³ 以上100m ³ 未満/回)	単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポンプ圧送	圧送料金	(打設量50m ³ 以上100m ³ 未満/回)	単位:m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポンプ圧送	基本料金	(打設量30m ³ 以上50m ³ 未満/回)	単位:回
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
ポンプ圧送	圧送料金	(打設量30m ³ 以上50m ³ 未満/回)	単位:m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
運搬費	型枠運搬費	4t車 基準距離30km以内	単位:m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
運搬費	型枠運搬費	10t車 基準距離30km以内	単位:m ³
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋ガス圧接	D19+D19		単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋ガス圧接	D22+D22		単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋ガス圧接	D25+D25		単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋ガス圧接	D29+D29		単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋ガス圧接	D32+D32		単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋ガス圧接	D19+D22		単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋ガス圧接	D22+D25		単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋ガス圧接	D25+D29		単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋ガス圧接	D29+D32		単位:箇所
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋加工組立	[RCラーメン構造 階高3.5~4.0m程度 200t程度]		単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋加工組立	[SRCラーメン構造 階高3.5~4.0m程度 200t程度]		単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋加工組立	[RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純 100t程度]		単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
鉄筋加工組立	[スパイラルフープ取付]		単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
運搬費	鉄筋運搬費	[加工場~現場30km程度 4t車 200t程度]	単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
運搬費	鉄筋運搬費	[加工場~現場30km程度 10t車 200t程度]	単位:t
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
和風大便器	(フラッシュ弁) C311, C411, 節水形等		単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
和風大便器	(ロータンク式) C311, C411等		単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
和風大便器耐火カバー			単位:個
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
多機能トイレ用大便器	C1111等		単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
洋風大便器	(フラッシュ弁) C710, C910等		単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
洋風大便器	(ロータンク式) C710, C910, C1200, C1210, 節水形等		単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
壁掛ストール便器	U410R		単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
壁掛ストール便器	U420R		単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
床置ストール小便器	U322R等		単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
床置ストール小便器	U332R等		単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
洗面器	(水栓1個、大) L410等		単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
洗面器	(水栓1個、小) L420等		単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
洗面器	(2バルブ混合栓) L410等		単位:組
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

会社:中日本		***		市場単価リスト (F S T)		単価年度: 2025/07		***		頁: 18	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
手洗器 L 7 1 0 , L 7 3 0 , L 8 1 0 , L 8 2 0 等											単位:組
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
掃除流し S 2 1 0 , N S 2 1 0 等											単位:組
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
洗濯機パン											単位:組
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
化粧棚 (4 5 0 × 1 5 0 mm程度)											単位:個
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
鏡 (3 6 0 × 4 5 0 mm程度)											単位:枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
鏡 (6 0 0 × 8 0 0 mm程度)											単位:枚
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
水石けん入れ (容量0. 3 5 L)											単位:個
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
シートペーパーホルダー											単位:個
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
紙巻器 (露出)											単位:個
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
普通便座 (温水洗浄便座のかわりに普通便座を取り付けた場合の差額分)											単位:組
5,300 5,300 4,680 4,680 4,680 5,300 5,300 4,900 4,900 4,900 4,900 4,980											
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 6 6 粘性土・シルト											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 6 6 砂・砂質土											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 6 6 礫混じり土砂											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 6 6 玉石混じり土砂											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 6 6 固結シルト・固結粘土											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 8 6 粘性土・シルト											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 8 6 砂・砂質土											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 8 6 礫混じり土砂											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 8 6 固結シルト・固結粘土											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 1 1 6 粘性土・シルト											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 1 1 6 砂・砂質土											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 1 1 6 礫混じり土砂											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 1 1 6 玉石混じり土砂											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
土質ボーリング (オールコアボーリング) φ 1 1 6 固結シルト・固結粘土											単位:m
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等
鉄筋 加工・組立 (一般構造物)											単位:t
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											物価資料等

(7) F Z A (地域性のある材料単価)

[illegible]

[illegible]

会社:中日本												*** 材料単価リスト (F Z A) 単価年度 : 2025/07 ***		頁 : 15	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀				
1 2 m (S 1 2 A 平坦部用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	92,100				
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	123,000	99,300				
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	124,000	100,000				
1 0 m (S 1 0 A 平坦部用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	89,400				
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	117,000	92,800				
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	95,300				
6 m (平坦部用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	85,900				
6 m (盛土部 (1 : 1.8) 用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	108,000	88,000				
6 m (盛土部 (1 : 1.5) 用埋込式プレキャスト基礎)												単位: 基			
111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	89,100				
1 2 m (S 1 2 A 平坦部用ベースプレート式プレキャスト基礎)												単位: 基			
147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	123,000				
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.8) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)												単位: 基			
154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000	129,000				
1 2 m (S 1 2 A 盛土部 (1 : 1.5) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)												単位: 基			
156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	156,000	130,000				
1 0 m (S 1 0 A 平坦部用ベースプレート式プレキャスト基礎)												単位: 基			
134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	134,000	117,000				
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.8) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)												単位: 基			
146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	146,000	124,000				
1 0 m (S 1 0 A 盛土部 (1 : 1.5) 用ベースプレート式プレキャスト基礎)												単位: 基			
147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	125,000				
型ワク用合板 (1 . 2 * 9 0 * 1 8 0)												単位: 枚			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
コンクリート クラスB (電気通信用)												単位: m³			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			
標識基礎工用 コンクリートC相当												単位: m³			
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等			

(8) F Z B (地域性のない材料単価)

全国単価

名 称

単 位

1,140	切断防止線入ラジオ再放送用ポリエチレン電線 ARE 12mm ²	(m)
380	取卸費 (支承等)	(t)
6.8	ナット (電気通信用) M16 100個程度	(個)
30.6	ナット (電気通信用) M24 100個程度	(個)
63.1	ナット (電気通信用) M27 100個程度	(個)
158	ナット (電気通信用) M36 100個程度	(個)
17.0	ナット (電気通信用) M22 100個程度	(個)
物価資料等	ボール底板 D500*50	(枚)
3,000	銘板 (照明ボール用)	(枚)
物価資料等	接地銅板 1.5*900*900	(枚)
物価資料等	接地銅板 1.5*600*600	(枚)
物価資料等	接地銅棒 (10φ×1500L) 連結式	(本)
物価資料等	接地銅棒 (10φ×500L) 補助棒	(本)
物価資料等	接地棒リード端子 (10φ用)	(個)
物価資料等	接地抵抗低減剤 (10ℓ当り)	(10ℓ)
物価資料等	圧着端子類 A用	(式)
物価資料等	圧着端子類 B用	(式)
物価資料等	圧着端子類 D用	(式)
物価資料等	圧着端子類 C用	(式)
2,910	接地埋設標柱 (コンクリート製)	(本)
物価資料等	ノリ面工目串 L=18cm	(本)
123	ダクト用石綿テープ 3mm×25mm	(m)
144	ダクト用石綿テープ 3mm×30mm	(m)
186	ダクト用石綿テープ 3mm×40mm	(m)
1.0	冷間成形リベット 4.5φ×8 (鉄)	(本)
5.5	六角ボルト・ナット 8.0φ×20~25mm (鉄)	(本)
1.1	タップスクリュウ 3φ×25mm (鉄)	(本)
6,600	はんだ (錫40%・鉛60%)	(kg)
23,100	ハンドホール鉄蓋 C1	(枚)
49,600	ハンドホール鉄蓋 C2	(枚)
30,600	ハンドホール鉄蓋 C3	(枚)
24,700	ハンドホール鉄蓋 C4	(枚)
86,000	ハンドホール鉄蓋 C1A	(組)
79,100	ハンドホール鉄蓋 C1B	(組)
72,400	ハンドホール鉄蓋 C1C	(組)
54,500	ハンドホール鉄蓋 C2A	(組)
51,400	ハンドホール鉄蓋 C2B	(組)
47,100	ハンドホール鉄蓋 C2C	(組)
104,000	ハンドホール鉄蓋 SD1 (落下防止金物含まず)	(組)
81,200	ハンドホール鉄蓋 SD2 (落下防止金物含まず)	(組)
73,400	ハンドホール鉄蓋 SD4	(組)
107,000	ハンドホール鉄蓋 SD5	(組)
64,300	ハンドホール鉄蓋 SD6	(組)
12,300	ハンドホール落下防止金物 SD1用	(組)
13,500	ハンドホール落下防止金物 SD2用	(組)
160,000	ハンドホール鉄蓋 ST1 (落下防止金物含まず)	(組)
149,000	ハンドホール鉄蓋 ST2 (落下防止金物含まず)	(組)
108,000	ハンドホール鉄蓋 ST5	(組)
137,000	ハンドホール鉄蓋 ST6	(組)
12,300	ハンドホール落下防止金物 ST1用	(組)
37,000	ハンドホール落下防止金物 ST2用	(組)
215,000	ハンドホール (鋼板製) C3A型	(個)
198,000	ハンドホール (鋼板製) C3B型	(個)
181,000	ハンドホール (鋼板製) C3C型	(個)
147,000	ハンドホール (鋼板製) C4A型	(個)
136,000	ハンドホール (鋼板製) C4B型	(個)
125,000	ハンドホール (鋼板製) C4C型	(個)
49,800	ハンドホール (PC製) CA型	(個)
55,200	ハンドホール (PC製) CB型	(個)
102,000	ハンドホール (PC製) CC型	(個)
70,900	ハンドホール (PC製) CD型	(個)
155,000	ハンドホール (PC製) CE型	(個)
98,900	ハンドホール (PC製) CF型	(個)
40,300	E型ハンドホール (PC製) aユニット	(個)
29,500	E型ハンドホール (PC製) bユニット	(個)
19,300	E型ハンドホール (PC製) cユニット	(個)
24,200	E型ハンドホール (PC製) dユニット	(個)
22,700	ハンドホール (PC製) EA型	(個)
105,000	ハンドホール (PC製) ES型	(個)
2,410	パイプサドル	(個)
140	M12 Uボルト	(個)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (12インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (16インチ)	(枚)
78,900	ダイヤモンドブレード (20インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (26インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (30インチ)	(枚)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (38インチ)	(枚)
物価資料等	600Vビニル電線 1V 1.6mm	(m)
2,820	可変式道路情報板 F型支柱 (AL・FL・DL)	(kg)
2,820	可変式道路情報板 F型支柱 (BL)	(kg)
2,530	所要時間情報板 支柱 (所要時間情報板)	(kg)
2,620	可変式道路情報板 門型支柱	(kg)
3,410	可変式速度規制標識 支柱 (中間用単柱)	(kg)
3,400	可変式速度規制標識 支柱 (境界用単柱)	(kg)
2,480	路車間情報ビーコン専用支柱	(kg)

全国単価

名 称

単 位

2,420	非常電話 案内標識支柱	(kg)
2,590	ハイウェイラジオ 案内標識支柱 (始点)	(kg)
2,780	気象観測 集合支柱	(kg)
2,650	CCTV支持柱	(kg)
2,680	無線鉄塔柱 鋼管柱 (11m柱)	(kg)
2,530	無線鉄塔柱 鋼管柱 (15m柱)	(kg)
2,490	無線鉄塔柱 鋼管柱 (20m柱)	(kg)
1,620	無線鉄塔柱 鋼板組立	(kg)
2,470	視線誘導灯支柱	(kg)
3,280	分岐点点滅灯用スタンド (固定型)	(kg)
3,200	可変式道路情報板 F型支柱 (AL, FL, DL) 塗装仕様	(kg)
3,200	可変式道路情報板 F型支柱 (BL) 塗装仕様	(kg)
3,210	軸重計 警告表示板 支柱 (I型用)	(kg)
3,210	軸重計 警告表示板 支柱 (II型用)	(kg)
2,990	気象観測 観測局支柱	(kg)
3,020	ループコイル式車両検知器 支柱	(kg)
2,660	超音波式車両検知器 支柱	(kg)
3,570	ETCガントリー 入口2レーン用	(kg)
3,570	ETCガントリー 出口4レーン用	(kg)
3,160	ETCガントリー 入口1レーン・アイランド基礎用	(kg)
3,160	ETCガントリー 入口1レーン・重力、杭打ち基礎用	(kg)
3,630	ETCガントリー 第2アンテナ用	(kg)
3,010	可変式道路情報板 門型支柱 塗装仕様	(kg)
2,840	可変式道路情報板 I型支柱 (AL・IL・DL用)	(kg)
3,240	可変式道路情報板 I型支柱 (AL, IL, DL用) 塗装仕様	(kg)
2,840	可変式道路情報板 I型支柱 (BL用)	(kg)
3,240	可変式道路情報板 I型支柱 (BL用) 塗装仕様	(kg)
466	鋼管杭等取卸費	(t)
物価資料等	鉄筋積込費・取卸費	(t)
物価資料等	仮設鋼材積込・取卸費	(t)
7,180	光ケーブル接続機械損料	(円)
物価資料等	屋外用ビニール電線 OW 2.6mm	(m)
物価資料等	屋外用ビニール電線 OW 3.2mm	(m)
物価資料等	屋外用ビニール電線 OW 4.0mm	(m)
273,000	プルボックス PB1型	(個)
201,000	プルボックス PB2型	(個)
6,280	非常電話基礎台盤	(組)
2,070	配管用鋼管 (25A・S)	(m)
4,170	配管用鋼管 (50A・S)	(m)
5,290	配管用鋼管 (65A・S)	(m)
6,220	配管用鋼管 (80A・S)	(m)
8,810	配管用鋼管 (100A・S)	(m)
3,080	配管用鋼管 (40A・S)	(m)
2,320	配管用鋼管 (25A・SC)	(m)
4,640	配管用鋼管 (50A・SC)	(m)
5,820	配管用鋼管 (65A・SC)	(m)
6,900	配管用鋼管 (80A・SC)	(m)
9,180	配管用鋼管 (100A・SC)	(m)
3,420	配管用鋼管 (40A・SC)	(m)
2,660	配管用鋼管 (25A・PS)	(m)
5,060	配管用鋼管 (50A・PS)	(m)
6,980	配管用鋼管 (65A・PS)	(m)
8,140	配管用鋼管 (80A・PS)	(m)
10,900	配管用鋼管 (100A・PS)	(m)
3,910	配管用鋼管 (40A・PS)	(m)
-999,999	硬質ビニール電線管VE28 (スリーブ加工付)	(m)
-999,999	硬質ビニール電線管VE36 (スリーブ加工付)	(m)
754	硬質ビニール電線管VE42 (スリーブ加工付)	(m)
1,030	硬質ビニール電線管VE54 (スリーブ加工付)	(m)
1,390	硬質ビニール電線管VE70 (スリーブ加工付)	(m)
2,200	硬質ビニール電線管VE82 (スリーブ加工付)	(m)
5,400	樹脂製ケーブルトラフ 120mm 蓋付	(m)
8,150	樹脂製ケーブルトラフ 150mm 蓋付	(m)
11,500	樹脂製ケーブルトラフ 200mm 蓋付	(m)
20,400	樹脂製ケーブルトラフ 300mm 蓋付	(m)
26,300	樹脂製ケーブルトラフ 400mm 蓋付	(m)
27,200	樹脂製ケーブルトラフ 450mm 蓋付	(m)
148	ビニール製変換継手 (25A・VE28用) AD25	(個)
473	ビニール製変換継手 (40A・VE42用) AD40	(個)
517	ビニール製変換継手 (50A・VE54用) AD50	(個)
786	ビニール製変換継手 (65A・VE70用) AD65	(個)
1,200	ビニール製変換継手 (80A・VE82用) AD80	(個)
434	ビニール製ベルマウス (VE22用) BL22	(個)
504	ビニール製ベルマウス (VE28用) BL28	(個)
623	ビニール製ベルマウス (VE36用) BL36	(個)
773	ビニール製ベルマウス (VE42用) BL42	(個)
931	ビニール製ベルマウス (VE54用) BL54	(個)
1,360	ビニール製ベルマウス (VE70用) BL70	(個)
1,990	ビニール製ベルマウス (VE82用) BL82	(個)
2,450	ビニール製ベルマウス (VE100A用) BL100	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE16用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE22用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE28用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE36用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE42用)	(個)

全国単価 名 称

単 位

物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE 5 4 用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE 7 0 用)	(個)
物価資料等	ビニール製伸縮継手 (VE 8 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 1 6 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 2 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 2 8 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 3 6 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 4 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 5 4 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 7 0 用)	(個)
物価資料等	ビニール製ノーマルベンド (VE 8 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 1 6 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 2 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 2 8 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 3 6 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 4 2 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 5 4 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 7 0 用)	(個)
物価資料等	ビニール製T S カップリング (VE 8 2 用)	(個)
472	鋼管ベルマウス B L 2 5	(個)
805	鋼管ベルマウス B L 4 0	(個)
868	鋼管ベルマウス B L 5 0	(個)
1, 270	鋼管ベルマウス B L 6 5	(個)
2, 000	鋼管ベルマウス B L 8 0	(個)
2, 780	鋼管ベルマウス B L 1 0 0	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 1 6 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 2 2 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 2 8 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 3 6 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 4 2 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 5 4 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 7 0 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管ノーマルベンド (G 8 2 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 1 6 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 2 2 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 2 8 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 3 6 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 4 2 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 5 4 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 7 0 用)	(個)
物価資料等	厚鋼電線管カップリング (G 8 2 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 1 9 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 2 5 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 3 1 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 3 9 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 5 1 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 6 3 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管ノーマルベンド (C 7 5 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 1 9 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 2 5 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 3 1 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 3 9 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 5 1 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 6 3 用)	(個)
物価資料等	薄鋼電線管カップリング (C 7 5 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 2 5 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 3 1 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 3 9 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 5 1 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 6 3 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管ノーマルベンド (E 7 5 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 1 9 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 2 5 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 3 1 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 3 9 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 5 1 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 6 3 用)	(個)
物価資料等	ネジ無し電線管カップリング (E 7 5 用)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 3 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 4 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 5 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 6 5)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 8 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 1 0 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 1 2 5)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 1 5 0)	(個)
物価資料等	波付硬質合成樹脂管用ベルマウス (F E P 2 0 0)	(個)
物価資料等	メタルモールジング A 型	(m)
物価資料等	メタルモールジング B 型	(m)
物価資料等	レースウェイ 4 0 * 3 0	(m)
物価資料等	レースウェイ 4 0 * 4 5	(m)
物価資料等	メタルモールジング C 型	(m)
630	テイクアウェルド カプセル型 (NO 1 5)	(個)
508	テイクアウェルド カプセル型 (NO 1 0)	(個)
33, 100	テイクアウェルト モールド NDK-5 0	(個)

全国単価

名 称

単 位

33,100	テイクアウエルト モールド	NDK-65・50EX	(個)
33,100	テイクアウエルト モールド	NDK-80・65EX	(個)
440	コンクリート枕木 25A	2条用	(個)
480	コンクリート枕木 40A	2条用	(個)
512	コンクリート枕木 50A以上	2条用	(個)
34,700	配管 (鋼管) 用伸縮継手	(50AS/APSEXP-S)	(個)
-999,999	配管 (鋼管) 用伸縮継手	(65AS/APSEXP-S)	(個)
39,200	配管 (鋼管) 用伸縮継手	(50AS/APSEXP-L)	(個)
31,400	配管 (鋼管) 用伸縮継手	(40AS/APSEXP-S)	(個)
35,400	配管 (鋼管) 用伸縮継手	(40AS/APSEXP-L)	(個)
52	硅砂		(kg)
5,180	二重安全対策用吊金具 (アンカーボルト含まず)		(個)
990	二重安全対策用ステンレスワイヤ φ4.0 (7×19 SS/0)	JIS G 3550相当品	(m)
2,070	二重安全対策用ステンレススリーブ φ4.0 (ステンレスワイヤφ4.0φ用)		(個)
730	二重安全対策用シンプル D10 (ステンレスワイヤφ4.0φ用)		(個)
3,780	二重安全対策用シャックル SS400 φ8 HDZ55, ナイロンコーティング		(個)
3,600	光熱水費 (施工管理委託用)		(人・月)
1,640	デジタル移動無線調査用 (電界強度測定器) 請負人持ち 日当り機械損料		(日)
2,000	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (電界強度測定器・空中線) 請負人持ち 日当り機械損料		(日)
689	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (自動記録計) 請負人持ち 日当り機械損料		(日)
-999,999	高圧水銀ランプ HF-100WX		(個)
-999,999	高圧水銀ランプ HF-250WX		(個)
-999,999	高圧水銀ランプ HF-400WX		(個)
-999,999	高圧水銀ランプ HF-700WX		(個)
-999,999	低圧ナトリウムランプ NX-35W		(個)
-999,999	低圧ナトリウムランプ NX-55W		(個)
-999,999	低圧ナトリウムランプ NX-90W		(個)
-999,999	低圧ナトリウムランプ NX-135W		(個)
-999,999	低圧ナトリウムランプ NX-180W		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-110WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-180WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-220WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-270WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NHT-360WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-180WFL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-220WFL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-270WFL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-360WFL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-660WFL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-180WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-220WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-270WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-360WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-660WL		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-70W・TD (両口)		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-110W・TD (両口)		(個)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH-150W・TD (両口)		(個)
-999,999	蛍光ランプ FHF50EX-W		(本)
-999,999	メタルハライドランプ MT-250W		(個)
-999,999	メタルハライドランプ MT-400W		(個)
-999,999	蛍光ランプ FHP105EX-W		(本)
3,410	蛍光ランプ FHF32-H		(本)
-999,999	蛍光ランプ FHP105-H		(本)
-999,999	安定器 MT-250W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 MT-400W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 MT-250W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 MT-400W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 100W×1灯用 (100/200V用) 定電力型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 250W×1灯用 (200V用) 定電力型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 400W×1灯用 (200V用) 定電力型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 700W×1灯用 (200V用) 定電力型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 400W×1灯用 (200V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 700W×1灯用 (200V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 1000W×1灯用 (200V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 100W×1灯用 (240/265V用) 定電力 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 250W×1灯用 (240/265V用) 定電力 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 400W×1灯用 (240/265V用) 定電力 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 700W×1灯用 (240/265V用) 定電力 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 1000W×1灯用 (240/265V用) 定電力 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 400W×1灯用 (240/265V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 700W×1灯用 (240/265V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 高圧水銀ランプ 1000W×1灯用 (240/265V用) 定電力 調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-360W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-660W用 (200V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-360W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-660W用 (200V用) 始動器内蔵調光型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-180W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-220W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)
-999,999	安定器 NH-270W用 (240/265V用) 始動器内蔵一般型 ポール内蔵型		(個)

全国単価

名 称

単 位

-999,999	安定器	NH-360W用	(240/265V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-660W用	(240/265V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-180W用	(240/265V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-220W用	(240/265V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-270W用	(240/265V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-360W用	(240/265V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-660W用	(240/265V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-180W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-220W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-270W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-360W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-660W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-180W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-220W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-270W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-360W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-660W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	ボール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-35W用	(200V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-55W用	(200V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-90W用	(200V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-135W用	(200V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-180W用	(200V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-35W用	(240/265V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-55W用	(240/265V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-90W用	(240/265V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-135W用	(240/265V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-180W用	(240/265V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-35W用	(415/460V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-55W用	(415/460V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-90W用	(415/460V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-135W用	(415/460V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NX-180W用	(415/460V用)	進相型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-110W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-180W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-220W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-270W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-360W用	(415/460V用)	始動器内蔵一般型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-110W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-180W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-220W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-270W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-360W用	(415/460V用)	始動器内蔵調光型	(プレス成形)	器具内蔵型
-999,999	安定器	NH-70W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-110W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-150W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-70W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-110W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-150W用	両口用(415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-70W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-110W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-150W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-70W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-110W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	NH-150W用	両口用(415/460V用)	瞬時再始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	Hf-32W×1灯用	(200/240V用)	定出力型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	Hf-32W×1灯用	(200/240V用)	調光制御型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	Hp-105W用	(200/240V用)	定出力型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	Hp-105W用	(200/240V用)	三段調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	道路照明器具	(一般型A TYPE-VII)				(個)
-999,999	道路照明器具	(一般型B TYPE-VIII)				(個)
-999,999	道路照明器具	(後方カット型 TYPE-VI)				(個)
-999,999	広場照明用投光器	TYPE-I (600~1000W用)	丸型			(個)
-999,999	広場照明用投光器	TYPE-III (220~400W用)	丸型			(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-035				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-055				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-090				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-135				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-180				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-035-S				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-055-S				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-090-S				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-135-S				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNX-180-S				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNH-180・220・360				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TNH-180-S・220-S・360-S SUS				(個)
-999,999	トンネル灯器具	HID (A型)				(個)
-999,999	トンネル灯器具	HID (B型)				(個)
-999,999	トンネル灯器具	内点検用スイッチ (TD・TW)				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TP (プレス成形) FHF3202				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TP (プレス成形) FHF5002				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TP (プレス成形) FHP10501				(個)
-999,999	トンネル灯器具	TP (プレス成形) FHF3202 ランプ光束自律制御装置付				(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯 TFHF-322 (200V用)				(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯 TFHF-323 (200V用)				(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯 TFHFB-322 (200V用)				(個)

全国単価

名 称

単 位

-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-323 (200V用)		(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-322-S (200V用)	SUS	(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-323-S (200V用)	SUS	(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-322-S (200V用)	SUS	(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-323-S (200V用)	SUS	(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-322 (240/265/415/460V用)		(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-323 (240/265/415/460V用)		(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-322 (240/265/415/460V用)		(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-323 (240/265/415/460V用)		(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-322-S (240/265/415/460V用)	SUS	(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHF-323-S (240/265/415/460V用)	SUS	(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-322-S (240/265/415/460V用)	SUS	(個)
-999,999	トンネル灯器具	非常駐車帯	TFHFB-323-S (240/265/415/460V用)	SUS	(個)
物価資料等	道路照明用ポール	埋込式	10M (直線型)		(本)
物価資料等	道路照明用ポール	埋込式	12M (直線型)		(本)
物価資料等	道路照明用ポール	ベース式	10M (直線型)		(本)
物価資料等	道路照明用ポール	ベース式	12M (直線型)		(本)
358,000	道路照明用ポール	高欄部	10M (直線型)		(本)
412,000	道路照明用ポール	高欄部	12M (直線型)		(本)
327,000	バスストップ用埋込式ポール	6m	(13.5-35YB)		(本)
258,000	庭園用埋込式ポール	6m	S6A		(本)
353,000	バスストップ用ベース式ポール	6m			(本)
284,000	庭園用ベース式ポール	6m	S6AB		(本)
物価資料等	照明ポール内ジョイントボックス	1灯用			(個)
物価資料等	照明ポール内ジョイントボックス	2灯用			(個)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT100C・LS			(個)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT150C・LS			(個)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT200C・LS			(個)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT250C・LS			(個)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT300C・LS			(個)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT400C・LS			(個)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT150C			(個)
-999,999	セラミックメタルハライドランプ	MT200C			(個)
-999,999	安定器	MT100C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT150C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT200C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT250C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT300C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT400C (200V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT100C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT150C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT200C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT250C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT300C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT400C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT100C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT150C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT200C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT250C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT300C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT400C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT100C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT150C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT200C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT250C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT300C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT400C (200V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT100C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT150C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT200C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT250C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT300C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT400C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT100C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT150C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT200C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT250C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT300C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT400C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	ポール内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT100C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT150C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT200C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT250C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT300C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT400C (240/265V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT100C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT150C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT200C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT250C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT300C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT400C (415/460V用)	始動器内蔵一般型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT100C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT150C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT200C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)
-999,999	安定器	MT250C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(個)

全国単価

名 称

単 位

-999,999	安定器	MT300C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (240/265V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT100C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT250C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT300C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT400C (415/460V用)	始動器内蔵調光型	器具内蔵型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240V用)	外部始動器一般型	器具内蔵型 一般型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240V用)	外部始動器一般型	器具内蔵型 一般型	(	個	)
-999,999	安定器	MT150C (240V用)	外部始動器一般型	器具内蔵型 瞬時停電対応型	(	個	)
-999,999	安定器	MT200C (240V用)	外部始動器一般型	器具内蔵型 瞬時停電対応型	(	個	)
1,090,000	自動点滅装置	ATL-IC用 (TYPE-I)			(	式	)
2,830,000	自動点滅装置	ATL-TL2坑口用 (TYPE-IIA)			(	式	)
2,100,000	自動点滅装置	ATL-TL1坑口用 (TYPE-IIB)			(	式	)
3,430,000	自動点滅装置	ATL-TL2坑口用 (LED) (TYPE-IIA)			(	式	)
2,660,000	自動点滅装置	ATL-TL1坑口用 (LED) (TYPE-IIB)			(	式	)
-999,999	誘導表示灯 (直付形)	TYPE-S1 (415/460V用)		(g)	(	面	)
-999,999	誘導表示灯 (埋込形)	TYPE-S2 (415/460V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常口表示灯	TYPE-S3 (415/460V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常口表示灯 (注意灯付)	TYPE-S4 (415/460V用)		(g)	(	面	)
-999,999	誘導表示灯 (直付形)	TYPE-S1 (200V用)		(g)	(	面	)
-999,999	誘導表示灯 (埋込形)	TYPE-S2 (200V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常口表示灯	TYPE-S3 (200V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常口表示灯 (注意灯付)	TYPE-S4 (200V用)		(g)	(	面	)
-999,999	飛出し注意灯 (直付形)	TYPE-S5 (415/460V用)		(g)	(	面	)
-999,999	飛出し注意灯 (直付形)	TYPE-S5 (200V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (415/460V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (200V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (B) (415/460V用)		(g)	(	面	)
-999,999	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (B) (200V用)		(g)	(	面	)
751,000	誘導表示灯 (直付形)	TYPE-S1 (415/460V用)	SUS	(g)	(	面	)
784,000	誘導表示灯 (埋込形)	TYPE-S2 (415/460V用)	SUS	(g)	(	面	)
606,000	非常口表示灯	TYPE-S3 (415/460V用)	SUS	(g)	(	面	)
819,000	非常口表示灯 (注意灯付)	TYPE-S4 (415/460V用)	SUS	(g)	(	面	)
734,000	誘導表示灯 (直付形)	TYPE-S1 (200V用)	SUS	(g)	(	面	)
767,000	誘導表示灯 (埋込形)	TYPE-S2 (200V用)	SUS	(g)	(	面	)
592,000	非常口表示灯	TYPE-S3 (200V用)	SUS	(g)	(	面	)
802,000	非常口表示灯 (注意灯付)	TYPE-S4 (200V用)	SUS	(g)	(	面	)
619,000	飛出し注意灯 (直付形)	TYPE-S5 (415/460V用)	SUS	(g)	(	面	)
605,000	飛出し注意灯 (直付形)	TYPE-S5 (200V用)	SUS	(g)	(	面	)
642,000	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (415/460V用)	SUS	(g)	(	面	)
626,000	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (200V用)	SUS	(g)	(	面	)
765,000	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (B) (415/460V用)	SUS	(g)	(	面	)
749,000	非常駐車帯・非常電話表示灯	TYPE-S6 (B) (200V用)	SUS	(g)	(	面	)
-999,999	分岐点用点滅灯 (プリンカーライト)	200Φ*2眼・240/265V用・TR無し・調光無し		(	台	)	
400,000	分岐点用点滅灯 (プリンカーライト)	300Φ*2眼・240/265V用・TR無し・調光有り		(	台	)	
物価資料等	溶融亜鉛メッキ (単純なもの)	(200t程度 HDZ T49、運搬費・矯正含まず)		(	kg	)	
690	アンカープレート	T=6mm (標識基礎工)		(	kg	)	
320	アンカー丸鋼	M16~M9 (標識基礎工)		(	kg	)	
1,030	施設	アンカーボルト用 鉄筋		(	kg	)	
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 1.6mm-2C		(	m	)	
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 1.6mm-3C		(	m	)	
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 2.0mm-2C		(	m	)	
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 2.0mm-3C		(	m	)	
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 2.6mm-2C		(	m	)	
物価資料等	600Vビニルケーブル	VVF 2.6mm-3C		(	m	)	
79	溶融亜鉛メッキ	標識柱 単柱 (200t程度 HDZ 55、運搬費・矯正含まず)		(	kg	)	
87	溶融亜鉛メッキ	検査路 (200t程度 HDZ 55、運搬費・矯正含まず)		(	kg	)	
1,010	歴青シート			(	m ²	)	