

土 木 工 事 等 単 価 フ ァ イ ル

令 和 8 年 度

(令和 8 年 7 月)

中日本高速道路株式会社

【注意事項】

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

単価ファイルについて

1. 概要

本単価ファイルは、中日本高速道路株式会社が発注する土木工事及び調査等業務（土質・測量・設計等）、委託業務等の積算（以下、「土木工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

3. 単価の種類と決定方法

中日本高速道路株式会社が発注する土木工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄（FHTを除く）に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨て（単価を減ずる価格（スクラップ処理費）等にあっては切上げ）として採用している。

なお、FHTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を4桁とし、5桁目は切捨てとして採用している。

また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

4. 注意事項

- （1）本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- （2）本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- （3）本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F J G : 直接人件費基準日額をいい、中日本高速道路株式会社が行う調査業務（土質・測量・設計等）及び委託業務等を実施する場合に用いる直接人件費基準日額等を記載したもの。
- F R T : 中日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K I : 機械器具損料をいい、中日本高速道路株式会社において標準的に使用する建設機械等について、機械損料（運転時間当り損料、運転日当り損料、供用日当りの損料）、燃料消費量と機械諸元（出力、質量）を掲載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F U J : 仮設材等の運搬費の算出に用いる基本運賃を都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実態を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F H T : 物価資料等から求められる標準単価（施工歩掛を基に労務費、機械器具経費及び材料費として構成される標準的な価格）について、都道府県別の単価を掲載したものである。単価名称の末尾に（※）の記載がある単価については、単価適用の条件区分を巻末資料に示す。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価① : 国土交通省が公表している「設計業務委託等技術者単価」及び「設計業務等標準積算基準書」によるもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」によるもの。
- 公共単価③ : 国土交通省が公表している「土木工事標準積算基準」によるもの。
- 物価資料等 : 建設物価、土木コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は積算資料、土木施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。
- 機械損料表 : 一般社団法人日本建設機械施工協会が発行している「建設機械等損料表」によるもの。（令和6年度版）

注）本単価ファイル内には特別な値として下記の2種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ① - 9 9 9 9 9 9 は、当該単価がその地域の市場にないことを意味している。
- ② - 8 8 8 8 8 8 は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

単 価 目 次

(1) F J G (直接人件費基準日額)	1
(2) F R T (労務単価)	2
(3) F K I (機械器具損料)	4
(4) F K T (機械賃料単価)	17
(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)	20
(6) F S T (市場単価)	22
(7) F H T (標準単価)	32
(8) F Z A (地域性のある材料単価)	45
(9) F Z B (地域性のない材料単価)	76
(10) 基本運賃等単価.....	106
(11) 巻末資料 単価適用の条件区分表.....	107

(1) F J G (直接人件費基準日額)

会社：中日本

【割増対象賃金比に関する補足】

設計業務委託等技術者の割増対象賃金比は、国土交通省及び農林水産省によって定め、公表されている値によるものとする。

直接人件費	名 称	単位
公共単価①	測量主任技師	(人・日)
公共単価①	測量技師	(人・日)
公共単価①	測量技師補	(人・日)
公共単価①	測量助手	(人・日)
公共単価①	操縦士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	整備士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影士 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	撮影助手 (航空手当を含む)	(人・日)
公共単価①	理事・技師長	(人・日)
公共単価①	主任技師	(人・日)
公共単価①	技師 A	(人・日)
公共単価①	技師 B	(人・日)
公共単価①	技師 C	(人・日)
公共単価①	技術員	(人・日)
公共単価①	主任技術者	(人・日)
1,220,000	施工管理委託月額 管理員Ⅰ	(人・月)
961,000	施工管理委託月額 管理員Ⅱ	(人・月)
828,000	施工管理委託月額 管理員Ⅲ	(人・月)
12,935	普通旅費 (宿泊費)	(人・泊)
12,397	連続宿泊費 (30日未満)	(人・泊)
11,322	連続宿泊費 (30日以上60日未満)	(人・泊)
10,246	連続宿泊費 (60日以上)	(人・泊)
16,300	土質調査等 立会謝金 (1日分)	(人・日)
8,150	土質調査等 立会謝金 (半日分)	(人・日)
公共単価①	機械設備製作工 日額	(人・日)
公共単価①	機械設備据付工 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術者 日額	(人・日)
公共単価①	電気通信技術員 日額	(人・日)
公共単価①	地質調査技師	(人・日)
公共単価①	主任地質調査員	(人・日)
公共単価①	地質調査員	(人・日)
公共単価①	測量補助員	(人・日)
公共単価①	測量船操縦士	(人・日)
125,000	滞在費 管理員Ⅰ－管理員Ⅲ	(人・月)

(2) F R T (労務単価)

会社：中日本

【構成比に関する補足】

本資料は、中日本高速道路株式会社が独自に定める労務職種の構成比（基本賃金に占める基本給の割合）について掲載するものである。本資料に掲載のないものについては、国土交通省及び農林水産省によって定め、公表されている割増対象賃金比によるものとする。

名 称	構成比（％）
交通監視員	88.8

会社:中日本		*** 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2026/07 ***										頁: 2
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
ダクト工												単位: 人・日
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②												公共単価②
保温工												単位: 人・日
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②												公共単価②
設備機械工												単位: 人・日
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②												公共単価②
交通誘導警備員A												単位: 人・日
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②												公共単価②
交通誘導警備員B												単位: 人・日
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②												公共単価②
交通監視員												単位: 人・日
23,000	22,900	22,300	22,600	21,000	21,100	19,000	22,500	22,700	23,300	22,400	19,800	
鋼橋職工												単位: 人・日
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②												公共単価②
タイヤ規制保安員												単位: 人・日
25,500	25,300	25,100	25,800	21,100	25,200	23,400	24,200	24,900	24,200	23,400	22,200	
タイヤ規制誘導員												単位: 人・日
24,500	24,400	23,900	24,400	21,200	23,500	21,500	23,600	24,100	23,900	23,100	21,200	
雪氷現場責任者												単位: 人・日
30,700	30,800	28,600	30,200	25,800	30,100	28,300	28,400	29,100	28,200	27,400	26,700	
橋りょう塗装工(工場塗装)												単位: 人・日
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②												公共単価②
主任点検員												単位: 人・日
44,900	44,900	41,500	41,500	41,500	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	44,900	
点検員												単位: 人・日
38,900	38,900	37,500	37,500	37,500	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900	
補助点検員												単位: 人・日
33,000	33,000	32,000	32,000	32,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
主任詳細点検員												単位: 人・月
941,000	941,000	870,000	870,000	870,000	941,000	941,000	941,000	941,000	941,000	941,000	941,000	
詳細点検員等												単位: 人・月
815,000	815,000	786,000	786,000	786,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	815,000	
補助詳細点検員等												単位: 人・月
691,000	691,000	671,000	671,000	671,000	691,000	691,000	691,000	691,000	691,000	691,000	691,000	
保全管理員												単位: 人・月
829,000	829,000	800,000	800,000	800,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	829,000	
保全補助管理員												単位: 人・月
704,000	704,000	682,000	682,000	682,000	704,000	704,000	704,000	704,000	704,000	704,000	704,000	
雪氷管理員(昼間常駐期間)												単位: 人・月
643,000	643,000	624,000	624,000	624,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	643,000	
雪氷管理員(夜間・休日常駐期間)												単位: 月
2,364,000	2,364,000	2,292,000	2,292,000	2,292,000	2,364,000	2,364,000	2,364,000	2,364,000	2,364,000	2,364,000	2,364,000	
管理員補助												単位: 人・月
715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	715,000	
事務員												単位: 人・月
338,000	337,000	292,000	290,000	290,000	290,000	292,000	293,000	302,000	314,000	299,000	297,000	
C A Dオペレータ												単位: 人・月
377,000	377,000	326,000	324,000	324,000	323,000	326,000	327,000	337,000	351,000	334,000	332,000	

(3) F K I (機械器具損料)

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (クローラ型 3.0～12.0m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (ホイール型 2.4～4.5m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (ホイール型 2.4～6.0m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトフィニッシャ (クローラ型 2.4～5.0m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	ロータリーパーカッション方式アンカー及びロータリー方式アンカー緊張用ジャッキ			4,260.0	0.43
機械損料表	ボーリングマシンロータリーパーカッション式・スキッド型 5.5kW級 (モーター式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	アスファルトプラント公称能力 (180t/h)	機械損料表		機械損料表	機械損料表
	アスファルトプラント板囲			9,970.0	
	アスファルトプラント砕砂小屋			9,640.0	
機械損料表	土砂バケット (1.0m³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートバケット (0.6m³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	油圧式ボーリングマシン (ポンプ含む) 100mまで		2,460	2,510.0	
	油圧式ボーリングマシン (ポンプ含む) 200mまで		3,590	3,790.0	
機械損料表	コンクリートブレーカー 30kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレーカー 油圧1300kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	コンクリートブレーカー 20kg	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレーカー 油圧600kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	大型ブレーカー 油圧800kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	コアボーリングマシン Φ100		1,560	1,010.0	0.84
	コアボーリングマシン 電動式 (最大削孔径φ250)		819	409.0	0.92
	コアボーリングマシン 電動式		829	414.0	1.30
	サンドブラスト (目地切削)		1,870	1,070.0	
	クローラクレーン (機械ロープ式 最大吊上能力16t吊)			13,100.0	5.40
機械損料表	トラッククレーン5TON吊り (モンケン重量1t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 小型地盤改良機	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 90kw×1 最大施工深度20m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 90kw×1 最大施工深度30m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 単軸式 90kw×2 最大施工深度27m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 45kw×2 最大施工深度10m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 55～60kw×2 最大施工深度20m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 75～90kw×2 最大施工深度30m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	深層混合処理機 二軸式 90kw×2 最大施工深度40m	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スラリープラント 能力10m³/h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	スラリープラント 能力20m³/h	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
	空気圧縮機 (可般式 21.0～25.5m³/MIN, 超低騒音, 高圧, ドライエア, 排ガス第3次基準)		11,200	15,000.0	31.00
	空気圧縮機 (可般式エンジン 37.0～41.0m³/MIN, 低騒音, 高圧仕様, 排出ガス第3次基準)		19,900	26,700.0	63.00
機械損料表	ジョイントシーラー (100ℓ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	空気圧縮機 (可般式エンジン 7.5m³/MIN*79PS, ケーソン用, T型, 排出ガス対策型, 第2次基準)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ビックハンマ (大)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ビックハンマ (小)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
機械損料表	ビックハンマ	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称 質量 (t)	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
コンクリートポンプ車 配管式 (55~60m ³ /h) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 プーム式 (55~60m ³ /h) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 プーム式 (90~110m ³ /h) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 配管式 (40~45m ³ /h) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 プーム式 (65~85m ³ /h) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 配管式 (55~60m ³ /h) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートポンプ車 プーム式 (115~125m ³ /h) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第2次基準値, 最大吊上能力25t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 第3次基準値, 最大吊上能力25t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型, 排出ガス対策型, 2011基準値, 最大吊上能力50t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
オールテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力120~130t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
オールテレーンクレーン (油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力200~250t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
カットオフジョイント用コンクリートカッター (ブレードD=30cm, 低騒音型) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートカッター (ブレードD=40cm, 低騒音型) 0.1		648	508.0	1.40
コンクリートカッター (ブレードD=50cm, 低騒音型) 0.2	358	1,430	1,000.0	2.30
コンクリートカッター (ブレードD=65cm, 低騒音型) 0.3	613	2,450	1,720.0	3.60
コンクリートカッター (ブレードD=75cm, 低騒音型) 0.4	1,120	4,480	3,140.0	5.00
コンクリートカッター (ブレード96cm, 低騒音型) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧クローラドリル 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧クローラドリル (搭乗式, ドリフト質量250kg級) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ジェットヒーター 30, 100Kcal 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ジェットヒーター 30, 100Kcal (動力: 電力) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラッククレーン (油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力4.9t吊) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スペシャルシャフト (D1.4*0.5) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ボトムドア (D1.4) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
マンロック (立型10人用) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧ホース (D100mm) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
マテリアルロック Φ2.1~2.2m級・1m ³ 用 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
マテリアルシャフト Φ1.2m級・2m級 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホスピタルロック D1.7m・8人・長さ6m 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
送気管 Φ150mm・5.5m 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーンタワー 40t/h 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
レシーバタンク 2.5m ³ 級 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気清浄機 1100m ³ /h 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンプレッサー スクリュー型 4kg/cm ² 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
土砂バケット 1.0m ³ 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
潜函用ショベル 天井走行式 0.15m ³ 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
エンジンコンプレッサー 可搬式スクリュ18.5m ³ /min (排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
圧力調整装置 Φ100mm級 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 35KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型) 0.99		987	1,480.0	4.10
発動発電機 75KVA (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
発動発電機 機械損料表	1 2 5 K V A (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 機械損料表	1 5 0 K V A (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 3.5	2 0 0 K V A (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	4,000		6,010.0	24.00
発動発電機 3.8	2 5 0 K V A (ケーソン工用, 低騒音型, 排出ガス対策型)	4,910		7,380.0	29.00
発動発電機 機械損料表	3 0 0 K V A (ケーソン工用, 低騒音型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 機械損料表	3 0 0 K V A (ケーソン工用, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
発動発電機 5.8	3 5 0 K V A (ケーソン工用, 低騒音型)		6,710	10,100.0	41.00
シール剤溶解機 (1 5 0 ℓ)			687	648.0	
潜函内ショベル 機械損料表	(電気式バックホウ)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 本体 (4 0 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 中間ロット (4 0 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 本体 (6 0 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン (油圧クライミング式・定置型) 中間ロット (6 0 t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力 5 0 ～ 5 5 t 吊, 排ガス2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力 5 0 ～ 5 5 t 吊, 排ガス2 0 1 4)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力 7 0 t 吊, 排ガス2 0 1 4)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力 8 0 t 吊, 排ガス2 0 1 4)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力 9 0 t 吊, 排ガス2 0 1 4)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力 1 0 0 t 吊, 排出ガス2 0 1 4)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力 1 2 0 t 吊, 排ガス2 0 1 4)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クローラクレーン (油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型)	最大吊上能力 2 0 0 t 吊, 排ガス2 0 1 4)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ (4 0 R)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ (4 0 H)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ラフテレーンクレーン装着式アースオーガ (アースオーガ (油圧式) 及びモンケン架装ベースマシン 3 5 t 吊)	41.2 10,800			79,900.0	21.00
油圧割岩機 (3 4 M N 級)	1.5		21,500	17,900.0	1.00
ブルドーザ (3 t , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (6 t , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (1 1 t , 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (2 1 t , 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ブルドーザ (3 2 t , 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ	山積 0 . 4 5 m ³ / 平積 0 . 3 5 m ³ , 2 . 9 t 吊 (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クレーン機能付バックホウ	山積 0 . 2 8 m ³ / 平積 0 . 2 m ³ , 1 . 7 t 吊 (排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドラグライン (0 . 6 m ³)	30.2 2,020			19,200.0	11.00
小型バックホウ (油圧山積 0 . 1 3 m ³ / 平積 0 . 1 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積 0 . 2 8 m ³ / 平積 0 . 2 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積 0 . 2 8 m ³ / 平積 0 . 2 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	7.0 1,640			5,330.0	5.90
バックホウ (油圧山積 0 . 5 m ³ / 平積 0 . 4 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積 0 . 5 m ³ / 平積 0 . 4 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積 0 . 6 m ³ / 平積 0 . 5 m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積 0 . 8 m ³ / 平積 0 . 6 m ³ , 超低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積 0 . 8 m ³ / 平積 0 . 6 m ³ , 超低騒音型, 排出ガス対策型, 2 0 1 4 年基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
バックホウ (油圧山積0.8m ³ /平積0.6m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積0.8m ³ /平積0.6m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積0.8m ³ /平積0.6m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積1.0m ³ /平積0.7m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積1.4m ³ /平積1.0m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積0.45m ³ /平積0.35m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バックホウ (油圧山積0.45m ³ /平積0.35m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	11.8	2,180	7,080.0		8.60
小型バックホウ (油圧山積0.08m ³ /平積0.06m ³ , 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧山積0.11m ³ /平積0.08m ³ , 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
小型バックホウ (油圧山積0.09~0.11/平積0.07~0.08m ³ , 超低騒音, 排出ガス対策第3次)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (2t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (4t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (6t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダンプトラック (10t 損耗費含む)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
11t 振動ローラ (フラットロール, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル (ドラグライン) (0.3m ³)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
クラムシェル (0.6m ³)	30.2	2,020	19,200.0		11.00
さく岩機 (ハンドハンマー 15kg)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
さく岩機 (ハンドハンマー 20kg)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
レッグハンマ 30kg級	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ (3.1m, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モータグレーダ (3.7m, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック式オーガー (モンケン架装)	21.2	2,770	21,100.0		6.30
リッパ付ブルドーザ (21t 損耗費含む, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リッパ付ブルドーザ (32t 損耗費含む, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (2t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (4~4.5t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (6t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (11t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ (トラクターショベル) (湿地・クローラ形0.8m ³ , 排出ガス対策型)	7.3	1,130	6,550.0		7.30
硬質地盤専用圧入機 (230kW, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
硬質地盤専用圧入機V型 (230KW, 広幅用, 排出ガス対策型, 第3次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 1t (排出ガス対策型)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 4t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ (自走式 起振動力 8t級, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ自走式 (起振力 8t級, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
11t 振動ローラ (コンバインド, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 (0.5~0.6t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラ ハンドガイド式 (0.8~1.1t)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイプロハンマ (15kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
電動式バイプロハンマ (60kW)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
電動式バイプロハンマ (90kW)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
杭打ち用ウォータージェット (325L/min, 排出ガス対策型, 第3次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式杭圧入引抜機 (171kW, 排出ガス対策型, 2014基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式杭圧入引抜機V型 (195kW, 広幅用, 排出ガス対策型, 第3次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
油圧式バイプロハンマ (242kW, 排出ガス対策型, 第3次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アースオーガ併用圧入杭打機 (90kW)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (13t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (16t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
湿地ブルドーザ (18t, 排出ガス対策型, 2011年規制)			18,400.0	19.00
19.0	2,450			
湿地ブルドーザ (20t, 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
F C Bプラント (現場練用) 20m ³ ~30m ³ 級				
9.8	5,390		31,000.0	
F C Bプラント (購入モルタル) 20m ³ ~30m ³ 級				
7.4	3,810		21,900.0	
F C B砂ホッパ 1.5m ³				
0.3		1,400	879.0	
F C B流量計				
0.05		4,610	4,450.0	
F C Bサイロ 30t移動型				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
乳剤散布機 (200ℓ・積載式)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グースアスファルトフィニッシャ (ホイール型2.4~4.5m, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第3次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ (横型2連動 7.5Kw)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトミキサ (上下2槽200*2)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトミキサ (上下2槽200*2) ディーゼルエンジン				
0.3		1,090	901.0	0.41
支柱打込トラック (ブレイカー重量58kg/m、打撃数530bpm)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガードレール支柱打込機 (モンケン重量400~600kg)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
削岩機 (懸垂式) ガードレール用				
0.07	1,640	9,680	11,700.0	
コンクリート吹付機6m ³				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
空気圧縮機 (可般式エンジン7.5m ³ /MIN*79PS, ワイヤーR用, 排出ガス対策型, 第2次基準)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機 単管 ボーリングマシン 油圧5.5kw級				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機 二重管専用型 スピンドル内径φ63~77mm				
1.4		12,100	14,000.0	
高圧噴射攪拌式地盤改良機 掘削専用型 内径148mm				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
高圧噴射攪拌式地盤改良機 三重管専用型				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ 横型二連 複動ピストン式 吐出量37~100L/min				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウトポンプ 横型二連 複動ピストン式 吐出量200L/min				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高压ポンプ 19.6MPa 20~100L/min				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高压ポンプ 39.2MPa 14~70L/min				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高压ポンプ 39.2MPa 100~130L/min				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
超高压ポンプ 40.0MPa 200L/min				
5.0		40,700	24,500.0	
土砂ホッパ (井筒掘削) (10m ³)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コアボーリングマシン				
		1,570	783.0	
背面空洞注入装置				
		25,200	25,200.0	
I C T施工対応型湿地ブルドーザ (18t, 排出ガス対策型, 2014年規制)				
19.3	3,780		27,100.0	18.00
ジェットクリーナー 2500L				
8.0	3,810		27,200.0	8.80
アスファルトデストリビューター (自走式PKM-T-Q対応型3300ℓ)				
10.0		25,000	28,400.0	22.00

名 称 質量 (t)	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
全周回転式掘削機 (M a x 径 1. 0 m 据置式) 25. 0	11, 700		139, 000. 0	14. 00
全周回転式掘削機 (M a x 径 1. 2 m 据置式) 25. 6	11, 700		143, 000. 0	14. 00
全周回転式掘削機 (M a x 径 1. 5 m 据置式) 27. 4	11, 700		159, 000. 0	14. 00
全周回転式掘削機 (M a x 径 2. 0 m 据置式) 36. 1	15, 900		210, 000. 0	23. 00
ケーシングチューブ (φ 1. 0 用) 4. 6			1, 380. 0	
ケーシングチューブ (φ 1. 2 用) 5. 5			1, 610. 0	
ケーシングチューブ (φ 1. 5 用) 7. 2			1, 950. 0	
ケーシングチューブ (φ 2. 0 用) 9. 6			2, 610. 0	
交流アーク溶接機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
C O 2 半自動溶接機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ガウジング機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶接棒乾燥機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
C O 2 自動溶接機 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン 1 t 損料 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
モンケン 2 t 損料 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自走式土質改良機 解砕・固化材混合式 2 0 t 級 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
P C ケーブル用切断機器 横締ケーブル			533. 0	
P C ケーブル用切断挿入機器 片持架設 0. 05			11, 400. 0	
P C ケーブル用切断挿入機器 縦締めケーブル (外ケーブル用)			41, 300. 0	
P C ケーブル緊張機械 フレシネー 1 2 - T 1 2. 4 0. 48			7, 290. 0	
P C ケーブル緊張機械 フレシネー 1 2 - T 1 5. 2 0. 56			10, 400. 0	
P C ケーブル緊張機械 普通鋼棒 5 0 t			3, 330. 0	
P C ケーブル緊張機械 普通鋼棒 7 0 t			3, 720. 0	
P C ケーブル緊張機械 シングルストランド			3, 220. 0	
緊張 J ・ P			12, 100. 0	
P C ケーブル緊張機械 シングルストランド (1 S 2 8. 6)			3, 770. 0	
P C ケーブル緊張機械 (外ケーブル) 1 2 - T 1 5. 2			8, 050. 0	
P C ケーブル緊張機械 (外ケーブル) 2 7 - T 1 5. 2			19, 500. 0	
グラウト用流量計 (P C 橋用) 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
P C ケーブルグラウトポンプ・ミキサー 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
資機材運搬用重量台車 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン 3 t 吊り 機械損料表	自走式 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
門型クレーン用軌道設備 機械損料表	3 0 kg / m 機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
主桁横取り装置 直接横取り W = 4 0 t 以下			17, 300. 0	
主桁横取り装置 直接横取り W = 8 0 t 以下			21, 000. 0	
主桁横取り装置 直接横取り W = 1 2 0 t 以下			27, 700. 0	
主桁横取り装置 直接横取り W = 1 6 0 t 以下			30, 400. 0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W = 4 0 t 以下			36, 800. 0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W = 8 0 t 以下			48, 400. 0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W = 1 2 0 t 以下			56, 300. 0	
主桁横取り装置 縦移動横取り W = 1 6 0 t 以下			66, 800. 0	

名 称	質量 (t)	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
片持架設用移動作業車 機械損料表	一般型 2 主 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 機械損料表	一般型 3 主 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 機械損料表	一般型 4 主 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 機械損料表	大型 2 主 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
片持架設用移動作業車 機械損料表	一般型 2 主桁 (波型鋼板ウェブ用) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
地覆・高欄作業車設備 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
中央分離帯作業車設備				10,500.0	
タワークレーン本体 機械損料表	(4.5 t * 2.0 m) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
タワークレーン中間ポスト 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 機械損料表	0.5 t 本体 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 機械損料表	0.5 t 扉 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 機械損料表	0.5 t 中間ポスト 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 機械損料表	1 t 本体 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 機械損料表	1 t 扉 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
工事用エレベーター 機械損料表	1 t 中間ポスト 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトカーバー 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトデストリビューター (自走式 3300ℓ) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
アスファルトエンジンブレイカー (積載式 200ℓ) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ポータブルコンベア (エンジン付 10m) 0.2		889		445.0	1.30
キューリングマシン (自走式 施工幅 7~9.5m) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動ローラー (3~4 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
クロードリル 空気式 80kg 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
モルタル注入機 950 L/h 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
グラウト流量計 (60ℓ/MIN) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
ダウンザホールハンマ空圧式 (最大削孔径 φ105mm) 0.03		1,880		1,380.0	
コンクリートバケット 1 t 吊 リフトクレーン	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
				3,250.0	
急結剤供給装置 (吹付機用) 機械損料表	ロータリーフィーダ (加圧タンク) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
急結剤供給装置 (吹付機用) 機械損料表	2.4ℓ/MIN (液体用) 機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
気泡発生機 400 L/MIN 789		5,520		4,550.0	
空気圧縮機 (可般式エンジン 2.0m³/MIN 排出ガス対策型, 第2次基準) 0.5		749		1,080.0	2.40
ダウンザホールハンマ 最大削孔径 φ508mm 1.3		11,500		8,510.0	
ダウンザホールハンマ 最大削孔径 φ650mm 2.0		16,100		11,900.0	
マカダムローラー (両輪駆動 10~12 t, 低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
スライパー 251				752.0	0.41
土質調査 0.11 タービンポンプ 0~25m ディーゼル		341		211.0	1.40
土質調査 0.18 タービンポンプ 26~45m ディーゼル		669		414.0	3.30
土質調査 0.41 タービンポンプ 46~60m ディーゼル		1,130		695.0	9.90
土質調査 0.42 タービンポンプ 61~80m ディーゼル		1,310		808.0	14.00
スリップフォームスプレッダ (自走式 施工幅 5~9.5m) 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーバ (コンクリート舗装用) 舗装幅 3.0~6.0m 機械損料表	機械損料表		機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
スリップフォームペーパー (コンクリート舗装用) 舗装幅	3.0～9.0m			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車 (ブラシ式 2.0～3.1m ³ (舗装用))				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タイヤローラ (自走式 8～20t 舗装用, T型, 排出ガス対策型, 第2次基準値, 鉄バラスト含まず)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
散水車 (3800ℓ)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
リフト車 (B) 4t 級キャブオーバーバ型トラック (貸与)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サンドパイル用自動記録計				
0.05	1,350	1,350.0		
サンドパイル施工用砂面計				
0.8	2,320	2,310.0		
ライトバン (管理用自動車) 5人乗り				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (点検用自動車A) 2000cc 5人乗り 維持指定有				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (点検用自動車B) 1500cc 5人乗り				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ランマ (通称 60～100kg級)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル (サイドダンプホイール 2.3m ³ , 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用トラクターショベル (サイドダンプホイール 3.0m ³ , 排出ガス対策型, 第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ショットブラストマシン	7,140		13,300.0	
集じん機	2,910		5,650.0	
ショットブラストマシン W=1000	10,900		20,300.0	
集じん機 (77m ³ /min級)	7,930		15,400.0	
発電機 125KVA (排出ガス対策型, 第2次基準値)		3,530	5,310.0	14.00
2.1				
除雪ドーザ クローラ型 3t (排出ガス対策型)	704		4,000.0	4.80
3.8				
除雪ドーザ クローラ型 11t (排出ガス対策型)	1,740		9,900.0	13.00
10.9				
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル 2.0m ³				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル 6.0m ³				
2.9	3,350		7,230.0	2.30
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ディーゼル 8.0m ³				
3.1	3,490		7,540.0	2.30
凍結防止剤散布装置 ベルトコンベア式・ガソリン 2.0m ³				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薄層コンクリートフィニシャー				
10.0	52,200		228,000.0	5.50
ダンプトラック 運搬排雪用 2t (損耗費含む)				
2.8	445		3,770.0	3.50
ダンプトラック 運搬排雪用 4t (損耗費含む)				
3.8	663		5,670.0	5.40
ダンプトラック 運搬排雪用 8t (損耗費含む)				
7.1	1,180		10,200.0	7.20
ダンプトラック 運搬排雪用 10t (損耗費含む)				
9.7	1,640		13,700.0	9.80
スリップフォームペーパー 大型 3脚				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スリップフォームペーパー (中型ロールドガッター適用型)				
8.5	22,200		81,500.0	15.00
スリップフォームペーパー (中型円形水路適用型 φ200、φ300)				
9.6	24,600		90,200.0	15.00
スリップフォームペーパー (大型円形水路適用型 φ350、φ400)				
13.3	54,300		199,000.0	23.00
管理用自動車 (ライトバン等 2000～2700cc) (貸与) 現場修理費				
4		0.0	4.50	
ソイルプラント (1890t/日)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ソイルプラント板囲				
		1,410.0		
Vブラウ 除雪ドーザ・クローラ 11～15t 用				
1.8	635		1,150.0	
クローラ式サンドパイル打機 ブーム式 50Kw 25～27.5t 吊				
58.1	8,480		61,000.0	6.50
クローラ式サンドパイル打機 リーダ式 75Kw 35～37t 吊				
72.0	13,900		100,000.0	7.10
工事中水中モータポンプ D100 普通型 3.7Kw				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
アングリングブラウ 除雪トラック 4t 用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表

名 質 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
アングリングブラウ	除雪トラック7～10t用			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Vブラウ	除雪トラック4t用			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
Vブラウ	除雪トラック7～10t用			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイブラウ	除雪トラック4t用			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ワンウェイブラウ	除雪トラック7～10t用			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック	除雪専用7t4*4			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック	ダンプ架装型4t4*4			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
除雪トラック	ダンプ架装型10t6*4			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置	固定式 除雪トラック7～10t用			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面整正装置	アングリング式・除雪トラック7～10t用			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
床版撤去用ジャッキ設備	490kN		9,220.0	0.40
0.7				
除雪ドーザ	湿地クローラ型16t (排出ガス対策型)		14,300.0	17.00
16.0	2,530			
溶液散布車	(散水車1000ℓ)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
溶液散布車	(散水車5500ℓ～6500ℓ)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング	除雪トラック・ワンウェイ形7～10t用			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
サイドウィング	除雪トラック・ツーウェイ形10t用			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック架装リフト車 (ブーム式・12m)	トンネルA計測用			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型)	1000m³/Min 37Kw*2)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型)	1200m³/Min 55Kw*2)		8,750.0	63.00
4.0	9,370			
ファン (軸流反転式可変風量型)	1500m³/Min 80Kw*2)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型)	2000m³/Min 110Kw*2)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ファン (軸流反転式可変風量型)	3000m³/Min 160Kw*2)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック (10t 損耗費含む)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル用ダンプトラック	25t 積み (第2次基準値)			
20.0	4,970		26,100.0	17.00
トラック (クレーン装置付)	2t 積 1t 吊)			
1.7	358		4,090.0	3.20
トラック (クレーン装置付)	4t 積 2t 吊)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付)	4t 積 2.9t 吊)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付)	8t 積 2.9t 吊) (請負人持ち)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラック (クレーン装置付)	4t 積 2.9t 吊)			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラックミキサー (4.4m³)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2000m³/min級 42KW)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2400m³/min級 64KW)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
集じん機 (2700m³/min級 61KW)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
内装工機械損料		1,070		
タイル直張り内装工		112		
コンクリート吹付機 (湿式6～22m³級一体型, エアコンプレッサ搭載, エレクタ型, 排ガス第3次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリート吹付機 (湿式6～22m³級一体型, エアコンプレッサ搭載, 排ガス第2次基準値)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
セメントサイロ設備 (30t)			4,850.0	
8.4				
セメントサイロ設備 (50t)			5,630.0	
コンクリートプラント全自動強制練型	25m³/h			
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートプラント全自動強制練型	40m³/h		31,300.0	24.00
	28,000			

名 称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
水中サンドポンプ 50mm 2.2Kw 0.1		350	189.0	1.50
超音波探傷器				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
水槽				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ホイールローダ (トラクターショベル) 3.2m ³ (低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 18.0 2,930			16,500.0	22.00
トレミー管 0.2			127.0	
ターンテーブル (11t用 2.2Kw)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
タービンポンプ (7.5Kw 80mm 3段)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ 150kg級 (ガイドセル4.0mを含む)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ドリフタ 170kg級 (ガイドセル4.0mを含む)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
フリッカ設備装置 容量300Kvar 4.2			30,600.0	
フリッカ設備装置 容量400Kvar 5.9			39,300.0	
フリッカ設備装置 容量500Kvar 6.0			40,800.0	
フリッカ設備装置 容量600Kvar 6.5			56,800.0	
フリッカ設備装置 容量700Kvar 6.5			58,300.0	
フリッカ設備装置 容量800Kvar 9.5			70,000.0	
フリッカ設備装置 容量900Kvar 9.5			71,400.0	
フリッカ設備装置 容量1000Kvar 10.0			83,100.0	
3ブームホイールジャンボ (170kg級、ガイドセル、ドリフタ除く、排出ガス対策型, 第2次基準値) 43.0 23,900			118,000.0	68.00
2ブームホイール ジャンボ (170kg級, ガイドセル, ドリフタ除く, 排出ガス対策型, 第3次基準値) 21.0 20,200			87,900.0	46.00
自由断面トンネル掘進機 200KW級 223.5KW				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
自由断面トンネル掘進機 45kw級 19.0 10,400			48,400.0	29.00
油圧切削機 2100kg級 (低騒音型, 排出ガス対策型, 第2次基準値) 21.9 6,870			21,500.0	15.00
直付式ワイヤソー				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
コンクリートパイプレータ (表面エンジン直結型 1200*300) 0.11		469	239.0	1.10
コンクリートパイプレータ (棒状エンジン付 45m/m) 0.05		233	159.0	1.00
油圧式パイプレータ (コンクリート成型機搭載型 辺長57mm角柱型) 0.01		2,650	1,490.0	
雑機械 散水車 (5500~6500ℓ)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
型枠パイプレータ 550W 0.01		434	357.0	0.41
ビームリフター 揚程12~13m (請負人持ち)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ビームリフター 13m (貸与) (トラック架装リフト (ブーム型) 揚程13m) 30			105.0	5.00
ビームリフター 15m (貸与) (トラック架装リフト (ブーム型) 揚程15m) 19			113.0	5.50
大型路面切削機 (積込機能付), 排出ガス対策型, 第2次基準値				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
圧雪処理車 (貸与) 565			203.0	25.80
ゴミ収集車 (2tトラック専用車) 4.6 2,570			19,700.0	6.70
薬剤散布機 (給水量30ℓ/分) 0.03 84		586	308.0	0.15
草刈機 ハンドガイド式・芝用				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機 (肩掛式)				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
薬剤散布機 背負式				
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
バンクモア (万能車用アタッチメント) (貸与) 0			35.0	
ガードレール下草刈機 (万能車用アタッチメント) (貸与) 0			49.0	
サイクロンモア (万能車用アタッチメント) (貸与) 0			127.0	

名 質 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
集草ワゴン	(万能車用アタッチメント)	(貸与)		
	0		28.0	
樹木剪定機 (トリマー)				
0.01	20	138	88.0	0.25
草刈機遠隔操縦式 (刈幅 1 2 0 cm) (請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
草刈機遠隔操縦式 (刈幅 1 2 0 cm) (貸与)	1.38	539	203.0	3.76
チェンソー 鋸長 3 5 0 mm	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
両サイドダンプバケット	1. 7 ~ 2. 0 m³ (貸与)	(本体に含む)		
	0		0.0	
両サイドダンプバケット	2. 3 m³ (貸与)	(本体に含む)		
	0		0.0	
パッカー車 (4 m³積み)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
パッカー車 (8 m³積み)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ライトバン (定員 5 名)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面ヒータ (発熱量 8 万 k J / h ハンドガイド式)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
ロータリー除雪車 3 0 0 0 t / h 未満 (貸与)	460		255.0	23.00
ロータリー除雪車 3 0 0 0 t / h 以上 (貸与)	551		407.0	33.50
リフト車 (A) 7 t 級キャブオーバーバ型トラック (リフト荷重 3. 2 t) (貸与)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
スノーブロウ (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		81.0	
スノーカッター (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		75.0	
薬剤散布機 2 m³ (貸与)	0		20.0	
薬剤散布機 6 m³ (貸与)	0		66.0	
薬剤散布機 8 ~ 8. 5 m³ (貸与)	0		66.0	
標識車・2 t (貸与)	23		105.0	3.50
標識車・2 t (請負人持ち)	2,590		23,500.0	5.50
標識車サブエンジン (発電機 3 k V A)	0.1			2.00
ラバコン自動設置車 (貸与)	161		244.0	7.00
ロボット誘導員 (貸与)	0.1	75		
トンネル洗浄機 湿式 監査路無し (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		83.0	
トンネル洗浄機 湿式 監査路有り (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		123.0	
トンネル洗浄機 乾式 監査路無し (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		70.0	
スノーブラウ 4. 2 m アングリング (貸与)	0		33.0	
スノーブラウ 3. 5 m アングリング (貸与)	0		26.0	
スノーブラウ 3. 5 m ワンウェイ (貸与)	0		25.0	
スノーブラウ 2. 9 m ワンウェイ (貸与)	0		16.0	
スノーブラウ 散水車用 3. 5 m ワンウェイ (貸与)	0		24.0	
スノーブラウ (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		21.0	
スノーブラウ 油圧アングリング (万能車用アタッチメント) (貸与)	0		21.0	
サイドウィング トラック用 (貸与)	0		20.0	
路面清掃車 ブラシ式 (貸与)	89		195.0	12.20
路面清掃車 真空式 7 t 級 (貸与)	107		234.0	13.90
路面清掃車 真空式 1 2 t 級 (貸与)	150		328.0	24.50
ブラシ式スウィーパ (請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
真空式スウィーパ (請負人持ち)	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
路面清掃車 ブラシ式 (請負人持ち)	3,240		23,200.0	13.00

名 質 量 (t)	称	(1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
路面清掃車 12.3	真空式 6 t 級 (請負人持ち)	4,010		28,700.0	13.00
路面清掃車	真空式 12 t 級 (請負人持ち)	5,360		38,300.0	19.00
トラックグレーダー	2.9 m (貸与)	0		27.0	
トラックグレーダー	3.3 m (貸与)	0		29.0	
トラックグレーダー	4 m (貸与)	0		58.0	
トラック (8 t)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル 4.8	ホイール型 0.8 m ³ (燃料消費量のみ適用)	632	(排出ガス対策型)	3,680.0	6.00
トラクタショベル 4.8	ホイール型 0.8 m ³ (燃料消費量のみ適用)	770	(排出ガス対策型, 第2次基準値)	4,480.0	6.00
トラクタショベル 6.5	ホイール型 1.0 m ³ (燃料消費量のみ適用)	723	(排出ガス対策型)	4,200.0	7.90
トラクタショベル	ホイール型 1.0 m ³ (燃料消費量のみ適用)		(排出ガス対策型, 第2次基準値)		
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル 6.8	ホイール型 1.2 m ³ (燃料消費量のみ適用)	821	(排出ガス対策型)	4,780.0	8.90
トラクタショベル 6.8	ホイール型 1.2 m ³ (燃料消費量のみ適用)	927	(排出ガス対策型, 第2次基準値)	5,390.0	8.90
トラクタショベル 6.9	ホイール型 1.4 m ³ (燃料消費量のみ適用)	835	(排出ガス対策型)	4,860.0	9.10
トラクタショベル	ホイール型 1.4 m ³ (燃料消費量のみ適用)		(排出ガス対策型, 第2次基準値)		
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル 7.9	ホイール型 1.6 m ³ (燃料消費量のみ適用)	1,230	(排出ガス対策型)	7,130.0	12.00
トラクタショベル 7.9	ホイール型 1.6 m ³ (燃料消費量のみ適用)	1,640	(排出ガス対策型, 第2次基準値)	9,530.0	12.00
トラクタショベル 11.1	ホイール型 2.1 m ³ (燃料消費量のみ適用)	1,740	(排出ガス対策型)	10,100.0	13.00
トラクタショベル	ホイール型 2.1 m ³ (燃料消費量のみ適用)		(排出ガス対策型, 第2次基準値)		
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクタショベル 12.6	ホイール型 2.3 m ³ (燃料消費量のみ適用)	1,900	(排出ガス対策型)	11,100.0	15.00
トラクタショベル	ホイール型 2.3 m ³ (燃料消費量のみ適用)		(排出ガス対策型, 第2次基準値)		
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トンネル洗浄車 (貸与)		408		290.0	16.70
トンネル洗浄水処理車 (凝集・固液分離方式) 1 台作業タイプ (貸与)		215		335.0	7.30
トンネル洗浄水処理車 (凝集・固液分離方式) 2 台作業タイプ (1 台当り) (貸与)		106		166.0	7.30
トンネル洗浄水処理車 (フィルタープレス方式) 1 台作業タイプ (貸与)		373		582.0	7.30
トンネル洗浄水処理車 (フィルタープレス方式) 2 台作業タイプ (1 台当り) (貸与)		196		306.0	7.30
トンネル洗浄水処理車サブエンジン (25 kVA)					3.90
汚泥吸排車 3.1～3.5 t					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
振動コンパクト (40 kg～60 kg)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
10 t トラック (貸与)		87		136.0	15.00
散水車 10 t 級 (貸与)		122		246.0	11.70
散水車 10 t 級 (除雪作業兼用車) (貸与)		251		252.0	11.70
路面切削機 (小型) W=1.0 m		8,470		53,800.0	16.00
路面切削機 (小型) W=1.0 m (排出ガス対策型, 第2次基準値)					
機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表	機械損料表
トラクターショベル 130 PS 級 (貸与) (排出ガス対策型)		179		162.0	11.70
トラクターショベル 100 PS 級 (貸与) (排出ガス対策型)		205		125.0	9.70
ウニモグ424及び427 (貸与)		65		445.0	10.00
湿塩散布機 5 m ³ (貸与)		0		88.0	1.30
湿塩散布機 6 m ³ (貸与)		0		94.0	1.30
湿塩散布装置 2.5 m ³ (車速同調装置付) (万能車用) (貸与)		0		44.0	
大型トラック (10 t 級 6*6) キャブオーバー専用車 (貸与)		223		139.0	20.40
大型トラック (10 t 級 6*6) キャブオーバー平ボディー付 (貸与)		485		398.0	20.40

名 質 量 (t)	称 (1) 運転時間当たり	(2) 運転日当り	(3) 供用日当り	(7) 燃料消費量 (L/h)
大型トラック (10 t 級 6 * 4)	キャブオーバー専用車 (貸与) 174		157.0	20.70
大型トラック (10 t 級 6 * 4)	キャブオーバー平ボディ付 (貸与) 410		336.0	20.40
大型トラック (7 t 級 4 * 4)	キャブオーバー専用車 (貸与) 144		139.0	18.30
大型トラック (7 t 級 4 * 4)	キャブオーバー平ボディ付 (貸与) 260		132.0	18.30
中型トラック (4 t 4 * 4)	(貸与) 262		63.0	6.30
ジェットクリーナー 10 t 級	(貸与) 135		272.0	11.70

(4) F K T (機械賃料単価)

(13) 東京	(14) 神奈川	(16) 富山	(17) 石川	(18) 福井	(19) 山梨	(20) 長野	(21) 岐阜	(22) 静岡	(23) 愛知	(24) 三重	(25) 滋賀	(50)燃料 (L/h)	出力 (KW)
トラック架装リフト (ブーム型) 揚程1 8 m～2 2 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
トラック架装リフト (ブーム型) 揚程2 2 m～2 3 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程8 m～1 0 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程1 0 m～1 2 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程1 2 m～1 5 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程1 5 m～1 8 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
トラック架装リフト (デッキ旋回・ブーム型) 揚程1 8 m～2 0 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
トラック架装リフト (垂直型) 揚程8 m～1 0 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
トラック架装リフト (垂直型) 揚程1 0 m～1 2 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
自走式リフト (クローラ・ブーム型) 揚程1 1 m～1 2 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
自走式リフト (クローラ・ブーム型) 揚程1 8 m～2 1 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
自走式リフト (クローラ・屈伸ブーム型) 揚程6 . 8 m 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
自走式リフト (クローラ・垂直型) 揚程8 m～9 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
自走式リフト (クローラ・垂直型) 揚程1 1 m～1 2 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程8 m～9 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程1 2 m～1 3 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程1 4 m～1 5 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
自走式リフト (ホイール・ブーム型) 揚程2 0 m～2 2 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程8 m～9 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
自走式リフト (ホイール・垂直型) 揚程1 1 m～1 2 m未満 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c cクラス) 1 日 5, 100 5, 100 5, 100 5, 100 5, 100 5, 100 5, 100 5, 100 5, 100 5, 100 5, 100												単位: 1 日運転日 2. 70 56. 00	
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c cクラス) 2 日 10, 200 10, 200 10, 200 10, 200 10, 200 10, 200 10, 200 10, 200 10, 200 10, 200												単位: 2 日運転日 2. 70 56. 00	
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c cクラス) 3 日 15, 300 15, 300 15, 300 15, 300 15, 300 15, 300 15, 300 15, 300 15, 300 15, 300												単位: 3 日運転日 2. 70 56. 00	
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c cクラス) 4 日 20, 400 20, 400 20, 400 20, 400 20, 400 20, 400 20, 400 20, 400 20, 400 20, 400												単位: 4 日運転日 2. 70 56. 00	
レンタカー借上料金 (1 5 0 0 c cクラス) 5 日 25, 500 25, 500 25, 500 25, 500 25, 500 25, 500 25, 500 25, 500 25, 500 25, 500												単位: 5 日運転日 2. 70 56. 00	
管理用自動車 (1 5 0 0 c cクラス、4WD) 39, 700 39, 700 39, 700 39, 700 39, 700 39, 700 39, 700 39, 700 39, 700 39, 700												単位: 月当り 2. 70 56. 00	
管理用自動車 (1 5 0 0 c cクラス、建設) 35, 300 35, 300 35, 300 35, 300 35, 300 35, 300 35, 300 35, 300 35, 300 35, 300												単位: 月当り 2. 70 56. 00	
管理用自動車 (1 8 0 0 c cクラス、維持指定車両) 56, 200 56, 200 56, 200 56, 200 56, 200 56, 200 56, 200 56, 200 56, 200												単位: 月当り 3. 40 69. 00	
管理用自動車 (1 5 0 0 c cクラス、管理) 35, 300 35, 300 35, 300 35, 300 35, 300 35, 300 35, 300 35, 300 35, 300 35, 300												単位: 月当り 2. 70 56. 00	
管理用自動車 (1 8 0 0 c cクラス) 43, 000 43, 000 43, 000 43, 000 43, 000 43, 000 43, 000 43, 000 43, 000 43, 000 43, 000												単位: 月当り 3. 40 69. 00	
タンバ (ランマ) (通称6 0～8 0 k g 級) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理方式 処理能力3 0 m 3 ／h 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
濁水処理装置 ポータブル型 機械処理方式 処理能力6 0 m 3 ／h 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
加圧脱水機 フィルタプレス式 ろ過面積1 9 m 2 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
加圧脱水機 フィルタプレス式 ろ過面積4 5 m 2 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
トラック (2 t) 3, 310 3, 310 3, 440 3, 440 3, 310 3, 310 3, 310 3, 310 3, 310 3, 310 3, 440												単位: 供用日 3. 90 98. 00	
トラックショベル (ホイール式0 . 3 4 m 3・排出ガス対策型、1 ・2 次基準値) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等												単位: 供用日 物価資料等 物価資料等	
ホイールローダ (トラクタショベル) 3 . 0 m 3 (低騒音型、排出ガス対策型、第2 次基準値) 14, 200 14, 200 15, 200 15, 200 14, 400 14, 200 14, 200 14, 500 14, 500 14, 500 14, 500 14, 400												単位: 供用日 17. 00 117. 00	

(5) F U J (距離制貨物自動車運賃)

部材長12m超～15m以内 201km-990km 20kgごと
公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ | 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ 公共単価③ | 公共単価③ 公共単価③

(6) F S T (市場単価)

– 23 –

[illegible]

会社:中日本		***			市場単価リスト (F S T)			単価年度: 2026/07			***		頁: 6	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)			
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀			
標識柱 (単柱式 22,200	コンクリート基礎含む) 22,200	φ 3 4 . 0 23,400	21,400	22,200	22,200	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	単位: 基 21,400			
標識柱 (単柱式 49,200	コンクリート基礎含む) 49,200	φ 6 0 . 5 50,400	47,400	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	単位: 基 47,400			
標識柱 (単柱式 55,600	コンクリート基礎含む) 55,600	φ 7 6 . 3 58,500	53,800	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	55,600	単位: 基 53,800			
標識柱 (単柱式 78,100	コンクリート基礎含む) 78,100	φ 8 9 . 1 79,900	75,000	78,100	78,100	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	単位: 基 75,000			
標識柱 (単柱式 96,300	コンクリート基礎含む) 96,300	φ 1 0 1 . 6 99,100	93,000	96,300	96,300	98,200	98,200	98,200	98,200	98,200	単位: 基 93,000			
標識柱 (単柱式 48,300	基礎ぐい含まず) 48,300	φ 1 0 1 . 6 51,000	46,600	48,300	48,300	48,900	48,900	48,900	48,900	48,900	単位: 基 46,600			
標識柱 (単柱式 62,700	基礎ぐい含まず) 62,700	φ 1 1 4 . 3 * 4 . 5 66,200	60,500	62,700	62,700	63,500	63,500	63,500	63,500	63,500	単位: 基 60,500			
標識柱 (単柱式 76,400	基礎ぐい含まず) 76,400	φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5 80,700	73,700	76,400	76,400	77,400	77,400	77,400	77,400	77,400	単位: 基 73,700			
標識柱 (防護柵支柱取付式) 16,100	φ 3 4 . 0 * 2 . 0 * 2 5 0 0 16,100	17,000	15,500	16,100	16,100	16,300	16,300	16,300	16,300	16,300	単位: 基 15,500			
標識柱 (直置コンクリート基礎式) 22,200	φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 1 2 0 0 22,200	23,400	21,400	22,200	22,200	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	単位: 基 21,400			
標識柱 (ベースプレート式) 21,700	φ 6 0 . 5 * 2 . 3 * 8 5 0 21,700	22,900	20,900	21,700	21,700	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	単位: 基 20,900			
標識柱 (高欄取付式) 365,000	φ 1 3 9 . 8 * 4 . 5 365,000	385,000	385,000	352,000	365,000	365,000	370,000	370,000	370,000	370,000	単位: 基 352,000			
標識柱 (跨道橋取付式) 165,000	取付金具 (平行取付) 165,000	174,000	174,000	159,000	165,000	165,000	167,000	167,000	167,000	167,000	単位: 基 159,000			
標識柱 (跨道橋取付式) 316,000	取付金具 (斜行取付) 316,000	334,000	334,000	304,000	316,000	316,000	320,000	320,000	320,000	320,000	単位: 基 304,000			
標識柱 (単柱式 103,000	基礎ぐい含まず) 103,000	φ 1 6 5 . 2 108,000	99,300	103,000	103,000	104,000	104,000	104,000	104,000	104,000	単位: 基 99,300			
標識柱 (単柱式 147,000	基礎ぐい含まず) 147,000	φ 1 9 0 . 7 155,000	141,000	147,000	147,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	単位: 基 141,000			
標識柱 (単柱式 185,000	コンクリート基礎含む) 185,000	φ 1 3 9 . 8 195,000	178,000	185,000	185,000	187,000	187,000	187,000	187,000	187,000	単位: 基 178,000			
案内標識D (プリズム型) 184,000	1. 0 m 2 未満 184,000	184,000	181,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	単位: m ² 181,000			
案内標識D (プリズム型) 184,000	1. 0 ~ 3. 0 m 2 未満 184,000	184,000	181,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	単位: m ² 181,000			
案内標識D (プリズム型) 167,000	3. 0 ~ 5. 0 m 2 未満 167,000	167,000	166,000	167,000	167,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	単位: m ² 166,000			
案内標識D (プリズム型) 167,000	5. 0 m 2 以上 167,000	167,000	166,000	167,000	167,000	168,000	168,000	168,000	168,000	168,000	単位: m ² 166,000			
案内標識A (高輝度型) 118,000	1. 0 m 2 未満 118,000	118,000	115,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	単位: m ² 115,000			
案内標識A (高輝度型) 118,000	1. 0 ~ 3. 0 m 2 未満 118,000	118,000	115,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	単位: m ² 115,000			
案内標識A (高輝度型) 100,000	3. 0 ~ 5. 0 m 2 未満 100,000	100,000	99,800	100,000	100,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	単位: m ² 99,800			
案内標識A (高輝度型) 100,000	5. 0 m 2 以上 100,000	100,000	99,800	100,000	100,000	101,000	101,000	101,000	101,000	101,000	単位: m ² 99,800			
案内標識A (封入型) 96,300	1. 0 m 2 未満 96,300	96,300	93,000	96,300	96,300	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	単位: m ² 93,000			
案内標識A (封入型) 96,300	1. 0 ~ 3. 0 m 2 未満 96,300	96,300	93,000	96,300	96,300	96,400	96,400	96,400	96,400	96,400	単位: m ² 93,000			
案内標識A (封入型) 79,300	3. 0 ~ 5. 0 m 2 未満 79,300	79,300	78,300	79,300	79,300	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	単位: m ² 78,300			
案内標識A (封入型) 79,300	5. 0 m 2 以上 79,300	79,300	78,300	79,300	79,300	79,900	79,900	79,900	79,900	79,900	単位: m ² 78,300			
案内標識D (プリズム型 206,000	落下防止仕様) 206,000	1. 0 ~ 3. 0 m 2 未満 206,000	203,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	単位: m ² 203,000			
案内標識D (プリズム型 181,000	落下防止仕様) 181,000	3. 0 ~ 5. 0 m 2 未満 181,000	180,000	181,000	181,000	182,000	182,000	182,000	182,000	182,000	単位: m ² 180,000			
案内標識D (プリズム型 173,000	落下防止仕様) 173,000	5. 0 m 2 以上 173,000	172,000	173,000	173,000	174,000	174,000	174,000	174,000	174,000	単位: m ² 172,000			
案内標識A (高輝度型 140,000	落下防止仕様) 140,000	1. 0 ~ 3. 0 m 2 未満 140,000	137,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	単位: m ² 137,000			
案内標識A (高輝度型 115,000	落下防止仕様) 115,000	3. 0 ~ 5. 0 m 2 未満 115,000	114,000	115,000	115,000	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	単位: m ² 114,000			
案内標識A (高輝度型 107,000	落下防止仕様) 107,000	5. 0 m 2 以上 107,000	106,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	107,000	単位: m ² 106,000			
案内標識A (封入型 118,000	落下防止仕様) 118,000	1. 0 ~ 3. 0 m 2 未満 118,000	114,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000	単位: m ² 114,000			
案内標識A (封入型 93,900	落下防止仕様) 93,900	3. 0 ~ 5. 0 m 2 未満 93,900	92,900	93,900	93,900	94,500	94,500	94,500	94,500	94,500	単位: m ² 92,900			
案内標識A (封入型 85,600	落下防止仕様) 85,600	5. 0 m 2 以上 85,600	84,600	85,600	85,600	86,200	86,200	86,200	86,200	86,200	単位: m ² 84,600			
規制等標識B (素地高輝度、 81,200	文字無反射) 81,200	1. 0 m 2 未満 81,200	80,100	81,200	81,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	単位: m ² 80,100			
規制等標識B (素地高輝度、 81,200	文字無反射) 81,200	1. 0 m 2 以上 81,200	80,100	81,200	81,200	82,200	82,200	82,200	82,200	82,200	単位: m ² 80,100			
規制等標識B (素地・文字 52,200	封入型) 52,200	1. 0 m 2 未満 52,200	51,500	52,200	52,200	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	単位: m ² 51,500			
規制等標識B (素地・文字 52,200	封入型) 52,200	1. 0 m 2 以上 52,200	51,500	52,200	52,200	52,800	52,800	52,800	52,800	52,800	単位: m ² 51,500			

会社:中日本		***		市場単価リスト (F S T)		単価年度: 2026/07		***		頁: 9	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
ガードレール 49,200	G r - S A - 3 E 49,200	49,200	49,200	49,100	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	49,200	単位: m 49,100
ガードレール 39,800	G r - S B - 2 E 39,800	39,800	39,800	39,700	39,800	39,800	39,700	39,700	39,700	39,700	単位: m 39,700
ガードレール 25,400	G r - S C - 4 E 25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	単位: m 25,400
ガードレール 67,300	G r - S S - 1 B 67,300	67,300	67,300	67,200	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	67,300	単位: m 67,200
ガードレール 54,800	G r - S A - 1 . 5 B 54,800	54,800	54,800	54,700	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	54,800	単位: m 54,700
ガードレール 42,100	G r - S B - 1 B 42,100	42,100	42,100	42,000	42,100	42,100	42,000	42,000	42,000	42,000	単位: m 42,000
ガードレール 26,700	G r - S C - 2 B 26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	26,700	単位: m 26,700
ガードレール 22,400	G r - A - 2 E 22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400	単位: m 22,400
ガードレール 65,700	G r - S S m - 2 E 65,700	65,700	65,700	65,600	65,700	65,700	65,600	65,600	65,600	65,600	単位: m 65,600
ガードレール 42,100	G r - S A m - 2 E 42,100	42,100	42,100	42,000	42,100	42,100	42,000	42,000	42,000	42,000	単位: m 42,000
ガードレール 39,600	G r - S B m - 2 E 39,600	39,600	39,600	39,500	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	39,600	単位: m 39,500
ガードレール 31,700	G r - S C m - 2 E 31,700	31,700	31,700	31,600	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	31,700	単位: m 31,600
ガードレール 49,400	G r - S B m - 2 E (D) 49,400	49,400	49,400	49,300	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	49,400	単位: m 49,300
ガードレール 41,900	G r - S B m - 2 E (S) 41,900	41,900	41,900	41,800	41,900	41,900	41,800	41,800	41,800	41,800	単位: m 41,800
ガードレール 25,500	G r - S C m - 4 E (S) 25,500	25,500	25,500	25,400	25,500	25,500	25,400	25,400	25,400	25,400	単位: m 25,400
ガードレール 66,700	G r - S S m - 1 B 66,700	66,700	66,700	66,600	66,700	66,700	66,600	66,600	66,600	66,600	単位: m 66,600
ガードレール 44,100	G r - S A m - 1 B 44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	44,100	単位: m 44,100
ガードレール 41,900	G r - S B m - 1 B 41,900	41,900	41,900	41,800	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	41,900	単位: m 41,800
ガードレール 37,200	G r - S C m - 1 B 37,200	37,200	37,200	37,100	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	37,200	単位: m 37,100
ガードレール 51,200	G r - S B m - M o 51,200	51,200	51,200	51,100	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200	単位: m 51,100
ガードレール 42,600	G r - S C m - M o 42,600	42,600	42,600	42,500	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	42,600	単位: m 42,500
ガードレール 61,700	G r - S B m - M o (D) 61,700	61,700	61,700	61,600	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	61,700	単位: m 61,600
ガードレール 33,600	G r - A m - 4 E (D) 33,600	33,600	33,600	33,500	33,600	33,600	33,500	33,500	33,500	33,500	単位: m 33,500
ガードレール 34,800	G r - A m - M o 34,800	34,800	34,800	34,700	34,800	34,800	34,700	34,700	34,700	34,700	単位: m 34,700
ガードレール 41,500	G r - A m - M o (D) 41,500	41,500	41,500	41,400	41,500	41,500	41,400	41,400	41,400	41,400	単位: m 41,400
ガードレール撤去 5,640	S S - 2 E 5,640	5,640	5,640	5,540	5,640	5,640	5,540	5,540	5,540	5,540	単位: m 5,540
ガードレール撤去 5,030	S A - 3 E 5,030	5,030	5,030	4,930	5,030	5,030	4,930	4,930	4,930	4,930	単位: m 4,930
ガードレール撤去 3,800	S B - 2 E 3,800	3,800	3,800	3,700	3,800	3,800	3,700	3,700	3,700	3,700	単位: m 3,700
ガードレール撤去 2,440	S C - 4 E 2,440	2,440	2,440	2,410	2,440	2,440	2,410	2,410	2,410	2,410	単位: m 2,410
ガードレール撤去 7,490	S S - 1 B 7,490	7,490	7,490	7,290	7,490	7,490	7,290	7,290	7,290	7,290	単位: m 7,290
ガードレール撤去 6,440	S A - 1 . 5 B 6,440	6,440	6,440	6,240	6,440	6,440	6,240	6,240	6,240	6,240	単位: m 6,240
ガードレール撤去 3,950	S B - 1 B 3,950	3,950	3,950	3,750	3,950	3,950	3,750	3,750	3,750	3,750	単位: m 3,750
ガードレール撤去 2,820	S C - 2 B 2,820	2,820	2,820	2,790	2,820	2,820	2,790	2,790	2,790	2,790	単位: m 2,790
ガードレール撤去 2,150	A - 2 E 2,150	2,150	2,150	2,120	2,150	2,150	2,120	2,120	2,120	2,120	単位: m 2,120
ガードレール撤去 5,610	S S m - 2 E 5,610	5,610	5,610	5,510	5,610	5,610	5,510	5,510	5,510	5,510	単位: m 5,510
ガードレール撤去 2,680	S A m - 2 E 2,680	2,680	2,680	2,580	2,680	2,680	2,580	2,580	2,580	2,580	単位: m 2,580
ガードレール撤去 2,620	S B m - 2 E 2,620	2,620	2,620	2,520	2,620	2,620	2,520	2,520	2,520	2,520	単位: m 2,520
ガードレール撤去 2,730	S C m - 2 E 2,730	2,730	2,730	2,630	2,730	2,730	2,630	2,630	2,630	2,630	単位: m 2,630
ガードレール撤去 2,730	S B m - 2 E (D) 2,730	2,730	2,730	2,630	2,730	2,730	2,630	2,630	2,630	2,630	単位: m 2,630
ガードレール撤去 3,800	S B m - 2 E (S) 3,800	3,800	3,800	3,700	3,800	3,800	3,700	3,700	3,700	3,700	単位: m 3,700
ガードレール撤去 2,440	S C m - 4 E (S) 2,440	2,440	2,440	2,410	2,440	2,440	2,410	2,410	2,410	2,410	単位: m 2,410
ガードレール撤去 6,040	S S m - 1 B 6,040	6,040	6,040	5,840	6,040	6,040	5,840	5,840	5,840	5,840	単位: m 5,840

会社:中日本												頁: 10
(13)	(14)	(16)	***		市場単価リスト (F S T)		単価年度: 2026/07		***			
東京	神奈川	富山	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀				
ガードレール撤去	S A m - 1 B										単位: m	
3,130	3,130	3,130	3,130	2,980	3,130	3,130	2,980	2,980	2,980	2,980	2,980	
ガードレール撤去	S B m - 1 B										単位: m	
3,030	3,030	3,030	3,030	2,880	3,030	3,030	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
ガードレール撤去	S C m - 1 B										単位: m	
3,030	3,030	3,030	3,030	2,880	3,030	3,030	2,880	2,880	2,880	2,880	2,880	
ガードレール撤去	S B m - M o										単位: m	
3,370	3,370	3,370	3,370	3,270	3,370	3,370	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	
ガードレール撤去	S C m - M o										単位: m	
3,370	3,370	3,370	3,370	3,270	3,370	3,370	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	
ガードレール撤去	S B m - M o (D)										単位: m	
3,370	3,370	3,370	3,370	3,270	3,370	3,370	3,270	3,270	3,270	3,270	3,270	
ガードレール撤去	A m - 4 E (D)										単位: m	
2,040	2,040	2,040	2,040	1,940	2,040	2,040	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940	
ガードレール撤去	A m - M o										単位: m	
2,430	2,430	2,430	2,430	2,330	2,430	2,430	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
ガードレール撤去	A m - M o (D)										単位: m	
2,430	2,430	2,430	2,430	2,330	2,430	2,430	2,330	2,330	2,330	2,330	2,330	
車線分離標H650 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)												単位: 基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
車線分離標H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)												単位: 基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等
車線分離標撤去H650・H800 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)												単位: 基
物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等

(7) F H T (標準単価)

会社:中日本			*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2026/07							***			頁: 1
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
足場 (アンカー) __N o . 0 0 1 (※)	4,681.0	4,568.0		4,645.0	3,855.0	4,321.0	4,196.0	4,468.0	4,363.0	4,535.0	4,616.0	単位: 空m³	
アスファルト縁石 __N o . 0 1 0 (※)	762.0	768.0	748.0	769.0	667.0	757.0	711.0	726.0	741.0	730.0	709.0	単位: m	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 1 6 (※)	34,260.0	34,320.0	33,400.0	34,260.0	28,790.0	33,600.0	31,550.0	31,960.0	32,560.0	32,070.0	31,090.0	単位: 本	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 1 7 (※)	37,020.0	37,080.0	36,090.0	37,020.0	31,120.0	36,310.0	34,100.0	34,530.0	35,190.0	34,660.0	33,600.0	単位: 本	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 1 8 (※)	35,900.0	35,960.0	35,000.0	35,900.0	30,170.0	35,210.0	33,070.0	33,490.0	34,120.0	33,610.0	32,580.0	単位: 本	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 1 9 (※)	38,660.0	38,730.0	37,690.0	38,660.0	32,490.0	37,920.0	35,610.0	36,070.0	36,750.0	36,200.0	35,090.0	単位: 本	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 2 9 (※)	23,800.0	23,840.0	23,200.0	23,800.0	20,000.0	23,340.0	21,920.0	22,200.0	22,620.0	22,280.0	21,600.0	単位: 本	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 3 0 (※)	27,830.0	27,870.0	27,130.0	27,830.0	23,390.0	27,290.0	25,630.0	25,960.0	26,450.0	26,050.0	25,260.0	単位: 本	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 3 1 (※)	25,440.0	25,480.0	24,800.0	25,440.0	21,380.0	24,950.0	23,430.0	23,730.0	24,180.0	23,820.0	23,090.0	単位: 本	
アンカー P C 鋼材加工・組立・挿入・緊張定着 __N o . 0 3 2 (※)	29,470.0	29,520.0	28,730.0	29,470.0	24,770.0	28,900.0	27,140.0	27,490.0	28,010.0	27,590.0	26,750.0	単位: 本	
コンクリートブロック張り工 __ (平ブロック) __N o . 0 0 2 (※)	3,458.0	3,471.0	3,394.0	3,469.0	3,052.0	3,444.0	3,204.0	3,398.0	3,475.0	3,374.0	3,334.0	単位: m²	
コンクリートブロック張り工 __ (間知ブロック) __N o . 0 0 2 (※)	5,541.0	5,583.0	5,524.0	5,591.0	5,107.0	5,533.0	5,173.0	5,607.0	5,694.0	5,572.0	5,561.0	単位: m²	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 1 (※)	32,690.0	32,840.0	33,720.0	33,760.0	31,740.0	32,420.0	32,660.0	31,950.0	31,910.0	32,040.0	31,660.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 2 (※)	32,750.0	32,910.0	33,780.0	33,830.0	31,810.0	32,480.0	32,720.0	32,010.0	31,970.0	32,100.0	31,720.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 3 (※)	32,790.0	32,950.0	33,820.0	33,870.0	31,850.0	32,520.0	32,760.0	32,050.0	32,010.0	32,140.0	31,760.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 4 (※)	32,830.0	32,990.0	33,870.0	33,910.0	31,900.0	32,560.0	32,810.0	32,090.0	32,060.0	32,190.0	31,810.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 5 (※)	32,880.0	33,030.0	33,910.0	33,960.0	31,940.0	32,610.0	32,850.0	32,140.0	32,100.0	32,230.0	31,850.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 6 (※)	46,110.0	46,330.0	47,560.0	47,630.0	44,800.0	45,730.0	46,080.0	45,070.0	45,020.0	45,200.0	44,670.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 7 (※)	46,160.0	46,370.0	47,610.0	47,670.0	44,840.0	45,780.0	46,130.0	45,120.0	45,070.0	45,240.0	44,710.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 8 (※)	46,190.0	46,410.0	47,650.0	47,710.0	44,880.0	45,810.0	46,160.0	45,150.0	45,100.0	45,280.0	44,750.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 0 9 (※)	46,240.0	46,450.0	47,690.0	47,760.0	44,930.0	45,860.0	46,210.0	45,200.0	45,150.0	45,320.0	44,790.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 0 (※)	46,280.0	46,500.0	47,740.0	47,800.0	44,980.0	45,900.0	46,260.0	45,240.0	45,190.0	45,370.0	44,830.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 1 (※)	46,320.0	46,540.0	47,780.0	47,850.0	45,020.0	45,940.0	46,300.0	45,280.0	45,230.0	45,410.0	44,870.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 2 (※)	66,020.0	66,330.0	68,100.0	68,190.0	64,140.0	65,480.0	65,980.0	64,530.0	64,460.0	64,710.0	63,950.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 3 (※)	66,060.0	66,370.0	68,140.0	68,230.0	64,190.0	65,520.0	66,020.0	64,570.0	64,500.0	64,760.0	63,990.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 4 (※)	66,130.0	66,440.0	68,210.0	68,310.0	64,260.0	65,590.0	66,090.0	64,640.0	64,570.0	64,820.0	64,060.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 5 (※)	66,210.0	66,520.0	68,300.0	68,390.0	64,340.0	65,670.0	66,180.0	64,720.0	64,650.0	64,900.0	64,140.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 6 (※)	77,190.0	77,550.0	79,620.0	79,730.0	75,010.0	76,560.0	77,150.0	75,450.0	75,370.0	75,670.0	74,780.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 7 (※)	77,260.0	77,620.0	79,700.0	79,800.0	75,080.0	76,620.0	77,220.0	75,520.0	75,440.0	75,740.0	74,850.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 8 (※)	77,320.0	77,680.0	79,760.0	79,870.0	75,150.0	76,690.0	77,290.0	75,590.0	75,500.0	75,800.0	74,910.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 1 9 (※)	92,500.0	92,940.0	95,420.0	95,550.0	89,890.0	91,740.0	92,450.0	90,420.0	90,320.0	90,680.0	89,610.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __単軸施工 __N O . 0 2 0 (※)	92,620.0	93,050.0	95,540.0	95,670.0	90,010.0	91,860.0	92,570.0	90,540.0	90,440.0	90,790.0	89,730.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 1 (※)	23,010.0	23,090.0	24,010.0	24,030.0	23,030.0	22,880.0	23,480.0	22,660.0	22,640.0	22,700.0	22,510.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 2 (※)	23,070.0	23,140.0	24,060.0	24,090.0	23,080.0	22,940.0	23,540.0	22,710.0	22,700.0	22,750.0	22,570.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 3 (※)	23,110.0	23,180.0	24,110.0	24,130.0	23,130.0	22,980.0	23,580.0	22,750.0	22,740.0	22,790.0	22,610.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 4 (※)	23,150.0	23,220.0	24,150.0	24,170.0	23,170.0	23,020.0	23,620.0	22,790.0	22,780.0	22,830.0	22,650.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 5 (※)	23,190.0	23,260.0	24,190.0	24,220.0	23,210.0	23,060.0	23,670.0	22,830.0	22,820.0	22,870.0	22,690.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 6 (※)	28,970.0	29,070.0	30,230.0	30,260.0	28,990.0	28,810.0	29,560.0	28,520.0	28,500.0	28,580.0	28,340.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 7 (※)	29,010.0	29,110.0	30,270.0	30,300.0	29,030.0	28,850.0	29,600.0	28,560.0	28,540.0	28,620.0	28,380.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 8 (※)	29,060.0	29,150.0	30,320.0	30,340.0	29,080.0	28,890.0	29,650.0	28,610.0	28,590.0	28,660.0	28,430.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 0 9 (※)	29,100.0	29,190.0	30,360.0	30,390.0	29,120.0	28,930.0	29,690.0	28,650.0	28,630.0	28,700.0	28,470.0	単位: 本	
粉体噴射攪拌工 __二軸施工 __N O . 0 1 0 (※)	29,140.0	29,240.0	30,410.0	30,430.0	29,170.0	28,980.0	29,740.0	28,690.0	28,670.0	28,750.0	28,510.0	単位: 本	

会社:中日本			*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2026/07							***		頁: 2
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 1 (※)	29,180.0	29,280.0	30,450.0	30,470.0	29,210.0	29,010.0	29,780.0	28,730.0	28,710.0	28,780.0	28,550.0	単位:本 28,070.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 2 (※)	40,560.0	40,690.0	42,320.0	42,360.0	40,600.0	40,330.0	41,400.0	39,940.0	39,910.0	40,010.0	39,680.0	単位:本 39,020.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 3 (※)	40,600.0	40,730.0	42,360.0	42,400.0	40,640.0	40,370.0	41,440.0	39,970.0	39,950.0	40,050.0	39,720.0	単位:本 39,060.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 4 (※)	40,660.0	40,800.0	42,430.0	42,470.0	40,710.0	40,440.0	41,500.0	40,040.0	40,010.0	40,110.0	39,790.0	単位:本 39,120.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 5 (※)	40,740.0	40,880.0	42,510.0	42,550.0	40,790.0	40,510.0	41,590.0	40,120.0	40,090.0	40,190.0	39,870.0	単位:本 39,200.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 6 (※)	40,810.0	40,940.0	42,580.0	42,620.0	40,860.0	40,580.0	41,660.0	40,180.0	40,160.0	40,260.0	39,930.0	単位:本 39,270.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 7 (※)	53,600.0	53,770.0	55,930.0	55,970.0	53,640.0	53,290.0	54,690.0	52,770.0	52,730.0	52,870.0	52,440.0	単位:本 51,550.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 8 (※)	53,660.0	53,830.0	55,990.0	56,030.0	53,700.0	53,350.0	54,760.0	52,830.0	52,790.0	52,930.0	52,500.0	単位:本 51,610.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 1 9 (※)	53,720.0	53,900.0	56,060.0	56,100.0	53,770.0	53,420.0	54,830.0	52,890.0	52,860.0	52,990.0	52,560.0	単位:本 51,680.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 0 (※)	53,820.0	54,000.0	56,160.0	56,210.0	53,880.0	53,520.0	54,930.0	52,990.0	52,960.0	53,090.0	52,660.0	単位:本 51,780.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 1 (※)	71,590.0	71,790.0	74,980.0	75,040.0	72,300.0	71,230.0	73,540.0	70,620.0	70,580.0	70,740.0	70,230.0	単位:本 69,190.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 2 (※)	71,720.0	71,920.0	75,120.0	75,170.0	72,440.0	71,360.0	73,670.0	70,750.0	70,710.0	70,860.0	70,360.0	単位:本 69,320.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 3 (※)	71,860.0	72,060.0	75,270.0	75,320.0	72,590.0	71,510.0	73,820.0	70,890.0	70,850.0	71,010.0	70,500.0	単位:本 69,460.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 4 (※)	89,560.0	89,820.0	93,810.0	93,870.0	90,450.0	89,120.0	92,000.0	88,350.0	88,300.0	88,500.0	87,860.0	単位:本 86,570.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 5 (※)	89,730.0	89,990.0	93,990.0	94,060.0	90,640.0	89,290.0	92,190.0	88,530.0	88,470.0	88,670.0	88,040.0	単位:本 86,740.0
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 0 2 6 (※)	89,860.0	90,120.0	94,130.0	94,200.0	90,780.0	89,420.0	92,330.0	88,660.0	88,600.0	88,800.0	88,170.0	単位:本 86,870.0
改良材供給機移設費__NO. 0 0 1 (※)	81,040.0	81,280.0	80,770.0	81,170.0	73,080.0	79,760.0	77,320.0	77,480.0	77,680.0	78,120.0	76,600.0	単位:回 73,920.0
改良材供給機移設費__NO. 0 0 2 (※)	104,800.0	105,200.0	104,900.0	105,200.0	94,060.0	103,000.0	99,670.0	99,970.0	100,200.0	101,000.0	98,860.0	単位:回 95,140.0
粉体噴射攪拌機の軸間変更__NO. 0 0 1 (※)	290,700.0	291,600.0	291,800.0	292,300.0	257,700.0	285,400.0	274,700.0	276,300.0	277,100.0	279,400.0	272,800.0	単位:回 261,500.0
プレキャスト円形水路_設置__NO. 0 0 1 (※)	4,169.0	4,213.0	4,048.0	4,135.0	3,610.0	4,126.0	3,850.0	4,012.0	4,035.0	3,986.0	3,900.0	単位:m 3,716.0
プレキャスト円形水路_設置__NO. 0 0 2 (※)	5,804.0	5,847.0	5,639.0	5,770.0	4,975.0	5,733.0	5,352.0	5,539.0	5,599.0	5,515.0	5,383.0	単位:m 5,134.0
プレキャスト円形水路_撤去__NO. 0 0 1 (※)	2,097.0	2,119.0	2,037.0	2,081.0	1,817.0	2,076.0	1,937.0	2,019.0	2,030.0	2,006.0	1,963.0	単位:m 1,870.0
プレキャスト円形水路_撤去__NO. 0 0 2 (※)	2,915.0	2,937.0	2,833.0	2,899.0	2,501.0	2,880.0	2,689.0	2,783.0	2,813.0	2,771.0	2,705.0	単位:m 2,580.0
プレキャスト円形水路_撤去・再設置__NO. 0 0 1 (※)	6,257.0	6,322.0	6,075.0	6,206.0	5,418.0	6,192.0	5,777.0	6,020.0	6,056.0	5,982.0	5,852.0	単位:m 5,577.0
プレキャスト円形水路_撤去・再設置__NO. 0 0 2 (※)	8,707.0	8,773.0	8,460.0	8,656.0	7,464.0	8,602.0	8,029.0	8,309.0	8,400.0	8,274.0	8,076.0	単位:m 7,702.0
U型側溝 (L=600mm 60kg／個以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
U型側溝 (L=600mm 60を超え300kg／個以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
U型側溝 (L=2000mm 1000kg／個以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
U型側溝 (L=2000mm 1000を超え2000kg／個以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
U型側溝 (L=2000mm 2000を超え2900kg／個以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:m 物価資料等
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40kg／枚以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚 物価資料等
蓋版 (コンクリート製・鋼製 40を超え170kg／枚以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位:枚 物価資料等
胴込め, 裏込め砕石__No. 0 0 3 (※)	6,145.0	6,168.0	6,224.0	6,242.0	5,331.0	6,094.0	5,692.0	5,956.0	6,031.0	5,966.0	5,830.0	単位:m³ 5,508.0
胴込め, 裏込め砕石__No. 0 0 4 (※)	2,750.0	2,758.0	2,773.0	2,789.0	2,370.0	2,729.0	2,544.0	2,658.0	2,701.0	2,660.0	2,598.0	単位:m³ 2,456.0
小規模機械構造物掘削__タンバ締固め__No. 0 0 1 (※)	1,777.0	1,777.0	1,814.0	1,808.0	1,499.0	1,744.0	1,637.0	1,674.0	1,698.0	1,697.0	1,643.0	単位:m³ 1,546.0
ふとんかご_設置__No. 0 1 3 (※)	13,120.0	13,450.0	-888,888.0	12,370.0	-888,888.0	12,690.0	12,980.0	12,250.0	12,330.0	12,400.0	12,750.0	単位:m 12,050.0
ふとんかご_設置__No. 0 1 4 (※)	14,200.0	14,530.0	-888,888.0	13,450.0	-888,888.0	13,770.0	14,060.0	13,330.0	13,400.0	13,470.0	13,820.0	単位:m 13,130.0
ふとんかご_設置__No. 0 1 5 (※)	15,360.0	15,760.0	-888,888.0	14,420.0	-888,888.0	14,830.0	15,180.0	14,290.0	14,380.0	14,470.0	14,900.0	単位:m 14,030.0
ふとんかご_設置__No. 0 1 6 (※)	16,460.0	16,870.0	-888,888.0	15,540.0	-888,888.0	15,930.0	16,290.0	15,400.0	15,490.0	15,570.0	16,010.0	単位:m 15,140.0
ふとんかご_設置__No. 0 1 7 (※)	17,580.0	18,060.0	-888,888.0	16,460.0	-888,888.0	16,960.0	17,370.0	16,320.0	16,430.0	16,530.0	17,030.0	単位:m 16,000.0
ふとんかご_設置__No. 0 1 8 (※)	18,730.0	19,210.0	-888,888.0	17,630.0	-888,888.0	18,110.0	18,520.0	17,470.0	17,580.0	17,680.0	18,180.0	単位:m 17,160.0
ふとんかご_設置__No. 0 1 9 (※)	13,710.0	14,040.0	-888,888.0	12,950.0	-888,888.0	13,270.0	13,540.0	12,820.0	12,910.0	12,960.0	13,310.0	単位:m 12,580.0

会社:中日本			*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2026/07							***			頁: 3
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
ふとんかご_設置_N o . 0 2 0 (※)	14,790.0	15,120.0	-888,888.0			14,360.0	14,620.0	13,900.0	13,990.0	14,050.0	14,390.0	単位: m	13,660.0
ふとんかご_設置_N o . 0 2 1 (※)	16,200.0	16,610.0	-888,888.0			15,670.0	15,980.0	15,110.0	15,210.0	15,280.0	15,710.0	単位: m	14,790.0
ふとんかご_設置_N o . 0 2 2 (※)	17,330.0	17,730.0	-888,888.0			16,790.0	17,110.0	16,230.0	16,340.0	16,400.0	16,830.0	単位: m	15,910.0
ふとんかご_設置_N o . 0 2 3 (※)	18,620.0	19,110.0	-888,888.0			17,990.0	18,360.0	17,320.0	17,450.0	17,530.0	18,030.0	単位: m	16,940.0
ふとんかご_設置_N o . 0 2 4 (※)	19,790.0	20,280.0	-888,888.0			19,160.0	19,540.0	18,490.0	18,620.0	18,700.0	19,210.0	単位: m	18,120.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 0 7 (※)	2,575.0	2,585.0	2,544.0			2,587.0	2,239.0	2,550.0	2,412.0	2,460.0	2,497.0	単位: m	2,291.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 0 8 (※)	3,221.0	3,234.0	3,184.0			3,236.0	2,809.0	3,191.0	3,021.0	3,081.0	3,126.0	単位: m	2,870.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 0 9 (※)	3,849.0	3,865.0	3,806.0			3,868.0	3,356.0	3,814.0	3,610.0	3,682.0	3,735.0	単位: m	3,430.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 1 0 (※)	2,830.0	2,840.0	2,803.0			2,847.0	2,462.0	2,808.0	2,653.0	2,710.0	2,754.0	単位: m	2,521.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 1 1 (※)	3,571.0	3,583.0	3,539.0			3,592.0	3,109.0	3,542.0	3,348.0	3,421.0	3,475.0	単位: m	3,182.0
ふとんかご_撤去_N o . 0 1 2 (※)	4,259.0	4,275.0	4,222.0			4,284.0	3,714.0	4,225.0	3,996.0	4,082.0	4,144.0	単位: m	3,798.0
フレア溶接継手 D 1 3	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所	物価資料等
フレア溶接継手 D 1 6	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所	物価資料等
フレア溶接継手 D 1 9	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所	物価資料等
フレア溶接継手 D 2 2	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所	物価資料等
フレア溶接継手 D 2 5	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所	物価資料等
フレア溶接継手 D 2 9	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所	物価資料等
フレア溶接継手 D 3 2	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所	物価資料等
フレア溶接継手 D 3 5	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所	物価資料等
フレア溶接継手 D 3 8	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 箇所	物価資料等
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (昼間)	4,355.0	4,360.0	4,273.0			4,282.0	3,848.0	4,253.0	4,046.0	4,153.0	4,190.0	単位: m	3,919.0
仮設防護柵設置 H鋼基礎 (夜間)	6,110.0	6,120.0	5,985.0			6,000.0	5,345.0	5,960.0	5,640.0	5,805.0	5,860.0	単位: m	5,455.0
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (昼間)	3,032.0	3,019.0	2,922.0			2,942.0	2,536.0	2,945.0	2,753.0	2,835.0	2,886.0	単位: m	2,630.0
仮設防護柵撤去 H鋼基礎 (夜間)	4,512.0	4,492.0	4,348.0			4,376.0	3,770.0	4,380.0	4,092.0	4,216.0	4,292.0	単位: m	3,910.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 路側用 (夜間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m	物価資料等
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (昼間)	9,479.0	9,485.0	9,004.0			9,179.0	8,064.0	9,260.0	8,645.0	9,011.0	9,144.0	単位: m	8,351.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (昼間)	7,583.0	7,588.0	7,203.0			7,343.0	6,451.0	7,408.0	6,916.0	7,209.0	7,315.0	単位: m	6,680.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (夜間)	13,880.0	13,890.0	13,130.0			13,390.0	11,730.0	13,550.0	12,620.0	13,150.0	13,350.0	単位: m	12,170.0
仮設防護柵設置① 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (夜間)	11,100.0	11,110.0	10,500.0			10,710.0	9,389.0	10,840.0	10,090.0	10,520.0	10,680.0	単位: m	9,736.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (昼間)	7,730.0	7,735.0	7,292.0			7,433.0	6,569.0	7,554.0	7,063.0	7,324.0	7,430.0	単位: m	6,798.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (昼間)	6,437.0	6,442.0	6,073.0			6,190.0	5,471.0	6,292.0	5,882.0	6,099.0	6,188.0	単位: m	5,662.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (夜間)	11,250.0	11,260.0	10,590.0			10,800.0	9,507.0	10,990.0	10,240.0	10,640.0	10,800.0	単位: m	9,854.0
仮設防護柵撤去 連続基礎ブロックB型1 t／基以下 分離帯用 (夜間)	9,370.0	9,377.0	8,825.0			9,001.0	7,917.0	9,153.0	8,531.0	8,862.0	8,996.0	単位: m	8,206.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 路側用 (昼間)	6,315.0	6,319.0	5,998.0			6,116.0	5,373.0	6,169.0	5,760.0	6,003.0	6,092.0	単位: m	5,563.0
仮設防護柵設置② 連続基礎ブロックA型1 t／基超～2 t／基以下 分離帯用 (昼間)	7,583.0	7,588.0	7,203.0			7,343.0	6,451.0	7,408.0	6,916.0	7,209.0	7,315.0	単位: m	6,680.0

会社: 中日本												6
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀	
じゃかご設置_N o . 0 1 0 (※)	10,410.0	10,630.0	-888,888.0	10,110.0	-888,888.0	10,130.0	10,190.0	9,813.0	9,858.0	9,908.0	10,070.0	単位: m 9,524.0
じゃかご設置_N o . 0 1 1 (※)	9,800.0	10,020.0	-888,888.0	9,472.0	-888,888.0	9,520.0	9,577.0	9,206.0	9,250.0	9,301.0	9,457.0	単位: m 8,917.0
じゃかご設置_N o . 0 1 2 (※)	9,564.0	9,779.0	-888,888.0	9,213.0	-888,888.0	9,283.0	9,341.0	8,969.0	9,014.0	9,064.0	9,221.0	単位: m 8,669.0
じゃかご撤去_N o . 0 0 3 (※)	1,647.0	1,656.0	1,654.0	1,663.0	1,455.0	1,632.0	1,553.0	1,585.0	1,598.0	1,586.0	1,553.0	単位: m 1,477.0
じゃかご撤去_N o . 0 0 4 (※)	2,912.0	2,929.0	2,925.0	2,941.0	2,575.0	2,885.0	2,747.0	2,804.0	2,826.0	2,806.0	2,747.0	単位: m 2,613.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 1 (※)	1,271.0	1,274.0	1,285.0	1,287.0	1,077.0	1,244.0	1,173.0	1,191.0	1,204.0	1,208.0	1,169.0	単位: m ² 1,105.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 2 (※)	1,402.0	1,405.0	1,418.0	1,420.0	1,188.0	1,372.0	1,294.0	1,314.0	1,328.0	1,333.0	1,290.0	単位: m ² 1,219.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 3 (※)	1,402.0	1,405.0	1,418.0	1,420.0	1,188.0	1,372.0	1,294.0	1,314.0	1,328.0	1,333.0	1,290.0	単位: m ² 1,219.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 4 (※)	1,523.0	1,526.0	1,547.0	1,544.0	1,292.0	1,488.0	1,405.0	1,427.0	1,439.0	1,450.0	1,403.0	単位: m ² 1,324.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 5 (※)	1,652.0	1,656.0	1,679.0	1,675.0	1,402.0	1,615.0	1,525.0	1,549.0	1,561.0	1,574.0	1,522.0	単位: m ² 1,437.0
簡易舗装工_表層_人力施工_N o . 0 0 6 (※)	1,652.0	1,656.0	1,679.0	1,676.0	1,402.0	1,615.0	1,525.0	1,549.0	1,561.0	1,574.0	1,522.0	単位: m ² 1,437.0
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 7 (※)	321.0	323.6	319.1	320.6	275.9	317.8	295.9	308.7	310.6	308.7	301.5	単位: m ² 284.6
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 8 (※)	344.8	347.6	342.8	344.5	296.3	341.4	317.8	331.7	333.6	331.6	323.9	単位: m ² 305.7
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 0 9 (※)	345.0	347.8	343.0	344.6	296.5	341.6	318.0	331.9	333.8	331.8	324.1	単位: m ² 305.9
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 0 (※)	220.3	221.7	219.2	220.5	189.8	218.3	204.1	211.7	213.5	211.5	206.8	単位: m ² 195.7
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 1 (※)	231.5	233.0	230.4	231.7	199.4	229.4	214.4	222.4	224.3	222.3	217.3	単位: m ² 205.6
簡易舗装工_表層_機械施工_N o . 0 1 2 (※)	231.4	232.8	230.2	231.6	199.2	229.2	214.3	222.3	224.1	222.1	217.1	単位: m ² 205.5
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 3 (※)	1,271.0	1,274.0	1,285.0	1,287.0	1,077.0	1,244.0	1,173.0	1,191.0	1,204.0	1,208.0	1,169.0	単位: m ² 1,105.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 4 (※)	1,403.0	1,405.0	1,418.0	1,420.0	1,188.0	1,372.0	1,294.0	1,315.0	1,328.0	1,333.0	1,290.0	単位: m ² 1,220.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 5 (※)	1,404.0	1,407.0	1,420.0	1,422.0	1,189.0	1,374.0	1,296.0	1,316.0	1,330.0	1,335.0	1,292.0	単位: m ² 1,221.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 6 (※)	1,523.0	1,527.0	1,548.0	1,545.0	1,293.0	1,489.0	1,406.0	1,428.0	1,439.0	1,451.0	1,403.0	単位: m ² 1,325.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 7 (※)	1,653.0	1,656.0	1,679.0	1,676.0	1,402.0	1,615.0	1,525.0	1,549.0	1,561.0	1,574.0	1,522.0	単位: m ² 1,437.0
簡易舗装工_基層_人力施工_N o . 0 1 8 (※)	1,654.0	1,658.0	1,681.0	1,677.0	1,404.0	1,617.0	1,527.0	1,550.0	1,563.0	1,575.0	1,524.0	単位: m ² 1,438.0
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 1 9 (※)	321.1	323.7	319.2	320.7	276.0	317.9	296.0	308.8	310.7	308.8	301.6	単位: m ² 284.7
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 0 (※)	344.8	347.6	342.8	344.4	296.3	341.3	317.8	331.6	333.6	331.6	323.9	単位: m ² 305.7
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 1 (※)	345.0	347.8	343.0	344.6	296.5	341.5	318.0	331.8	333.8	331.8	324.1	単位: m ² 305.9
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 2 (※)	220.4	221.8	219.4	220.7	189.9	218.4	204.3	211.8	213.6	211.7	206.9	単位: m ² 195.9
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 3 (※)	231.8	233.2	230.6	232.0	199.6	229.6	214.7	222.7	224.5	222.5	217.5	単位: m ² 205.9
簡易舗装工_基層_機械施工_N o . 0 2 4 (※)	231.7	233.2	230.6	232.0	199.6	229.6	214.7	222.7	224.5	222.5	217.5	単位: m ² 205.9
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 5 (※)	1,403.0	1,405.0	1,418.0	1,420.0	1,188.0	1,372.0	1,294.0	1,315.0	1,328.0	1,333.0	1,290.0	単位: m ² 1,219.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 6 (※)	1,403.0	1,405.0	1,418.0	1,420.0	1,188.0	1,372.0	1,294.0	1,314.0	1,328.0	1,333.0	1,290.0	単位: m ² 1,219.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 7 (※)	1,652.0	1,656.0	1,679.0	1,675.0	1,402.0	1,614.0	1,525.0	1,548.0	1,561.0	1,573.0	1,522.0	単位: m ² 1,436.0
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_N o . 0 2 8 (※)	1,652.0	1,656.0	1,679.0	1,675.0	1,402.0	1,615.0	1,525.0	1,549.0	1,561.0	1,574.0	1,522.0	単位: m ² 1,437.0
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 2 9 (※)	344.6	347.4	342.5	344.2	296.1	341.1	317.6	331.4	333.4	331.4	323.6	単位: m ² 305.5
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 0 (※)	344.9	347.7	342.8	344.5	296.4	341.4	317.9	331.7	333.7	331.7	323.9	単位: m ² 305.8
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 1 (※)	231.4	232.8	230.2	231.6	199.2	229.2	214.3	222.3	224.1	222.1	217.1	単位: m ² 205.5
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_N o . 0 3 2 (※)	231.5	233.0	230.4	231.7	199.4	229.4	214.4	222.4	224.3	222.3	217.3	単位: m ² 205.6
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車使用無し) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等
コンクリート表面含浸材塗布 (高所作業車使用無し) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高1.1m未満) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等
コンクリート表面含浸工簡易清掃 (高所作業車作業高1.1m以上1.3m以下) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等
コンクリート表面含浸工含浸材塗布 (高所作業車作業高1.1m未満) (昼間)	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等

会社:中日本			*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2026/07							***			頁: 11
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
P Cパイプ (掘削除く) 設置__N O .	9,826.0	9,839.0	9,738.0	0 0 5 (※)	9,862.0	8,556.0	9,710.0	9,211.0	9,387.0	9,528.0	9,412.0	9,199.0	単位: m 8,784.0
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
P Cパイプ (掘削除く) 設置__N O .	10,560.0	10,580.0	10,480.0	0 0 6 (※)	10,610.0	9,206.0	10,440.0	9,901.0	10,110.0	10,260.0	10,130.0	9,899.0	単位: m 9,450.0
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
P Cパイプ (掘削除く) 設置__N O .	12,020.0	12,030.0	11,930.0	0 0 7 (※)	12,080.0	10,430.0	11,880.0	11,250.0	11,490.0	11,670.0	11,510.0	11,250.0	単位: m 10,730.0
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
P Cパイプ (掘削除く) 設置__N O .	13,520.0	13,540.0	13,390.0	0 0 8 (※)	13,570.0	11,800.0	13,370.0	12,690.0	12,940.0	13,140.0	12,970.0	12,680.0	単位: m 12,110.0
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
P Cパイプ (掘削除く) 設置__N O .	15,540.0	15,550.0	15,360.0	0 0 9 (※)	15,570.0	13,490.0	15,370.0	14,550.0	14,840.0	15,090.0	14,870.0	14,530.0	単位: m 13,870.0
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
P Cパイプ (掘削除く) 設置__N O .	17,040.0	17,060.0	16,860.0	0 1 0 (※)	17,090.0	14,810.0	16,870.0	15,960.0	16,300.0	16,570.0	16,320.0	15,960.0	単位: m 15,230.0
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
P Cパイプ (掘削除く) 設置__N O .	20,130.0	20,160.0	20,020.0	0 1 1 (※)	20,250.0	17,580.0	19,910.0	18,880.0	19,260.0	19,550.0	19,300.0	18,880.0	単位: m 18,040.0
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (昼間)													単位: m ³
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (昼間)													単位: m ³
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等
構造物取壊し工 無筋構造物 人力施工 (夜間)													単位: m ³
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等
構造物取壊し工 鉄筋構造物 人力施工 (夜間)													単位: m ³
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工 (昼間)													単位: m ³
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (昼間)													単位: m ³
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等
構造物取壊し工 無筋構造物 機械施工 (夜間)													単位: m ³
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等
構造物取壊し工 鉄筋構造物 機械施工 (夜間)													単位: m ³
物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等													物価資料等
工場製コンクリート縁石__N o .	3,413.0	3,418.0	3,327.0	0 0 1 (※)	3,413.0	2,868.0	3,347.0	3,143.0	3,184.0	3,244.0	3,195.0	3,098.0	単位: m 2,963.0
工場製コンクリート縁石__N o .	3,853.0	3,863.0	3,840.0	0 0 2 (※)	3,855.0	3,289.0	3,772.0	3,568.0	3,610.0	3,652.0	3,644.0	3,534.0	単位: m 3,374.0
工場製コンクリート縁石__N o .	3,404.0	3,412.0	3,391.0	0 0 3 (※)	3,432.0	2,905.0	3,332.0	3,152.0	3,189.0	3,226.0	3,219.0	3,121.0	単位: m 2,980.0
工場製コンクリート縁石__N o .	3,088.0	3,112.0	3,039.0	0 0 4 (※)	3,086.0	2,647.0	3,048.0	2,847.0	2,952.0	2,976.0	2,948.0	2,875.0	単位: m 2,728.0
アンカー削孔__N o .	12,160.0	12,170.0	12,270.0	0 3 9 (※)	12,380.0	11,690.0	12,080.0	12,040.0	11,880.0	11,950.0	11,890.0	11,770.0	単位: m 11,600.0
アンカー削孔__N o .	14,890.0	14,900.0	15,030.0	0 4 4 (※)	15,160.0	14,280.0	14,790.0	14,730.0	14,520.0	14,620.0	14,540.0	14,380.0	単位: m 14,160.0
アンカー削孔__N o .	8,511.0	8,515.0	8,576.0	0 3 4 (※)	8,643.0	8,214.0	8,459.0	8,431.0	8,330.0	8,377.0	8,339.0	8,262.0	単位: m 8,156.0
アンカー削孔__N o .	17,360.0	17,370.0	17,490.0	0 4 0 (※)	17,620.0	16,790.0	17,260.0	17,210.0	17,010.0	17,100.0	17,030.0	16,880.0	単位: m 16,670.0
アンカー削孔__N o .	21,020.0	21,040.0	21,190.0	0 4 5 (※)	21,360.0	20,280.0	20,890.0	20,830.0	20,570.0	20,690.0	20,600.0	20,400.0	単位: m 20,140.0
アンカー削孔__N o .	14,130.0	14,140.0	14,230.0	0 3 5 (※)	14,330.0	13,690.0	14,050.0	14,010.0	13,860.0	13,930.0	13,870.0	13,760.0	単位: m 13,600.0
アンカー削孔__N o .	26,240.0	26,250.0	26,420.0	0 4 1 (※)	26,610.0	25,430.0	26,100.0	26,020.0	25,740.0	25,880.0	25,770.0	25,560.0	単位: m 25,270.0
アンカー削孔__N o .	30,340.0	30,360.0	30,560.0	0 4 6 (※)	30,780.0	29,370.0	30,170.0	30,080.0	29,750.0	29,900.0	29,780.0	29,520.0	単位: m 29,170.0
アンカー削孔__N o .	21,610.0	21,620.0	21,750.0	0 3 6 (※)	21,890.0	20,990.0	21,510.0	21,450.0	21,230.0	21,330.0	21,250.0	21,090.0	単位: m 20,870.0
アンカー削孔__N o .	21,040.0	21,050.0	21,190.0	0 4 2 (※)	21,340.0	20,380.0	20,930.0	20,860.0	20,640.0	20,740.0	20,660.0	20,480.0	単位: m 20,250.0
アンカー削孔__N o .	25,680.0	25,690.0	25,870.0	0 4 7 (※)	26,070.0	24,810.0	25,530.0	25,450.0	25,150.0	25,290.0	25,170.0	24,950.0	単位: m 24,630.0
アンカー削孔__N o .	17,390.0	17,400.0	17,510.0	0 3 7 (※)	17,630.0	16,880.0	17,300.0	17,260.0	17,080.0	17,160.0	17,090.0	16,960.0	単位: m 16,770.0
アンカー削孔__N o .	27,420.0	27,440.0	27,610.0	0 4 3 (※)	27,800.0	26,580.0	27,280.0	27,200.0	26,910.0	27,040.0	26,930.0	26,720.0	単位: m 26,410.0
アンカー削孔__N o .	32,750.0	32,770.0	32,980.0	0 4 8 (※)	33,230.0	31,680.0	32,560.0	32,460.0	32,100.0	32,270.0	32,130.0	31,850.0	単位: m 31,470.0
アンカー削孔__N o .	23,000.0	23,010.0	23,150.0	0 3 8 (※)	23,300.0	22,330.0	22,880.0	22,820.0	22,590.0	22,700.0	22,610.0	22,440.0	単位: m 22,200.0
アンカー削孔__N o .	14,200.0	14,210.0	14,390.0	0 1 5 (※)	14,520.0	13,690.0	14,100.0	14,110.0	13,850.0	13,940.0	13,870.0	13,720.0	単位: m 13,520.0
アンカー削孔__N o .	17,470.0	17,480.0	17,710.0	0 2 0 (※)	17,870.0	16,820.0	17,340.0	17,350.0	17,020.0	17,140.0	17,040.0	16,860.0	単位: m 16,590.0
アンカー削孔__N o .	9,638.0	9,643.0	9,753.0	0 1 0 (※)	9,832.0	9,327.0	9,577.0	9,582.0	9,425.0	9,481.0	9,436.0	9,345.0	単位: m 9,220.0
アンカー削孔__N o .	19,590.0	19,600.0	19,820.0	0 1 6 (※)	19,970.0	18,980.0	19,470.0	19,480.0	19,180.0	19,280.0	19,200.0	19,020.0	単位: m 18,780.0
アンカー削孔__N o .	23,850.0	23,860.0	24,130.0	0 2 1 (※)	24,330.0	23,070.0	23,690.0	23,710.0	23,310.0	23,450.0	23,340.0	23,110.0	単位: m 22,800.0
アンカー削孔__N o .	15,820.0	15,830.0	16,000.0	0 1 1 (※)	16,120.0	15,360.0	15,730.0	15,740.0	15,510.0	15,590.0	15,520.0	15,390.0	単位: m 15,200.0
アンカー削孔__N o .	29,490.0	29,510.0	29,810.0	0 1 7 (※)	30,030.0	28,630.0	29,320.0	29,340.0	28,900.0	29,060.0	28,930.0	28,680.0	単位: m 28,340.0
アンカー削孔__N o .	34,180.0	34,200.0	34,560.0	0 2 2 (※)	34,830.0	33,150.0	33,980.0	34,000.0	33,480.0	33,660.0	33,510.0	33,210.0	単位: m 32,800.0

会社:中日本			*** 標準単価リスト (F H T) 単価年度: 2026/07							***			頁: 12
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
アンカー削孔__N o . 0 1 2 (※)	24,220.0	24,230.0	24,460.0	24,630.0	23,550.0	24,090.0	24,100.0	23,760.0	23,880.0	23,790.0	23,590.0	単位: m 23,330.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 8 (※)	23,720.0	23,740.0	23,980.0	24,170.0	23,020.0	23,580.0	23,600.0	23,240.0	23,370.0	23,260.0	23,060.0	単位: m 22,770.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 3 (※)	29,040.0	29,050.0	29,380.0	29,610.0	28,120.0	28,860.0	28,870.0	28,410.0	28,570.0	28,440.0	28,170.0	単位: m 27,800.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 3 (※)	19,520.0	19,530.0	19,720.0	19,860.0	18,960.0	19,410.0	19,420.0	19,140.0	19,240.0	19,160.0	19,000.0	単位: m 18,780.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 9 (※)	30,730.0	30,750.0	31,060.0	31,290.0	29,840.0	30,550.0	30,570.0	30,120.0	30,280.0	30,150.0	29,890.0	単位: m 29,530.0	
アンカー削孔__N o . 0 2 4 (※)	37,040.0	37,060.0	37,460.0	37,750.0	35,910.0	36,820.0	36,840.0	36,270.0	36,470.0	36,310.0	35,980.0	単位: m 35,520.0	
アンカー削孔__N o . 0 1 4 (※)	25,690.0	25,700.0	25,940.0	26,130.0	24,980.0	25,550.0	25,560.0	25,200.0	25,330.0	25,230.0	25,020.0	単位: m 24,740.0	
床版部下地処理工 新設用	777.8	776.6	3 0 0 m ² 以上 (昼間)	770.6	721.0	763.2	745.8	753.4	757.0	761.0	742.4	単位: m ² 728.8	
床版部下地処理工 新設用	997.4	995.4	3 0 0 m ² 未満 (昼間)	985.4	916.8	978.2	952.8	963.6	970.6	971.8	947.0	単位: m ² 928.8	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 0 (※)	26,680.0	26,730.0	26,010.0	26,680.0	22,430.0	26,170.0	24,580.0	24,890.0	25,360.0	24,980.0	24,220.0	単位: 本 23,170.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 1 (※)	30,710.0	30,760.0	29,940.0	30,710.0	25,810.0	30,120.0	28,290.0	28,650.0	29,190.0	28,750.0	27,870.0	単位: 本 26,660.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 2 (※)	41,640.0	41,710.0	40,590.0	41,640.0	35,000.0	40,840.0	38,360.0	38,850.0	39,580.0	38,990.0	37,800.0	単位: 本 36,150.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 3 (※)	28,320.0	28,370.0	27,610.0	28,320.0	23,810.0	27,780.0	26,090.0	26,420.0	26,920.0	26,520.0	25,710.0	単位: 本 24,590.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 4 (※)	32,350.0	32,400.0	31,540.0	32,350.0	27,190.0	31,730.0	29,800.0	30,180.0	30,750.0	30,290.0	29,360.0	単位: 本 28,090.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 1 5 (※)	43,280.0	43,360.0	42,190.0	43,280.0	36,380.0	42,450.0	39,870.0	40,380.0	41,140.0	40,520.0	39,290.0	単位: 本 37,580.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 1 (※)	44,360.0	44,430.0	43,240.0	44,360.0	37,280.0	43,500.0	40,860.0	41,380.0	42,160.0	41,530.0	40,260.0	単位: 本 38,510.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 (※)	48,380.0	48,460.0	47,170.0	48,380.0	40,670.0	47,450.0	44,570.0	45,130.0	45,990.0	45,300.0	43,920.0	単位: 本 42,010.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 3 (※)	61,840.0	61,950.0	60,280.0	61,840.0	51,980.0	60,650.0	56,960.0	57,690.0	58,780.0	57,900.0	56,130.0	単位: 本 53,690.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 4 (※)	46,000.0	46,080.0	44,840.0	46,000.0	38,660.0	45,110.0	42,370.0	42,910.0	43,720.0	43,060.0	41,750.0	単位: 本 39,940.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 5 (※)	50,020.0	50,110.0	48,760.0	50,020.0	42,040.0	49,060.0	46,080.0	46,660.0	47,550.0	46,830.0	45,400.0	単位: 本 43,430.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 6 (※)	63,480.0	63,590.0	61,880.0	63,480.0	53,360.0	62,260.0	58,470.0	59,220.0	60,340.0	59,430.0	57,620.0	単位: 本 55,110.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 0 (※)	26,330.0	26,370.0	25,660.0	26,330.0	22,130.0	25,820.0	24,250.0	24,560.0	25,020.0	24,650.0	23,890.0	単位: 本 22,860.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 1 (※)	36,660.0	36,730.0	35,740.0	36,660.0	30,820.0	35,960.0	33,770.0	34,200.0	34,850.0	34,320.0	33,280.0	単位: 本 31,830.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 2 (※)	57,700.0	57,790.0	56,240.0	57,700.0	48,490.0	56,580.0	53,140.0	53,820.0	54,840.0	54,010.0	52,370.0	単位: 本 50,090.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 3 (※)	27,970.0	28,010.0	27,260.0	27,970.0	23,510.0	27,430.0	25,760.0	26,090.0	26,580.0	26,180.0	25,380.0	単位: 本 24,280.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 4 (※)	38,310.0	38,370.0	37,340.0	38,300.0	32,190.0	37,570.0	35,280.0	35,730.0	36,410.0	35,860.0	34,770.0	単位: 本 33,260.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 2 5 (※)	59,340.0	59,440.0	57,840.0	59,340.0	49,870.0	58,190.0	54,660.0	55,350.0	56,400.0	55,550.0	53,860.0	単位: 本 51,520.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 0 7 (※)	20,160.0	20,190.0	19,650.0	20,160.0	16,940.0	19,770.0	18,570.0	18,800.0	19,160.0	18,870.0	18,300.0	単位: 本 17,500.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 0 8 (※)	22,920.0	22,960.0	22,340.0	22,920.0	19,260.0	22,480.0	21,110.0	21,380.0	21,780.0	21,460.0	20,800.0	単位: 本 19,900.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 0 9 (※)	32,590.0	32,640.0	31,770.0	32,590.0	27,390.0	31,960.0	30,020.0	30,400.0	30,980.0	30,510.0	29,580.0	単位: 本 28,290.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 0 2 6 (※)	14,820.0	14,850.0	14,450.0	14,820.0	12,460.0	14,530.0	13,650.0	13,830.0	14,090.0	13,880.0	13,450.0	単位: 本 12,870.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 0 2 7 (※)	17,580.0	17,610.0	17,140.0	17,580.0	14,780.0	17,240.0	16,200.0	16,400.0	16,710.0	16,460.0	15,960.0	単位: 本 15,270.0	
アンカーP C鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__N o . 0 0 0 2 8 (※)	27,260.0	27,300.0	26,570.0	27,260.0	22,910.0	26,730.0	25,100.0	25,420.0	25,910.0	25,520.0	24,740.0	単位: 本 23,660.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 非積雪地用 設置	5,684.0	5,620.0	5,175.0	5,366.0	4,517.0	5,599.0	5,111.0	5,260.0	5,514.0	5,260.0	5,026.0	単位: m 4,814.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(1) 設置	12,290.0	12,150.0	11,190.0	11,600.0	9,771.0	12,110.0	11,050.0	11,370.0	11,920.0	11,370.0	10,870.0	単位: m 10,410.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(2) 設置	12,290.0	12,150.0	11,190.0	11,600.0	9,771.0	12,110.0	11,050.0	11,370.0	11,920.0	11,370.0	10,870.0	単位: m 10,410.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S1(3) 設置	12,650.0	12,510.0	11,520.0	11,940.0	10,050.0	12,460.0	11,380.0	11,710.0	12,270.0	11,710.0	11,190.0	単位: m 10,720.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(1) 設置	10,750.0	10,630.0	9,793.0	10,150.0	8,549.0	10,590.0	9,673.0	9,954.0	10,430.0	9,954.0	9,512.0	単位: m 9,111.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(2) 設置	10,750.0	10,630.0	9,793.0	10,150.0	8,549.0	10,590.0	9,673.0	9,954.0	10,430.0	9,954.0	9,512.0	単位: m 9,111.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S2(3) 設置	11,110.0	10,990.0	10,120.0	10,490.0	8,837.0	10,950.0	9,999.0	10,280.0	10,780.0	10,280.0	9,833.0	単位: m 9,418.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(1) 設置	9,219.0	9,116.0	8,393.0	8,703.0	7,327.0	9,081.0	8,290.0	8,531.0	8,944.0	8,531.0	8,152.0	単位: m 7,808.0	
立入防止柵動物型 (シカ類) 積雪地用 S3(2) 設置	9,219.0	9,116.0	8,393.0	8,703.0	7,327.0	9,081.0	8,290.0	8,531.0	8,944.0	8,531.0	8,152.0	単位: m 7,808.0	

(8) F Z A (地域性のある材料単価)

[illegible]

[illegible]

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
プレキャスト -888,888	U型 (ソケット付) -888,888	3,400	0. 3 0 3,400	0. 3 0 3,400	0. 6 0 -888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	-888,888	単位: 個 3,400
BF 0. 2 5 * 0. 1 7 5 * 2. 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 個 物価資料等
BF 0. 3 0 0 * 0. 2 0 0 * 2. 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 個 物価資料等
プレキャスト L形街渠 2 5 0 B 0. 4 5 0. 1 5 5 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 個 物価資料等
プレキャスト L形街渠 3 0 0 0. 5 0 0. 1 5 5 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 個 物価資料等
プレキャスト L形街渠 3 5 0 0. 5 0 0. 1 5 5 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 個 物価資料等
用排水用 コンクリートD相当 (1 8 N) (普通) 22,700	22,400	22,300	19,500	17,300	22,900	25,500	22,800	23,100	21,100	26,800	単位: m ³ 24,100
プレキャスト油水分離ます (のり面部) 1,600,000	1,600,000	1,520,000	1,520,000	1,650,000	1,600,000	1,600,000	1,610,000	1,660,000	1,610,000	1,530,000	単位: 箇所 1,650,000
プレキャスト油水分離ます (平地部) 1,400,000	1,400,000	1,330,000	1,330,000	1,430,000	1,400,000	1,400,000	1,380,000	1,420,000	1,380,000	1,320,000	単位: 箇所 1,430,000
プレキャスト円形水路φ 2 0 0 (真円) 13,200	13,200	17,000	17,000	20,300	13,200	13,200	20,000	20,900	20,000	19,500	単位: m 20,300
プレキャスト円形水路φ 3 0 0 (真円) 19,000	19,000	21,700	21,700	24,100	19,000	19,000	28,500	29,700	28,500	27,100	単位: m 24,100
プレキャスト円形水路φ 3 5 0 (真円) 23,100	23,100	25,100	25,100	27,900	23,100	23,100	34,000	35,400	34,000	32,300	単位: m 27,900
プレキャスト円形水路φ 4 0 0 (真円) 27,600	27,600	30,300	30,300	32,000	27,600	27,600	42,000	44,100	42,000	39,900	単位: m 32,000
P U L 0. 3 0 * 0. 3 0 * 2. 0 0 8,410	8,410	13,100	13,100	14,500	8,410	8,410	10,200	11,200	10,200	10,200	単位: 個 14,500
P U L 0. 4 5 * 0. 4 5 * 2. 0 0 13,800	13,800	19,000	19,000	22,100	13,800	13,800	15,900	17,500	15,900	15,900	単位: 個 22,100
P U L 0. 6 0 * 0. 6 0 * 2. 0 0 22,000	22,000	28,100	28,100	32,800	22,000	22,000	23,800	26,200	23,800	23,800	単位: 個 32,800
BF 0. 3 0 * 0. 2 0 * 2. 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 個 物価資料等
BF 0. 3 5 * 0. 2 3 5 * 2. 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 個 物価資料等
BF 0. 5 0 * 0. 3 2 * 2. 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 個 物価資料等
BF 0. 5 5 * 0. 3 5 5 * 2. 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 個 物価資料等
BF 0. 7 0 * 0. 4 4 * 2. 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 個 物価資料等
BF 0. 8 0 * 0. 4 9 * 2. 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 個 物価資料等
BF 0. 4 5 0 * 0. 2 9 5 * 2. 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 個 物価資料等
BF 0. 6 0 0 * 0. 3 8 0 * 2. 0 0 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 個 物価資料等
P U L (S 2) 0. 3 0 * 0. 3 0 * 2. 0 0 13,700	13,700	26,400	26,400	30,800	13,700	13,700	18,000	19,900	18,000	18,000	単位: 個 30,800
P U L (S 2) 0. 4 5 * 0. 4 5 * 2. 0 0 22,700	22,700	32,400	32,400	35,700	22,700	22,700	24,700	27,200	24,700	24,700	単位: 個 35,700
P U L (S 2) 0. 6 0 * 0. 6 0 * 2. 0 0 35,800	35,800	48,600	48,600	51,300	35,800	35,800	35,800	39,400	35,800	35,800	単位: 個 51,300
P C V (1) 0. 2 4 * 0. 6 0 1,480	1,680	1,080	1,240	1,120	1,460	1,050	850	1,200	850	910	単位: 個 910
P C V (1) 0. 3 0 * 0. 6 0 1,900	2,160	1,400	1,610	1,410	1,900	1,680	1,100	1,670	1,100	1,210	単位: 個 1,210
P C V (2) 0. 3 0 * 0. 5 0 -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 個 -999,999
P C V (2) 0. 4 5 * 0. 5 0 -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 個 -999,999
P C V (2) 0. 6 0 * 0. 5 0 -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 個 -999,999
P C V (3) 0. 3 0 * 0. 5 0 -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 個 -999,999
P C V (3) 0. 4 5 * 0. 5 0 -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 個 -999,999
P C V (3) 0. 6 0 * 0. 5 0 -999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	-999,999	単位: 個 -999,999
F C B用 溶接金網φ 3. 2 × 1 0 0 × 1 0 0 (メッキ) 525	525	530	530	530	525	525	525	525	525	525	単位: m ² 525
F C B用 定着杭用ガス管 (S G P 5 0 A 1 m / 本) (メッキ) 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等											単位: 本 物価資料等
型ワク (軽量フォーム) 2 0 0 mm × 1 5 0 0 mm 6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	6,570	単位: 枚 6,570
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁－扶壁式) 700	700	679	680	697	701	702	699	698	698	699	単位: m ² 696
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁－重力式) 719	719	699	699	717	720	722	718	717	717	718	単位: m ² 716
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁－逆T式) 842	842	819	820	839	843	844	841	839	839	841	単位: m ² 838
型枠用材料単価 (橋台, 擁壁－箱式) 625	625	607	607	622	626	627	624	623	623	624	単位: m ² 622

会社:中日本												*** 材料単価リスト (F Z A) 単価年度: 2026/07 ***		頁: 13	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)				
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀				
突起型路面標示 (白色) 206	突起型路面標示 (白色) 206	リブのみ 206	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外) 206	206	206	207	206	206	206	206	単位: m 206				
突起型路面標示 (白色) 214	突起型路面標示 (白色) 213	リブのみ 213	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外) 214	213	213	214	214	214	213	213	単位: m 214				
突起型路面標示 (白色) 801	突起型路面標示 (白色) 801	リブ+ライン (溶融一体型) 801	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装) 801	802	801	802	801	801	801	801	単位: m 801				
突起型路面標示 (白色) 804	突起型路面標示 (白色) 803	リブ+ライン (溶融一体型) 803	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装) 804	803	803	804	804	804	804	804	単位: m 804				
突起型路面標示 (白色) 598	突起型路面標示 (白色) 598	リブ+ライン (溶融一体型) 598	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装) 599	598	598	599	599	599	598	598	単位: m 598				
突起型路面標示 (白色) 600	突起型路面標示 (白色) 600	リブ+ライン (溶融一体型) 600	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装) 600	600	600	601	600	600	600	600	単位: m 600				
突起型路面標示 (白色) 545	突起型路面標示 (白色) 545	リブ+ライン (溶融一体型) 545	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外) 545	545	545	546	545	545	545	545	単位: m 545				
突起型路面標示 (白色) 571	突起型路面標示 (白色) 571	リブ+ライン (溶融一体型) 571	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外) 571	571	571	572	571	571	571	571	単位: m 571				
突起型路面標示 (白色) 407	突起型路面標示 (白色) 407	リブ+ライン (溶融一体型) 407	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外) 407	407	407	408	407	407	407	407	単位: m 407				
突起型路面標示 (白色) 427	突起型路面標示 (白色) 427	リブ+ライン (溶融一体型) 427	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外) 427	427	427	428	427	427	427	427	単位: m 427				
突起型路面標示 (黄色F) 574	突起型路面標示 (黄色F) 574	リブのみ 574	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装) 574	574	574	575	574	574	574	574	単位: m 574				
突起型路面標示 (黄色F) 596	突起型路面標示 (黄色F) 595	リブのみ 595	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装) 596	595	595	596	596	596	596	596	単位: m 596				
突起型路面標示 (黄色F) 426	突起型路面標示 (黄色F) 426	リブのみ 426	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装) 426	426	426	427	426	426	426	426	単位: m 426				
突起型路面標示 (黄色F) 443	突起型路面標示 (黄色F) 443	リブのみ 443	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装) 443	443	443	443	443	443	443	443	単位: m 443				
突起型路面標示 (黄色F) 393	突起型路面標示 (黄色F) 393	リブのみ 393	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外) 393	393	393	394	393	393	393	393	単位: m 393				
突起型路面標示 (黄色F) 408	突起型路面標示 (黄色F) 408	リブのみ 408	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外) 408	408	408	409	408	408	408	408	単位: m 408				
突起型路面標示 (黄色F) 293	突起型路面標示 (黄色F) 292	リブのみ 292	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外) 293	292	292	293	293	293	293	293	単位: m 293				
突起型路面標示 (黄色F) 304	突起型路面標示 (黄色F) 303	リブのみ 303	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外) 304	303	303	304	304	304	303	303	単位: m 304				
突起型路面標示 (黄色F) 1, 160	突起型路面標示 (黄色F) 1, 160	リブ+ライン (溶融一体型) 1, 160	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装) 1, 160	1, 160	1, 160	1, 160	1, 160	1, 160	1, 160	1, 160	単位: m 1, 160				
突起型路面標示 (黄色F) 1, 170	突起型路面標示 (黄色F) 1, 170	リブ+ライン (溶融一体型) 1, 170	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装) 1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	1, 170	単位: m 1, 170				
突起型路面標示 (黄色F) 873	突起型路面標示 (黄色F) 872	リブ+ライン (溶融一体型) 872	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装) 873	872	872	873	873	873	873	873	単位: m 873				
突起型路面標示 (黄色F) 875	突起型路面標示 (黄色F) 875	リブ+ライン (溶融一体型) 875	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装) 875	876	875	876	875	875	875	875	単位: m 875				
突起型路面標示 (黄色F) 790	突起型路面標示 (黄色F) 790	リブ+ライン (溶融一体型) 790	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外) 790	790	790	791	790	790	790	790	単位: m 790				
突起型路面標示 (黄色F) 829	突起型路面標示 (黄色F) 828	リブ+ライン (溶融一体型) 828	幅 2 0 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外) 829	828	828	829	829	829	829	829	単位: m 829				
突起型路面標示 (黄色F) 590	突起型路面標示 (黄色F) 590	リブ+ライン (溶融一体型) 590	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 4 0 c m (高機能舗装以外) 590	590	590	591	590	590	590	590	単位: m 590				
突起型路面標示 (黄色F) 619	突起型路面標示 (黄色F) 619	リブ+ライン (溶融一体型) 619	幅 1 5 c m ・ リブ間隔 3 0 c m (高機能舗装以外) 619	619	619	620	619	619	619	619	単位: m 619				
路面標示 J I S 型 82	水性 I (白色) 中央破線 82	1 5 c m 82	82	82	82	82	82	82	82	82	単位: m 82				
路面標示 J I S 型 107	水性 I (白色) 外側線 107	2 0 c m 106	107	106	107	107	107	107	107	107	単位: m 107				
路面標示 J I S 型 81	水性 I (白色) 外側線 81	1 5 c m 81	81	81	81	81	81	81	81	81	単位: m 81				
路面標示 J I S 型 135	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 135	2 0 c m 135	135	135	135	136	135	135	135	135	単位: m 135				
路面標示 J I S 型 103	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 103	1 5 c m 103	103	103	103	103	103	103	103	103	単位: m 103				
路面標示 J I S 型 568	水性 I (白色) ゼブラ等 566	566	566	568	566	572	568	568	567	567	単位: m ² 568				
路面標示 J I S 型 712	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 711	710	712	710	710	716	712	712	711	711	単位: m ² 712				
路面標示 J I S 型 644	水性 I (白色) 矢印・記号・文字 641	640	645	640	640	655	645	645	643	643	単位: m ² 645				
路面標示 J I S 型 788	水性 I (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 785	784	789	784	784	799	789	789	787	787	単位: m ² 789				
路面標示標準型 156	水性 II (白色) 中央破線 156	1 5 c m 156	156	156	156	157	156	156	156	156	単位: m 156				
路面標示標準型 203	水性 II (白色) 外側線 203	2 0 c m 203	203	203	203	204	203	203	203	203	単位: m 203				
路面標示標準型 154	水性 II (白色) 外側線 154	1 5 c m 154	154	154	154	155	154	154	154	154	単位: m 154				
路面標示標準型 252	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 252	2 0 c m 252	253	252	252	253	253	253	252	252	単位: m 253				
路面標示標準型 191	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 191	1 5 c m 191	191	191	191	192	191	191	191	191	単位: m 191				
路面標示標準型 1, 070	水性 II (白色) ゼブラ等 1, 070	1, 060	1, 070	1, 060	1, 060	1, 080	1, 070	1, 070	1, 070	1, 070	単位: m ² 1, 070				
路面標示標準型 1, 310	水性 II (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 1, 310	1, 310	1, 320	1, 310	1, 310	1, 320	1, 320	1, 320	1, 310	1, 310	単位: m ² 1, 320				

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
路面標示標準型 1, 230	水性Ⅱ 1, 230	(白色) 矢印・記号・文字 1, 230	(白色) 矢印・記号・文字 1, 230	1, 230	1, 230	1, 260	1, 230	1, 230	1, 230	1, 230	単位: m ² 1, 230
路面標示標準型 1, 480	水性Ⅱ 1, 470	(黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 1, 470	(黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 1, 470	1, 480	1, 470	1, 500	1, 480	1, 480	1, 480	1, 480	単位: m ² 1, 480
路面標示標準型 153	溶融型 153	(高機能舗装以外) (白色) 中央破線 1 5 c m 153	(白色) 中央破線 1 5 c m 153	153	153	153	153	153	153	153	単位: m 153
路面標示標準型 202	溶融型 202	(高機能舗装以外) (白色) 外側線 2 0 c m 202	(白色) 外側線 2 0 c m 202	202	202	202	202	202	202	202	単位: m 202
路面標示標準型 152	溶融型 152	(高機能舗装以外) (白色) 外側線 1 5 c m 152	(白色) 外側線 1 5 c m 152	152	153	152	152	152	152	152	単位: m 152
路面標示標準型 313	溶融型 313	(高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m 313	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m 313	313	314	313	313	313	313	313	単位: m 313
路面標示標準型 236	溶融型 236	(高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m 236	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m 236	236	236	236	236	236	236	236	単位: m 236
路面標示標準型 1, 020	溶融型 1, 020	(高機能舗装以外) (白色) ゼブラ等 1, 020	(白色) ゼブラ等 1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	1, 020	単位: m ² 1, 020
路面標示標準型 1, 580	溶融型 1, 580	(高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 1, 580	(黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	1, 580	単位: m ² 1, 580
路面標示標準型 1, 080	溶融型 1, 080	(高機能舗装以外) (白色) 矢印・記号・文字 1, 080	(白色) 矢印・記号・文字 1, 080	1, 080	1, 090	1, 080	1, 080	1, 080	1, 080	1, 080	単位: m ² 1, 080
路面標示標準型 1, 640	溶融型 1, 630	(高機能舗装以外) (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 1, 630	(黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 1, 630	1, 640	1, 630	1, 640	1, 640	1, 640	1, 640	1, 640	単位: m ² 1, 640
路面標示標準型 219	溶融型 219	(高機能舗装) (白色) 中央破線 1 5 c m 219	(白色) 中央破線 1 5 c m 219	219	219	219	219	219	219	219	単位: m 219
路面標示標準型 290	溶融型 290	(高機能舗装) (白色) 外側線 2 0 c m 290	(白色) 外側線 2 0 c m 290	290	290	290	290	290	290	290	単位: m 290
路面標示標準型 218	溶融型 218	(高機能舗装) (白色) 外側線 1 5 c m 218	(白色) 外側線 1 5 c m 218	218	219	218	218	218	218	218	単位: m 218
路面標示標準型 457	溶融型 457	(高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m 457	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線 2 0 c m 457	457	458	457	457	457	457	457	単位: m 457
路面標示標準型 344	溶融型 344	(高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m 344	(黄色・鉛クロムフリー) 外側線 1 5 c m 344	344	344	344	344	344	344	344	単位: m 344
路面標示標準型 1, 460	溶融型 1, 460	(高機能舗装) (白色) ゼブラ等 1, 460	(白色) ゼブラ等 1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	1, 460	単位: m ² 1, 460
路面標示標準型 2, 300	溶融型 2, 300	(高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 2, 300	(黄色・鉛クロムフリー) ゼブラ等 2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	2, 300	単位: m ² 2, 300
路面標示標準型 1, 520	溶融型 1, 520	(高機能舗装) (白色) 矢印・記号・文字 1, 520	(白色) 矢印・記号・文字 1, 520	1, 520	1, 530	1, 520	1, 520	1, 520	1, 520	1, 520	単位: m ² 1, 520
路面標示標準型 2, 360	溶融型 2, 360	(高機能舗装) (黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 2, 360	(黄色・鉛クロムフリー) 矢印・記号・文字 2, 360	2, 360	2, 370	2, 360	2, 360	2, 360	2, 360	2, 360	単位: m ² 2, 360
クラッシュラン 物価資料等	(0 ～ 4 0) 物価資料等	(造園) 物価資料等	(造園) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³ 物価資料等
砂 物価資料等	(荒目) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³ 物価資料等
レンガ 物価資料等	(2 1 0 * 1 0 0 * 6 0) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個 物価資料等
透水シート 物価資料等	0 . 6 m m 物価資料等	ポリエステル系長繊維不織布 物価資料等	ポリエステル系長繊維不織布 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等
コンクリートブロック 660	コンクリートブロック 660	(1 0 0 * 1 0 0 * 6 0 0) -999, 999	(1 0 0 * 1 0 0 * 6 0 0) -999, 999	-999, 999	660	622	560	637	680	637	単位: 個 580
コンクリートブロック 物価資料等	コンクリートブロック 物価資料等	(1 2 0 * 1 2 0 * 6 0 0) 物価資料等	(1 2 0 * 1 2 0 * 6 0 0) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個 物価資料等
コンクリートブロック 物価資料等	コンクリートブロック 物価資料等	(1 5 0 * 1 5 0 * 6 0 0) 物価資料等	(1 5 0 * 1 5 0 * 6 0 0) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個 物価資料等
コンクリートブロック 880	コンクリートブロック 880	(1 0 0 * 1 1 0 * 1 5 5 * 6 0 0) -999, 999	(1 0 0 * 1 1 0 * 1 5 5 * 6 0 0) -999, 999	-999, 999	880	1, 000	1, 000	1, 060	1, 120	1, 060	単位: 個 750
コンクリートブロック 物価資料等	コンクリートブロック 物価資料等	(1 5 0 * 1 7 0 * 2 0 0 * 6 0 0) 物価資料等	(1 5 0 * 1 7 0 * 2 0 0 * 6 0 0) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個 物価資料等
コンクリートブロック 物価資料等	コンクリートブロック 物価資料等	(1 8 0 * 2 0 5 * 2 5 0 * 6 0 0) 物価資料等	(1 8 0 * 2 0 5 * 2 5 0 * 6 0 0) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 個 物価資料等
生コンクリートC相当 物価資料等	生コンクリートC相当 物価資料等	(1 8 N) (高炉) 物価資料等	(1 8 N) (高炉) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³ 物価資料等
生コンクリートD相当 物価資料等	生コンクリートD相当 物価資料等	(1 8 N) (高炉) 物価資料等	(1 8 N) (高炉) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³ 物価資料等
生コンクリートC相当 物価資料等	生コンクリートC相当 物価資料等	(1 8 N) (普通) 物価資料等	(1 8 N) (普通) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³ 物価資料等
生コンクリートD相当 物価資料等	生コンクリートD相当 物価資料等	(1 8 N) (普通) 物価資料等	(1 8 N) (普通) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ³ 物価資料等
目地材 物価資料等	(エラストイト) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等
目地材 物価資料等	(樹脂発泡体 厚 1 0 . 1 5 倍) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等
急結剤 (液体対応) 物価資料等	急結剤 (液体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等
高性能減水剤 (液体対応) 物価資料等	高性能減水剤 (液体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等
急結助剤 (液体対応) 物価資料等	急結助剤 (液体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等
急結剤 (粉体対応) 物価資料等	急結剤 (粉体対応) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等
急結剤 (液体対応) 深礎杭 物価資料等	急結剤 (液体対応) 深礎杭 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等
アンカーフリューム用雑材料費 115, 000	アンカーフリューム用雑材料費 115, 000	(固定地具費) 115, 000	(固定地具費) 115, 000	115, 000	115, 000	115, 000	115, 000	115, 000	115, 000	115, 000	単位: 式 115, 000

会社:中日本			***			材料単価リスト (F Z A)			単価年度: 2026/07			***			頁: 18	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)					
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀					
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 物価資料等 物価資料等 物価資料等	中彩B 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等				
上塗塗装 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 物価資料等 物価資料等 物価資料等	淡色 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等				
ジンクリッチペイント無機厚膜 (下塗) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等				
エポキシ樹脂塗料 (下塗) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等				
変性エポキシ樹脂・内面用 (下塗) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等				
厚膜形エポキシ樹脂塗料 (3 0 0 μ m形) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等				
厚膜形エポキシ樹脂下塗 (1 2 0 μ m) 1,690 1,690 1,690 1,690 1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690	単位: kg 1,690				
下塗塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等				
下塗塗装 弱溶剤系変性エポキシ樹脂塗料 (ハケ 2 0 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等				
厚膜形エポキシ樹脂塗料 (3 0 0 μ m形) (スプレー 1 1 0 0) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等				
弱溶剤形有機ジンクリッチペイント (スプレー 6 0 0) 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	単位: kg 1,840				
シンナー 無機ジンクリッチプライマー用 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等				
シンナー エポキシ樹脂塗料用 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等				
シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等				
シンナー ふっ素樹脂用 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等				
コンクリート製 歩道用平板 (3 0 cm*3 0 cm*6 cm) 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 枚 物価資料等				
コンクリート舗装用 鉄筋スパーサー (連続スパーサー) 415 415 415 415 415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	415	単位: m 415				
アスファルト単独電力設備日額 10,200 10,200 11,300 11,300 11,300	10,200	10,200	11,300	11,300	11,300	10,200	11,300	10,200	10,200	10,200	10,200	単位: 日 10,200				
ソイル単独電力設備日額 6,420 6,420 7,060 7,060 7,060	6,420	6,420	7,060	7,060	7,060	6,420	7,060	6,420	6,420	6,420	6,420	単位: 日 6,420				
アスファルト・ソイル併設による単独以外の電力設備日額 291 291 320 320 320	291	291	320	320	320	291	320	291	291	291	291	単位: 日 291				
アスファルト・ソイル併設によるアスファルト電力設備日額 9,990 9,990 10,900 10,900 10,900	9,990	9,990	10,900	10,900	10,900	9,990	10,900	9,990	9,990	9,990	9,990	単位: 日 9,990				
アスファルト・ソイル併設によるソイル電力設備日額 6,130 6,130 6,740 6,740 6,740	6,130	6,130	6,740	6,740	6,740	6,130	6,740	6,130	6,130	6,130	6,130	単位: 日 6,130				
工事用 シート 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² 物価資料等				
ネジ節棒鋼ロックボルト (L=3. 0 m・耐力1 1 0 K N、普通) 5,590 5,590 5,590 5,590 5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	単位: 本 5,590				
伸縮装置 バックアップ材 747 747 747 747 747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	747	単位: ℓ 747				
伸縮装置 弾性シール材 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	1,900	単位: ℓ 1,900				
伸縮装置 接着剤 3,230 3,230 3,230 3,230 3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	3,230	単位: kg 3,230				
ギャッププレート 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: kg 物価資料等				
H型鋼 賃料計上限度額 2 0 0型 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等				
H型鋼 賃料計上限度額 2 5 0型 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等				
H型鋼 賃料計上限度額 3 0 0型 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等				
H型鋼 賃料計上限度額 3 5 0型 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等				
H型鋼 賃料計上限度額 4 0 0型 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t 物価資料等				
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 3ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等				
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 6ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等				
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 1 2ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等				
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 2 4ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等				
鋼矢板仮設 II型 供用1日当り 2 4ヶ月超 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等				
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 3ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等				
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 6ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等				
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 1 2ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等				
鋼矢板仮設 III型 供用1日当り 2 4ヶ月まで 物価資料等 物価資料等 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等				

(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀
H形鋼仮設 物価資料等	4 0 0型 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等
H形鋼仮設 物価資料等	4 0 0型 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	1 2ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等
H形鋼仮設 物価資料等	4 0 0型 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	2 4ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等
H形鋼仮設 65	4 0 0型 65	供用1日当り 65	2 4ヶ月超 65	65	65	65	65	65	65	65	単位: t・日 65
鋼製山留材 物価資料等	主部材H2 物価資料等	5 0～4 0 0 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等
鋼製山留材 物価資料等	主部材H2 物価資料等	5 0～4 0 0 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等
鋼製山留材 物価資料等	主部材H2 物価資料等	5 0～4 0 0 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	1 2ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等
鋼製山留材 物価資料等	主部材H2 物価資料等	5 0～4 0 0 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	2 4ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等
鋼製山留材 物価資料等	主部材H2 物価資料等	5 0～4 0 0 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	2 4ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等
橋梁上部工用トラス桁 659	(KD) 659	賃料供用0日～90日 659	659	659	659	659	659	659	659	659	単位: t・日 659
橋梁上部工用トラス桁 535	(KD) 535	賃料供用91日～180日 535	535	535	535	535	535	535	535	535	単位: t・日 535
橋梁上部工用トラス桁 485	(KD) 485	賃料供用181日～270日 485	485	485	485	485	485	485	485	485	単位: t・日 485
橋梁上部工用トラス桁 459	(KD) 459	賃料供用271日～360日 459	459	459	459	459	459	459	459	459	単位: t・日 459
橋梁上部工用トラス桁 367	(HS) 367	賃料供用0日～90日 367	367	367	367	367	367	367	367	367	単位: t・日 367
橋梁上部工用トラス桁 348	(HS) 348	賃料供用91日～180日 348	348	348	348	348	348	348	348	348	単位: t・日 348
橋梁上部工用トラス桁 329	(HS) 329	賃料供用181日～270日 329	329	329	329	329	329	329	329	329	単位: t・日 329
橋梁上部工用トラス桁 310	(HS) 310	賃料供用271日～360日 310	310	310	310	310	310	310	310	310	単位: t・日 310
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	1 2ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	2 4ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等
覆工板仮設 物価資料等	鋼製(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	2 4ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り止め(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	3ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	1 2ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	2 4ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等
覆工板仮設 物価資料等	鋼製滑り加工(補強型T-25) 物価資料等	供用1ヶ月当り 物価資料等	2 4ヶ月超 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: m ² ・月 物価資料等
H形鋼仮設 物価資料等	H-5 9 4 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等
H形鋼仮設 物価資料等	H-5 9 4 物価資料等	供用1日当り 物価資料等	6ヶ月まで 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 物価資料等
H形鋼仮設 物価資料等	H-5 9 4 85	供用1日当り 85	1 2ヶ月まで 85	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: t・日 85
H形鋼仮設 140	H-7 0 0 140	供用1日当り 140	3ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日 140
H形鋼仮設 140	H-7 0 0 140	供用1日当り 140	6ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日 140
H形鋼仮設 130	H-7 0 0 130	供用1日当り 130	1 2ヶ月まで 130	130	130	130	130	130	130	130	単位: t・日 130
H形鋼仮設 125	H-7 0 0 125	供用1日当り 125	2 4ヶ月まで 125	125	125	125	125	125	125	125	単位: t・日 125
H形鋼仮設 120	H-7 0 0 120	供用1日当り 120	2 4ヶ月超 120	120	120	120	120	120	120	120	単位: t・日 120
H形鋼仮設 150	H-8 0 0 150	供用1日当り 150	3ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	単位: t・日 150
H形鋼仮設 150	H-8 0 0 150	供用1日当り 150	6ヶ月まで 150	150	150	150	150	150	150	150	単位: t・日 150
H形鋼仮設 145	H-8 0 0 145	供用1日当り 145	1 2ヶ月まで 145	145	145	145	145	145	145	145	単位: t・日 145
H形鋼仮設 140	H-8 0 0 140	供用1日当り 140	2 4ヶ月まで 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日 140
H形鋼仮設 140	H-8 0 0 140	供用1日当り 140	2 4ヶ月超 140	140	140	140	140	140	140	140	単位: t・日 140

会社：中日本												頁：22	
***			材料単価リスト (F Z A) 単価年度：2026/07						***				
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-200 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-250 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-300 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-350 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-400 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-594 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-700 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-800 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
H形鋼仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	H-900 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
鋼製山留材仮設 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	主部材H-250~400 (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
鋼製山留材仮設 222,000	賃料計上限度額 243,000	主部材H-500 (中古) 243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	243,000	単位：t 243,000	
形鋼 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	L75×75×9mm (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
形鋼 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	L100×100×10mm (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
形鋼 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	C200×80×7.5mm (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
形鋼 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	C300×90×9mm (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
形鋼 物価資料等	賃料計上限度額 物価資料等	C380×100×10.5mm (中古) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
鋼製山留材仮設 359,000	賃料計上限度額 359,000	副部材 (中古) 359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	359,000	単位：t 359,000	
鋼板無規格中板 物価資料等	3.2mm (伸縮継手保護) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
鋼板無規格中板 物価資料等	4.5mm (伸縮継手保護) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位：t 物価資料等	
コンクリート板 33,300	3960×120×500 33,300	37,800	37,800	38,400	33,300	33,300	32,900	36,200	32,900	32,900	32,900	単位：枚 -888,888	
コンクリート板 23,800	3960×90×300 23,800	23,200	23,200	23,200	23,800	23,800	21,300	23,500	21,300	21,300	21,300	単位：枚 -888,888	
コンクリート板 25,900	2280×90×300 25,900	24,400	24,400	24,400	25,900	25,900	22,400	24,600	22,400	22,400	22,400	単位：枚 -888,888	
コンクリート板 22,300	1680×90×300 22,300	21,800	21,800	21,800	22,300	22,300	18,100	20,000	18,100	18,100	18,100	単位：枚 -888,888	
コンクリート板 27,700	3960×90×500 27,700	29,100	29,100	30,100	27,700	27,700	25,400	27,900	25,400	25,400	25,400	単位：枚 -888,888	
I-P (H=2m) M 71,900	71,900	73,400	73,400	73,800	71,900	71,900	71,300	72,700	71,300	71,300	71,300	単位：m -888,888	
I-P (H=3m) M 92,600	92,600	94,800	94,800	95,700	92,600	92,600	90,800	93,500	90,800	90,800	90,800	単位：m -888,888	
I-P (H=4m) M 133,000	133,000	135,000	135,000	136,000	133,000	133,000	131,000	133,000	131,000	131,000	131,000	単位：m -888,888	
I-P (H=5m) M 170,000	170,000	172,000	172,000	173,000	170,000	170,000	168,000	171,000	168,000	168,000	168,000	単位：m -888,888	
II-P (H=2m) M 55,600	55,600	55,500	55,500	55,500	55,600	55,600	55,000	55,600	55,000	55,000	55,000	単位：m -888,888	
II-P (H=3m) M 79,500	79,500	80,000	80,000	80,500	79,500	79,500	77,700	79,500	77,700	77,700	77,700	単位：m -888,888	
II-P (H=4m) M 112,000	112,000	112,000	112,000	113,000	112,000	112,000	110,000	112,000	110,000	110,000	110,000	単位：m -888,888	
II-P (H=5m) M 147,000	147,000	147,000	147,000	148,000	147,000	147,000	145,000	147,000	145,000	145,000	145,000	単位：m -888,888	
III-P (H=2m) M 55,600	55,600	55,500	55,500	55,500	55,600	55,600	55,000	55,600	55,000	55,000	55,000	単位：m -888,888	
III-P (H=3m) M 79,500	79,500	80,000	80,000	80,500	79,500	79,500	77,700	79,500	77,700	77,700	77,700	単位：m -888,888	
I-P (H=2m) S 59,900	59,900	62,800	62,800	64,200	59,900	59,900	56,900	60,900	56,900	56,900	56,900	単位：m -888,888	
I-P (H=3m) S 80,300	80,300	83,800	83,800	85,700	80,300	80,300	76,100	81,300	76,100	76,100	76,100	単位：m -888,888	
I-P (H=4m) S 115,000	115,000	119,000	119,000	121,000	115,000	115,000	109,000	116,000	109,000	109,000	109,000	単位：m -888,888	
I-P (H=5m) S 146,000	146,000	146,000	151,000	154,000	146,000	146,000	140,000	148,000	140,000	140,000	140,000	単位：m -888,888	
II-P (H=2m) S 44,200	44,200	45,400	45,400	46,400	44,200	44,200	41,200	44,300	41,200	41,200	41,200	単位：m -888,888	
II-P (H=3m) S 67,400	67,400	69,300	69,300	70,800	67,400	67,400	63,300	67,600	63,300	63,300	63,300	単位：m -888,888	
II-P (H=4m) S 94,000	94,000	96,700	96,700	98,700	94,000	94,000	88,800	94,300	88,800	88,800	88,800	単位：m -888,888	
II-P (H=5m) S 123,000	123,000	126,000	126,000	129,000	123,000	123,000	117,000	123,000	117,000	117,000	117,000	単位：m -888,888	

会社:中日本												頁: 23	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
Ⅲ－P (H=2 m) S 44,200	44,200	45,400	45,400	46,400	44,200	44,200	41,200	44,300	41,200	41,200	単位: m -888,888		
Ⅲ－P (H=3 m) S 67,400	67,400	69,300	69,300	70,800	67,400	67,400	63,300	67,600	63,300	63,300	単位: m -888,888		
I－F (H=2 m) M 71,900	71,900	73,400	73,400	73,800	71,900	71,900	71,300	72,700	71,300	71,300	単位: m -888,888		
I－F (H=3 m) M 92,600	92,600	94,800	94,800	95,700	92,600	92,600	90,800	93,500	90,800	90,800	単位: m -888,888		
I－F (H=4 m) M 132,000	132,000	134,000	134,000	135,000	132,000	132,000	130,000	133,000	130,000	130,000	単位: m -888,888		
I－F (H=5 m) M 170,000	170,000	172,000	172,000	173,000	170,000	170,000	168,000	171,000	168,000	168,000	単位: m -888,888		
Ⅱ－F (H=2 m) M 55,600	55,600	55,500	55,500	55,500	55,600	55,600	55,000	55,600	55,000	55,000	単位: m -888,888		
Ⅱ－F (H=3 m) M 79,500	79,500	80,000	80,000	80,500	79,500	79,500	77,700	79,500	77,700	77,700	単位: m -888,888		
Ⅱ－F (H=4 m) M 112,000	112,000	112,000	112,000	113,000	112,000	112,000	110,000	112,000	110,000	110,000	単位: m -888,888		
Ⅱ－F (H=5 m) M 147,000	147,000	147,000	147,000	148,000	147,000	147,000	145,000	147,000	145,000	145,000	単位: m -888,888		
I－B 1 (H=3 m) M 95,100	95,100	97,200	97,200	98,100	95,100	95,100	93,200	95,900	93,200	93,200	単位: m -888,888		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) M 81,900	81,900	82,400	82,400	82,900	81,900	81,900	80,100	81,900	80,100	80,100	単位: m -888,888		
I－F (H=2 m) S 59,900	59,900	62,800	62,800	64,200	59,900	59,900	56,900	60,900	56,900	56,900	単位: m -888,888		
I－F (H=3 m) S 80,300	80,300	83,800	83,800	85,700	80,300	80,300	76,100	81,300	76,100	76,100	単位: m -888,888		
I－F (H=4 m) S 113,000	113,000	117,000	117,000	120,000	113,000	113,000	108,000	114,000	108,000	108,000	単位: m -888,888		
I－F (H=5 m) S 146,000	146,000	151,000	151,000	154,000	146,000	146,000	140,000	148,000	140,000	140,000	単位: m -888,888		
Ⅱ－F (H=2 m) S 44,200	44,200	45,400	45,400	46,400	44,200	44,200	41,200	44,300	41,200	41,200	単位: m -888,888		
Ⅱ－F (H=3 m) S 67,400	67,400	69,300	69,300	70,800	67,400	67,400	63,300	67,600	63,300	63,300	単位: m -888,888		
Ⅱ－F (H=4 m) S 94,000	94,000	96,700	96,700	98,700	94,000	94,000	88,800	94,300	88,800	88,800	単位: m -888,888		
Ⅱ－F (H=5 m) S 122,000	122,000	126,000	126,000	128,000	122,000	122,000	116,000	123,000	116,000	116,000	単位: m -888,888		
I－B 1 (H=3 m) S 82,700	82,700	86,300	86,300	88,200	82,700	82,700	78,600	83,800	78,600	78,600	単位: m -888,888		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) S 69,800	69,800	71,800	71,800	73,300	69,800	69,800	65,700	70,000	65,700	65,700	単位: m -888,888		
I－P (H=3+3 Rm) M+M I 205,000	205,000	207,000	207,000	208,000	205,000	205,000	203,000	206,000	203,000	203,000	単位: m -888,888		
I－P (H=3+4 Rm) M+M I 250,000	250,000	252,000	252,000	253,000	250,000	250,000	248,000	250,000	248,000	248,000	単位: m -888,888		
I－P (H=3+5 Rm) M+M I 282,000	282,000	284,000	284,000	285,000	282,000	282,000	280,000	283,000	280,000	280,000	単位: m -888,888		
Ⅱ－P (H=3+3 Rm) M+M I 188,000	188,000	189,000	189,000	189,000	188,000	188,000	186,000	188,000	186,000	186,000	単位: m -888,888		
Ⅱ－P (H=3+4 Rm) M+M I 222,000	222,000	223,000	223,000	223,000	222,000	222,000	220,000	222,000	220,000	220,000	単位: m -888,888		
Ⅱ－P (H=3+5 Rm) M+M I 264,000	264,000	264,000	264,000	265,000	264,000	264,000	262,000	264,000	262,000	262,000	単位: m -888,888		
I－B 1 (H=3 m) M I 124,000	124,000	125,000	125,000	126,000	124,000	124,000	123,000	125,000	123,000	123,000	単位: m -888,888		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) M I 111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	110,000	111,000	110,000	110,000	単位: m -888,888		
I－B 1 (H=3 m) C I 299,000	299,000	301,000	301,000	301,000	299,000	299,000	299,000	300,000	299,000	299,000	単位: m -888,888		
Ⅱ－B 1 (H=3 m) C I 265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	264,000	265,000	264,000	264,000	単位: m -888,888		
Ⅲ－F (H=2 m) M 55,200	55,200	54,800	54,800	54,800	55,200	55,200	54,300	54,900	54,300	54,300	単位: m -888,888		
Ⅲ－F (H=3 m) M 77,700	77,700	78,300	78,300	78,800	77,700	77,700	75,500	77,300	75,500	75,500	単位: m -888,888		
Ⅲ－F (H=2 m) S 43,700	43,700	44,800	44,800	45,800	43,700	43,700	40,600	43,600	40,600	40,600	単位: m -888,888		
Ⅲ－F (H=3 m) S 65,800	65,800	67,800	67,800	69,300	65,800	65,800	61,300	65,500	61,300	61,300	単位: m -888,888		
橋梁レベリング層端部用止水処理材 (表面防水) 【材料ロスを含む】 877	877	902	902	877	877	877	877	877	877	877	単位: m 877		
橋梁レベリング層端部用止水処理材 (注入目地) 【材料ロスを含む】 793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	793	単位: m 793		
異形スタッド (D 2 2, L=3 0 0) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本 物価資料等		
異形スタッド (D 2 2, L=3 5 0) 713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	単位: 本 713		
異形スタッド (D 2 2, L=4 0 0) 物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	物価資料等	単位: 本 物価資料等		
異形スタッド (D 2 2, L=4 5 0) 807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	807	単位: 本 807		

会社:中日本		*** 材料単価リスト (F Z A) 単価年度 : 2026/07 ***										頁 : 31	
(13)	(14)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)		
東京	神奈川	富山	石川	福井	山梨	長野	岐阜	静岡	愛知	三重	滋賀		
H形鋼仮設	山留副部材	1 現場修理損耗費										単位: t・回	
10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	10,600	
H形鋼仮設	山留消耗部品	(ブラケット、ボルト・ナット)										単位: t	
333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	333,000	
覆工板仮設	鋼製 (補強型T-2.5)	1 現場修理損耗費										単位: m ² ・回	
1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	1,240	
覆工板仮設	鋼製すべり止め (補強型T-2.5)	1 現場修理損耗費										単位: m ² ・回	
1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	

(9) F Z B (地域性のない材料単価)

全国単価

名 称

単 位

4,000	支給樹木	樹種名称	ユニット植物（地域性苗）	ユニット形状	2 2 × 2 6 cm	(	袋	)
2,925	支給樹木	樹種名称	地域性苗	ポット形状寸法	φ 1 2 cm	(	本	)
520	支給特殊植物	植物名称	ポット苗	ポット形状寸法	φ 9 cm	(	鉢	)
5,175	支給特殊植物	植物名称	ユニット植物	ユニット形状	2 2 × 2 6 cm	(	袋	)
362	支給草花	# 2 4 トレイ				(	株	)
13	支給堆肥					(	ℓ	)
12,000	眩光防止板	A	(積雪寒冷地用)			(	基	)
12,900	眩光防止板	B	(積雪寒冷地用)			(	基	)
15,300	眩光防止板	C	(積雪寒冷地用)			(	基	)
7,800	眩光防止板	D	(積雪寒冷地用)			(	基	)
27,000	眩光防止板	E	(積雪寒冷地用)			(	基	)
3,870	遮光ネット	T y p e A				(	m	)
4,500	遮光ネット	T y p e B				(	m	)
4,990	遮光ネット	T y p e C				(	m	)
4,430	遮光ネット	T y p e D				(	m	)
12,000	眩光防止板	A	(一般地用)			(	基	)
10,700	眩光防止板	B	(一般地用)			(	基	)
15,300	眩光防止板	C	(一般地用)			(	基	)
7,800	眩光防止板	D	(一般地用)			(	基	)
27,000	眩光防止板	E	(一般地用)			(	基	)
5,320	眩光防止板	F	(一般地用)			(	基	)
20,200	眩光防止板	H	(一般地用)			(	基	)
20,200	眩光防止板	H	(積雪寒冷地用)			(	基	)
206,000	緊張管理用荷重計	(5 0 0 KN、ホール径φ 6 4 mm以上)				(	個	)
251,000	緊張管理用荷重計	(1 0 0 0 KN、ホール径φ 8 4 mm以上)				(	個	)
281,000	緊張管理用荷重計	(1 5 0 0 KN、ホール径φ 1 1 3 mm以上)				(	個	)
281,000	緊張管理用荷重計	(2 0 0 0 KN、ホール径φ 1 2 6 mm以上)				(	個	)
380	取卸費	(支承等)				(	t	)
59,700	鋼製支据付費	(基礎)				(	式	)
283,000	支承用無収縮モルタル					(	m ³	)
298,000	支承用無収縮モルタル	(超速硬無収縮モルタル)				(	m ³	)
31,700	クロスビット	(3 2 ～ 7 0 mm)				(	個	)
14,800	インサートビット	(2 2 ～ 3 8 mm, L = 1. 2 m)				(	個	)
16,100	インサートビット	(2 2 ～ 3 8 mm, L = 1. 5 m)				(	個	)
17,200	インサートビット	(2 2 ～ 3 8 mm, L = 1. 8 m)				(	個	)
18,400	インサートビット	(2 2 ～ 3 8 mm, L = 2. 1 m)				(	個	)
物価資料等	用地境界杭					(	本	)
664	用地境界鉋					(	本	)
物価資料等	道路敷界くい					(	本	)
320	道路敷界鉋					(	本	)
9,500	油圧割岩機用特殊グリース					(	kg	)
74,200	チゼル	8 0 0 kg級				(	個	)
110,000	チゼル	1 3 0 0 kg級				(	個	)
3,940,000	油圧割岩機用ウェッジ	(ライナー)				(	本	)
27,500	排水処理管					(	箇所	)
30	スラリー攪拌工法 (CDM工法) 特許料					(	m ³	)
物価資料等	塗装	D 4 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 6 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 8 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 0 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 2 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 3 5 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 5 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 6 5 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 8 0 0 (コルゲート 1 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 4 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 6 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 0 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 2 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 3 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 5 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 6 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 4 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 6 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 0 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 2 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 3 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 5 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 6 5 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 8 0 0	(コルゲート 1 塗装含む)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 4 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 6 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 8 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 0 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 2 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 3 5 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 5 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 6 5 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	パッキング	D 1 8 0 0 (コルゲート 1 スタンダード)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 5 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 1 7 5 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)
物価資料等	塗装	D 2 0 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)				(	m	)

全国単価 名 称

単 位

物価資料等	塗装 D 2 5 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)	(m)
物価資料等	塗装 D 3 0 0 0 (コルゲート 2 ペーピング無)	(m)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 5 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 1 7 5 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 2 0 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 2 5 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 4 ペーピング D 3 0 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 5 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 1 7 5 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 2 0 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 2 5 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	1 / 2 ペーピング D 3 0 0 0 (コルゲート 2 塗装含む)	(m)
物価資料等	パッキング D 1 5 0 0 (コルゲート 2 セクショナル)	(m)
物価資料等	パッキング D 1 7 5 0 (コルゲート 2 セクショナル)	(m)
物価資料等	パッキング D 2 0 0 0 (コルゲート 2 セクショナル)	(m)
物価資料等	パッキング D 2 5 0 0 (コルゲート 2 セクショナル)	(m)
物価資料等	パッキング D 3 0 0 0 (コルゲート 2 セクショナル)	(m)
285	コルゲートセル	(kg)
物価資料等	センターパイプ用エポキシ樹脂接着剤	(kg)
19,000	切梁 腹起し 加工費	(t)
432	モールド (ロールダグッター D s R G 0 . 5 0 ・ 0 . 1 0)	(m)
460	モールド (ロールダグッター D s R G 0 . 7 0 ・ 0 . 1 5)	(m)
192	ロールダグッター用 リード線	(m)
25,900	集水ますふた (縞鋼板 8 0 0 * 8 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(枚)
31,100	集水ますふた (縞鋼板 9 0 0 * 9 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(枚)
36,500	集水ますふた (縞鋼板 1 0 0 0 * 1 0 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(枚)
42,400	集水ますふた (縞鋼板 1 1 0 0 * 1 1 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(枚)
49,200	集水ますふた (縞鋼板 1 2 0 0 * 1 2 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(枚)
56,500	集水ますふた (縞鋼板 1 3 0 0 * 1 3 0 0 コーナー補強アングル・くさり付)	(枚)
38,800	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 0 . 6 0	(枚)
58,000	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 0 . 8 0	(枚)
76,600	グレーチング D C (G) 0 . 8 0 * 0 . 8 0	(枚)
45,800	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 0 . 7 0	(枚)
65,300	グレーチング D C (G) 0 . 6 0 * 1 . 0 0	(枚)
28,700	グレーチング U (G L 2) 0 . 3 0 * 0 . 3 0 (固定式)	(枚)
32,300	グレーチング U (G L 2) 0 . 3 6 * 0 . 3 6 (固定式)	(枚)
39,300	グレーチング U (G L 2) 0 . 4 5 * 0 . 4 5 (固定式)	(枚)
46,100	グレーチング U (G L 2) 0 . 5 0 * 0 . 5 0 (固定式)	(枚)
67,200	グレーチング U (G L 2) 0 . 6 0 * 0 . 6 0 (固定式)	(枚)
43,300	グレーチング U (G S 2) 0 . 3 0 * 0 . 3 0 (固定式)	(枚)
50,700	グレーチング U (G S 2) 0 . 3 6 * 0 . 3 6 (固定式)	(枚)
67,600	グレーチング U (G S 2) 0 . 4 5 * 0 . 4 5 (固定式)	(枚)
880	モールド (円型水路 φ 2 0 0 ベース無し躯体部)	(m)
910	モールド (円型水路 φ 3 0 0 ベース無し躯体部)	(m)
1,120	モールド (円型水路 φ 3 5 0 ベース無し躯体部)	(m)
1,260	モールド (円型水路 φ 4 0 0 ベース無し躯体部)	(m)
300	円型水路溝部保持材	(m)
1,000	円型水路スリップフォーム工法特許料	(m)
229,000	円型水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 2 0 0 D 1 0 × D 1 0	(t)
232,000	円型水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 3 0 0 D 1 0 × D 1 0	(t)
238,000	円形水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 3 5 0 D 1 0 × D 1 0	(t)
252,000	円形水路メッシュ筋 S D 2 9 5 A φ 4 0 0 D 1 0 × D 1 0	(t)
3,000	間隙水圧測定 器損料 (電気式)	(日)
540	間隙水圧測定 機械損料 (水頭式)	(日)
107,000	湧水圧測定 パッカーゴム	(個)
7,620	湧水圧測定 測定管	(本)
304,000	湧水圧測定 センサーケーブル	(式)
11,200	湧水圧測定 機械損料	(日)
1,220	地下水検層 機械損料	(日)
421,000	地下水検層 ビックアップ材	(個)
21,600	地下水位観測 格納箱	(個)
14,400	地下水位観測 フロート	(個)
13,500	地下水位観測 ワイヤ	(巻)
20,300	自記水位計損料	(月)
288	テスター損料	(日)
28,400	速度検層 (P 波) 消耗品	(日 式)
58,000	P S 検層 消耗品	(式)
12,400	電気検層 消耗品	(式)
35,900	密度検層 消耗品	(式)
11,300	温度検層 消耗品	(式)
15,800	キャリパー検層 消耗品	(式)
20,000	速度検層 器損料	(日)
11,300	P S 検層 器損料	(日)
16,300	電気検層 器損料	(日)
9,790	密度検層 器損料	(日)
15,900	温度検層 器損料	(日)
19,200	キャリパー検層器損料	(日)
24,200	オーガーボーリング 刃先	(個)
3,230	オーガーボーリング 試料箱 (コア箱)	(箱)
364	オーガーボーリング 機械損料	(日)
762	オートマチック コーン	(個)
16,300	オートマチック ロット	(本)
27,000	オートマチック 機械損料	(日)
1,900	三成分コーン 消耗品	(日 式)
55,000	三成分コーン 機械損料	(日)

全国単価

名 称

単 位

19,200	試料採取 A	(試料)
22,200	試料採取 B	(試料)
物価資料等	土粒子の密度試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の含水比試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析)	(シリーズ)
物価資料等	土の粒度試験方法 (沈降分析)	(シリーズ)
物価資料等	土の液性限界・塑性限界試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の強熱減量試験方法	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名A法)	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名B法)	(シリーズ)
物価資料等	突固めによる土の締固め試験方法 (呼び名E法)	(シリーズ)
150,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名B-1法)	(シリーズ)
192,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名B-2法)	(シリーズ)
162,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名E-1法)	(シリーズ)
163,000	C B R 試験方法 (締固めた土の呼び名E-2法)	(シリーズ)
61,200	C B R 試験方法 (安定処理土の呼び名B S-1法)	(シリーズ)
216,000	C B R 試験方法 (安定処理土の呼び名E S-1法)	(シリーズ)
物価資料等	土の一軸圧縮試験方法 (粘性土)	(シリーズ)
22,300	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の静的締固めによるΦ5cm)	(シリーズ)
22,600	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の締固めしないΦ5cm)	(シリーズ)
19,000	土の一軸圧縮試験方法 (安定処理土の薬液注入によるΦ5cm)	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の透水試験方法 (定水位)	(シリーズ)
物価資料等	土の透水試験方法 (変水位)	(シリーズ)
物価資料等	土の湿潤密度試験	(シリーズ)
物価資料等	土の非圧密非排水 (UU) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密非排水 (CU) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密非排水 (C U b a r) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の圧密排水 (CD) 三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土の繰返し非排水三軸圧縮試験方法	(シリーズ)
11,500	締固めた土のコーン指数試験法	(シリーズ)
3,780	岩石の密度・吸水率試験方法	(シリーズ)
196,000	凍上判定のための試験方法	(シリーズ)
2,560	現場コーン指数試験方法	(シリーズ)
450,000	安定処理土の圧縮試験方法	(シリーズ)
物価資料等	土のpH試験	(シリーズ)
物価資料等	土の一面せん断試験 (CU)	(シリーズ)
物価資料等	土の一面せん断試験 (CD)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成 (ブロックサンプル)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成 (ボーリングコア軟岩)	(シリーズ)
物価資料等	岩石の試験片作成 (ボーリングコア硬岩)	(シリーズ)
物価資料等	岩の破砕率試験方法	(シリーズ)
44,000	岩石のスレーキング率試験方法	(シリーズ)
物価資料等	岩石の一軸圧縮試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の引張強度試験	(シリーズ)
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定 (自然状態)	(シリーズ)
41,200	岩石の乾湿繰返し吸水率試験法	(シリーズ)
物価資料等	水質分析試験 水素イオン濃度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 マグネシウムイオン	(試料)
3,200	水質分析試験 カリウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 カルシウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ナトリウムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硫酸イオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 塩化物イオン	(試料)
3,100	水質分析試験 炭酸イオン	(試料)
3,500	水質分析試験 二酸化ケイ素	(試料)
物価資料等	水質分析試験 アンモニア性窒素	(試料)
900	水質分析試験 比抵抗	(試料)
物価資料等	水質分析試験 濁度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 色度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 亜硝酸性窒素	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硝酸性窒素	(試料)
物価資料等	水質分析試験 一般細菌	(試料)
物価資料等	水質分析試験 硬度	(試料)
物価資料等	水質分析試験 蒸発残留物	(試料)
物価資料等	水質分析試験 フェノール類	(試料)
物価資料等	水質分析試験 カドミウム	(試料)
物価資料等	水質分析試験 味	(試料)
物価資料等	水質分析試験 臭気	(試料)
物価資料等	水質分析試験 銅	(試料)
物価資料等	水質分析試験 鉄	(試料)
物価資料等	水質分析試験 マンガン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 亜鉛	(試料)
物価資料等	水質分析試験 鉛	(試料)
物価資料等	水質分析試験 六価クロムイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 ヒ素	(試料)
3,800	水質分析試験 フッ素イオン	(試料)
3,500	水質分析試験 シアンイオン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 水銀	(試料)
物価資料等	水質分析試験 リン	(試料)
物価資料等	水質分析試験 陰イオン界面活性剤	(試料)
24,900	給水 機械器具損料 (タンク車)	(日)
9,300	水文調査報告書	(冊)
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析) 試料 0.5～2.0kg	(kg)
物価資料等	土の粒度試験方法 (ふるい分析) 試料 2.0～4.0kg	(kg)

全国単価 名 称

単 位

物価資料等	土の粒度試験方法（ふるい分析）	4. 0 kg超	(kg)
33,900	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の締固めしないΦ10cm）		(シリーズ)
5,600	モノレール本体・レール損料	500m超～1000m以下	(日)
72,000	CBR試験方法（安定処理土の呼び名ES-2法）		(シリーズ)
145,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名B-0法）		(シリーズ)
435,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名B-1法）		(シリーズ)
580,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名B-2法）		(シリーズ)
435,000	土の透水試験方法（締固めた土の呼び名E-1法）		(シリーズ)
166,000	土の透水試験方法（安定処理土の呼び名BS-3法）		(シリーズ)
500,000	土の透水試験方法（安定処理土の呼び名ES-3法）		(シリーズ)
2,200	モノレール本体・レール損料	50m以下	(日)
2,700	モノレール本体・レール損料	50m超～100m以下	(日)
2,900	モノレール本体・レール損料	100m超～200m以下	(日)
3,400	モノレール本体・レール損料	200m超～300m以下	(日)
3,800	モノレール本体・レール損料	300m超～500m以下	(日)
149,000	原位せん断摩擦試験		(回)
物価資料等	岩石の超音波伝播速度測定（自然・湿潤・乾燥状態）		(シリーズ)
物価資料等	岩石の静ポアソン比試験（一軸圧縮強度試験費含む）		(シリーズ)
物価資料等	岩石の静弾性係数試験（一軸圧縮強度試験費含む）		(シリーズ)
物価資料等	岩石の密度試験		(シリーズ)
物価資料等	岩石の吸水及び有効間隙率試験		(シリーズ)
物価資料等	岩石の含水比試験		(シリーズ)
物価資料等	岩石の吸水膨張試験		(シリーズ)
物価資料等	岩石のX線回折試験（非定方位）		(シリーズ)
物価資料等	岩石のX線回折試験（定方位）		(シリーズ)
物価資料等	岩石の三軸圧縮強度試験		(シリーズ)
26,200	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名AS法）		(シリーズ)
32,100	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名BS法）		(シリーズ)
39,000	突固めによる土の締固め試験方法（安定処理土の呼び名ES法）		(シリーズ)
56,600	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名AS-1法）		(シリーズ)
23,700	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名AS-2法）		(シリーズ)
33,400	土の一軸圧縮試験方法（安定処理土の呼び名AS-3法）		(シリーズ)
75,900	締固めた土のコーン指数試験方法（締固めた土の呼び名B-2法）		(シリーズ)
18,900	締固めた土のコーン指数試験方法（締固めた土の呼び名A-0法）		(シリーズ)
22,600	締固めた土のコーン指数試験方法（安定処理土の呼び名BS-0法）		(シリーズ)
22,600	締固めた土のコーン指数試験方法（安定処理土の呼び名AS-4法）		(シリーズ)
物価資料等	水質分析試験	アルキル水銀（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	非イオン界面活性剤（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	セレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	ホウ素（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	四塩化炭素（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	1. 4-ジオキサン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	1. 1-ジクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	シス-1. 2-ジクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	ジクロロメタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	テトラクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	トリクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	ベンゼン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	クロロ酢酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	クロロホルム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	ジクロロ酢酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	臭素酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	総トリハロメタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	トリクロロ酢酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	ホルムアルデヒド（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	アルミニウム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	ジェオスミン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	2-メチルイソボルネオール（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	シマジン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	チオベンカルブ（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	1. 2-ジクロロエタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	1. 3-ジクロロプロペン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	チウラム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	1. 1. 1-トリクロロエタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	1. 1. 2-トリクロロエタン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	PCB（10試料まで）	(試料)
14,300	水質分析試験	ジブロモクロロメタン（10試料まで）	(試料)
14,300	水質分析試験	プロモジクロロメタン（10試料まで）	(試料)
14,300	水質分析試験	プロモホルム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	生物化学的酸素要求量（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	化学的酸素要求量（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	浮遊物質（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	ノルマンヘキサン抽出物質（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	クロム（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	窒素（総和法）（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	溶存酸素量（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	トランス-1. 2-ジクロロエチレン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	健康項目（2）追加成分当たりの加算額	(試料)
物価資料等	水質分析試験	大腸菌数	(試料)
物価資料等	水質分析試験	ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	シアン化合物（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	全シアン（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	塩素酸（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	全有機炭素（TOC）（10試料まで）	(試料)
物価資料等	水質分析試験	ノニルフェノール（10試料まで）	(試料)

全国単価 名 称

単 位

物価資料等	水質分析試験	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（１０試料まで）	(	試料	)
物価資料等	水質分析試験	有機リン化合物（１０試料まで）	(	試料	)
物価資料等	水質分析試験	クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）（１０試料まで）	(	試料	)
2,000	国土地盤情報データベース検定	（有資格）	(	本	)
3,000	国土地盤情報データベース検定	（有資格以外）	(	本	)
3,480	エポキシ樹脂		(	kg	)
物価資料等	工事用エレベーター	１t 損耗費	(	式	)
物価資料等	工事用エレベーター	0.５t 損耗費	(	式	)
2,300	F C B用	地山防水シート（緩衝材付）	(	m ²	)
1,730	F C B用	表面遮水シート（緩衝材なし）	(	m ²	)
物価資料等	合成界面活性系起泡剤		(	kg	)
18,100	落下物防止柵	T Y P E B	(	m	)
15,500	落下物防止柵	T Y P E A 1	(	m	)
14,700	落下物防止柵	T Y P E A 2	(	m	)
17,700	落下物防止柵	T Y P E C 1	(	m	)
17,300	落下物防止柵	T Y P E C 2	(	m	)
24,900	落下物防止柵	T Y P E D	(	m	)
167,000	落下物防止柵	T Y P E E 1	(	m	)
146,000	落下物防止柵	T Y P E F 1	(	m	)
15,900	落下物防止柵	T Y P E G 1－1	(	m	)
16,300	落下物防止柵	T Y P E G 1－2	(	m	)
18,100	落下物防止柵	T Y P E G 1－3	(	m	)
18,100	落下物防止柵	T Y P E G 1－4	(	m	)
物価資料等	埋殺し型わく用鋼材		(	t	)
物価資料等	ゴム防水シート	T＝2mm	(	m ²	)
物価資料等	止水板（20cm）		(	m	)
物価資料等	止水板（30cm）		(	m	)
物価資料等	目地板（T＝1cm）		(	m ²	)
5,320	目地板（T＝2cm）		(	m ²	)
450	デビダーク工法橋	メタルフォーム整備費	(	枚	)
215	T型鋼材（S S 4 0 0 × 3 0 0 t＝12）		(	kg	)
物価資料等	型わく用鋼管（バタ材）		(	t	)
63	型わく剥離剤		(	式	)
物価資料等	ノリ面工目串	L＝18cm	(	本	)
145	電気基本料金	土工 高圧A臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
71	電気基本料金	土工 低圧臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
136	電気基本料金	土工 業務用臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	土工 高圧A臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
21	電気使用料金	土工 低圧臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
20	電気使用料金	土工 業務用臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
20	電気使用料金	橋梁 業務用臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
15	電気使用料金	ケーソン 特別高圧・北海道電力	(	KWH	)
15	電気使用料金	ケーソン 高圧A ・北海道電力	(	KWH	)
15	電気使用料金	ケーソン 高圧B ・北海道電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	ケーソン 業務用 ・北海道電力	(	KWH	)
15	電気使用料金	トンネル 特別高圧・北海道電力	(	KWH	)
15	電気使用料金	トンネル 高圧A ・北海道電力	(	KWH	)
15	電気使用料金	トンネル 高圧B ・北海道電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	トンネル 業務用 ・北海道電力	(	KWH	)
18	電気使用料金	舗装 高圧A臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
15	電気使用料金	舗装 高圧A常時 ・北海道電力	(	KWH	)
20	電気使用料金	舗装 業務用臨時 ・北海道電力	(	KWH	)
86	電気基本料金	土工 高圧A臨時 ・東北電力	(	KWH	)
65	電気基本料金	土工 低圧臨時 ・東北電力	(	KWH	)
103	電気基本料金	土工 業務用臨時 ・東北電力	(	KWH	)
10	電気使用料金	土工 高圧A臨時 ・東北電力	(	KWH	)
16	電気使用料金	土工 低圧臨時 ・東北電力	(	KWH	)
10	電気使用料金	土工 業務用臨時 ・東北電力	(	KWH	)
10	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時 ・東北電力	(	KWH	)
10	電気使用料金	橋梁 業務用臨時 ・東北電力	(	KWH	)
7	電気使用料金	ケーソン 特別高圧・東北電力	(	KWH	)
8	電気使用料金	ケーソン 高圧A ・東北電力	(	KWH	)
7	電気使用料金	ケーソン 高圧B ・東北電力	(	KWH	)
8	電気使用料金	ケーソン 業務用 ・東北電力	(	KWH	)
7	電気使用料金	トンネル 特別高圧・東北電力	(	KWH	)
8	電気使用料金	トンネル 高圧A ・東北電力	(	KWH	)
7	電気使用料金	トンネル 高圧B ・東北電力	(	KWH	)
8	電気使用料金	トンネル 業務用 ・東北電力	(	KWH	)
10	電気使用料金	舗装 高圧A臨時 ・東北電力	(	KWH	)
8	電気使用料金	舗装 高圧A常時 ・東北電力	(	KWH	)
10	電気使用料金	舗装 業務用臨時 ・東北電力	(	KWH	)
137	電気基本料金	土工 高圧A臨時 ・東京電力	(	KWH	)
55	電気基本料金	土工 低圧臨時 ・東京電力	(	KWH	)
137	電気基本料金	土工 業務用臨時 ・東京電力	(	KWH	)
14	電気使用料金	土工 高圧A臨時 ・東京電力	(	KWH	)
17	電気使用料金	土工 低圧臨時 ・東京電力	(	KWH	)
14	電気使用料金	土工 業務用臨時 ・東京電力	(	KWH	)
14	電気使用料金	橋梁 高圧A臨時 ・東京電力	(	KWH	)
14	電気使用料金	橋梁 業務用臨時 ・東京電力	(	KWH	)
12	電気使用料金	ケーソン 特別高圧・東京電力	(	KWH	)
12	電気使用料金	ケーソン 高圧A ・東京電力	(	KWH	)
12	電気使用料金	ケーソン 高圧B ・東京電力	(	KWH	)
12	電気使用料金	ケーソン 業務用 ・東京電力	(	KWH	)
12	電気使用料金	トンネル 特別高圧・東京電力	(	KWH	)

全国単価

名 称

単 位

12	電気使用料金	トンネル	高压A	・東京電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	高压B	・東京電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	業務用	・東京電力	(KWH)
14	電気使用料金	舗装	高压A臨時	・東京電力	(KWH)
12	電気使用料金	舗装	高压A常時	・東京電力	(KWH)
14	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
94	電気基本料金	土工	高压A臨時	・北陸電力	(KWH)
62	電気基本料金	土工	低圧臨時	・北陸電力	(KWH)
108	電気基本料金	土工	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
21	電気使用料金	土工	高压A臨時	・北陸電力	(KWH)
14	電気使用料金	土工	低圧臨時	・北陸電力	(KWH)
21	電気使用料金	土工	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
21	電気使用料金	橋梁	高压A臨時	・北陸電力	(KWH)
21	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	特別高压	・北陸電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	高压A	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	高压B	・北陸電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	業務用	・北陸電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	特別高压	・北陸電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	高压A	・北陸電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	高压B	・北陸電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	業務用	・北陸電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装	高压A臨時	・北陸電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装	高压A常時	・北陸電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・北陸電力	(KWH)
68	電気基本料金	土工	高压A臨時	・中部電力	(KWH)
60	電気基本料金	土工	低圧臨時	・中部電力	(KWH)
87	電気基本料金	土工	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
21	電気使用料金	土工	高压A臨時	・中部電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工	低圧臨時	・中部電力	(KWH)
19	電気使用料金	土工	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
21	電気使用料金	橋梁	高压A臨時	・中部電力	(KWH)
19	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	特別高压	・中部電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	高压A	・中部電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	高压B	・中部電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	業務用	・中部電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	特別高压	・中部電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	高压A	・中部電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	高压B	・中部電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	業務用	・中部電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装	高压A臨時	・中部電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装	高压A常時	・中部電力	(KWH)
19	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・中部電力	(KWH)
103	電気基本料金	土工	高压A臨時	・関西電力	(KWH)
57	電気基本料金	土工	低圧臨時	・関西電力	(KWH)
96	電気基本料金	土工	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工	高压A臨時	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	土工	低圧臨時	・関西電力	(KWH)
16	電気使用料金	土工	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
15	電気使用料金	橋梁	高压A臨時	・関西電力	(KWH)
16	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	特別高压	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	高压A	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	高压B	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン	業務用	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	特別高压	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	高压A	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	高压B	・関西電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル	業務用	・関西電力	(KWH)
15	電気使用料金	舗装	高压A臨時	・関西電力	(KWH)
12	電気使用料金	舗装	高压A常時	・関西電力	(KWH)
16	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・関西電力	(KWH)
76	電気基本料金	土工	高压A臨時	・中国電力	(KWH)
58	電気基本料金	土工	低圧臨時	・中国電力	(KWH)
101	電気基本料金	土工	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
21	電気使用料金	土工	高压A臨時	・中国電力	(KWH)
15	電気使用料金	土工	低圧臨時	・中国電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
21	電気使用料金	橋梁	高压A臨時	・中国電力	(KWH)
20	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	特別高压	・中国電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	高压A	・中国電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	高压B	・中国電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	業務用	・中国電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	特別高压	・中国電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	高压A	・中国電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	高压B	・中国電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	業務用	・中国電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装	高压A臨時	・中国電力	(KWH)
17	電気使用料金	舗装	高压A常時	・中国電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・中国電力	(KWH)
71	電気基本料金	土工	高压A臨時	・四国電力	(KWH)
59	電気基本料金	土工	低圧臨時	・四国電力	(KWH)
84	電気基本料金	土工	業務用臨時	・四国電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

22	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
17	電気使用料金	土工	低圧臨時	・四国電力	(KWH)
21	電気使用料金	土工	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
22	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
21	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・四国電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	ケーソン	業務用	・四国電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	高圧A	・四国電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	高圧B	・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	トンネル	業務用	・四国電力	(KWH)
22	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・四国電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・四国電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・四国電力	(KWH)
74	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
51	電気基本料金	土工	低圧臨時	・九州電力	(KWH)
71	電気基本料金	土工	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
17	電気使用料金	土工	低圧臨時	・九州電力	(KWH)
21	電気使用料金	土工	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
21	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
12	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・九州電力	(KWH)
13	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・九州電力	(KWH)
17	電気使用料金	ケーソン	業務用	・九州電力	(KWH)
12	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	高圧A	・九州電力	(KWH)
13	電気使用料金	トンネル	高圧B	・九州電力	(KWH)
17	電気使用料金	トンネル	業務用	・九州電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・九州電力	(KWH)
15	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・九州電力	(KWH)
21	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・九州電力	(KWH)
93	電気基本料金	土工	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
70	電気基本料金	土工	低圧臨時	・沖縄電力	(KWH)
99	電気基本料金	土工	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
18	電気使用料金	土工	低圧臨時	・沖縄電力	(KWH)
20	電気使用料金	土工	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
18	電気使用料金	橋梁	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
20	電気使用料金	橋梁	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
15	電気使用料金	ケーソン	高圧A	・沖縄電力	(KWH)
14	電気使用料金	ケーソン	高圧B	・沖縄電力	(KWH)
16	電気使用料金	ケーソン	業務用	・沖縄電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	特別高圧	・沖縄電力	(KWH)
15	電気使用料金	トンネル	高圧A	・沖縄電力	(KWH)
14	電気使用料金	トンネル	高圧B	・沖縄電力	(KWH)
16	電気使用料金	トンネル	業務用	・沖縄電力	(KWH)
18	電気使用料金	舗装	高圧A臨時	・沖縄電力	(KWH)
15	電気使用料金	舗装	高圧A常時	・沖縄電力	(KWH)
20	電気使用料金	舗装	業務用臨時	・沖縄電力	(KWH)
90	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・北海道電力	(KWH)
84	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・北海道電力	(KWH)
32	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・北海道電力	(KWH)
34	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・北海道電力	(KWH)
34	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・北海道電力	(KWH)
32	電気基本料金	ケーソン	業務用	・北海道電力	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・北海道電力	(KWH)
15	電気基本料金	トンネル	高圧A	・北海道電力	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	高圧B	・北海道電力	(KWH)
16	電気基本料金	トンネル	業務用	・北海道電力	(KWH)
90	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・北海道電力	(KWH)
75	電気基本料金	舗装	高圧A	・北海道電力	(KWH)
84	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・北海道電力	(KWH)
53	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・東北電力	(KWH)
64	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・東北電力	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・東北電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・東北電力	(KWH)
28	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・東北電力	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	業務用	・東北電力	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	特別高圧	・東北電力	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	高圧A	・東北電力	(KWH)
12	電気基本料金	トンネル	高圧B	・東北電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	業務用	・東北電力	(KWH)
53	電気基本料金	舗装	高圧A臨時	・東北電力	(KWH)
44	電気基本料金	舗装	高圧A	・東北電力	(KWH)
64	電気基本料金	舗装	業務用臨時	・東北電力	(KWH)
85	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時	・東京電力	(KWH)
85	電気基本料金	橋梁	業務用臨時	・東京電力	(KWH)
32	電気基本料金	ケーソン	特別高圧	・東京電力	(KWH)
32	電気基本料金	ケーソン	高圧A	・東京電力	(KWH)
32	電気基本料金	ケーソン	高圧B	・東京電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

32	電気基本料金	ケーソン	業務用・東京電力	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	特別高圧・東京電力	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	高圧A・東京電力	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	高圧B・東京電力	(KWH)
14	電気基本料金	トンネル	業務用・東京電力	(KWH)
85	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・東京電力	(KWH)
71	電気基本料金	舗装	高圧A・東京電力	(KWH)
85	電気基本料金	舗装	業務用臨時・東京電力	(KWH)
58	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・北陸電力	(KWH)
67	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・北陸電力	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・北陸電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	高圧A・北陸電力	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	高圧B・北陸電力	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	業務用・北陸電力	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	特別高圧・北陸電力	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	高圧A・北陸電力	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	高圧B・北陸電力	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	業務用・北陸電力	(KWH)
58	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・北陸電力	(KWH)
48	電気基本料金	舗装	高圧A・北陸電力	(KWH)
67	電気基本料金	舗装	業務用臨時・北陸電力	(KWH)
42	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・中部電力	(KWH)
54	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・中部電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・中部電力	(KWH)
16	電気基本料金	ケーソン	高圧A・中部電力	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	高圧B・中部電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	業務用・中部電力	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	特別高圧・中部電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・中部電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B・中部電力	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	業務用・中部電力	(KWH)
42	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・中部電力	(KWH)
35	電気基本料金	舗装	高圧A・中部電力	(KWH)
54	電気基本料金	舗装	業務用臨時・中部電力	(KWH)
64	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・関西電力	(KWH)
59	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・関西電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・関西電力	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	高圧A・関西電力	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	高圧B・関西電力	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	業務用・関西電力	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	特別高圧・関西電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧A・関西電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B・関西電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	業務用・関西電力	(KWH)
64	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・関西電力	(KWH)
53	電気基本料金	舗装	高圧A・関西電力	(KWH)
59	電気基本料金	舗装	業務用臨時・関西電力	(KWH)
47	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・中国電力	(KWH)
62	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・中国電力	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・中国電力	(KWH)
18	電気基本料金	ケーソン	高圧A・中国電力	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	高圧B・中国電力	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	業務用・中国電力	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	特別高圧・中国電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・中国電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B・中国電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	業務用・中国電力	(KWH)
47	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・中国電力	(KWH)
39	電気基本料金	舗装	高圧A・中国電力	(KWH)
62	電気基本料金	舗装	業務用臨時・中国電力	(KWH)
44	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・四国電力	(KWH)
52	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・四国電力	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・四国電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	高圧A・四国電力	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	高圧B・四国電力	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	業務用・四国電力	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	特別高圧・四国電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・四国電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B・四国電力	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	業務用・四国電力	(KWH)
44	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・四国電力	(KWH)
36	電気基本料金	舗装	高圧A・四国電力	(KWH)
52	電気基本料金	舗装	業務用臨時・四国電力	(KWH)
46	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・九州電力	(KWH)
44	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・九州電力	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・九州電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	高圧A・九州電力	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	高圧B・九州電力	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	業務用・九州電力	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	特別高圧・九州電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・九州電力	(KWH)
11	電気基本料金	トンネル	高圧B・九州電力	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	業務用・九州電力	(KWH)
46	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・九州電力	(KWH)
38	電気基本料金	舗装	高圧A・九州電力	(KWH)

全国単価

名 称

単 位

44	電気基本料金	舗装	業務用臨時・九州電力	(	KWH	)
57	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・沖縄電力	(	KWH	)
61	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・沖縄電力	(	KWH	)
23	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・沖縄電力	(	KWH	)
22	電気基本料金	ケーソン	高圧A・沖縄電力	(	KWH	)
27	電気基本料金	ケーソン	高圧B・沖縄電力	(	KWH	)
23	電気基本料金	ケーソン	業務用・沖縄電力	(	KWH	)
10	電気基本料金	トンネル	特別高圧・沖縄電力	(	KWH	)
9	電気基本料金	トンネル	高圧A・沖縄電力	(	KWH	)
11	電気基本料金	トンネル	高圧B・沖縄電力	(	KWH	)
10	電気基本料金	トンネル	業務用・沖縄電力	(	KWH	)
57	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・沖縄電力	(	KWH	)
48	電気基本料金	舗装	高圧A・沖縄電力	(	KWH	)
61	電気基本料金	舗装	業務用臨時・沖縄電力	(	KWH	)
物価資料等	火薬類取扱所			(	式	)
物価資料等	火薬類火工所			(	式	)
物価資料等	発破覆工用マット	(1.5m*1.5m)		(	枚	)
物価資料等	発破覆工用シート	(4m*6m)		(	枚	)
4,660	標識等安全施設費	(路肩規制用)		(	式	)
5,350	標識等安全施設費	(車線規制用・連続車線規制用)		(	式	)
10,700	標識等安全施設費	(中央分離帯規制用)		(	式	)
10,700	標識等安全施設費	(交互交通規制用)		(	式	)
2,560	載荷試験器			(	日	)
3,910	ひび割注入材			(	kg	)
2,630	シール材			(	kg	)
420	注入器			(	本	)
585	断面修復材	(NEXCO適合品)		(	L	)
1,407	鉄筋防錆材	(断面修復工用材料)		(	kg	)
3,230	打継接着剤	(床版上面断面修復用)		(	kg	)
641,000	床版上面用断面修復材	(超速硬ポリマーセメントモルタル)		(	m ³	)
7,270	はく落防止対策用	連続繊維シート接着工法材料(NEXCO適合品)		(	m ²	)
7,220	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費	15t用		(	台・日	)
7,220	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ジャッキ費	30t用		(	台・日	)
22	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費	15t用		(	m・日	)
22	高橋脚用昇降式大型型わく昇降ロット費	30t用		(	m・日	)
6,800	高橋脚用昇降装置制御盤費			(	台・日	)
17	高橋脚用昇降式大型型わく足場費			(	空m ² ・日	)
338	高圧噴射攪拌工法	単管工法	φ700~800削孔用消耗材料(砂質土)	(	m	)
268	高圧噴射攪拌工法	単管工法	φ700~800削孔用消耗材料(粘性土)	(	m	)
5,990	高圧噴射攪拌工法	単管工法	φ700~800噴射用消耗材料	(	m ³	)
1,480	高圧噴射攪拌工法	単管工法	φ800~1100削孔用消耗材料(砂質土)	(	m	)
416	高圧噴射攪拌工法	単管工法	φ800~1100削孔用消耗材料(粘性土)	(	m	)
9,080	高圧噴射攪拌工法	単管工法	φ800~1100噴射用消耗材料	(	m ³	)
2,540	高圧噴射攪拌工法	二重管工法	削孔用消耗材料(砂質土N値≤30)	(	m	)
3,350	高圧噴射攪拌工法	二重管工法	削孔用消耗材料(砂質土N値>30)	(	m	)
1,850	高圧噴射攪拌工法	二重管工法	削孔用消耗材料(粘性土)	(	m	)
6,110	高圧噴射攪拌工法	二重管工法	噴射用消耗材料	(	m ³	)
1,000	高圧噴射攪拌工法	二重管工法	特許料	(	m	)
2,610	高圧噴射攪拌工法	三重管工法	削孔用消耗材料(砂質土N値≤50)	(	m	)
3,130	高圧噴射攪拌工法	三重管工法	削孔用消耗材料(砂質土N値>50)	(	m	)
1,810	高圧噴射攪拌工法	三重管工法	削孔用消耗材料(粘性土)	(	m	)
6,200	高圧噴射攪拌工法	三重管工法	噴射用消耗材料	(	m ³	)
3,000	高圧噴射攪拌工法	三重管工法	特許料	(	m	)
360	詰所建物	賃料	10m ² 未満 0~90日	(	棟・日	)
240	詰所建物	賃料	10m ² 未満 91~180日	(	棟・日	)
160	詰所建物	賃料	10m ² 未満 181~270日	(	棟・日	)
120	詰所建物	賃料	10m ² 未満 271日超	(	棟・日	)
360	詰所建物	賃料	10m ² 以上15m ² 未満 0~90日	(	棟・日	)
240	詰所建物	賃料	10m ² 以上15m ² 未満 91~180日	(	棟・日	)
160	詰所建物	賃料	10m ² 以上15m ² 未満 181~270日	(	棟・日	)
120	詰所建物	賃料	10m ² 以上15m ² 未満 271日超	(	棟・日	)
540	詰所建物	賃料	15m ² 以上20m ² 未満 0~90日	(	棟・日	)
360	詰所建物	賃料	15m ² 以上20m ² 未満 91~180日	(	棟・日	)
240	詰所建物	賃料	15m ² 以上20m ² 未満 181~270日	(	棟・日	)
180	詰所建物	賃料	15m ² 以上20m ² 未満 271日超	(	棟・日	)
670	詰所建物	賃料	20m ² 以上25m ² 未満 0~90日	(	棟・日	)
450	詰所建物	賃料	20m ² 以上25m ² 未満 91~180日	(	棟・日	)
300	詰所建物	賃料	20m ² 以上25m ² 未満 181~270日	(	棟・日	)
220	詰所建物	賃料	20m ² 以上25m ² 未満 271日超	(	棟・日	)
720	詰所建物	賃料	25m ² 以上30m ² 以下 0~90日	(	棟・日	)
480	詰所建物	賃料	25m ² 以上30m ² 以下 91~180日	(	棟・日	)
360	詰所建物	賃料	25m ² 以上30m ² 以下 181~270日	(	棟・日	)
270	詰所建物	賃料	25m ² 以上30m ² 以下 271日超	(	棟・日	)
6,800	詰所建物	消耗品	10m ² 未満	(	棟・回	)
6,800	詰所建物	消耗品	10m ² 以上15m ² 未満	(	棟・回	)
10,200	詰所建物	消耗品	15m ² 以上20m ² 未満	(	棟・回	)
11,100	詰所建物	消耗品	20m ² 以上25m ² 未満	(	棟・回	)
15,300	詰所建物	消耗品	25m ² 以上30m ² 以下	(	棟・回	)
28,000	詰所建物	組立費		(	棟・回	)
21,000	詰所建物	撤去費		(	棟・回	)
325,000	詰所建物	賃料計上限度額	10m ² 未満	(	棟	)
382,000	詰所建物	賃料計上限度額	10m ² 以上15m ² 未満	(	棟	)
429,000	詰所建物	賃料計上限度額	15m ² 以上20m ² 未満	(	棟	)
503,000	詰所建物	賃料計上限度額	20m ² 以上25m ² 未満	(	棟	)
531,000	詰所建物	賃料計上限度額	25m ² 以上30m ² 以下	(	棟	)

全国単価

名 称

単 位

4,030	新設構造物用連続繊維シート	(	m ²	)
60	新設構造物用連続繊維シート固定治具	(	個	)
13,000	I C Tブルドーザ加算額	(	日	)
物価資料等	研掃用グリッド	(	kg	)
93	レール損料	(	百m・日	)
2,600	排水処理工樹脂接着剤	(	kg	)
2,600	補強鋼板注入剤	(	kg	)
1,150	接着用シーリング剤	(	kg	)
3,340	鋼製ブラケット背面注入剤	(	kg	)
246	ブラシ式スウィーパー用ブラシ	(	km	)
297	真空式スウィーパー用ブラシ (H S 6 0 用)	(	km	)
351	真空式高速スウィーパー用ブラシ (H S 1 2 0 用)	(	km	)
500	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ16	(	本	)
550	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ19	(	本	)
620	現場スタッドジベル溶植工 頭付きスタッドφ22	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ16×150)	(	本	)
207	頭付スタッドジベル (φ16×180)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ16×200)	(	本	)
258	頭付スタッドジベル (φ16×250)	(	本	)
294	頭付スタッドジベル (φ16×300)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ19×150)	(	本	)
249	頭付スタッドジベル (φ19×180)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ19×200)	(	本	)
321	頭付スタッドジベル (φ19×250)	(	本	)
388	頭付スタッドジベル (φ19×300)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×150)	(	本	)
333	頭付スタッドジベル (φ22×180)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×200)	(	本	)
物価資料等	頭付スタッドジベル (φ22×250)	(	本	)
510	頭付スタッドジベル (φ22×300)	(	本	)
物価資料等	溶接ワイヤー費	(	kg	)
3,359	現場溶接機械費	(	台・日	)
1,820	不陸処理材 (パテモルタル)	(	kg	)
2,810	樹脂プライマー	(	kg	)
5,250	炭素繊維シート (目付量200g/m ²)	(	m ²	)
2,810	含浸接着樹脂	(	kg	)
7,660	炭素繊維シート (目付量300g/m ²)	(	m ²	)
1,750	表面仕上げモルタル (T=1mm)	(	m ²	)
9,150	表面仕上げモルタル (T=10mm)	(	m ²	)
13,000	I C Tバックホウ加算額	(	日	)
9,200	土壌PH試験	(	式	)
5,610	土壌硬度試験	(	式	)
9,680	現場透水試験	(	式	)
-888,888	電気伝導度試験	(	式	)
-888,888	腐植含有量試験	(	式	)
-888,888	検土杖調査	(	式	)
-888,888	礫含有率調査	(	式	)
物価資料等	バリケード 高0.8m×1.2m	(	個	)
1,000	保安灯 高1.0m 電池式	(	灯	)
2,000	保安灯 高1.0m 電源式	(	灯	)
16,800	ジャンボカラーコーン 高1.8m 電源式	(	個	)
54,000	回転灯 AVライト	(	灯	)
23,700	回転灯 赤色・黄色灯 三脚付	(	灯	)
400	棒電池 3V (保安灯用)	(	個	)
1,500	保安灯 (コーン差入タイプ・棒電池)	(	個	)
166,000	ジャンボカラーコーン h=2.5m エア式	(	個	)
60,000	警告灯 (LED固定用三脚付)	(	個	)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (12インチ)	(	枚	)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (16インチ)	(	枚	)
78,900	ダイヤモンドブレード (20インチ)	(	枚	)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (26インチ)	(	枚	)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (30インチ)	(	枚	)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (18インチ)	(	枚	)
物価資料等	ダイヤモンドブレード (38インチ)	(	枚	)
1,530	カッタービット (小型切削機用)	(	本	)
1,530	カッタービット (大型路面切削機)	(	本	)
2,260	ポリウレタン系止水シール材	(	m	)
1,480	調整ボルト M30×350	(	本	)
35,000	ダイヤモンドワイヤー	(	m	)
39,600	距離標A1距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
18,000	距離標A4距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
12,500	距離標B1, B2, B3距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
11,000	距離標B4距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
7,500	距離標C1, C2, C3距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
6,820	距離標C4距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
4,350	距離標D1距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
3,900	距離標D2, D4距離標示板 (小規模) (旧タイプ)	(	枚	)
5,530	距離標A1支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
750	距離標A4支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
5,200	距離標B1支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
5,170	距離標B2支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
8,920	距離標B3支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
750	距離標B4, C4, D4支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
2,480	距離標C1支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,650	距離標C2支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)

全国単価

名 称

単 位

7,590	距離標 C 3 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
1,440	距離標 D 1 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
900	距離標 D 2 支柱, アンカーボルト (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
39,700	距離標 A 1 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
18,000	距離標 A 4 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
12,500	距離標 B 1 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
12,500	距離標 B 2 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
11,000	距離標 B 5 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
11,000	距離標 B 4 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
7,560	距離標 C 1 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
7,560	距離標 C 2 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
6,820	距離標 C 5 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
6,820	距離標 C 4 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
4,410	距離標 D 1 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
3,900	距離標 D 2 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
3,900	距離標 D 4 距離標示板 (小規模)	(	枚	)
5,530	距離標 A 1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
846	距離標 A 4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
5,200	距離標 B 1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
5,300	距離標 B 2 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
846	距離標 B 5 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
846	距離標 B 4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
2,480	距離標 C 1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
3,780	距離標 C 2 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
846	距離標 C 5 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
846	距離標 C 4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
1,440	距離標 D 1 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
967	距離標 D 2 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
846	距離標 D 4 支柱, アンカーボルト (小規模)	(	式	)
639,000	立入防止柵 フェンス本体 A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
299,000	立入防止柵 フェンス本体 B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
310,000	立入防止柵 フェンス本体 C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
1,750,000	立入防止柵 フェンス本体 S A 1 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
1,530,000	立入防止柵 フェンス本体 S A 2 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
1,200,000	立入防止柵 フェンス本体 S A 3 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
1,010,000	立入防止柵 フェンス本体 S A 4 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	1 0 0 m	)
1,950	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 A 1 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
1,630	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 B 1. C 1 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
13,700	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 S A 1 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
15,100	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 S A 1 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
15,900	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 S A 1 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
10,800	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 S A 2 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
12,300	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 S A 2 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
13,000	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 S A 2 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
5,750	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 S A 3 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
6,710	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 S A 3 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
7,190	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 S A 3 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,100	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 S A 4 (1) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,490	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 S A 4 (2) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,870	立入防止柵 鋼管ぐい基礎 S A 4 (3) (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,960	立入防止柵 支柱 A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,790	立入防止柵 支柱 B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
3,790	立入防止柵 支柱 C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
13,200	立入防止柵 支柱 S A 1 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
11,000	立入防止柵 支柱 S A 2 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
8,250	立入防止柵 支柱 S A 3 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
6,530	立入防止柵 支柱 S A 4 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	本	)
2,320	立入防止柵 胴縁 A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
7,290	立入防止柵 胴縁 S A 1 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
6,390	立入防止柵 胴縁 S A 2 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
4,810	立入防止柵 胴縁 S A 3 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
3,230	立入防止柵 胴縁 S A 4 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵 金網 A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
1,370	立入防止柵 金網 B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
1,390	立入防止柵 金網 C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵 金網 S A 1 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵 金網 S A 2 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵 金網 S A 3 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
2,670	立入防止柵 金網 S A 4 タイプ (小規模) (旧タイプ)	(	m	)
46,300	立入防止柵出入口 フェンス門扉 A 1. A 2 (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
38,400	立入防止柵出入口 フェンス門扉 B 1. B 2 (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
37,500	立入防止柵出入口 フェンス門扉 C 1. C 2 (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
88,000	立入防止柵出入口 フェンス門扉 S A 1 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
86,000	立入防止柵出入口 フェンス門扉 S A 2 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
79,100	立入防止柵出入口 フェンス門扉 S A 3 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
69,800	立入防止柵出入口 フェンス門扉 S A 4 (1) - (3) (小規模) (旧タイプ)	(	箇所	)
4,890	立入防止柵 支柱 (一般非積雪地用) (小規模)	(	本	)
5,130	立入防止柵 支柱 (急傾斜地用) (小規模)	(	本	)
15,900	立入防止柵 支柱 S 1 (1) (小規模)	(	本	)
19,500	立入防止柵 支柱 S 1 (2) (小規模)	(	本	)
19,500	立入防止柵 支柱 S 1 (3) (小規模)	(	本	)
13,500	立入防止柵 支柱 S 2 (1) (小規模)	(	本	)
13,900	立入防止柵 支柱 S 2 (2) (小規模)	(	本	)
15,900	立入防止柵 支柱 S 2 (3) (小規模)	(	本	)
10,900	立入防止柵 支柱 S 3 (1) (小規模)	(	本	)

全国単価

名 称

単 位

11,300	立入防止柵	支柱 S 3 (2) (小規模)	(本)
12,200	立入防止柵	支柱 S 3 (3) (小規模)	(本)
8,370	立入防止柵	支柱 S 4 (1) (2) (小規模)	(本)
8,370	立入防止柵	支柱 S 4 (3) (小規模)	(本)
2,600	立入防止柵	胴縁 (一般非積雪地用) (小規模)	(m)
9,720	立入防止柵	胴縁 S 1 (1) (小規模)	(m)
11,000	立入防止柵	胴縁 S 1 (2) (小規模)	(m)
11,000	立入防止柵	胴縁 S 1 (3) (小規模)	(m)
8,850	立入防止柵	胴縁 S 2 (1) (小規模)	(m)
8,850	立入防止柵	胴縁 S 2 (2) (小規模)	(m)
9,720	立入防止柵	胴縁 S 2 (3) (小規模)	(m)
5,760	立入防止柵	胴縁 S 3 (1) (小規模)	(m)
6,980	立入防止柵	胴縁 S 3 (2) (小規模)	(m)
7,990	立入防止柵	胴縁 S 3 (3) (小規模)	(m)
5,680	立入防止柵	胴縁 S 4 (小規模)	(m)
3,000	立入防止柵	金網 (一般非積雪地用) (小規模)	(m)
2,130	立入防止柵	金網 (急傾斜地用) (小規模)	(m)
3,790	立入防止柵	金網 (S 1、S 2、S 3、S 4) (小規模)	(m)
723,000	立入防止柵	フェンス本体 (一般非積雪地用) (小規模)	(1 0 0 m)
437,000	立入防止柵	フェンス本体 (急傾斜地用) (小規模)	(1 0 0 m)
2,130,000	立入防止柵	フェンス本体 S 1 (1) (小規模)	(1 0 0 m)
2,430,000	立入防止柵	フェンス本体 S 1 (2) (小規模)	(1 0 0 m)
2,430,000	立入防止柵	フェンス本体 S 1 (3) (小規模)	(1 0 0 m)
1,900,000	立入防止柵	フェンス本体 S 2 (1) (小規模)	(1 0 0 m)
1,930,000	立入防止柵	フェンス本体 S 2 (2) (小規模)	(1 0 0 m)
2,130,000	立入防止柵	フェンス本体 S 2 (3) (小規模)	(1 0 0 m)
1,410,000	立入防止柵	フェンス本体 S 3 (1) (小規模)	(1 0 0 m)
1,590,000	立入防止柵	フェンス本体 S 3 (2) (小規模)	(1 0 0 m)
1,670,000	立入防止柵	フェンス本体 S 3 (3) (小規模)	(1 0 0 m)
1,260,000	立入防止柵	フェンス本体 S 4 (1) (小規模)	(1 0 0 m)
1,260,000	立入防止柵	フェンス本体 S 4 (2) (小規模)	(1 0 0 m)
1,260,000	立入防止柵	フェンス本体 S 4 (3) (小規模)	(1 0 0 m)
63,500	立入防止柵出入口	フェンス門扉 (一般非積雪地用) (小規模)	(箇所)
53,200	立入防止柵出入口	フェンス門扉 (急傾斜地用) (小規模)	(箇所)
127,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 1 (1) (小規模)	(箇所)
130,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 1 (2) (小規模)	(箇所)
130,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 1 (3) (小規模)	(箇所)
119,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 2 (1) (小規模)	(箇所)
121,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 2 (2) (小規模)	(箇所)
127,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 2 (3) (小規模)	(箇所)
103,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 3 (1) (小規模)	(箇所)
103,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 3 (2) (小規模)	(箇所)
116,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 3 (3) (小規模)	(箇所)
100,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 4 (1) (小規模)	(箇所)
100,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 4 (2) (小規模)	(箇所)
100,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉 S 4 (3) (小規模)	(箇所)
2,480	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 (一般非積雪地用) (小規模)	(本)
2,070	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 (急傾斜地用) (小規模)	(本)
17,500	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 1 (1) (小規模)	(本)
19,400	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 1 (2) (小規模)	(本)
20,300	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 1 (3) (小規模)	(本)
13,800	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 2 (1) (小規模)	(本)
15,700	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 2 (2) (小規模)	(本)
16,600	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 2 (3) (小規模)	(本)
7,340	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 3 (1) (小規模)	(本)
8,560	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 3 (2) (小規模)	(本)
9,170	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 3 (3) (小規模)	(本)
4,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 4 (1) (小規模)	(本)
4,990	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 4 (2) (小規模)	(本)
5,490	立入防止柵	鋼管ぐい基礎 S 4 (3) (小規模)	(本)
12,000	眩光防止板	A (積雪地・小規模)	(基)
12,900	眩光防止板	B (積雪地・小規模)	(基)
15,300	眩光防止板	C (積雪地・小規模)	(基)
7,800	眩光防止板	D (積雪地・小規模)	(基)
27,000	眩光防止板	E (積雪地・小規模)	(基)
12,000	眩光防止板	A (一般地・小規模)	(基)
10,700	眩光防止板	B (一般地・小規模)	(基)
15,300	眩光防止板	C (一般地・小規模)	(基)
7,800	眩光防止板	D (一般地・小規模)	(基)
27,000	眩光防止板	E (一般地・小規模)	(基)
5,320	眩光防止板	F (一般地・小規模)	(基)
31,600	眩光防止網	A 1 - 1 用エキスパンドメタル	(枚)
31,600	眩光防止網	A 1 - 2 用エキスパンドメタル	(枚)
28,600	眩光防止網	A 2 用エキスパンドメタル	(枚)
45,400	眩光防止網	A 3 - 1 用エキスパンドメタル	(枚)
67,600	眩光防止網	A 3 - 2 用エキスパンドメタル	(枚)
5,000	眩光防止網	A 1 - 1 用支柱	(本)
4,930	眩光防止網	A 1 - 2 用支柱	(本)
5,130	眩光防止網	A 2 用支柱	(本)
9,590	遮光ネット用支柱 (ガードレール用)		(本)
9,850	遮光ネット用支柱 (ガードケーブル用)		(本)
11,500	遮光ネット用支柱 (ボックスビーム用)		(本)
1,710	遮光ネット (ガードレール、ボックスビーム用)		(m)
1,780	遮光ネット (ガードケーブル用)		(m)
5,340	遮光ネット用端末支柱支持用ロープ (ガードレール、ボックスビーム用)		(箇所)

全国単価

名 称

単 位

2,470	視線誘導標	A 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)	(個)
2,080	視線誘導標	B・C 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)	(個)
2,470	視線誘導標	D 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)	(個)
1,230	視線誘導標	B ブレード (小規模) (旧タイプ①)	(式)
1,320	視線誘導標	C ブレード (小規模) (旧タイプ①)	(式)
1,270	視線誘導標	支柱 (D 3 4 × 2 . 0) (小規模) (旧タイプ①)	(m)
2,100	視線誘導標	E 2－1 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)	(個)
3,130	視線誘導標	E 2－2 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)	(個)
2,020	視線誘導標	E 3－1 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)	(個)
2,020	視線誘導標	E 3－2 反射体・枠 (小規模) (旧タイプ①)	(個)
2,470	視線誘導標	1 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,100	視線誘導標	2 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,470	視線誘導標	台形型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,620	視線誘導標	G r ・ G c 直接設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,020	視線誘導標	コンクリート壁設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,020	視線誘導標	鋼製・複合高欄設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,470	視線誘導標	複合高欄ビーム取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,470	視線誘導標	鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
3,300	視線誘導標	トンネル内手摺設置型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
3,300	視線誘導標	トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(個)
2,730	視線誘導標	1 眼用反射体等 (貫通ボルトタイプ) (小規模) (現タイプ)	(個)
2,190	視線誘導標	2 眼用反射体等 (小規模) (現タイプ)	(個)
3,000	視線誘導標	トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (脱着タイプ) (小規模) (現タイプ)	(個)
1,270	視線誘導標	支柱 (φ 3 4 × 2 . 0) (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(m)
1,230	視線誘導標	ブレード (2 眼用) (小規模) (現タイプ・旧タイプ②)	(式)
612	鋳桁 (H < 1 . 5) ・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
612	鋳桁 (1 . 5 ≤ H) ・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
624	箱桁 (H < 1 . 5) ・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
698	箱桁 (1 . 5 ≤ H) ・塗替塗装 (1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
698	少数鋳桁・塗替塗装 (第1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
698	細幅箱桁・塗替塗装 (第1 種素地調整) システム足場剥離剤用養生シート		(m ²)
90,100	塗膜除去工 電動ファン付き呼吸用保護具 (全面形面体形) 本体 電源装置付き		(個)
2,040	塗膜除去工 電動ファン付き呼吸用保護具 (全面形面体形) フィルター		(個)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用ビット		(本)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用チューブ		(本)
物価資料等	コンクリート用 コアドリル用アダプター		(個)
4,030	注入パイプ等		(式)
1,710	特殊起泡剤		(kg)
931	可塑剤		(kg)
1,870	注入ホース等		(式)
5,260	ねじ節異形棒鋼	2 . 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
5,870	ねじ節異形棒鋼	2 . 5 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
6,480	ねじ節異形棒鋼	3 . 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
7,090	ねじ節異形棒鋼	3 . 5 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
7,710	ねじ節異形棒鋼	4 . 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
8,310	ねじ節異形棒鋼	4 . 5 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
8,910	ねじ節異形棒鋼	5 . 0 m (D 1 9 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
6,180	ねじ節異形棒鋼	2 . 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
7,010	ねじ節異形棒鋼	2 . 5 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
7,840	ねじ節異形棒鋼	3 . 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
8,640	ねじ節異形棒鋼	3 . 5 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
9,460	ねじ節異形棒鋼	4 . 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
10,200	ねじ節異形棒鋼	4 . 5 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
11,100	ねじ節異形棒鋼	5 . 0 m (D 2 2 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
7,260	ねじ節異形棒鋼	2 . 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
8,350	ねじ節異形棒鋼	2 . 5 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
9,410	ねじ節異形棒鋼	3 . 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
10,500	ねじ節異形棒鋼	3 . 5 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
11,500	ねじ節異形棒鋼	4 . 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
12,600	ねじ節異形棒鋼	4 . 5 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
13,700	ねじ節異形棒鋼	5 . 0 m (D 2 5 S D 3 4 5) めっき仕様	(本)
4,390	ねじ節異形棒鋼	2 . 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
4,940	ねじ節異形棒鋼	2 . 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
5,490	ねじ節異形棒鋼	3 . 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
6,020	ねじ節異形棒鋼	3 . 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
6,560	ねじ節異形棒鋼	4 . 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
7,100	ねじ節異形棒鋼	4 . 5 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
7,680	ねじ節異形棒鋼	5 . 0 m (D 2 2 S D 3 4 5)	(本)
5,150	ねじ節異形棒鋼	2 . 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
5,870	ねじ節異形棒鋼	2 . 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
6,570	ねじ節異形棒鋼	3 . 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
7,290	ねじ節異形棒鋼	3 . 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
8,010	ねじ節異形棒鋼	4 . 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
8,730	ねじ節異形棒鋼	4 . 5 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
9,450	ねじ節異形棒鋼	5 . 0 m (D 2 5 S D 3 4 5)	(本)
3,790	ねじ節異形棒鋼	2 . 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
4,190	ねじ節異形棒鋼	2 . 5 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
4,600	ねじ節異形棒鋼	3 . 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
5,000	ねじ節異形棒鋼	3 . 5 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
5,410	ねじ節異形棒鋼	4 . 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
5,800	ねじ節異形棒鋼	4 . 5 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
6,200	ねじ節異形棒鋼	5 . 0 m (D 1 9 S D 3 4 5)	(本)
4,040	コンクリート表面被覆材 (N E X C O 適合品)		(m ²)
1,480	コンクリート表面含浸材 (N E X C O 適合品)		(m ²)
14,800	高密度ポリエチレン波付管 (無孔管) Φ 4 0 0 m m		(m)

全国単価

名 称

単 位

20,400	高密度ポリエチレン波付管（無孔管）Φ450mm	(m)
24,700	高密度ポリエチレン波付管（無孔管）Φ500mm	(m)
32,900	高密度ポリエチレン波付管（無孔管）Φ600mm	(m)
6,400	橋歴板（アルミ製）	(枚)
4,860	鋼橋架設用架設工具	(式・日)
53	鋼橋架設用仮締めボルト	(100本日)
120	鋼橋架設用ドリフトピン	(100本日)
824	鋼橋架設用ベント基礎	(t・日)
824	鋼橋架設用ベント設備	(t・日)
5,420	トルシアボルト架設工具損料	(台・日)
1,980	六角ボルト架設工具損料	(台・日)
542	桁架設用サンドル	(t・日)
570	溶接ワイヤー	(kg)
370	シールドガス	(kg)
1,610	裏当て材	(m)
18,800	エンドタブ	(箇所)
9,770	ストロングバック	(箇所)
35,200	風防設備（板桁用）基礎価格	(箇所)
36,200	風防設備（箱桁用）基礎価格	(箇所)
235	風防設備（板桁用）賃料	(箇所・日)
246	風防設備（箱桁用）賃料	(箇所・日)
665,000	連結構	(t)
30,800	H鋼・溝型構	(t)
304	パイプサポート	(本)
204	角鋼管	(m)
60,300	自動超音波探傷装置供用日損料	(日)
7,190	手動超音波探傷装置供用日損料	(日)
物価資料等	軌条設備 37kg級	(百m当・日)
物価資料等	架設桁	(t・日)
物価資料等	手延機	(t・日)
37,900	送出し装置 100t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置 200t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置 300t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置（エンドレスローラー式）250t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置（エンドレスローラー式）400t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置（エンドレスローラー式）500t型	(基・日)
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用駆動装置	(基・日)
物価資料等	送出し装置操作システム	(式)
物価資料等	送出し装置エンドレスローラー用安全装置	(基・日)
物価資料等	重量台車 40t	(基・日)
物価資料等	重量台車 60t	(基・日)
物価資料等	重量台車 80t	(基・日)
物価資料等	重量台車 100t	(基・日)
物価資料等	重量台車 120t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 30t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 50t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 75t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 100t	(基・日)
物価資料等	油圧ジャッキ 200t	(基・日)
物価資料等	油圧ポンプ2連動 1.5KW	(基・日)
物価資料等	油圧ポンプ2連動 2.2KW	(基・日)
521	鋼管杭等取卸費	(t)
物価資料等	鉄筋積込費・取卸費	(t)
物価資料等	仮設鋼材積込・取卸費	(t)
130,000	割貫穿孔用ビット φ127mm	(個)
12,400	割貫穿孔用カップリング（M51）	(個)
97,300	割貫穿孔用ロッド（M51）3.66m	(本)
147,000	割貫穿孔用シャンクロッド（M51）	(本)
860	養生材（コンクリート防護さく用）	(kg)
83	足場パイプ	(m ²)
350	樹脂コーティング	(枚)
80	PC主桁製作用足場	(m)
52	側面シート張防護工基本料	(m ²)
32	側面シート張防護工賃料	(m ² ・月)
101	鋼箱桁 床版用 システム足場（標準型側面）工法①、② 足場基本料	(m ²)
376	鋼箱桁 床版用 システム足場（防護型側面）工法① 足場基本料	(m ²)
501	鋼箱桁 床版用 システム足場（防護型側面）工法② 足場基本料	(m ²)
697	鋼箱桁 架設用 システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、② 足場基本料	(m ²)
103	鋼少数板桁 Pca・合成床版用 システム足場（標準型側面）工法①、② 足場基本料	(m ²)
379	鋼少数板桁 Pca・合成床版用 システム足場（防護型側面）工法① 足場基本料	(m ²)
504	鋼少数板桁 Pca・合成床版用 システム足場（防護型側面）工法② 足場基本料	(m ²)
103	鋼少数板桁 現場打ち床版用 システム足場（標準型側面）工法①、② 足場基本料	(m ²)
379	鋼少数板桁 現場打ち床版用 システム足場（防護型側面）工法① 足場基本料	(m ²)
504	鋼少数板桁 現場打ち床版用 システム足場（防護型側面）工法② 足場基本料	(m ²)
749	鋼少数板桁 架設用 システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、② 足場基本料	(m ²)
102	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場（標準型側面）工法①、② 足場基本料	(m ²)
378	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場（防護型側面）工法① 足場基本料	(m ²)
503	鋼細幅箱桁 Pca・合成床版用 システム足場（防護型側面）工法② 足場基本料	(m ²)
102	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場（標準型側面）工法①、② 足場基本料	(m ²)
378	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場（防護型側面）工法① 足場基本料	(m ²)
503	鋼細幅箱桁 現場打ち床版用 システム足場（防護型側面）工法② 足場基本料	(m ²)
720	鋼細幅箱桁 架設用 システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、② 足場基本料	(m ²)
1,050	鋼箱桁 床版用 システム足場（標準型側面）工法①、② 足場賃料	(m ² ・月)
1,630	鋼箱桁 床版用 システム足場（防護型側面）工法① 足場賃料	(m ² ・月)
1,520	鋼箱桁 床版用 システム足場（防護型側面）工法② 足場賃料	(m ² ・月)

全国単価		名 称		単位
1, 110	鋼箱桁	架設用 システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、②	足場賃料	(m ² ・月)
1, 140	鋼少数鉄桁	P c a ・合成床版用 システム足場（標準型側面）工法①、②	足場賃料	(m ² ・月)
1, 720	鋼少数鉄桁	P c a ・合成床版用 システム足場（防護型側面）工法①	足場賃料	(m ² ・月)
1, 610	鋼少数鉄桁	P c a ・合成床版用 システム足場（防護型側面）工法②	足場賃料	(m ² ・月)
1, 060	鋼少数鉄桁	現場打ち床版用 システム足場（標準型側面）工法①、②	足場賃料	(m ² ・月)
1, 650	鋼少数鉄桁	現場打ち床版用 システム足場（防護型側面）工法①	足場賃料	(m ² ・月)
1, 540	鋼少数鉄桁	現場打ち床版用 システム足場（防護型側面）工法②	足場賃料	(m ² ・月)
1, 130	鋼少数鉄桁	架設用 システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、②	足場賃料	(m ² ・月)
1, 130	鋼細幅箱桁	P c a ・合成床版用 システム足場（標準型側面）工法①、②	足場賃料	(m ² ・月)
1, 720	鋼細幅箱桁	P c a ・合成床版用 システム足場（防護型側面）工法①	足場賃料	(m ² ・月)
1, 610	鋼細幅箱桁	P c a ・合成床版用 システム足場（防護型側面）工法②	足場賃料	(m ² ・月)
1, 060	鋼細幅箱桁	現場打ち床版用 システム足場（標準型側面）工法①、②	足場賃料	(m ² ・月)
1, 650	鋼細幅箱桁	現場打ち床版用 システム足場（防護型側面）工法①	足場賃料	(m ² ・月)
1, 540	鋼細幅箱桁	現場打ち床版用 システム足場（防護型側面）工法②	足場賃料	(m ² ・月)
1, 140	鋼細幅箱桁	架設用 システム足場（標準型・防護型側面共通）工法①、②	足場賃料	(m ² ・月)
2, 270	鋼鉄桁（H<1.5）	1種素地調整塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 250	鋼鉄桁（H<1.5）	1種素地調整塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
2, 460	鋼鉄桁（1.5≤H）	1種素地調整塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 440	鋼鉄桁（1.5≤H）	1種素地調整塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
740	鋼鉄桁（H<1.5）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（標準型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 120	鋼鉄桁（H<1.5）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（標準型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
937	鋼鉄桁（1.5≤H）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（標準型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 310	鋼鉄桁（1.5≤H）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（標準型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
895	鋼鉄桁（H<1.5）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 480	鋼鉄桁（H<1.5）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
1, 100	鋼鉄桁（1.5≤H）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 670	鋼鉄桁（1.5≤H）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
1, 480	鋼鉄桁（H<1.5）	床版取替 システム足場（標準型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 800	鋼鉄桁（H<1.5）	床版取替 システム足場（標準型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
1, 440	鋼鉄桁（1.5≤H）	床版取替 システム足場（標準型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 810	鋼鉄桁（1.5≤H）	床版取替 システム足場（標準型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
1, 470	鋼鉄桁（H<1.5）	床版取替 システム足場（防護型側面）	足場基本料	(m ²)
2, 110	鋼鉄桁（H<1.5）	床版取替 システム足場（防護型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
1, 690	鋼鉄桁（1.5≤H）	床版取替 システム足場（防護型側面）	足場基本料	(m ²)
2, 380	鋼鉄桁（1.5≤H）	床版取替 システム足場（防護型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
2, 110	鋼箱桁（H<1.5）	1種素地調整塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 250	鋼箱桁（H<1.5）	1種素地調整塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
2, 430	鋼箱桁（1.5≤H）	1種素地調整塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 440	鋼箱桁（1.5≤H）	1種素地調整塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
737	鋼箱桁（H<1.5）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（標準型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 120	鋼箱桁（H<1.5）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（標準型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
826	鋼箱桁（1.5≤H）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（標準型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 200	鋼箱桁（1.5≤H）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（標準型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
901	鋼箱桁（H<1.5）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 480	鋼箱桁（H<1.5）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
1, 020	鋼箱桁（1.5≤H）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 680	鋼箱桁（1.5≤H）	1種素地調整以外塗替塗装 システム足場（防護型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
1, 160	鋼箱桁（H<1.5）	床版取替 システム足場（標準型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 520	鋼箱桁（H<1.5）	床版取替 システム足場（標準型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
1, 180	鋼箱桁（1.5≤H）	床版取替 システム足場（標準型側面）	足場基本料	(m ²)
1, 550	鋼箱桁（1.5≤H）	床版取替 システム足場（標準型側面）	足場賃料	(m ² ・月)
1, 360	鋼箱桁（H<1.5）	床版取替 システム足場（防護型側面）	足場基本料	(m<

全国単価

名 称

単 位

1,280	PCI桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,250	PCI桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,090	PCI桁 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,390	PCI桁 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,520	PCI桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,760	PCI桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,070	PC箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,180	PC箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,310	PC箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,680	PC箱桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,010	中空床版 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,130	中空床版 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,240	中空床版 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,620	中空床版 (H < 1.5)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,160	PC・RC多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,220	PC・RC多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,400	PC・RC多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,730	PC・RC多主版桁 (1.5 ≤ H)	床版補修	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
748	鋼鈑桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,100	鋼鈑桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,060	鋼鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,410	鋼鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
948	鋼鈑桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,560	鋼鈑桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,390	鋼鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
2,020	鋼鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
785	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,140	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
970	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,310	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,010	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,630	鋼箱桁 (H < 1.5)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,260	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,900	鋼箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,070	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,410	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,430	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
2,040	鋼少数鈑桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
970	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場基本料	(㎡)
1,320	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (標準型側面)	足場賃料	(㎡・月)
1,270	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場基本料	(㎡)
1,910	鋼細幅箱桁 (1.5 ≤ H)	はく落防止対策	システム足場 (防護型側面)	足場賃料	(㎡・月)
799	橋梁上部工補修用昇降足場 足場基本料				(空m3)
516	橋梁上部工補修用昇降足場 足場賃料				(空m3・月)
503	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護型	足場基本料	(空m3)
273	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護型	賃料	(空m3・月)
384	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護型	足場基本料	(空m3)
208	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護型	賃料	(空m3・月)
503	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ)	シート張防護型	足場基本料	(空m3)
273	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ)	シート張防護型	賃料	(空m3・月)
479	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護無し	足場基本料	(空m3)
261	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出無し)	シート張防護無し	賃料	(空m3・月)
358	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護無し	足場基本料	(空m3)
191	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部＋梁部)	シート張防護無し	賃料	(空m3・月)
479	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ)	シート張防護無し	足場基本料	(空m3)
261	橋梁下部工補修用足場	単柱橋脚 (張出有り：柱部のみ)	シート張防護無し	賃料	(空m3・月)
180	一般構造物用足場	橋脚，深礎以外	足場基本料		(空m3)
9.8	一般構造物用足場	橋脚，深礎以外	足場賃料		(空m3・日)
180	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ10m未満	足場基本料	(空m3)
9.8	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ10m未満	足場賃料	(空m3・日)
166	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ10m以上20m未満	足場基本料	(空m3)
9.2	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ10m以上20m未満	足場賃料	(空m3・日)
149	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ20m以上31m未満	足場基本料	(空m3)
8.3	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ20m以上31m未満	足場賃料	(空m3・日)
295	一般構造物用足場	深礎ぐい	φ5m未満	足場基本料	(空m3)
20	一般構造物用足場	深礎ぐい	φ5m未満	足場賃料	(空m3・日)
103	一般構造物用足場	深礎ぐい	φ5m以上	足場基本料	(空m3)
6.4	一般構造物用足場	深礎ぐい	φ5m以上	足場賃料	(空m3・日)
172	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m未満	足場基本料	(空m3)
9.5	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m未満	足場賃料	(空m3・日)
155	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m以上20m未満	足場基本料	(空m3)
8.5	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ10m以上20m未満	足場賃料	(空m3・日)
152	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ20m以上31m未満	足場基本料	(空m3)
8.3	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ20m以上31m未満	足場賃料	(空m3・日)
160	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ31m以上40m未満	足場基本料	(空m3)
8.9	一般構造物用足場	橋脚 (張出無し)，橋台擁壁	高さ31m以上40m未満	足場賃料	(空m3・日)
152	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ31m以上40m未満	足場基本料	(空m3)
8.4	一般構造物用足場	張出橋脚	高さ31m以上40m未満	足場賃料	(空m3・日)
物価資料等	土のう袋 (62×48cm)				(袋)
物価資料等	耐候性大型土のう袋 (短期1年)				(袋)
物価資料等	機械式継手 D13				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D16				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D19				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D22				(箇所)
物価資料等	機械式継手 D25				(箇所)

[illegible]

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	PCケーブル用PC鋼線 (1S28.6)	(	kg	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (フレシネー 12-T12.4) 内ケーブル用	(	組	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (フレシネー 12-T15.2) 内ケーブル用	(	組	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド1S17.8)	(	組	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド1S19.3)	(	組	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (シングルストランド1S21.8)	(	組	)
物価資料等	PCケーブル用定着装置 (普通鋼棒 φ32)	(	組	)
1,450	PCケーブル用グリッド (フレシネー 12T12.4)	(	個	)
2,920	PCケーブル用グリッド (フレシネー 12T15.2)	(	個	)
320	PCケーブル用グリッド (普通鋼棒φ23、1S15.2)	(	組	)
504	PCケーブル用グリッド (普通鋼棒φ26、1S21.8)	(	組	)
568	PCケーブル用グリッド (1S28.6)	(	個	)
576	PCケーブル用定着部型枠 (フレシネー 縦締めプレキャスト用)	(	個	)
830	PCケーブル用定着部型枠 (フレシネー 横締め用)	(	個	)
200	PCケーブル用グラウトホース (φ16)	(	m	)
3,660	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト1S15.2)	(	組	)
5,290	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト1S17.8)	(	組	)
6,060	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト1S19.3)	(	組	)
7,890	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト1S21.8)	(	組	)
18,600	PCケーブル用定着装置 (プレグラウト1S28.6)	(	組	)
542	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費 (1S15.2)	(	kg	)
452	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費 (1S17.8)	(	kg	)
434	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費 (1S19.3)	(	kg	)
423	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費 (1S21.8)	(	kg	)
439	(プレグラウト鋼材+切断) 加工費 (1S28.6)	(	kg	)
物価資料等	PC鋼線切断加工費 (グラウト1S15.2)	(	kg	)
158	PC鋼線切断加工費 (エボキシ1S15.2)	(	kg	)
104,000	プレグラウト鋼材接続具 (1S28.6)	(	個	)
32,100	プレグラウトデットアンカー (1S28.6)	(	個	)
3,090	外ケーブル用透明シース (12S15.2)	(	m	)
3,620	外ケーブル用透明シース (19S15.2)	(	m	)
4,810	外ケーブル用透明シース (27S15.2)	(	m	)
10,100	外ケーブル用透明シース接続具 (12S15.2)	(	組	)
11,000	外ケーブル用透明シース接続具 (19S15.2)	(	組	)
5,570	外ケーブル用透明シース接続具 (27S15.2)	(	組	)
1,400	外ケーブル用透明シース排気管 (12S15.2)	(	組	)
1,490	外ケーブル用透明シース排気管 (19S15.2)	(	組	)
5,570	外ケーブル用透明シース排気管 (27S15.2)	(	組	)
146,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管 (12S15.2)	(	組	)
194,000	外ケーブル用定着装置グラウトタイプ二重管 (19S15.2)	(	組	)
195,000	外ケーブル用定着装置エボキシタイプ二重管 (12S15.2)	(	組	)
297,000	外ケーブル用定着装置エボキシタイプ二重管 (19S15.2)	(	組	)
335,000	外ケーブル用定着装置エボキシタイプ二重管 (27S15.2)	(	組	)
890	ポリエチレンシース (φ35)	(	m	)
1,400	ポリエチレンシース (φ65)	(	m	)
1,790	ポリエチレンシース (φ75)	(	m	)
606	ポリエチレンシース (Φ30)	(	m	)
606	ポリエチレンシース (Φ32)	(	m	)
5,570	移動据付用アンカプレート、カラーナット (φ32)	(	組	)
23	PCケーブル用グラウト (12S12.4A)	(	kg	)
19	PCケーブル用グラウト (12S15.2A, B)	(	kg	)
11	PCケーブル用グラウト (普通鋼棒 φ32)	(	kg	)
33	PCケーブル用グラウト (1S17.8)	(	kg	)
26	PCケーブル用グラウト (1S19.3)	(	kg	)
24	PCケーブル用グラウト (1S21.8)	(	kg	)
21	PCケーブル用グラウト (12S12.7B)	(	kg	)
26	PCケーブル用グラウト (12S15.2A, B) 外ケーブル	(	kg	)
27	PCケーブル用グラウト (19S15.2) 外ケーブル	(	kg	)
26	PCケーブル用グラウト (27S15.2) 外ケーブル	(	kg	)
42	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S19.3) 横桁用	(	kg	)
47	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S21.8) 横桁用	(	kg	)
31	PCケーブル用グラウト (プレグラウト1S28.6) 横桁用	(	kg	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型2主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型3主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型4主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 大型2主桁 (コンクリートウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 改造費 一般型2主桁 (波型鋼板ウェブ用)	(	基	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型3主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (一般型4主その1)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 消耗費 (大型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型2主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型3主)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (一般型4主その1)	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 足場設備 損料 (大型2主)	(	式	)
510,000	片持架設用吊り支保工	(	箇所	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数1回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型3主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型4主その1) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (大型2主) 使用回数2回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車 附属設備 (一般型2主) 使用回数3回	(	式	)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	片持架設用移動作業車	附属設備 (一般型3主)	使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車	附属設備 (一般型4主その1)	使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車	附属設備 (大型2主)	使用回数3回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車	附属設備 (一般型2主)	使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車	附属設備 (一般型3主)	使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車	附属設備 (一般型4主その1)	使用回数4回	(	式	)
物価資料等	片持架設用移動作業車	附属設備 (大型2主)	使用回数4回	(	式	)
508	原板ブラスト			(	m ²	)
415	原板ブラスト (ジンクリッチプライマー)			(	m ²	)
270	グリッド			(	kg	)
20	打止め型ワク (コンクリート舗装)			(	m	)
62	メタルフォーム 20*25*300	レール含まず	コンクリート舗装	(	本・日	)
72	メタルフォーム 30*30*300	レール含まず	コンクリート舗装	(	本・日	)
28,800	ダイヤモンドブレード (30cm)		コンクリート舗装	(	枚	)
450	目地材 セロシール		コンクリート舗装	(	kg	)
1,500	プライマー コンクリート舗装			(	kg	)
65	キャップ (28~32)	コンクリート舗装		(	個	)
130	目地材 (打込目地用 5*75)		コンクリート舗装	(	m	)
332	目地材 (縦目地用)		コンクリート舗装	(	m	)
596	溶接金網 (D6)		コンクリート舗装	(	m ²	)
物価資料等	ダイヤモンドビット			(	個	)
物価資料等	ダイヤモンドビット (φ130)			(	個	)
37,900	クロスビット Φ66mm (軟岩)			(	本	)
物価資料等	PC鋼材 シングルストランド (1T21.8)	アンボンド被覆+切断加工費		(	kg	)
物価資料等	PC鋼材定着具 シングルストランド埋込用 1T21.8			(	組	)
292	足場材 (鋼板) 損料			(	m ²	)
40	鋼製切梁腹起し用副材損料			(	t・日	)
292	平型ビット φ46mm (粘土・砂質土等)			(	m	)
305	平型ビット φ56mm (粘土・砂質土等)			(	m	)
339	平型ビット φ66mm (粘土・砂質土等)			(	m	)
409	平型ビット φ76mm (粘土・砂質土等)			(	m	)
451	平型ビット φ86mm (粘土・砂質土等)			(	m	)
588	平型ビット φ101mm (粘土・砂質土等)			(	m	)
676	平型ビット φ116mm (粘土・砂質土等)			(	m	)
585	平型ビット φ46mm (レキ混り土砂)			(	m	)
611	平型ビット φ56mm (レキ混り土砂)			(	m	)
678	平型ビット φ66mm (レキ混り土砂)			(	m	)
819	平型ビット φ76mm (レキ混り土砂)			(	m	)
902	平型ビット φ86mm (レキ混り土砂)			(	m	)
1,170	平型ビット φ101mm (レキ混り土砂)			(	m	)
1,350	平型ビット φ116mm (レキ混り土砂)			(	m	)
1,950	メタルクラウン φ46mm (軽石・玉石)			(	m	)
2,210	メタルクラウン φ56mm (軽石・玉石)			(	m	)
2,370	メタルクラウン φ66mm (軽石・玉石)			(	m	)
2,880	メタルクラウン φ76mm (軽石・玉石)			(	m	)
3,060	メタルクラウン φ86mm (軽石・玉石)			(	m	)
3,700	メタルクラウン φ101mm (軽石・玉石)			(	m	)
4,160	メタルクラウン φ116mm (軽石・玉石)			(	m	)
1,320	クロスビット φ46mm (軟岩)			(	m	)
1,560	クロスビット φ56mm (軟岩)			(	m	)
2,880	クロスビット φ66mm (軟岩)			(	m	)
3,020	クロスビット φ76mm (軟岩)			(	m	)
3,780	クロスビット φ86mm (軟岩)			(	m	)
4,790	クロスビット φ101mm (軟岩)			(	m	)
6,210	クロスビット φ116mm (軟岩)			(	m	)
2,540	ロックビット φ46mm (硬岩) ダイヤモンド			(	m	)
3,110	ロックビット φ56mm (硬岩) ダイヤモンド			(	m	)
4,180	ロックビット φ66mm (硬岩) ダイヤモンド			(	m	)
3,720	ロックビット φ76mm (硬岩) ダイヤモンド			(	m	)
1,610	ロックビット φ86mm (硬岩) ダイヤモンド			(	m	)
2,040	ロックビット φ101mm (硬岩)			(	m	)
2,810	ロックビット φ116mm (硬岩)			(	m	)
43,800	ビット (全周回転用)			(	個	)
134	ロット損料 φ40mm (粘土・シルト)			(	m	)
187	ロット損料 φ40mm (砂・砂質土)			(	m	)
428	ロット損料 φ40mm (レキ混り土砂)			(	m	)
804	ロット損料 φ40mm (軽石・玉石)			(	m	)
361	ロット損料 φ40mm (軟岩)			(	m	)
536	ロット損料 φ40mm (硬岩)			(	m	)
49	ベントナイト			(	kg	)
330	電子計算機使用料 (座標計算・主要点)			(	点	)
200	電子計算機使用料 (座標計算・I P点)			(	点	)
100	電子計算機使用料 (座標計算・中間点)			(	点	)
300,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・2径間単柱式)			(	連	)
411,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・3径間単柱式)			(	連	)
510,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・4径間単柱式)			(	連	)
620,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・5径間単柱式)			(	連	)
708,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・6径間単柱式)			(	連	)
820,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・7径間単柱式)			(	連	)
907,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・8径間単柱式)			(	連	)
1,000,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・9径間単柱式)			(	連	)
1,100,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・10径間単柱式)			(	連	)
1,200,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・11径間単柱式)			(	連	)
1,300,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・12径間単柱式)			(	連	)
1,400,000	電子計算機使用料 (構造計算・耐震補強 (制震橋) 動的解析・13径間単柱式)			(	連	)

全国単価

名 称

単 位

576	騒音測定調査	電池・録音テープ	(8時間拘束)	(	日	)
576	騒音測定調査	電池・録音テープ	(12時間拘束)	(	日	)
576	騒音測定調査	電池・録音テープ	(24時間拘束)	(	日	)
1,960	騒音測定調査	基地関係費	(8時間拘束)	(	日	)
1,960	騒音測定調査	基地関係費	(12時間拘束)	(	日	)
2,360	騒音測定調査	基地関係費	(24時間拘束)	(	日	)
2,130	データレコーダー+デジタルレコーダー損料	(横方向測定)		(	日	)
3,390	データレコーダー+レベルレコーダー機械器具損料			(	日	)
7,500	データレコーダー+リアルタイムアナライザー機械器具損料			(	日	)
50	騒音測定調査・報告書作成	(騒音レベル解析・横方向測定)		(	測定点回冊	)
80	騒音測定調査・報告書作成	(周波数分析)		(	測定点回冊	)
20,000	一般交通量調査・基地関係費			(	箇所	)
40,000	インターベア交通量調査・基地関係費			(	箇所	)
100,000	OD調査・基地関係費			(	箇所	)
913,000	計測車機械損料	(計測機含む)		(	台・日	)
456,000	計測車機械損料	(車両のみ)		(	台・日	)
30,000	データ収録テープ等			(	巻	)
500	写真図等作成	(1kmまで)		(	m	)
300	写真図等作成	(1km超)		(	m	)
100	C D-R作成			(	m	)
10	梱包			(	m	)
物価資料等	飛行機損料	(単発)		(	時間	)
物価資料等	撮影カメラ損料	(広角)		(	時間	)
物価資料等	格納庫・飛行場使用料			(	日	)
物価資料等	航空ガソリン			(	ℓ	)
物価資料等	航空オイル			(	ℓ	)
物価資料等	デジタル航空カメラ			(	時間	)
物価資料等	航空レーザ測量システム	(陸域用)		(	時間	)
2,800	賃料	R Cレーダ	(基本賃料)	(	台・日	)
3,890	R C連結ジョイント用特許料			(	m	)
36,100	ロッド	(3m-D32)		(	個	)
4,680	二重管方式消耗材料	(φ90mm 粘性土・砂質土・砂レキ)		(	m	)
812	先端ビット埋設差額	(φ90mm)		(	個	)
80	先端ビット埋設差額	(φ115mm)		(	個	)
4	先端ビット埋設差額	(φ135mm)		(	個	)
33,000	メナーゼヒンジ用合成ゴム	材質CR D=10mm	NEXCO規格B種	(	m ²	)
99,000	メナーゼヒンジ用合成ゴム	材質CR D=30mm	NEXCO規格B種	(	m ²	)
18,500	メナーゼヒンジ用合成ゴム	材質SBR D=10mm	NEXCO規格B種	(	m ²	)
55,700	メナーゼヒンジ用合成ゴム	材質SBR D=30mm	NEXCO規格B種	(	m ²	)
26	ボーリング用セメント			(	kg	)
825	モールド・パイプレーター損料	(固定)	(コンクリート防護柵用)	(	m	)
5,570	モールド・パイプレーター損料	(可変)	(コンクリート防護柵用)	(	m	)
物価資料等	合成繊維網	(37.5*37.5)	落石防止網	(	m ²	)
57	硅砂			(	kg	)
1,160	コンクリート板用固定金具	H125用		(	個	)
1,470	コンクリート板用固定金具	H150用		(	個	)
1,850	コンクリート板用固定金具	H194・200用		(	個	)
2,660	コンクリート板用固定金具	H244・250用		(	個	)
40,500	金属板	標準部	3960*95*500 Iボルト有り	(	枚	)
130,000	金属板	隠蔽型	標準部 3960*160*500 Iボルト有り	(	枚	)
134,000	金属板	隠蔽型	標準部 3960*185*500 Iボルト有り	(	枚	)
145,000	金属板	隠蔽型	標準部 3960*229*500 Iボルト有り	(	枚	)
80,700	金属板	隠蔽型	張出部 1960*235*500 Iボルト有り	(	枚	)
78,200	金属板	隠蔽型	張出部 1960*210*500 Iボルト有り	(	枚	)
51,700	下部板	天端取付 (H=3m用)	1960*95*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
53,200	下部板	天端取付 (H=3m用伸縮部)	1960*95*600 Iボルト有 標準図集H27以前	(	枚	)
39,700	金属板	標準部	3960*95*500 Iボルト無し	(	枚	)
130,000	金属板	隠蔽型	標準部 3960*160*500 Iボルト無し	(	枚	)
88,500	下部板	天端取付 (H=2m以下用)	3960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
92,200	下部板	天端取付 (H=2m以下用伸縮部)	3960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
51,000	下部板	天端取付 (H=3m用)	1960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
52,500	下部板	天端取付 (H=3m用伸縮部)	1960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
51,000	下部板	天端取付 (H=4m用)	1960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
52,500	下部板	天端取付 (H=4m用伸縮部)	1960*95*600 Iボルト無し	(	枚	)
206,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=2m以下用) 3960*160*600 Iボルト無し	(	枚	)
215,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*160*600 Iボルト無し	(	枚	)
103,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=3m用) 1960*160*600 Iボルト無し	(	枚	)
108,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=3m伸縮部) 1960*160*600 Iボルト無し	(	枚	)
111,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=4m用) 1960*185*600 Iボルト無し	(	枚	)
111,000	下部板	隠蔽型	天端取付 (H=4m用伸縮部) 1960*185*600 Iボルト無し	(	枚	)
648	金属板用固定金具	標準部	H125用	(	個	)
1,140	金属板用固定金具	標準部	H150用	(	個	)
1,330	金属板用固定金具	標準部	H175用	(	個	)
1,560	金属板用固定金具	標準部	H194・200用	(	個	)
2,370	金属板用固定金具	標準部	H244・250用	(	個	)
729	金属板用固定金具	土工部最下段	H125用	(	個	)
1,180	金属板用固定金具	土工部最下段	H150用	(	個	)
1,610	金属板用固定金具	土工部最下段	H194・200用	(	個	)
2,430	金属板用固定金具	土工部最下段	H244・250用	(	個	)
670,000	管理用扉	H125*125用	(差額)	(	箇所	)
667,000	管理用扉	H150*150用	(差額)	(	箇所	)
663,000	管理用扉	H194*150用	(差額)	(	箇所	)
663,000	管理用扉	H200*200用	(差額)	(	箇所	)
657,000	管理用扉	H244*175用	(差額)	(	箇所	)
667,000	管理用扉	H294*200用	(差額)	(	箇所	)

全国単価

名 称

単 位

657,000	管理用扉	H 2 5 0 * 2 5 0 用 (差額)	(	箇所	)
667,000	管理用扉	H 3 4 0 * 2 5 0 用 (差額)	(	箇所	)
667,000	管理用扉	H 3 5 0 * 1 7 5 用 (差額)	(	箇所	)
20,600	金属板	標準部 1 9 6 0 * 9 5 * 5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
19,800	金属板	標準部 1 9 6 0 * 9 5 * 5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
66,300	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 1 6 0 * 5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
68,000	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 1 8 5 * 5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
70,500	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 2 1 0 * 5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
73,900	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 2 3 5 * 5 0 0 I ボルト有り	(	枚	)
65,400	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 1 6 0 * 5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
67,100	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 1 8 5 * 5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
69,700	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 2 1 0 * 5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
73,100	金属板	隠蔽型 標準部 1 9 6 0 * 2 3 5 * 5 0 0 I ボルト無し	(	枚	)
1,630	コンクリート板用固定金具	H 1 7 5 用	(	個	)
1,430	金属板用固定金具	土工部最下段 H 1 7 5 用	(	個	)
1,100	支柱落下防止	(H S - B, H ≤ 4 m) P L - 3 2 0 * 1 2 * 4 8 0 IV - O	(	k g	)
1,100	支柱落下防止	(H S - B, H ≤ 4 m) P L - 1 1 8 * 1 9 * 4 4 0 IV - O	(	k g	)
1,100	支柱落下防止	(H S - B, H ≤ 4 m) P L - 1 1 8 * 9 * 1 3 0. 5 IV - O	(	k g	)
975	支柱落下防止	(H S - B, H ≤ 4 m) ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト M 2 0 * 1 7 0 IV - O	(	組	)
1,100	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 3 R m) P L - 2 8 0 * 1 2 * 4 8 0 IV - C	(	k g	)
1,100	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 3 R m) P L - 1 3 8 * 2 2 * 4 4 0 IV - C	(	k g	)
1,100	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 3 R m) P L - 1 3 8 * 9 * 1 0 9 IV - C	(	k g	)
1,100	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 3 R m) P L - 1 0 0 * 9 * 1 0 9 IV - C	(	k g	)
1,420	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 3 R m) ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト M 2 4 * 2 0 0 IV - C	(	組	)
1,100	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 5 3 0 * 1 2 * 5 8 5 IV - C	(	k g	)
1,100	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 2 0 2 * 2 8 * 5 6 5 IV - C	(	k g	)
1,100	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 1 9 0 * 9 * 2 1 6 IV - C	(	k g	)
1,100	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 1 5 0 * 9 * 2 1 6 IV - C	(	k g	)
1,100	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 1 0 0 * 9 * 2 1 6 IV - C	(	k g	)
1,100	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 1 9 0 * 9 * 2 4 6 IV - C	(	k g	)
1,100	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 1 5 0 * 9 * 2 4 6 IV - C	(	k g	)
1,100	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) P L - 1 0 0 * 9 * 2 4 6 IV - C	(	k g	)
975	支柱落下防止	(H S - B, H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m) ゆるみ止めナット 穿孔 M 2 0 * 1 7 0 IV - C	(	組	)
3,780	遮音板落下防止	ワイヤー止め金具 t = 1. 5	(	枚	)
540	支柱	H 1 5 0 * 1 5 0 * 7 * 1 0 亜鉛めっき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
540	支柱	H 1 9 4 * 1 5 0 * 6 * 9 亜鉛めっき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
540	支柱	H 3 5 0 * 1 7 5 * 7 * 1 1 亜鉛めっき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
540	支柱	H 2 0 0 * 2 0 0 * 8 * 1 2 亜鉛めっき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
540	支柱	H 3 4 0 * 2 5 0 * 9 * 1 4 亜鉛めっき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
540	支柱	H 1 7 5 * 1 7 5 * 7. 5 * 1 1 亜鉛めっき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
540	支柱	H 2 9 4 * 2 0 0 * 8 * 1 2 亜鉛めっき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
540	支柱	H 1 2 5 * 1 2 5 * 6. 5 * 9 亜鉛めっき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
540	支柱	H 2 4 4 * 1 7 5 * 7 * 1 1 亜鉛めっき規格 HD Z T 7 7 又は HD Z T 4 9	(	k g	)
1,100	P L	t = 6 mm	(	k g	)
1,100	P L	t = 1 2 mm	(	k g	)
1,100	P L	t = 9 mm	(	k g	)
1,100	P L	t = 1 6 mm	(	k g	)
1,100	P L	t = 2 8 mm	(	k g	)
1,100	P L	t = 2 5 mm	(	k g	)
1,100	P L	t = 1. 6 mm	(	k g	)
219	B・N・W	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト M 1 2 * 1 0 0	(	組	)
135	B・N・W	ゆるみ止めナット 穿孔式埋込ボルト M 1 0 * 7 0	(	組	)
1,630	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 8 0 0	(	枚	)
163	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 7 5	(	枚	)
1,030	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 1 3 5	(	枚	)
611	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 6 5 5	(	枚	)
255	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 2 7 6	(	枚	)
1,590	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 7 8 0	(	枚	)
181	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 2 0 0	(	枚	)
264	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 2 8 9	(	枚	)
3,480	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 3 8 4 0	(	枚	)
117	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 2 5	(	枚	)
1,920	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 2 1 2 0	(	枚	)
1,510	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 6 7 0	(	枚	)
226	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 2 5 0	(	枚	)
1,650	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 8 4 0	(	枚	)
1,020	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 1 2 0	(	枚	)
611	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 6 7 0	(	枚	)
1,640	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 8 3 0	(	枚	)
135	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 1 5 0	(	枚	)
245	シール材	クロロブレンゴム 5 倍発泡 2 * 1 5 * 2 6 5	(	枚	)
521	アンカーボルト	H = 1 m 用 天端取付 D 2 5 (ネジ部 M 2 2) * 2 4 7	(	本	)
4,070	アンカーボルト	H = 1、2 m 用 天端取付 固定板 P L - 2 5 0 * 4. 5 * 4 2 0 HD Z T 6 3 標準部	(	枚	)
1,510	アンカーボルト	H = 2 m 用 天端取付 D 2 5 (ネジ部 M 2 2) * 7 5 9	(	本	)
1,610	アンカーボルト	H = 3 m 用 天端取付 D 2 5 (ネジ部 M 2 2) * 8 0 9	(	本	)
1,410	アンカーボルト	H = 4 m 用 天端取付 D 2 5 (ネジ部 M 2 2) * 7 0 6	(	本	)
455	アンカーボルト	H = 2 + 3 R m 背面取付 固定板 P L - 1 5 0 * 2 2 * 6 5 0	(	k g	)
322	アンカーボルト	H = 2 + 3 R m 背面取付 M 2 0 * 2 4 5	(	本	)
455	アンカーボルト	H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m 背面取付 固定板 P L - 1 5 0 * 2 8 * 6 7 0	(	k g	)
502	アンカーボルト	H = 2 + 4 R m, 2 + 5 R m 背面取付 M 2 4 * 2 6 5	(	本	)
205	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット M 2 0	(	組	)
319	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット M 2 2	(	組	)
501	アンカーボルト	天端取付 ゆるみ止めナット M 2 4	(	組	)
640	アンカーボルト	H = 4 m 用 天端取付 固定板 P L - 2 5 0 * 4. 5 * 6 4 5 HD Z T 6 3 標準部	(	k g	)
63,000	遮音板落下防止	H = 1 m Φ 1 0. 0 (7 * 1 9 S S / O) - 5 5 4 0	(	本	)

全国単価

名 称

単 位

47,400	遮音板落下防止 H=2m Φ8.0 (7*19SS/O) - 7540	(本)
17,700	支柱落下防止 (HS-U) φ18H=1m支柱間隔4m10~120mIV-C	(m)
19,200	支柱落下防止 (HS-U) φ18H=2m支柱間隔4m25~80mIV-C	(m)
17,000	支柱落下防止 (HS-U) φ18H=3m支柱間隔2m30~190mIV-C	(m)
15,600	支柱落下防止 (HS-U) φ18H=4m支柱間隔2m55~145mIV-C	(m)
18,300	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m) φ18H=1m支柱間隔4m15~110mIV-O	(m)
15,700	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m) φ18H=2m支柱間隔4m25~75mIV-O	(m)
16,800	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m) φ18H=2m支柱間隔2m20~225mIV-O	(m)
17,500	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m) φ18H=3m支柱間隔2m35~180mIV-O	(m)
17,800	支柱落下防止 (HS-B, H≤4m) φ18H=4m支柱間隔2m65~140mIV-O	(m)
27,500	支柱落下防止 (HS-B, H=2+3Rm) φ22.4支柱間隔2m60~150mIV-C	(m)
3,660	支柱回転防止 HT φ8 (7*19 SS/O)	(m)
47,300	支柱落下防止 (HS-B, H=2+4Rm) φ28支柱間隔2m40~180mIV-C	(m)
48,000	支柱落下防止 (HS-B, H=2+5Rm) φ28支柱間隔2m50~165mIV-C	(m)
52,600	遮音板落下防止 H=1m・3m φ8 9540	(本)
57,900	遮音板落下防止 H=2m φ8 11540	(本)
27,300	遮音板落下防止 H=3m φ6.3 9540	(本)
31,300	遮音板落下防止 H=4m φ6.3 11540	(本)
35,200	遮音板落下防止 H=2+3Rm φ6.3 13540	(本)
39,200	遮音板落下防止 H=2+4Rm φ6.3 15540	(本)
43,100	遮音板落下防止 H=2+5Rm φ6.3 17540	(本)
21,400	遮音板落下防止 H=3+3Rm (2+3Rm) φ6.3 6540	(本)
25,300	遮音板落下防止 H=3+4Rm (2+4Rm) φ6.3 8540	(本)
29,300	遮音板落下防止 H=3+5Rm (2+5Rm) φ6.3 10540	(本)
23,300	遮音板落下防止 H=2m φ6.3 7540	(本)
79,900	遮音板落下防止 H=3m φ10 9540	(本)
3,330	余長収納金具 ポリエチレン樹脂被覆亜鉛めっき鉄線φ2.6/φ3.2 (スパイラル)	(個)
89,200	下部板 天端取付 (H=2m以下用) 3960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
93,000	下部板 天端取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
51,700	下部板 天端取付 (H=3m用) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
53,200	下部板 天端取付 (H=3m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
51,700	下部板 天端取付 (H=4m用) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
53,200	下部板 天端取付 (H=4m用伸縮部) 1960*95*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
207,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=2m以下用) 3960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
216,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=2m以下用伸縮部) 3960*160*600 Iボルト有 (窓付き)	(枚)
104,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=3m用) 1960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
109,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=3m伸縮部) 1960*160*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
112,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=4m用) 1960*185*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
112,000	下部板 隠蔽型 天端部取付 (H=4m用伸縮部) 1960*185*600 Iボルト有り (窓付き)	(枚)
73,500	上部板 回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部 3960*95*500 Iボルト有り	(枚)
39,700	上部板 回転防止・遮音板落下防止共同収納装置部 1960*95*500 Iボルト有り	(枚)
192,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*160*500 Iボルト有り	(枚)
198,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*185*500 Iボルト有り	(枚)
229,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止・板落下防止共同収納装置部 3960*229*500 Iボルト有り	(枚)
119,000	上部板 隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*235*500 Iボルト有り	(枚)
114,000	上部板 隠蔽型 張出し部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*210*500 Iボルト有り	(枚)
99,400	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*160*500 Iボルト有り	(枚)
102,000	上部板 隠蔽型 標準部 回転防止板落下防止共同収納装置部 1960*185*500 Iボルト有り	(枚)
16,700	支柱落下防止 (HS-U) カップラー φ34*70 (SUS304)	(個)
39,500	支柱落下防止 (HS-U) 端金具 M24*500 IV-C (SUS304)	(本)
20,400	支柱落下防止 (HS-U) M24ネジ切り PL-90*32*53 (SUS304)	(枚)
630,000	管理用窓 H=1.0m用 (差額)	(箇所)
716,000	管理用窓 H=1.5m用 (差額)	(箇所)
533,000	遮音壁管理用階段工 ST-1.5	(箇所)
504,000	遮音壁管理用階段工 ST-1.8	(箇所)
360,000	IV-C (H=2+5Rm) MI	(m)
64,200	IV-O-4 (H=1m) MI	(m)
85,100	IV-O-4 (H=2m) MI	(m)
108,000	IV-O-2 (H=2m) MI	(m)
138,000	IV-O-2 (H=3m) MI	(m)
196,000	IV-O-2 (H=4m) MI	(m)
241,000	IV-C (H=2+3Rm) M+MI	(m)
308,000	IV-C (H=2+4Rm) M+MI	(m)
348,000	IV-C (H=2+5Rm) M+MI	(m)
38,900	IV-O-4 (H=1m) M	(m)
63,300	IV-O-4 (H=2m) M	(m)
83,500	IV-O-2 (H=2m) M	(m)
111,000	IV-O-2 (H=3m) M	(m)
165,000	IV-O-2 (H=4m) M	(m)
534,000	IV-C (H=2+3Rm) CI	(m)
673,000	IV-C (H=2+4Rm) CI	(m)
772,000	IV-C (H=2+5Rm) CI	(m)
113,000	IV-O-4 (H=1m) CI	(m)
184,000	IV-O-4 (H=2m) CI	(m)
218,000	IV-O-2 (H=2m) CI	(m)
282,000	IV-O-2 (H=3m) CI	(m)
393,000	IV-O-2 (H=4m) CI	(m)
522,000	IV-C (2+3Rm) C+CI	(m)
661,000	IV-C (2+4Rm) C+CI	(m)
761,000	IV-C (2+5Rm) C+CI	(m)
84,000	IV-O-4 (H=1m) C	(m)
153,000	IV-O-4 (H=2m) C	(m)
174,000	IV-O-2 (H=2m) C	(m)
247,000	IV-O-2 (H=3m) C	(m)
355,000	IV-O-2 (H=4m) C	(m)

全国単価

名 称

単 位

253,000	IV-C (H=2+3 Rm) M I	(m)
320,000	IV-C (H=2+4 Rm) M I	(m)
217,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) M I	(箇所)
260,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) M I	(箇所)
302,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) M I	(箇所)
33,700	IV-J-O-4 (H=1 m) M I	(箇所)
73,300	IV-J-O-4 (H=2 m) M I	(箇所)
72,900	IV-J-O-2 (H=2 m) M I	(箇所)
111,000	IV-J-O-2 (H=3 m) M I	(箇所)
133,000	IV-J-O-2 (H=4 m) M I	(箇所)
217,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) C I	(箇所)
229,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) C I	(箇所)
266,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) C I	(箇所)
33,700	IV-J-O-4 (H=1 m) C I	(箇所)
73,300	IV-J-O-4 (H=2 m) C I	(箇所)
72,900	IV-J-O-2 (H=2 m) C I	(箇所)
111,000	IV-J-O-2 (H=3 m) C I	(箇所)
133,000	IV-J-O-2 (H=4 m) C I	(箇所)
217,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) M+M I	(箇所)
260,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) M+M I	(箇所)
302,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) M+M I	(箇所)
33,700	IV-J-O-4 (H=1 m) M	(箇所)
73,300	IV-J-O-4 (H=2 m) M	(箇所)
72,900	IV-J-O-2 (H=2 m) M	(箇所)
111,000	IV-J-O-2 (H=3 m) M	(箇所)
133,000	IV-J-O-2 (H=4 m) M	(箇所)
217,000	IV-J-C (H=2+3 Rm) C+C I	(箇所)
229,000	IV-J-C (H=2+4 Rm) C+C I	(箇所)
266,000	IV-J-C (H=2+5 Rm) C+C I	(箇所)
33,700	IV-J-O-4 (H=1 m) C	(箇所)
73,300	IV-J-O-4 (H=2 m) C	(箇所)
72,900	IV-J-O-2 (H=2 m) C	(箇所)
111,000	IV-J-O-2 (H=3 m) C	(箇所)
133,000	IV-J-O-2 (H=4 m) C	(箇所)
82,700	支柱落下・回転防止 HS-B (H≤4 m) 端部定着装置	(箇所)
86,500	支柱落下・回転防止 HS-B (2+3 Rm) 端部定着装置	(箇所)
188,000	支柱落下・回転防止 HS-B (2+4 Rm・2+5 Rm) 端部定着装置	(箇所)
41,400	IV-C (H=1 m) M	(m)
67,500	IV-C (H=2 m) M	(m)
114,000	IV-C (H=3 m) M	(m)
160,000	IV-C (H=4 m) M	(m)
93,400	IV-C (H=1 m) C	(m)
164,000	IV-C (H=2 m) C	(m)
254,000	IV-C (H=3 m) C	(m)
356,000	IV-C (H=4 m) C	(m)
65,700	IV-J-C (H=1 m) C	(箇所)
109,000	IV-J-C (H=2 m) C	(箇所)
144,000	IV-J-C (H=3 m) C	(箇所)
163,000	IV-J-C (H=4 m) C	(箇所)
60,400	IV-J-C (H=1 m) M	(箇所)
104,000	IV-J-C (H=2 m) M	(箇所)
140,000	IV-J-C (H=3 m) M	(箇所)
164,000	IV-J-C (H=4 m) M	(箇所)
123,000	IV-C (H=1 m) C I	(m)
195,000	IV-C (H=2 m) C I	(m)
288,000	IV-C (H=3 m) C I	(m)
394,000	IV-C (H=4 m) C I	(m)
66,700	IV-C (H=1 m) M I	(m)
89,300	IV-C (H=2 m) M I	(m)
141,000	IV-C (H=3 m) M I	(m)
191,000	IV-C (H=4 m) M I	(m)
153,000	支柱落下・回転防止 HS-U 端部定着装置	(箇所)
1,530	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=1 m)	(本)
2,520	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2 m)	(本)
2,620	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=3 m)	(本)
1,890	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=4 m)	(本)
2,250	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+3 Rm)	(本)
3,000	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+4 Rm)	(本)
3,000	遮音壁用アンカーボルト IV-C (H=2+5 Rm)	(本)
60,500	IV-J-C (H=1 m) M I	(箇所)
104,000	IV-J-C (H=2 m) M I	(箇所)
140,000	IV-J-C (H=3 m) M I	(箇所)
164,000	IV-J-C (H=4 m) M I	(箇所)
65,700	IV-J-C (H=1 m) C I	(箇所)
109,000	IV-J-C (H=2 m) C I	(箇所)
144,000	IV-J-C (H=3 m) C I	(箇所)
163,000	IV-J-C (H=4 m) C I	(箇所)
17,300	支柱落下防止ワイヤー HS-U用	(m)
17,200	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H≤4 m) 用	(m)
27,500	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H=2+3 Rm) 用	(m)
47,600	支柱落下防止ワイヤー HS-B (H=2+4 Rm・2+5 Rm) 用	(m)
3,660	支柱回転防止ワイヤー HS-U用	(m)
3,660	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H≤4 m) 用	(m)
3,660	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H=2+3 Rm) 用	(m)
3,660	支柱回転防止ワイヤー HS-B (H=2+4 Rm・2+5 Rm) 用	(m)

全国単価

名 称

単 位

3,390	測量杭打切補償・中心杭・宅地	(本)
4,230	測量杭打切補償・中心杭・田	(本)
3,920	測量杭打切補償・中心杭・畑	(本)
1,500	測量杭打切補償・中心杭・山林	(本)
4,240	測量杭打切補償・路線標識・宅地	(本)
5,290	測量杭打切補償・路線標識・田	(本)
4,900	測量杭打切補償・路線標識・畑	(本)
1,880	測量杭打切補償・路線標識・山林	(本)
7,810	測量杭打切補償・引照点等・宅地	(本)
9,740	測量杭打切補償・引照点等・田	(本)
9,010	測量杭打切補償・引照点等・畑	(本)
3,510	測量杭打切補償・引照点等・山林	(本)
1,690	測量杭打切補償・用地巾杭・宅地	(本)
2,110	測量杭打切補償・用地巾杭・田	(本)
1,960	測量杭打切補償・用地巾杭・畑	(本)
750	測量杭打切補償・用地巾杭・山林	(本)
17,800	土地使用料・機械ボーリング・宅地	(箇所)
18,100	土地使用料・機械ボーリング・田	(箇所)
18,000	土地使用料・機械ボーリング・畑	(箇所)
16,900	土地使用料・機械ボーリング・山林	(箇所)
16,600	土地使用料・オーガーボーリング等・宅地	(箇所)
16,600	土地使用料・オーガーボーリング等・田	(箇所)
16,600	土地使用料・オーガーボーリング等・畑	(箇所)
16,400	土地使用料・オーガーボーリング等・山林	(箇所)
物価資料等	測量成果品検定料 1級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 2級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 3級基準点	(点)
物価資料等	測量成果品検定料 1級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 2級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 3級水準測量	(km)
物価資料等	測量成果品検定料 UAV写真点群測量	(0.1km ²)
物価資料等	測量成果品検定料 地上レーザ測量	(0.1km ²)
3,600	光熱水費 (施工管理委託用)	(人・月)
2,000	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (電界強度測定器・空中線) 請負人待ち 日当り機械損料	(日)
689	ハイウェイラジオ・トンネル内再放送調査用 (自動記録計) 請負人持ち 日当り機械損料	(日)
2,810	樹脂プライマー (繊維シート接着工用)	(kg)
2,810	樹脂接着剤 (繊維シート接着工用・帯鋼板用)	(kg)
2,730	エボキシパテ (繊維シート接着工用)	(kg)
-999,999	高圧ナトリウムランプ NH T-270WL	(個)
物価資料等	溶解亜鉛メッキ (単純なもの) (200t程度 HDZ T49、運搬費・矯正含まず)	(kg)
2,470	視線誘導標 1眼用反射体等	(個)
2,190	視線誘導標 2眼用反射体等	(個)
2,470	視線誘導標 台形型反射体等	(個)
2,620	視線誘導標 Gr・Gc直接設置型反射体等	(個)
2,020	視線誘導標 コンクリート壁設置型反射体等	(個)
2,020	視線誘導標 鋼製・複合高欄設置型反射体等	(個)
2,470	視線誘導標 複合高欄ビーム取り付け型反射体等	(個)
2,470	視線誘導標 鋼製高欄ビーム取り付け型反射体等	(個)
3,300	視線誘導標 トンネル内手摺設置型反射体等	(個)
3,300	視線誘導標 トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等	(個)
1,270	視線誘導標 支柱 (φ34×2.0)	(m)
1,230	視線誘導標 ブレード	(式)
2,730	視線誘導標 1眼用反射体等 (貫通ボルトタイプ)	(個)
2,190	視線誘導標 2眼用反射体等	(個)
3,000	視線誘導標 トンネル内コンクリート面取り付け型反射体等 (脱着タイプ)	(個)
4,170	中央分離帯転落防止網 ビット	(式)
280	中央分離帯転落防止網 ワイヤロープ	(m)
330	中央分離帯転落防止網 ワイヤクリップ	(個)
4,950	中央分離帯転落防止網 ターンバックル	(個)
320	中央分離帯転落防止網 結合コイル	(個)
761	中央分離帯転落防止網 アンカーボルト (金属系アンカー (ホールインアンカー) 方式)	(個)
740	中央分離帯転落防止網 アンカーボルト (埋め込み方式)	(個)
3,500	転落防止網 金網 (網目50mm)	(m ²)
52,800	NFB納入ボックス (標識内照式用)	(個)
18,000	NFB (標識内照式用)	(個)
322	二次側電線 (標識内照式用)	(m)
516	可とう電線管 (標識内照式用)	(m)
380	クロスビット φ150mm (ガードレール支柱穴)	(m)
1,100	鉄筋 M24-M42 アンカーボルト用 (標識基礎工)	(kg)
740	アンカープレート T=6mm (標識基礎工)	(kg)
340	アンカー丸鋼 M16-M9 (標識基礎工)	(kg)
物価資料等	案内標識板 (素地文字共高輝度反射シート)	(m ²)
物価資料等	案内標識板 (素地文字共反射シート)	(m ²)
77,000	規制警戒等標識板 (素地高輝度反射シート・文字無反射シート)	(m ²)
44,500	規制警戒等標識板 (素地文字共反射シート)	(m ²)
59,800	規制警戒等標識板 (素地文字共高輝度反射シート)	(m ²)
物価資料等	案内標識板 (プリズム型反射シート)	(m ²)
628,000	繊維シート式内部照明板 (5m ² 未満) LED式	(m ²)
583,000	繊維シート式内部照明板 (5m ² 以上) LED式	(m ²)
45,200	距離標 A1	(枚)
18,800	距離標 A4	(枚)
17,700	距離標 B1	(枚)
17,800	距離標 B2	(枚)
11,800	距離標 B5	(枚)
11,800	距離標 B4	(枚)

全国単価

名 称

単 位

10,000	距離標	C 1				(	枚	)
11,300	距離標	C 2				(	枚	)
7,660	距離標	C 5				(	枚	)
7,660	距離標	C 4				(	枚	)
5,850	距離標	D 1				(	枚	)
4,860	距離標	D 2				(	枚	)
4,740	距離標	D 4				(	枚	)
198,000	距離標	A (50km)				(	枚	)
1,410	鋼管 単柱 (F)	オーバーハング柱	ベースプレート式			(	kg	)
1,410	鋼管 単柱 (T)	オーバーハング柱	ベースプレート式			(	kg	)
2,010	丸型鋼管門型標識柱	(亜鉛めっき)				(	kg	)
4,870	立入禁止板					(	枚	)
657,000	立入防止柵一般型・動物型 (イノシシ)・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	非積雪地用			(	100m	)
362,000	立入防止柵一般型	フェンス本体	急傾斜地用			(	100m	)
1,930,000	立入防止柵一般型	フェンス本体	積雪地用 S 1 (1)			(	100m	)
2,210,000	立入防止柵一般型	フェンス本体	積雪地用 S 1 (2)			(	100m	)
2,210,000	立入防止柵一般型	フェンス本体	積雪地用 S 1 (3)			(	100m	)
1,720,000	立入防止柵一般型	フェンス本体	積雪地用 S 2 (1)			(	100m	)
1,750,000	立入防止柵一般型	フェンス本体	積雪地用 S 2 (2)			(	100m	)
1,930,000	立入防止柵一般型	フェンス本体	積雪地用 S 2 (3)			(	100m	)
1,280,000	立入防止柵一般型	フェンス本体	積雪地用 S 3 (1)			(	100m	)
1,430,000	立入防止柵一般型	フェンス本体	積雪地用 S 3 (2)			(	100m	)
1,520,000	立入防止柵一般型	フェンス本体	積雪地用 S 3 (3)			(	100m	)
1,140,000	立入防止柵一般型	フェンス本体	積雪地用 S 4 (1)			(	100m	)
1,140,000	立入防止柵一般型	フェンス本体	積雪地用 S 4 (2)			(	100m	)
1,140,000	立入防止柵一般型	フェンス本体	積雪地用 S 4 (3)			(	100m	)
1,060,000	立入防止柵動物型 (シカ)	フェンス本体	非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)			(	100m	)
3,790,000	立入防止柵動物型 (シカ)	フェンス本体	積雪地用 S 1 (1)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
4,290,000	立入防止柵動物型 (シカ)	フェンス本体	積雪地用 S 1 (2)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
4,790,000	立入防止柵動物型 (シカ)	フェンス本体	積雪地用 S 1 (3)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,530,000	立入防止柵動物型 (シカ)	フェンス本体	積雪地用 S 2 (1)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,710,000	立入防止柵動物型 (シカ)	フェンス本体	積雪地用 S 2 (2)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,870,000	立入防止柵動物型 (シカ)	フェンス本体	積雪地用 S 2 (3)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,790,000	立入防止柵動物型 (シカ)	フェンス本体	積雪地用 S 3 (1)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,960,000	立入防止柵動物型 (シカ)	フェンス本体	積雪地用 S 3 (2)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,120,000	立入防止柵動物型 (シカ)	フェンス本体	積雪地用 S 3 (3)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,420,000	立入防止柵動物型 (シカ)	フェンス本体	積雪地用 S 4 (1)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,420,000	立入防止柵動物型 (シカ)	フェンス本体	積雪地用 S 4 (2)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,420,000	立入防止柵動物型 (シカ)	フェンス本体	積雪地用 S 4 (3)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
664,000	立入防止柵動物型 (シカ)	嵩上げ	フェンス本体	非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)		(	100m	)
2,940,000	立入防止柵動物型 (シカ)	嵩上げ	フェンス本体	積雪地用 S 1 (1)	(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,460,000	立入防止柵動物型 (シカ)	嵩上げ	フェンス本体	積雪地用 S 1 (2)	(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,950,000	立入防止柵動物型 (シカ)	嵩上げ	フェンス本体	積雪地用 S 1 (3)	(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,710,000	立入防止柵動物型 (シカ)	嵩上げ	フェンス本体	積雪地用 S 2 (1)	(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,830,000	立入防止柵動物型 (シカ)	嵩上げ	フェンス本体	積雪地用 S 2 (2)	(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,050,000	立入防止柵動物型 (シカ)	嵩上げ	フェンス本体	積雪地用 S 2 (3)	(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
1,980,000	立入防止柵動物型 (シカ)	嵩上げ	フェンス本体	積雪地用 S 3 (1)	(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,150,000	立入防止柵動物型 (シカ)	嵩上げ	フェンス本体	積雪地用 S 3 (2)	(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,300,000	立入防止柵動物型 (シカ)	嵩上げ	フェンス本体	積雪地用 S 3 (3)	(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
1,230,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	急傾斜地用 (溶融亜鉛めっき)			(	100m	)
1,310,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	非積雪地用 (溶融亜鉛めっき)			(	100m	)
3,790,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 1 (1)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
4,290,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 1 (2)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
4,790,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 1 (3)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,530,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 2 (1)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,710,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 2 (2)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,870,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 2 (3)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,790,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 3 (1)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,960,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 3 (2)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
3,120,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 3 (3)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,420,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 4 (1)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,420,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 4 (2)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,420,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 4 (3)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
1,930,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 1 (1)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,210,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 1 (2)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
2,210,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 1 (3)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
1,720,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 2 (1)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
1,750,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 2 (2)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
1,930,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 2 (3)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
1,280,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 3 (1)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
1,430,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 3 (2)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
1,520,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 3 (3)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
1,140,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 4 (1)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
1,140,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 4 (2)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
1,140,000	立入防止柵動物型・兼用型 (イノシシ)	フェンス本体	積雪地用 S 4 (3)		(溶融亜鉛めっき)	(	100m	)
56,900	立入防止柵出入口	フェンス門扉	一般非積雪地用			(	箇所	)
47,100	立入防止柵出入口	フェンス門扉	急傾斜地用			(	箇所	)
103,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 1 (1)			(	箇所	)
105,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 1 (2)			(	箇所	)
105,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 1 (3)			(	箇所	)
96,900	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 2 (1)			(	箇所	)
99,100	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 2 (2)			(	箇所	)
103,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 2 (3)			(	箇所	)
83,800	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 3 (1)			(	箇所	)
83,800	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 3 (2)			(	箇所	)

全国単価

名 称

単 位

95,000	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 3 (3)	(箇所)
81,600	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 4 (1)	(箇所)
81,600	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 4 (2)	(箇所)
81,600	立入防止柵出入口	フェンス門扉	積雪地用 S 4 (3)	(箇所)
2,480	立入防止柵一般型・動物型 (イノシシ)・兼用型 (イノシシ)	鋼管ぐい基礎	非積雪地用	(本)
2,070	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	急傾斜地用	(本)
17,500	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (1)	(本)
19,400	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (2)	(本)
20,300	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (3)	(本)
13,800	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (1)	(本)
15,700	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (2)	(本)
16,600	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (3)	(本)
7,340	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (1)	(本)
8,560	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (2)	(本)
9,170	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (3)	(本)
4,490	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (1)	(本)
4,990	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (2)	(本)
5,490	立入防止柵一般型	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (3)	(本)
2,990	立入防止柵動物型 (シカ)・嵩上げ	鋼管ぐい基礎	非積雪地用	(本)
25,000	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (1)
26,400	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (2)
29,200	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 1 (3)
14,700	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (1)
16,600	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (2)
17,500	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 2 (3)
7,950	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (1)
9,170	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (2)
9,780	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	・シカ嵩上げ	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 3 (3)
4,490	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (1)	(本)
4,990	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (2)	(本)
5,490	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	鋼管ぐい基礎	積雪地用 S 4 (3)	(本)
3,990	立入防止柵動物型・兼用型 (シカ・イノシシ)	鋼管ぐい基礎	非積雪地用・急傾斜地用	(本)
12,900	車線分離標 (ラバーボール)	H=650mm		(基)
15,400	車線分離標 (ラバーボール)	H=800mm		(基)
物価資料等	車線分離標 (ラバーボール ベース250mm)	H=650mm		(基)
物価資料等	車線分離標 (ラバーボール ベース250mm)	H=800mm		(基)
3,060	ワイヤーロープスリーブ管打込み治具			(本)
35,600	ワイヤーロープ鋼管ぐい用ビットφ178			(本)
2,790	ワイヤーロープスリーブ用ビットφ116			(本)
1,790	標本作成費			(式)
130	試験採取用試料袋			(袋)
16,400	セメントの比重試験			(試料)
17,700	セメントの粉末度試験 (ブレン)			(試料)
7,500	セメントの粉末度試験 (網フルイ)			(試料)
34,000	セメントの凝結試験			(試料)
13,200	セメントの安定性試験 (煮沸法)			(試料)
18,500	セメントの強さ試験			(試料)
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験			(試料)
7,690	細骨材のふるい分け試験			(試料)
7,090	細骨材の単位容積重量試験			(試料)
7,600	細骨材の微粒分量試験			(試料)
4,790	細骨材の有機不純物試験			(試料)
11,500	細骨材の安定性試験			(試料)
12,900	モルタル圧縮強度による砂の試験			(試料)
6,660	細骨材の粘度塊量試験			(試料)
10,000	細骨材の比重1.95の液体に浮く粒子試験			(試料)
9,230	海砂中の塩分含有量試験			(試料)
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験			(試料)
6,790	粗骨材のふるい分け試験			(試料)
7,090	粗骨材の単位容積重量試験			(試料)
7,600	粗骨材の微粒分量試験			(試料)
8,030	粗骨材の軟石量試験			(試料)
11,500	粗骨材の安定性試験			(試料)
10,400	すりへり試験			(試料)
6,660	粗骨材の粘度塊量試験			(試料)
10,000	粗骨材の比重1.95の液体に浮く粒子試験			(試料)
90,500	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (化学法)			(試料)
100,000	骨材のアルカリシリカ反応性試験 (モルタルバー法)			(試料)
34,000	配合試験・細骨材 粒度調整			(m³)
32,600	配合試験・細骨材 表面水調整			(m³)
68,700	配合試験・粗骨材 粒度調整			(m³)
33,100	配合試験・粗骨材 表面水調整			(m³)
12,600	配合試験・コンクリート練り混ぜ	100ℓ		(m³)
22,400	配合試験・コンクリート練り混ぜ	50ℓ		(m³)
3,000	配合試験・スランプ試験			(m³)
4,000	配合試験・空気量試験			(m³)
6,630	配合試験・振動台式コンシステンシー試験			(m³)
25,700	配合試験・ブリージング試験			(m³)
4,000	供試体作成・D15×30			(本)
3,800	供試体作成・D10×20			(本)
4,500	供試体作成・15×15×53			(本)
4,200	供試体作成・10×10×40			(本)
1,390	強度試験・圧縮強度			(試料)
11,800	強度試験・曲げ強度			(試料)
7,420	強度試験・引張強度			(試料)

全国単価

名 称

単 位

10,200	強度試験・静弾性係数	(試料)
390,000	強度試験・凍結融解	(試料)
8,100	コア供試体の採取 (φ100×250mm)	(試料)
5,550	コア供試体の整形 (φ100×250mm)	(試料)
15,200	コア供試体の採取	(供試体)
6,480	コア供試体の整形	(供試体)
556	コア供試体の採取・機械器具損料	(供試体)
70	コンクリート、舗装試験・報告書作成・試料採取	(個)
30	コンクリート、舗装試験・報告書作成・材料試験	(個)
200	コンクリート、舗装試験・報告書作成・配合試験	(個)
150	コンクリート、舗装試験・報告書作成・強度耐久性試験	(個)
353,000	基準試験費A T1-4	(回)
353,000	基準試験費B T3-4	(回)
5,770	アスファルト針入度試験	(シリーズ)
6,970	アスファルト軟化点試験	(シリーズ)
10,300	アスファルト伸度試験	(シリーズ)
11,400	アスファルト蒸発量試験	(シリーズ)
11,700	アスファルト三塩化エタン可溶分試験	(シリーズ)
17,800	アスファルトセイボルトフロール秒粘度試験	(シリーズ)
14,100	アスファルト薄膜加熱試験	(シリーズ)
10,700	アスファルト密度試験	(シリーズ)
24,600	アスファルト高温動粘度試験	(シリーズ)
6,170	アスファルト引火点試験	(シリーズ)
14,200	アスファルトフラス脆化点試験	(シリーズ)
20,000	アスファルト60℃粘度試験	(シリーズ)
14,600	アスファルトタフネス・テナシティ試験	(シリーズ)
6,760	粗骨材の密度及び吸水率試験	(シリーズ)
6,790	粗骨材ふるい分け試験	(シリーズ)
7,600	粗骨材の微粒分量試験	(シリーズ)
8,030	粗骨材・軟石量試験	(シリーズ)
10,800	粗骨材・アスファルト被膜のはく離試験	(シリーズ)
11,600	細骨材の密度及び吸水率試験	(シリーズ)
7,690	細骨材ふるい分け試験	(シリーズ)
7,600	細骨材の微粒分量試験	(シリーズ)
8,350	フィラー比重試験	(シリーズ)
4,830	フィラー含水量試験	(シリーズ)
7,970	フィラーふるい分け試験	(シリーズ)
37,100	瀝青混合物・マーシャル安定度試験	(シリーズ)
7,950	瀝青混合物・瀝青混合物の密度試験	(シリーズ)
33,600	瀝青混合物・瀝青混合物の最大比重試験	(シリーズ)
29,500	瀝青混合物・アスファルト抽出試験	(シリーズ)
36,700	瀝青混合物・アスファルト回収試験	(シリーズ)
67,800	瀝青混合物・カンタプロ試験	(シリーズ)
72,000	瀝青混合物・高機能舗装用混合物の付着試験	(シリーズ)
2,620	半たわみ性舗装・セントミルク流動性試験	(シリーズ)
4,820	半たわみ性舗装・強度試験	(シリーズ)
5,760	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験	(シリーズ)
176,000	セメント安定処理・突き固めE法	(シリーズ)
164,000	セメント安定処理・突き固めA法	(シリーズ)
209,000	セメント安定処理・CBR試験	(シリーズ)
215,000	セメント安定処理・一軸圧縮試験	(シリーズ)
115,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験 (第一法)	(シリーズ)
137,000	セメント安定処理・滴定法セメント量試験 (第二法)	(シリーズ)
188,000	セメント安定処理・乾湿くり返し試験	(シリーズ)
284,000	セメント安定処理・凍結融解試験	(シリーズ)
80,500	ラベリング試験	(シリーズ)
81,100	ホイールトラッキング試験	(シリーズ)
5,880	すべり抵抗値BPN値	(シリーズ)
168,000	はく離抵抗試験費 (水浸ホイールトラッキング試験) (供試体作成費を含む)	(枚)
12,000	非破壊試験 (鉄筋かぶり確認試験) 上向き	(箇所)
8,720	非破壊試験 (鉄筋かぶり確認試験) 側面	(箇所)
7,850	非破壊試験 (鉄筋かぶり確認試験) 下向き	(箇所)
9,360	鋼製防護柵支柱非破壊試験費	(本)
11,700	ラベリング試験用	(供試体)
9,100	ホイールトラッキング試験用	(供試体)
4,600	半たわみ性・セメントミルク流動性試験用	(供試体)
4,700	半たわみ性舗装・強度試験用	(供試体)
17,400	半たわみ性舗装・混合物曲げ試験用	(供試体)
1,510	平坦性観測試験・8mプロファイルメータ機械器具損料	(日)
2,000	平坦性観測試験・データシート40m巻	(巻)
物価資料等	六価クロム試験 A	(試料)
物価資料等	六価クロム試験 B	(試料)
物価資料等	H形鋼継施工費 (H250)	(箇所)
物価資料等	H形鋼継施工費 (H300)	(箇所)
物価資料等	H形鋼継施工費 (H350)	(箇所)
物価資料等	H形鋼継施工費 (H400)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (Ⅱ型)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (Ⅲ型)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (Ⅳ型)	(箇所)
物価資料等	鋼矢板継施工費 (ⅤL型)	(箇所)
35,700	コアボーリング機械用ビット φ100用	(個)
14,000	コアボーリング機械用ビット φ29用	(個)
15,700	コアボーリング機械用ビット φ35用	(個)
17,200	コアボーリング機械用ビット φ42用	(個)
20,300	コアボーリング機械用ビット φ50用	(個)

全国単価

名 称

単 位

23,600	コアボーリング機械用ビット φ 6 1 用	(個)
230	鋼アーチ支保工 HH-1 0 0 (2 P-N A T M)	(kg)
230	鋼アーチ支保工 HH-1 0 0 (4 P-N A T M)	(kg)
230	鋼アーチ支保工 HH-1 0 8 (4 P-N A T M)	(kg)
225	鋼アーチ支保工 HH-1 5 4 (4 P-N A T M)	(kg)
10,700	支保工付属品 HH-1 0 0 (2 P-N A T M)	(式)
25,900	支保工付属品 HH-1 0 0 (4 P-N A T M)	(式)
27,700	支保工付属品 HH-1 0 8 (4 P-N A T M)	(式)
29,400	支保工付属品 HH-1 5 4 (4 P-N A T M)	(式)
230	鋼アーチ支保工 HH-1 0 8 (2 P-N A T M) 非常駐車帯CⅡ-L (H)	(kg)
230	鋼アーチ支保工 HH-1 0 8 (4 P-N A T M) 非常駐車帯DⅠ-L (H)	(kg)
16,300	支保工付属品 HH-1 0 8 (2 P-N A T M) 非常駐車帯CⅡ-L (H)	(式)
29,700	支保工付属品 HH-1 0 8 (4 P-N A T M) 非常駐車帯DⅠ-L (H)	(式)
物価資料等	粉じん抑制剤 (トンネル吹付け用)	(kg)
1,650,000	火薬庫類 2年以下	(式)
2,310,000	火薬庫類 2年～4年	(式)
8,800	ビット 軟岩トンネル掘進機用 A	(個)
8,800	ビット 軟岩トンネル掘進機用 B	(個)
7,470	ビット 油圧切削機用	(個)
17,400	クロスビット φ 4 5 mm	(個)
23,000	ロッド φ 3 2 mm (せん孔長 2 m以下油圧用)	(本)
25,900	ロッド φ 3 2 mm (せん孔長 3 m以下油圧用)	(本)
29,400	ロッド φ 3 2 mm (せん孔長 4 m以下油圧用)	(本)
73,300	ロッド φ 3 2 mm (せん孔長 6 m以下油圧用)	(本)
物価資料等	防水工-A (t=0. 8 mm)	(m)
2,480	防水工-B (t=0. 8 mm)	(m)
192,000	ロックボルト軸力測定 L=3 m (1 7 0 k N)	(本)
220,000	ロックボルト軸力測定 L=4 m (1 7 0 k N)	(本)
210,000	地中変位測定 (L=6 m)	(本)
246,000	地中変位測定 (L=8 m)	(本)
129,000	覆工応力測定 (半径方向)	(本)
141,000	覆工応力測定 (接線方向)	(本)
258,000	ロックボルト軸力測定 L=6 m (1 7 0 k N)	(本)
264,000	ロックボルト軸力測定 L=3 m (2 9 0 k N)	(本)
288,000	ロックボルト軸力測定 L=4 m (2 9 0 k N)	(本)
332,000	ロックボルト軸力測定 L=6 m (2 9 0 k N)	(本)
323,000	地中変位測定 (L=1 0 m)	(本)
物価資料等	先端急結剤 (ロックボルト用)	(本)
45	フォアボーリング用先端キャップ (D 2 5 用)	(個)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ 1 3 0 0	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ 1 4 0 0	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ 1 5 0 0	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ 1 2 0 0	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ 1 6 0 0	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ 1 7 0 0	(m)
物価資料等	ビニール風管 (難燃性) φ 1 8 0 0	(m)
145	中流動覆工コンクリート養生剤	(m2)
945	フォアボーリング充てん材 (L=3. 0 m、D 2 5)	(本)
-999,999	ビニロン (P V A-2 種-B)	(kg)
1,500	ポリプロピレン (P P-1 種-A)	(kg)
12,200,000	足場 (覆工防水・補強鉄筋用 L=6. 0 1 1. 7 t)	(基)
938	継手 (ねじ込み式鍛造鉄製管 ソケットφ 6 5)	(個)
14,400,000	避難連絡坑バラセントル (全巻) L=6. 0 m (中流動用)	(基)
8,820,000	連絡坑バラセントル (全巻) L=6. 0 m (中流動用)	(基)
137000000.0	スチールフォーム (全巻) L=1 0. 5 m 1 2 1 t (中流動補強型)	(基)
81,400,000.0	非常駐車帯セントル (全巻) L=6. 0 m 6 0 t (中流動補強型)	(基)
344,000	上半部スチールフォーム 購入価格補正額 (中流動用)	(基)
177,000	上半部セントルフォーム 購入価格補正額 (中流動用)	(基)
750	メタルフォーム損料	(m)
770	タイル張り用接着剤	(kg)
86	目地材	(kg)
物価資料等	C種 シーリング材	(ℓ)
物価資料等	D種 シーリング材	(ℓ)
900	接着剤用プライマー	(kg)
950	トンネル視線誘導 反射材 (波型) 接着剤	(本)
11,400	トンネル視線誘導 反射材 (波型) 本体	(枚)
1,500	トンネル視線誘導 反射材 (突起型) 本体	(枚)
4,510	トンネル視線誘導 (橙色) シート (接着剤)	(kg)
4,370	トンネル視線誘導 (橙色) シート (本体) 非反射	(m)
6,070	トンネル視線誘導 (橙色) シート (シーリング)	(kg)
物価資料等	薬剤 A 1	(kg)
68	薬剤 A 2	(kg)
物価資料等	薬剤 B	(kg)
物価資料等	薬剤 C 1	(kg)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 3 0 k g 未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 3 0 k g 以上-5 5 k g 未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 5 5 k g 以上-7 5 k g 未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼 7 5 k g 以上	(k g)
物価資料等	補強リング加工費 等辺山形鋼穴あけ	(箇所)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 2 0 k g 未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 2 0 k g 以上-3 0 k g 未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 3 0 k g 以上-4 0 k g 未満	(本)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼 4 0 k g 以上	(本)
物価資料等	補強リング加工費 平鋼穴あけ	(箇所)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト 鉄筋D 2 2 用	(個)

全国単価

名 称

単 位

物価資料等	補強リング固定用Uボルト	鉄筋D25用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト	鉄筋D29用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト	鉄筋D32用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト	鉄筋D35用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト	鉄筋D38用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト	鉄筋D41用	(個)
物価資料等	補強リング固定用Uボルト	鉄筋D51用	(個)
84	溶融亜鉛メッキ 標識柱	単柱 (200t程度 HDZ55、運搬費・矯正含まず)	(kg)
93	溶融亜鉛メッキ 検査路	(200t程度 HDZ55、運搬費・矯正含まず)	(kg)
211	検査路用 アンカー	M16*60 (本体打込み式、ボルト付き、亜鉛めっき)	(本)
504	検査路用 アンカー	M16*120 (スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき)	(本)
490	検査路用 アンカー	M16*100 (スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき)	(本)
511	検査路用 アンカー	M16*125 (スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき)	(本)
616	検査路用 アンカー	M16*150 (スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき)	(本)
630	検査路用 アンカー	M16*160 (スリーブ打込み式、緩止めナット、亜鉛めっき)	(本)
631	検査路用 アンカー	M16*60 (本体打込み式、ボルト付き、SUS)	(本)
1,690	検査路用 アンカー	M16*120 (スリーブ打込み式、緩止めナット、SUS)	(本)
1,610	検査路用 アンカー	M16*100 (スリーブ打込み式、緩止めナット、SUS)	(本)
1,750	検査路用 アンカー	M16*125 (スリーブ打込み式、緩止めナット、SUS)	(本)
1,800	検査路用 アンカー	M16*150 (スリーブ打込み式、緩止めナット、SUS)	(本)
1,900	検査路用 アンカー	M16*160 (スリーブ打込み式、緩止めナット、SUS)	(本)
7,240	カルバート番号板	(2文字 1数字)	(枚)
7,940	カルバート番号板	(2文字 2数字)	(枚)
8,720	カルバート番号板	(2文字 3数字)	(枚)
8,090	カルバート番号板	(3文字 1数字)	(枚)
9,050	カルバート番号板	(3文字 2数字)	(枚)
9,820	カルバート番号板	(3文字 3数字)	(枚)
815	ハンドレール用さや管		(本)
4,400	橋名板	(2文字) アルミニウム板	(枚)
6,300	橋名板	(3文字) アルミニウム板	(枚)
8,200	橋名板	(4文字) アルミニウム板	(枚)
10,100	橋名板	(5文字) アルミニウム板	(枚)
12,000	橋名板	(6文字) アルミニウム板	(枚)
13,900	橋名板	(7文字) アルミニウム板	(枚)
15,900	橋名板	(8文字) アルミニウム板	(枚)
17,800	橋名板	(9文字) アルミニウム板	(枚)
19,700	橋名板	(10文字) アルミニウム板	(枚)
21,600	橋名板	(11文字) アルミニウム板	(枚)
23,500	橋名板	(12文字) アルミニウム板	(枚)
25,500	橋名板	(13文字) アルミニウム板	(枚)
27,400	橋名板	(14文字) アルミニウム板	(枚)
29,300	橋名板	(15文字) アルミニウム板	(枚)
物価資料等	敷鉄板	22×1524×6096mm 1現場整備費	(枚・回)
27,000	仮橋上部工	トラス材整備費	(t・回)
213,000	床版支保工用トラス桁 (HS)	基礎価格	(t)
27,000	床版支保工用トラス桁 (HS)	整備費	(t・回)
2,700	埋込ボルト	F10T M22 L=300	(本)
385,000	アーチカルバート内支保工		(t)
385,000	アーチカルバート外ウォール		(t)
410	アーチカルバートセパレータ		(本)
30,100	発泡スチロール		(m³)
1,010	歴青シート		(m²)

(10) 基本運賃等単価

◆土木工事積算基準 第2編 間接工事費及び一般管理費等 1-3-1 運搬費 (2)
算出方法に定義する A1：基本運賃料金は下表のとおりとする。

表 2-1 基本運賃表

貨物自動車規格	20km まで (円)	50km まで (円)	100km まで (円)	150km まで (円)	200km まで (円)	200km を超 え 20km 増す 毎に (円)
20 t 車以上 30 t 車まで	71,000	87,000	112,000	137,000	163,000	10,200

◆土木工事積算基準 第3編 材料費 4.運搬費 4-1 貨物自動車による運搬費
車扱距離制基本運賃料金は下表のとおりとする。

車扱距離制基本運賃料金

(円)

距離 (km)	貨物自動車等規格	
	中型車まで 10 t 車未満	大型車 10t 車以上～20t 車未満
10	20,000	25,000
20	21,900	29,000
30	23,900	33,000
40	25,800	37,000
50	27,700	41,000
60	29,700	45,000
70	31,600	49,000
80	33,500	53,000
90	35,500	57,000
100	37,400	61,000
110	39,300	65,000
120	41,300	69,000
130	43,200	73,000
140	45,200	77,000
150	47,100	81,000
160	49,000	85,000
170	51,000	89,000
180	52,900	93,000
190	54,800	97,000
200	56,800	101,000
200km 以降加 算額(20km 毎)	3,800	7,900

(11) 巻末資料

単価適用の条件区分

単価名称	条件区分
足場(アンカー)__No. 001(※)	足場(アンカー)／足場仮設材料費含む
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 016(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 017(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 018(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 019(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 029(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 030(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 031(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 032(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
コンクリートブロック張り工__(平ブロック)__No. 002(※)	コンクリートブロック張り工(平ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／遮水シート除く／吸出し防止材除く／連結金具除く
コンクリートブロック張り工__(間知ブロック)__No. 002(※)	コンクリートブロック張り工(間知ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／胴込・裏込めコンクリート除く／遮水シート除く
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長2m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長2m以上3m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 003(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長3m以上4m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 004(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 005(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長3mを超え6m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 006(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 007(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 008(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長6m以上7m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 009(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長7m以上8m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 010(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 011(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 012(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 013(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 014(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長10m以上12m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 015(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 016(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 017(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長14m以上15m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 018(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 019(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__単軸施工__NO. 020(※)	粉体噴射攪拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m以上3m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 003(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長3m以上4m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 004(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 005(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 006(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 007(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 008(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長6m以上7m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 009(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長7m以上8m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 010(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 011(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 012(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 013(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭9m以上10m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 014(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長10m以上12m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 015(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 016(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 017(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長12m以上14m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 018(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長14m以上15m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 019(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 020(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 021(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長17m以上20m以下
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 022(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長20mを超え23m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 023(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長23m以上27m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 024(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長23m以上27m未満
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 025(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長27m以上32m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射攪拌工__二軸施工__NO. 026(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長32m以上33m未満
改良材供給機移設費__NO. 001(※)	粉体噴射攪拌(移設)／単軸施工
改良材供給機移設費__NO. 002(※)	粉体噴射攪拌(移設)／二軸施工
粉体噴射攪拌機の軸間変更__NO. 001(※)	条件区分なし
胴込め、裏込め砕石__No. 003(※)	胴込め、裏込め砕石／間知・平ブロック／材料費除く
胴込め、裏込め砕石__No. 004(※)	胴込め、裏込め砕石／大型ブロック／材料費除く
ふとんかご__設置__No. 013(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 014(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 015(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 016(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 017(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 018(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご__設置__No. 019(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 020(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 021(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 022(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 023(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご__設置__No. 024(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご__撤去__No. 007(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 008(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 009(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 010(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 011(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご__撤去__No. 012(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去
グラウト注入(アンカー)__No. 001(※)	グラウト注入(アンカー)／材料費含む
人力構造物掘削__切取り__NO. 001(※)	切取り／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削__切取り__NO. 002(※)	切取り／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削__床掘__NO. 001(※)	床掘／土砂／現場制約有り

単価名称	条件区分
人力構造物掘削__床掘__NO. 002 (※)	床掘／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削__埋戻し__NO. 001 (※)	埋戻し／土砂／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削__埋戻し__NO. 002 (※)	埋戻し／岩塊・玉石／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削__積込み__NO. 001 (※)	積込み／土砂
人力構造物掘削__積込み__NO. 002 (※)	積込み／岩塊・玉石
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／帯鋼補強土壁
補強土壁(薄型)工__壁面材組立・設置__No. 002(※)	補強土壁壁面材組立・設置／アンカー補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／帯鋼補強土壁
補強土壁(薄型)工__補強材取付工__No. 002(※)	補強土壁補強材取付／アンカー補強土壁
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面材組立・設置__No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__補強材取付工__No. 001(※)	補強土壁補強材取付／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)__壁面背面排水層__No. 001(※)	補強土壁壁面背面排水層／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 001(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径200mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 002(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径300mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 003(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径400mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 004(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径500mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 005(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径600mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 006(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径700mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 007(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径800mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 008(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径900mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 009(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1000mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 010(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1100mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 011(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1200mm／固定基礎無し
遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)__設置__NO. 012(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1350mm／固定基礎無し
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)__No. 001(※)	ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)／足場上の横移動除く
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 001(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 002(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(密粒)__昼間__No. 003(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く

単価名称	条件区分
人力舗装__表層(密粒)__夜間__No. 004(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 005(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 006(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__昼間__No. 007(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__表層(高機能Ⅰ型)__夜間__No. 008(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 009(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__No. 010(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装__基層__昼間__No. 011(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装__基層__夜間__No. 012(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
じゃかご__設置__No. 007(※)	じゃかご／径45cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 008(※)	じゃかご／径45cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 009(※)	じゃかご／径45cm／網目15cm／設置
じゃかご__設置__No. 010(※)	じゃかご／径60cm／網目10cm／設置
じゃかご__設置__No. 011(※)	じゃかご／径60cm／網目13cm／設置
じゃかご__設置__No. 012(※)	じゃかご／径60cm／網目15cm／設置
じゃかご__撤去__No. 003(※)	じゃかご／径45cm／撤去
じゃかご__撤去__No. 004(※)	じゃかご／径60cm／撤去
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 001 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 002 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 003 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 004 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 005 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__人力施工__No. 006 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 007 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 008 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 009 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 010 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 011 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く

単価名称	条件区分
簡易舗装工__表層__機械施工__No. 012 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 013 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 014 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 015 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 016 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 017 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__人力施工__No. 018 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 019 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 020 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 021 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 022 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 023 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__基層__機械施工__No. 024 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 025 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 026 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 027 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__人力施工__No. 028 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 029 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 030 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 031 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工__安定処理路盤__機械施工__No. 032 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装路盤工__上層路盤__No. 001 (※)	上層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
簡易舗装路盤工__下層路盤__No. 002 (※)	下層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
水抜きボーリング 足場__No. 001 (※)	水抜きボーリング足場／地表(傾斜地)／足場仮設材料費含む
水抜きボーリング 保孔管挿入__No. 001 (※)	水抜きボーリング保孔管挿入／地表／VPφ40／ストレーナ現場加工無し／工場加工品
盛土ノリ面仕上げ__No. 001 (※)	盛土ノリ面仕上げ／締固め無し
水抜きボーリング 削孔機据付・撤去__No. 001 (※)	水抜きボーリング 削孔機据付・撤去／地表／足場上の横移動除く
コンクリートブロック積み工(大型)__No. 003 (※)	コンクリートブロック積み工(大型)／2,000kg/個以下／水抜きパイプ有り

単価名称	条件区分
コンクリートブロック積み工(大型) __No. 004(※)	コンクリートブロック積み工(大型) / 2,000kg/個超え / 水抜きパイプ有り
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 001(※)	PCパイプ / 据付 / 管径600mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 002(※)	PCパイプ / 据付 / 管径700mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 003(※)	PCパイプ / 据付 / 管径800mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 004(※)	PCパイプ / 据付 / 管径900mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 005(※)	PCパイプ / 据付 / 管径1000mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 006(※)	PCパイプ / 据付 / 管径1100mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 007(※)	PCパイプ / 据付 / 管径1200mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 008(※)	PCパイプ / 据付 / 管径1350mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 009(※)	PCパイプ / 据付 / 管径1500mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 010(※)	PCパイプ / 据付 / 管径1650mm / 固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) __設置 __NO. 011(※)	PCパイプ / 据付 / 管径1800mm / 固定基礎無し
アンカー削孔 __No. 034(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 90mm / 粘性土・砂質土
アンカー削孔 __No. 035(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 90mm / レキ質土
アンカー削孔 __No. 036(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 90mm / 玉石混じり土
アンカー削孔 __No. 037(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 90mm / 軟岩
アンカー削孔 __No. 038(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 90mm / 硬岩
アンカー削孔 __No. 039(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 115mm / 粘性土・砂質土
アンカー削孔 __No. 040(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 115mm / レキ質土
アンカー削孔 __No. 041(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 115mm / 玉石混じり土
アンカー削孔 __No. 042(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 115mm / 軟岩
アンカー削孔 __No. 043(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 115mm / 硬岩
アンカー削孔 __No. 044(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 135mm / 粘性土・砂質土
アンカー削孔 __No. 045(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 135mm / レキ質土
アンカー削孔 __No. 046(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 135mm / 玉石混じり土
アンカー削孔 __No. 047(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 135mm / 軟岩
アンカー削孔 __No. 048(※)	アンカー削孔 / 足場無し(クローラ型) / 二重管方式 / 135mm / 硬岩
アンカー削孔 __No. 010(※)	アンカー削孔 / 有り(スキッド型) / 二重管方式 / 90mm / 粘性土・砂質土

単価名称	条件区分
アンカー削孔__No. 011(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 012(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 013(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／軟岩
アンカー削孔__No. 014(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／硬岩
アンカー削孔__No. 015(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 016(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 017(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 018(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／軟岩
アンカー削孔__No. 019(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／硬岩
アンカー削孔__No. 020(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔__No. 021(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔__No. 022(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／玉石混じり土
アンカー削孔__No. 023(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／軟岩
アンカー削孔__No. 024(※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／硬岩
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 010(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 011(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 012(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 013(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 014(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 015(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 001(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 002(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 003(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 004(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 005(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 006(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 020(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 021(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し

単価名称	条件区分
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 022(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 023(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 024(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 025(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 007(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 008(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 009(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 026(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 027(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着__No. 028(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理無し
不陸整正__No. 001(※)	条件区分なし
アスファルト縁石__No. 010(※)	アスファルト縁石の高さ・断面積区分なし/タックコート散布有り/As混合物の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 001(※)	長さ600mm以下、質量50kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 002(※)	長さ600mm以下、質量50kg以上100kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 003(※)	長さ600mmを超え1000mm以下、質量50kg以上150kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石__No. 004(※)	長さ1000mmを超え2000mm以下、質量150kg以上550kg未満/敷モルタル・目地モルタル施工有り/縁石の材料費除く
小規模機械構造物掘削__タンバ締固め__No. 001(※)	条件区分なし
耐震補強構造物掘削__床掘__NO. 001(※)	土砂／小規模
耐震補強構造物掘削__埋戻し・締固め__NO. 001(※)	小規模／土砂
モルタル__普通__NO. 001(※)	普通／混合比1:3(C:S)
切土部ノリ面仕上げ__No. 001(※)	土砂
切土部ノリ面仕上げ__No. 002(※)	軟岩
プレキャスト円形水路__設置__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__設置__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下
プレキャスト円形水路__撤去__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 001(※)	内径(内空幅)200mm以上300mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く
プレキャスト円形水路__撤去・再設置__NO. 002(※)	内径(内空幅)300mmを超え400mm以下／基礎材無し／円形水路の材料費除く

単価名称	条件区分
切土部ICTノリ面仕上げ__No. 001 (※)	土砂
切土部ICTノリ面仕上げ__No. 002 (※)	軟岩
盛土部ICTノリ面仕上げ__No. 001 (※)	締固め無し
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅300mm以下(昼間)__No. 001 (※)	導水幅300mm以下
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅300mm超500mm以下(昼間)__No. 002 (※)	導水幅300mm超え500mm以下
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅500mm超700mm以下(昼間)__No. 003 (※)	導水幅500mm超え700mm以下
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅700mm超1000mm以下(昼間)__No. 004 (※)	導水幅700mm超え1,000mm以下
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅300mm以下(夜間)__No. 005 (※)	導水幅300mm以下／夜間施工
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅300mm超500mm以下(夜間)__No. 006 (※)	導水幅300mm超え500mm以下／夜間施工
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅500mm超700mm以下(夜間)__No. 007 (※)	導水幅500mm超え700mm以下／夜間施工
トンネル漏水対策工(線導水樋)導水幅700mm超1000mm以下(夜間)__No. 008 (※)	導水幅700mm超え1,000mm以下／夜間施工
ボックスカルバート__据付__縦締無__1.0m×④__No. 01 (※)	ボックスカルバート／据付／1.0m/個／1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート
ボックスカルバート__据付__縦締無__1.0m×⑤__No. 02 (※)	ボックスカルバート／据付／1.0m/個／2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート
ボックスカルバート__据付__縦締無__1.5m×②__No. 03 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／1.25<B≤2.5 0<H≤1.25／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締無__1.5m×④__No. 04 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締無__1.5m×⑤__No. 05 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締無__1.5m×⑥__No. 06 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／2.5≤B≤3.75 2.5<H≤3.75／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締無__2.0m×①__No. 07 (※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／0<B≤1.25 0<H≤1.25／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締無__2.0m×②__No. 08 (※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／1.25<B≤2.5 0<H≤1.25／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締無__2.0m×③__No. 09 (※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／0<B≤1.25 1.25<H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締無__2.0m×④__No. 10 (※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締無し
ボックスカルバート__据付__縦締有__1.5m×②__No. 11 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／1.25<B≤2.5 0<H≤1.25／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締有り
ボックスカルバート__据付__縦締有__1.5m×④__No. 12 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締有り
ボックスカルバート__据付__縦締有__1.5m×⑤__No. 13 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／2.5<B≤3.75 1.25≤H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締有り
ボックスカルバート__据付__縦締有__1.5m×⑥__No. 14 (※)	ボックスカルバート／据付／1.5m/個／2.5≤B≤3.75 2.5<H≤3.75／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締有り
ボックスカルバート__据付__縦締有__2.0m×①__No. 15 (※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／0<B≤1.25 0<H≤1.25／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締有り
ボックスカルバート__据付__縦締有__2.0m×②__No. 16 (※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／1.25<B≤2.5 0<H≤1.25／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締有り
ボックスカルバート__据付__縦締有__2.0m×③__No. 17 (※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／0<B≤1.25 1.25<H≤2.5／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締有り

単価名称	条件区分
ボックスカルバート__据付__縦締有__ 2.0m×④__No. 18(※)	ボックスカルバート／据付／2.0m/個／ $1.25 < B \leq 2.5$ $1.25 < H \leq 2.5$ ／基礎碎石＋均しコンクリート／縦締有り