

中日本高速道路株式会社  
金沢支社管内 工事材料単価一覧表

令和 5 年 度  
(令和 5 年 10 月)

中日本高速道路株式会社 金沢支社

**【注意事項】**

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

## 中日本高速道路株式会社 金沢支社管内 工事材料単価一覧表について

### 1. 概要

「金沢支社管内 工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社金沢支社が発注する土木工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

### 2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。

### 3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

### 4. 注意事項

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

調査価格一覧表

(単位;円)

| 項目       | No. | 品名                        | 規格   | 単位 | 概算数量        | 富山県    | 岐阜県    |
|----------|-----|---------------------------|--|----|-------------|--------|--------|
|          |     |                           |  |    |             | 南砺市    | 白川村    |
| ①土砂・骨材類  | 1   | 切込碎石                      | C-40   | m3 | 100~1,000m3 | 4,450  | 6,450  |
|          | 2   | 切込碎石                      | C-30   | m3 | 100~1,000m3 | 4,550  | 6,550  |
|          | 3   | 再生碎石                      | RC-40  | m3 | 100~1,000m3 | 3,300  | 5,820  |
|          | 4   | 再生碎石                      | RC-30  | m3 | 100~1,000m3 | -      | 5,900  |
|          | 5   | 山砂                        | 盛土用  | m3 | 100~1,000m3 | 2,800  | 5,700  |
| ②生コンクリート | 6   | 生コンクリート A1-1<br>【共通仕様書掲載】 | 30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%<br>C=230kg/m3   | m3 | 100~1,000m3 | 26,000 | 27,300 |
|          | 7   | 生コンクリート A1-3<br>【共通仕様書掲載】 | 30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%                 | m3 | 100~1,000m3 | 26,000 | 27,300 |
|          | 8   | 生コンクリート A1-3<br>【共通仕様書掲載】 | 30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%                | m3 | 100~1,000m3 | 26,000 | 27,300 |
|          | 9   | 生コンクリート A1-4<br>【共通仕様書掲載】 | 30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5%<br>C=270kg/m3  | m3 | 100~1,000m3 | 33,000 | 31,200 |
|          | 10  | 生コンクリート A1-4<br>【共通仕様書掲載】 | 30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5%<br>C=270kg/m3 | m3 | 100~1,000m3 | 33,000 | 31,200 |
|          | 11  | 生コンクリート A1-5<br>【共通仕様書掲載】 | 30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5%<br>C=270kg/m3  | m3 | 100~1,000m3 | 33,500 | 31,400 |
|          | 12  | 生コンクリート A1-5<br>【共通仕様書掲載】 | 30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5%<br>C=270kg/m3 | m3 | 100~1,000m3 | 33,500 | 31,400 |
|          | 13  | 生コンクリート B1-2<br>【共通仕様書掲載】 | 24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%                 | m3 | 100~1,000m3 | 26,900 | 26,800 |
|          | 14  | 生コンクリート B1-3<br>【共通仕様書掲載】 | 24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%                 | m3 | 100~1,000m3 | 25,400 | 26,100 |
|          | 15  | 生コンクリート B1-3<br>【共通仕様書掲載】 | 24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%                | m3 | 100~1,000m3 | 25,400 | 26,100 |
|          | 16  | 生コンクリート B2-1<br>【共通仕様書掲載】 | 24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%                     | m3 | 100~1,000m3 | 25,400 | 26,100 |
|          | 17  | 生コンクリート B2-1<br>【共通仕様書掲載】 | 24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%                    | m3 | 100~1,000m3 | 25,400 | 26,100 |
|          | 18  | 生コンクリート C1-1<br>【共通仕様書掲載】 | 18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%                 | m3 | 100~1,000m3 | 24,900 | 25,600 |
|          | 19  | 生コンクリート C1-1<br>【共通仕様書掲載】 | 18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%                | m3 | 100~1,000m3 | 24,900 | 25,600 |
|          | 20  | 生コンクリート C2-1<br>【共通仕様書掲載】 | 18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%                     | m3 | 100~1,000m3 | 24,900 | 25,600 |
|          | 21  | 生コンクリート C2-1<br>【共通仕様書掲載】 | 18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%                    | m3 | 100~1,000m3 | 24,900 | 25,600 |
|          | 22  | 生コンクリート D1-1<br>【共通仕様書掲載】 | 18N/mm2、40mm、-cm(N)                          | m3 | 100~1,000m3 | 24,900 | 25,600 |
|          | 23  | 生コンクリート D1-1<br>【共通仕様書掲載】 | 18N/mm2、40mm、-cm(BB)                         | m3 | 100~1,000m3 | 24,900 | 25,600 |
|          | 24  | 生コンクリート D1-1<br>【共通仕様書掲載】 | 18N/mm2、40mm、-cm(F)                          | m3 | 100~1,000m3 | 25,900 | -      |
|          | 25  | 生コンクリート D1-1<br>【共通仕様書掲載】 | 18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)                      | m3 | 100~1,000m3 | 24,900 | 25,600 |
|          | 26  | 生コンクリート D1-1<br>【共通仕様書掲載】 | 18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)                     | m3 | 100~1,000m3 | 24,900 | 25,600 |
|          | 27  | 生コンクリート D1-1<br>【共通仕様書掲載】 | 18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)                      | m3 | 100~1,000m3 | 25,900 | -      |
|          | 28  | 生コンクリート N1-1<br>【共通仕様書掲載】 | 18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%                | m3 | 100~1,000m3 | 25,200 | 25,700 |
|          | 29  | 生コンクリート N1-1<br>【共通仕様書掲載】 | 18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%               | m3 | 100~1,000m3 | 25,200 | 25,700 |
|          | 30  | 生コンクリート P2-2<br>【共通仕様書掲載】 | 40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%<br>C=300kg/m3   | m3 | 100~1,000m3 | 29,300 | 29,800 |
|          | 31  | 生コンクリート P2-4<br>【共通仕様書掲載】 | 40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5%<br>C=300kg/m3  | m3 | 100~1,000m3 | 31,300 | 30,300 |
|          | 32  | 生コンクリート P3-2<br>【共通仕様書掲載】 | 36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%<br>C=300kg/m3   | m3 | 100~1,000m3 | 28,600 | 29,000 |
|          | 33  | 生コンクリート P3-4<br>【共通仕様書掲載】 | 36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5%<br>C=300kg/m3  | m3 | 100~1,000m3 | 30,600 | 29,500 |
|          | 34  | 生コンクリート P6-4<br>【共通仕様書掲載】 | 50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5%<br>C=300kg/m3  | m3 | 100~1,000m3 | 32,800 | -      |
|          | 35  | 生コンクリート P6-5<br>【共通仕様書掲載】 | 50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5%<br>C=300kg/m3  | m3 | 100~1,000m3 | 37,800 | -      |

※価格欄の「-」は市場性なしとなる

(単位:円)

| 項目       | No. | 品名                            | 規格  | 単位 | 概算数量          | 富山県    | 岐阜県    |
|----------|-----|-------------------------------|---|----|---------------|--------|--------|
|          |     |                               |   |    |               | 南砺市    | 白川村    |
| ②生コンクリート | 36  | 生コンクリート T1-4(FA)<br>【共通仕様書掲載】 | 24N/mm2、25(20)mm、<br>SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5% C=270kg/m3  | m3 | 2,000~5,000m3 | 28,400 | -      |
|          | 37  | 生コンクリート T1-4(LS)<br>【共通仕様書掲載】 | 24N/mm2、25(20)mm、<br>SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5% C=270kg/m3  | m3 | 2,000~5,000m3 | 29,400 | -      |
|          | 38  | 生コンクリート T1-4(FA)<br>【共通仕様書掲載】 | 24N/mm2、25(20)mm、<br>SL21cm、SF35~50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3 | m3 | 2,000~5,000m3 | 28,400 | -      |
|          | 39  | 生コンクリート Y1-1<br>【共通仕様書掲載】     | 30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%<br>C=350kg/m3               | m3 | 100~1,000m3   | 26,500 | 27,500 |
|          | 40  | 生コンクリート Y1-1<br>【共通仕様書掲載】     | 30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、<br>4.5% C=350kg/m3             | m3 | 100~1,000m3   | 26,500 | 27,500 |
|          | 41  | 生コンクリート H1-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%                                  | m3 | 100~1,000m3   | 27,500 | -      |
|          | 42  | 生コンクリート H1-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、40mm、1.5cm(B)、4.5%                                  | m3 | 100~1,000m3   | 27,500 | -      |
|          | 43  | 生コンクリート H1-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%                                  | m3 | 100~1,000m3   | -      | -      |
|          | 44  | 生コンクリート H1-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%                                  | m3 | 100~1,000m3   | 28,500 | -      |
|          | 45  | 生コンクリート H1-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%                                  | m3 | 100~1,000m3   | -      | -      |
|          | 46  | 生コンクリート H1-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%                              | m3 | 100~1,000m3   | 27,500 | -      |
|          | 47  | 生コンクリート H1-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(B)、4.5%                              | m3 | 100~1,000m3   | 27,500 | -      |
|          | 48  | 生コンクリート H1-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%                              | m3 | 100~1,000m3   | -      | -      |
|          | 49  | 生コンクリート H1-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%                              | m3 | 100~1,000m3   | 28,500 | -      |
|          | 50  | 生コンクリート H1-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%                              | m3 | 100~1,000m3   | -      | -      |
|          | 51  | 生コンクリート HS1-1<br>【共通仕様書掲載】    | 曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5%<br>(スリップフォーム用)                   | m3 | 100~1,000m3   | 28,100 | 28,200 |
|          | 52  | 生コンクリート HS1-1<br>【共通仕様書掲載】    | 曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5%<br>(スリップフォーム用)                  | m3 | 100~1,000m3   | 28,100 | 28,200 |
|          | 53  | 生コンクリート HS1-1<br>【共通仕様書掲載】    | 曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5%<br>(スリップフォーム用)                   | m3 | 100~1,000m3   | -      | -      |
|          | 54  | 生コンクリート HS1-1<br>【共通仕様書掲載】    | 曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5%<br>(スリップフォーム用)                   | m3 | 100~1,000m3   | 29,100 | -      |
|          | 55  | 生コンクリート HS1-1<br>【共通仕様書掲載】    | 曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5%<br>(スリップフォーム用)                   | m3 | 100~1,000m3   | -      | -      |
|          | 56  | 生コンクリート HS1-1<br>【共通仕様書掲載】    | 曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5%<br>(スリップフォーム用)               | m3 | 100~1,000m3   | 28,100 | 28,200 |
|          | 57  | 生コンクリート HS1-1<br>【共通仕様書掲載】    | 曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5%<br>(スリップフォーム用)              | m3 | 100~1,000m3   | 28,100 | 28,200 |
|          | 58  | 生コンクリート HS1-1<br>【共通仕様書掲載】    | 曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5%<br>(スリップフォーム用)               | m3 | 100~1,000m3   | -      | -      |
|          | 59  | 生コンクリート HS1-1<br>【共通仕様書掲載】    | 曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5%<br>(スリップフォーム用)               | m3 | 100~1,000m3   | 29,100 | -      |
|          | 60  | 生コンクリート HS1-1<br>【共通仕様書掲載】    | 曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5%<br>(スリップフォーム用)               | m3 | 100~1,000m3   | -      | -      |
|          | 61  | 生コンクリート H2-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%                                  | m3 | 100~1,000m3   | 27,600 | 28,200 |
|          | 62  | 生コンクリート H2-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%                                 | m3 | 100~1,000m3   | 27,600 | 28,200 |
|          | 63  | 生コンクリート H2-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%                                  | m3 | 100~1,000m3   | -      | -      |
|          | 64  | 生コンクリート H2-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%                                  | m3 | 100~1,000m3   | 28,600 | -      |
|          | 65  | 生コンクリート H2-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%                                  | m3 | 100~1,000m3   | -      | -      |
|          | 66  | 生コンクリート H2-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%                              | m3 | 100~1,000m3   | 27,600 | 28,200 |
|          | 67  | 生コンクリート H2-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%                             | m3 | 100~1,000m3   | 27,600 | 28,200 |
|          | 68  | 生コンクリート H2-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%                              | m3 | 100~1,000m3   | -      | -      |
|          | 69  | 生コンクリート H2-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%                              | m3 | 100~1,000m3   | 28,600 | -      |
|          | 70  | 生コンクリート H2-1<br>【共通仕様書掲載】     | 曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%                              | m3 | 100~1,000m3   | -      | -      |

※価格欄の「-」は市場性なしとなる

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

| 混合物種別                                    | 配合No. | I.C区間  | 決定価格   | 区分          |
|--|-------|--------|--------|-------------|
| 高機能Ⅱ型<br>TOP13mm<br>ハイブリッド舗装<br>高粘度改質 一般 | 1     | 朝日－黒部  | 19,890 | 新規・<br>スライド |
|  |       | 黒部－魚津  | 19,500 |             |
|  |       | 魚津－滑川  | 19,000 |             |
|  |       | 滑川－立山  | 18,390 |             |
|  |       | 立山－富山  | 18,410 |             |
|  |       | 富山－富山西 | 18,340 |             |
|  |       | 富山西－小杉 | 18,330 |             |
|  |       | 小杉－砺波  | 18,620 |             |
|  |       | 砺波－小矢部 | 19,350 |             |
| ハイパー<br>TOP20mm<br>改質 一般                 | 2     | 朝日－黒部  | 17,190 | 新規・<br>スライド |
|  |       | 黒部－魚津  | 16,800 |             |
|  |       | 魚津－滑川  | 16,300 |             |
|  |       | 滑川－立山  | 15,690 |             |
|  |       | 立山－富山  | 15,710 |             |
|  |       | 富山－富山西 | 15,590 |             |
|  |       | 富山西－小杉 | 15,580 |             |
|  |       | 小杉－砺波  | 15,870 |             |
|  |       | 砺波－小矢部 | 16,600 |             |
| ベリク層FB13<br>TOP13mm<br>改質 一般             | 3     | 朝日－黒部  | 18,540 | 新規・<br>スライド |
|  |       | 黒部－魚津  | 18,150 |             |
|  |       | 魚津－滑川  | 17,650 |             |
|  |       | 滑川－立山  | 17,040 |             |
|  |       | 立山－富山  | 17,060 |             |
|  |       | 富山－富山西 | 16,940 |             |
|  |       | 富山西－小杉 | 16,930 |             |
|  |       | 小杉－砺波  | 17,270 |             |
|  |       | 砺波－小矢部 | 17,950 |             |

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

| 混合物種別                        | 配合No. | I.C区間  | 決定価格   | 区分          |
|------------------------------|-------|--------|--------|-------------|
| As安定<br>ス7ス                  | 4     | 朝日－黒部  | 12,540 | 新規・<br>スライド |
|                              |       | 黒部－魚津  | 12,150 |             |
|                              |       | 魚津－滑川  | 11,650 |             |
|                              |       | 滑川－立山  | 11,040 |             |
|                              |       | 立山－富山  | 11,060 |             |
|                              |       | 富山－富山西 | 11,040 |             |
|                              |       | 富山西－小杉 | 11,030 |             |
|                              |       | 小杉－砺波  | 11,370 |             |
|                              |       | 砺波－小矢部 | 12,050 |             |
| 高機能I型<br>TOP13mm<br>高粘度改質 一般 | 5     | 朝日－黒部  | 18,690 | 新規・<br>スライド |
|                              |       | 黒部－魚津  | 18,300 |             |
|                              |       | 魚津－滑川  | 17,800 |             |
|                              |       | 滑川－立山  | 17,190 |             |
|                              |       | 立山－富山  | 17,210 |             |
|                              |       | 富山－富山西 | 17,140 |             |
|                              |       | 富山西－小杉 | 17,130 |             |
|                              |       | 小杉－砺波  | 17,420 |             |
|                              |       | 砺波－小矢部 | 18,150 |             |
| レベリング層FB5<br>TOP5mm<br>改質 一般 | 6     | 朝日－黒部  | 19,890 | 新規          |
|                              |       | 黒部－魚津  | 19,500 |             |
|                              |       | 魚津－滑川  | 19,000 |             |
|                              |       | 滑川－立山  | 18,390 |             |
|                              |       | 立山－富山  | 18,410 |             |
|                              |       | 富山－富山西 | 18,290 |             |
|                              |       | 富山西－小杉 | 18,280 |             |
|                              |       | 小杉－砺波  | 18,620 |             |
|                              |       | 砺波－小矢部 | 19,300 |             |

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

| 混合物種別                       | 配合No. | I.C区間  | 決定価格   | 区分 |
|-----------------------------|-------|--------|--------|----|
| 密粒TypeB<br>TOP13mm<br>改質 一般 | 7     | 朝日－黒部  | 18,390 | 新規 |
|                             |       | 黒部－魚津  | 18,000 |    |
|                             |       | 魚津－滑川  | 17,500 |    |
|                             |       | 滑川－立山  | 16,890 |    |
|                             |       | 立山－富山  | 16,910 |    |
|                             |       | 富山－富山西 | 16,840 |    |
|                             |       | 富山西－小杉 | 16,830 |    |
|                             |       | 小杉－砺波  | 17,120 |    |
|                             |       | 砺波－小矢部 | 17,850 |    |
| 半たわみ<br>TOP13mm<br>ｽｯﾌﾟ     | 8     | 朝日－黒部  | 12,490 | 新規 |
|                             |       | 黒部－魚津  | 12,100 |    |
|                             |       | 魚津－滑川  | 11,600 |    |
|                             |       | 滑川－立山  | 10,990 |    |
|                             |       | 立山－富山  | 11,010 |    |
|                             |       | 富山－富山西 | 10,940 |    |
|                             |       | 富山西－小杉 | 10,930 |    |
|                             |       | 小杉－砺波  | 11,220 |    |
|                             |       | 砺波－小矢部 | 11,950 |    |

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

| 混合物種別                                    | 配合No. | I.C区間    | 決定価格   | 区分          |
|--|-------|----------|--------|-------------|
| 高機能Ⅱ型<br>TOP13mm<br>ハイブリッド舗装<br>高粘度改質 一般 | 9     | 小矢部砺波－福光 | 19,420 | 新規・<br>スライド |
|  |       | 福光－五箇山   | 19,880 |             |
|  |       | 五箇山－白川郷  | 20,320 |             |
| ハイター<br>TOP20mm<br>改質 一般                 | 10    | 小矢部砺波－福光 | 16,670 | 新規・<br>スライド |
|  |       | 福光－五箇山   | 17,130 |             |
|  |       | 五箇山－白川郷  | 17,570 |             |
| レベリング層FB13<br>TOP13mm<br>改質 一般           | 11    | 小矢部砺波－福光 | 18,070 | 新規・<br>スライド |
|  |       | 福光－五箇山   | 18,480 |             |
|  |       | 五箇山－白川郷  | 18,970 |             |
| As安定<br>スプス                              | 12    | 小矢部砺波－福光 | 12,120 | 新規・<br>スライド |
|  |       | 福光－五箇山   | 12,530 |             |
|  |       | 五箇山－白川郷  | 13,020 |             |



## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

| 混合物種別                                    | 配合No. | I.C区間    | 決定価格   | 区分 |
|--|-------|----------|--------|----|
| 高機能Ⅱ型<br>TOP13mm<br>ハイブリッド舗装<br>高粘度改質 一般 | 1     | 小矢部ー金沢森本 | 21,270 | 新規 |
|  |       | 金沢森本ー金沢東 | 20,870 |    |
|  |       | 金沢東ー金沢西  | 20,690 |    |
|  |       | 金沢西ー白山   | 20,420 |    |
|  |       | 白山ー美川    | 19,900 |    |
|  |       | 美川ー小松    | 20,210 |    |
|  |       | 小松ー片山津   | 20,200 |    |
|  |       | 片山津ー加賀   | 20,360 |    |
| レベリング層FB13<br>TOP13mm<br>改質 一般           | 2     | 小矢部ー金沢森本 | 18,770 | 新規 |
|  |       | 金沢森本ー金沢東 | 18,370 |    |
|  |       | 金沢東ー金沢西  | 18,190 |    |
|  |       | 金沢西ー白山   | 17,920 |    |
|  |       | 白山ー美川    | 17,400 |    |
|  |       | 美川ー小松    | 17,710 |    |
|  |       | 小松ー片山津   | 17,750 |    |
|  |       | 片山津ー加賀   | 18,110 |    |
| ハイテクー<br>TOP20mm<br>ストラス                 | 3     | 小矢部ー金沢森本 | 14,820 | 新規 |
|  |       | 金沢森本ー金沢東 | 14,420 |    |
|  |       | 金沢東ー金沢西  | 14,240 |    |
|  |       | 金沢西ー白山   | 13,970 |    |
|  |       | 白山ー美川    | 13,450 |    |
|  |       | 美川ー小松    | 13,760 |    |
|  |       | 小松ー片山津   | 13,750 |    |
|  |       | 片山津ー加賀   | 14,360 |    |

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

| 混合物種別                        | 配合No. | I.C区間    | 決定価格   | 区分 |
|------------------------------|-------|----------|--------|----|
| パインダー<br>TOP20mm<br>改質 一般    | 4     | 小矢部ー金沢森本 | 17,720 | 新規 |
|                              |       | 金沢森本ー金沢東 | 17,320 |    |
|                              |       | 金沢東ー金沢西  | 17,140 |    |
|                              |       | 金沢西ー白山   | 16,870 |    |
|                              |       | 白山ー美川    | 16,350 |    |
|                              |       | 美川ー小松    | 16,660 |    |
|                              |       | 小松ー片山津   | 16,650 |    |
|                              |       | 片山津ー加賀   | 17,110 |    |
| As安定<br>スツア                  | 5     | 小矢部ー金沢森本 | 13,370 | 新規 |
|                              |       | 金沢森本ー金沢東 | 12,970 |    |
|                              |       | 金沢東ー金沢西  | 12,790 |    |
|                              |       | 金沢西ー白山   | 12,520 |    |
|                              |       | 白山ー美川    | 12,000 |    |
|                              |       | 美川ー小松    | 12,310 |    |
|                              |       | 小松ー片山津   | 12,350 |    |
|                              |       | 片山津ー加賀   | 12,960 |    |
| 高機能I型<br>TOP13mm<br>高粘度改質 一般 | 6     | 小矢部ー金沢森本 | 20,170 | 新規 |
|                              |       | 金沢森本ー金沢東 | 19,770 |    |
|                              |       | 金沢東ー金沢西  | 19,590 |    |
|                              |       | 金沢西ー白山   | 19,320 |    |
|                              |       | 白山ー美川    | 18,800 |    |
|                              |       | 美川ー小松    | 19,110 |    |
|                              |       | 小松ー片山津   | 19,100 |    |
|                              |       | 片山津ー加賀   | 19,360 |    |

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

| 混合物種別                        | 配合No. | I . C区間  | 決定価格   | 区分 |
|------------------------------|-------|----------|--------|----|
| 密粒TypeB<br>TOP13mm<br>改質 一般  | 7     | 小矢部－金沢森本 | 18,470 | 新規 |
|                              |       | 金沢森本－金沢東 | 18,070 |    |
|                              |       | 金沢東－金沢西  | 17,890 |    |
|                              |       | 金沢西－白山   | 17,620 |    |
|                              |       | 白山－美川    | 17,100 |    |
|                              |       | 美川－小松    | 17,410 |    |
|                              |       | 小松－片山津   | 17,400 |    |
|                              |       | 片山津－加賀   | 17,810 |    |
| 密粒TypeB<br>TOP13mm<br>ストアス   | 8     | 小矢部－金沢森本 | 14,920 | 新規 |
|                              |       | 金沢森本－金沢東 | 14,520 |    |
|                              |       | 金沢東－金沢西  | 14,340 |    |
|                              |       | 金沢西－白山   | 14,070 |    |
|                              |       | 白山－美川    | 13,550 |    |
|                              |       | 美川－小松    | 13,860 |    |
|                              |       | 小松－片山津   | 13,900 |    |
|                              |       | 片山津－加賀   | 14,510 |    |
| レベリング層FB5<br>TOP5mm<br>改質 一般 | 9     | 小矢部－金沢森本 | 19,470 | 新規 |
|                              |       | 金沢森本－金沢東 | 19,070 |    |
|                              |       | 金沢東－金沢西  | 18,890 |    |
|                              |       | 金沢西－白山   | 18,620 |    |
|                              |       | 白山－美川    | 18,100 |    |
|                              |       | 美川－小松    | 18,410 |    |
|                              |       | 小松－片山津   | 18,400 |    |
|                              |       | 片山津－加賀   | 18,710 |    |

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (福井保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

| 混合物種別                                  | 配合No. | I.C区間  | 決定価格   | 区分 |
|--|-------|--------|--------|----|
| 高機能Ⅱ型<br>TOP13mm<br>ハイブリッド舗装<br>改質 寒冷地 | 1     | 加賀一金津  | 16,490 | 新規 |
|  |       | 金津一丸岡  | 16,200 |    |
|  |       | 丸岡一福井北 | 15,890 |    |
|  |       | 福井北一福井 | 15,930 |    |
|  |       | 福井一鯖江  | 15,960 |    |
|  |       | 鯖江一武生  | 16,480 |    |
|  |       | 武生一今庄  | 16,960 |    |
| 基層用<br>TOP20mm<br>剥離防止剤入り<br>ｽﾌﾟﾙ      | 2     | 加賀一金津  | 13,790 | 新規 |
|  |       | 金津一丸岡  | 13,500 |    |
|  |       | 丸岡一福井北 | 13,190 |    |
|  |       | 福井北一福井 | 13,230 |    |
|  |       | 福井一鯖江  | 13,260 |    |
|  |       | 鯖江一武生  | 13,780 |    |
|  |       | 武生一今庄  | 14,260 |    |
| 基層用<br>TOP20mm<br>改質 一般                | 3     | 加賀一金津  | 16,890 | 新規 |
|  |       | 金津一丸岡  | 16,600 |    |
|  |       | 丸岡一福井北 | 16,290 |    |
|  |       | 福井北一福井 | 16,330 |    |
|  |       | 福井一鯖江  | 16,360 |    |
|  |       | 鯖江一武生  | 16,880 |    |
|  |       | 武生一今庄  | 17,360 |    |
| As安定<br>ｽﾌﾟﾙ                           | 4     | 加賀一金津  | 12,540 | 新規 |
|  |       | 金津一丸岡  | 12,250 |    |
|  |       | 丸岡一福井北 | 11,940 |    |
|  |       | 福井北一福井 | 11,980 |    |
|  |       | 福井一鯖江  | 12,010 |    |
|  |       | 鯖江一武生  | 12,530 |    |
|  |       | 武生一今庄  | 13,010 |    |

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (福井保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

| 混合物種別                            | 配合No. | I.C区間  | 決定価格   | 区分 |
|----------------------------------|-------|--------|--------|----|
| 密粒TypeB<br>TOP13mm<br>ｽﾌﾟﾙ       | 5     | 加賀一金津  | 13,590 | 新規 |
|                                  |       | 金津一丸岡  | 13,300 |    |
|                                  |       | 丸岡一福井北 | 12,990 |    |
|                                  |       | 福井北一福井 | 13,030 |    |
|                                  |       | 福井一鯖江  | 13,060 |    |
|                                  |       | 鯖江一武生  | 13,580 |    |
|                                  |       | 武生一今庄  | 14,060 |    |
| ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ層FB13<br>TOP13mm<br>改質 一般 | 6     | 加賀一金津  | 16,940 | 新規 |
|                                  |       | 金津一丸岡  | 16,650 |    |
|                                  |       | 丸岡一福井北 | 16,340 |    |
|                                  |       | 福井北一福井 | 16,330 |    |
|                                  |       | 福井一鯖江  | 16,360 |    |
|                                  |       | 鯖江一武生  | 16,880 |    |
|                                  |       | 武生一今庄  | 17,360 |    |
| 半たわみ<br>TOP13mm<br>ｽﾌﾟﾙ          | 7     | 加賀一金津  | 11,790 | 新規 |
|                                  |       | 金津一丸岡  | 11,500 |    |
|                                  |       | 丸岡一福井北 | 11,190 |    |
|                                  |       | 福井北一福井 | 11,230 |    |
|                                  |       | 福井一鯖江  | 11,260 |    |
|                                  |       | 鯖江一武生  | 11,780 |    |
|                                  |       | 武生一今庄  | 12,260 |    |

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

| 混合物種別                                  | 配合No. | I.C区間  | 決定価格   | 区分          |
|--|-------|--------|--------|-------------|
| 密粒TypeB<br>TOP13mm<br>改質 一般            | 1     | 今庄－敦賀  | 17,450 | 新規・<br>スライド |
|  |       | 敦賀－木之本 | 17,900 |             |
| 高機能Ⅱ型<br>TOP13mm<br>ハイブリッド舗装<br>改質 寒冷地 | 2     | 今庄－敦賀  | 17,600 | 新規・<br>スライド |
|  |       | 敦賀－木之本 | 18,050 |             |
| 密粒TypeB<br>TOP13mm<br>ｽﾄﾌﾟ             | 3     | 今庄－敦賀  | 15,100 | 新規・<br>スライド |
|  |       | 敦賀－木之本 | 15,550 |             |
| ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ<br>TOP20mm<br>改質 一般            | 4     | 今庄－敦賀  | 17,050 | 新規・<br>スライド |
|  |       | 敦賀－木之本 | 17,500 |             |
| As安定<br>ｽﾄﾌﾟ                           | 5     | 今庄－敦賀  | 13,450 | 新規・<br>スライド |
|  |       | 敦賀－木之本 | 13,900 |             |
| 半たわみ<br>TOP13mm<br>改質 一般               | 6     | 今庄－敦賀  | 15,050 | 新規・<br>スライド |
|  |       | 敦賀－木之本 | 15,500 |             |
| ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ層FB13<br>TOP13mm<br>改質 一般       | 7     | 今庄－敦賀  | 18,150 | 新規          |
|  |       | 敦賀－木之本 | 18,600 |             |
| ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ層FB13<br>TOP13mm<br>改質 一般       | 8     | 今庄－敦賀  | 18,000 | スライド        |
|  |       | 敦賀－木之本 | 18,450 |             |
| 半たわみ<br>TOP13mm<br>ｽﾄﾌﾟ                | 9     | 今庄－敦賀  | 13,450 | 新規・<br>スライド |
|  |       | 敦賀－木之本 | 13,900 |             |

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

| 混合物種別                                 | 配合No. | I. C区間     | 決定価格   | 区分          |
|---------------------------------------|-------|------------|--------|-------------|
| 高機能Ⅱ型<br>TOP13mm<br>ハイリット舗装<br>改質 寒冷地 | 10    | 敦賀JCT－若狭美浜 | 19,170 | 新規・<br>スライド |
|                                       |       | 若狭美浜－若狭三方  | 18,690 |             |
|                                       |       | 若狭三方－若狭上中  | 18,150 |             |
|                                       |       | 若狭上中－小浜    | 18,000 |             |
| バインダー<br>TOP20mm<br>改質 一般             | 11    | 敦賀JCT－若狭美浜 | 18,470 | 新規・<br>スライド |
|                                       |       | 若狭美浜－若狭三方  | 17,990 |             |
|                                       |       | 若狭三方－若狭上中  | 17,450 |             |
|                                       |       | 若狭上中－小浜    | 17,300 |             |
| As安定<br>スツア                           | 12    | 敦賀JCT－若狭美浜 | 15,120 | 新規・<br>スライド |
|                                       |       | 若狭美浜－若狭三方  | 14,640 |             |
|                                       |       | 若狭三方－若狭上中  | 14,100 |             |
|                                       |       | 若狭上中－小浜    | 13,950 |             |
| レベリング層FB13<br>TOP13mm<br>改質 一般        | 13    | 敦賀JCT－若狭美浜 | 19,620 | 新規・<br>スライド |
|                                       |       | 若狭美浜－若狭三方  | 19,140 |             |
|                                       |       | 若狭三方－若狭上中  | 18,600 |             |
|                                       |       | 若狭上中－小浜    | 18,400 |             |
| 半たわみ<br>TOP13mm<br>改質 一般              | 14    | 敦賀JCT－若狭美浜 | 16,170 | 新規・<br>スライド |
|                                       |       | 若狭美浜－若狭三方  | 15,690 |             |
|                                       |       | 若狭三方－若狭上中  | 15,150 |             |
|                                       |       | 若狭上中－小浜    | 14,950 |             |
| 密粒TypeB<br>TOP13mm<br>スツア             | 15    | 敦賀JCT－若狭美浜 | 16,970 | 新規・<br>スライド |
|                                       |       | 若狭美浜－若狭三方  | 16,490 |             |
|                                       |       | 若狭三方－若狭上中  | 15,950 |             |
|                                       |       | 若狭上中－小浜    | 15,800 |             |
| 密粒TypeB<br>TOP13mm<br>改質 一般           | 16    | 敦賀JCT－若狭美浜 | 19,320 | 新規・<br>スライド |
|                                       |       | 若狭美浜－若狭三方  | 18,840 |             |
|                                       |       | 若狭三方－若狭上中  | 18,300 |             |
|                                       |       | 若狭上中－小浜    | 18,150 |             |

## 2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

| 混合物種別                   | 配合No. | I.C区間      | 決定価格   | 区分          |
|-------------------------|-------|------------|--------|-------------|
| 半たわみ<br>TOP13mm<br>ｽﾄﾌﾟ | 17    | 敦賀JCT－若狭美浜 | 15,020 | 新規・<br>スライド |
|                         |       | 若狭美浜－若狭三方  | 14,540 |             |
|                         |       | 若狭三方－若狭上中  | 14,000 |             |
|                         |       | 若狭上中－小浜    | 13,850 |             |