

中日本高速道路株式会社
金沢支社管内 工事材料単価一覧表

令和 5 年 度
(令和 5 年 4 月)

中日本高速道路株式会社 金沢支社

【注意事項】

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

中日本高速道路株式会社 金沢支社管内 工事材料単価一覧表について

1. 概要

「金沢支社管内 工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社金沢支社が発注する土木工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。

3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

4. 注意事項

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

調査価格一覧表

(単位:円)

項目	No.	品名	規格	単位	概算数量	富山県		岐阜県
						小矢部市	南砺市	白川村
①土砂・骨材類	1	切込碎石	C-40	m3	100~1,000m3	3,050	3,950	5,820
	2	切込碎石	C-30	m3	100~1,000m3	3,150	4,050	5,920
	3	再生碎石	RC-40	m3	100~1,000m3	2,500	3,300	5,190
	4	再生碎石	RC-30	m3	100~1,000m3	-	-	5,270
	5	山砂	盛土用	m3	100~1,000m3	2,000	2,800	5,000
②生コンクリート	6	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	100~1,000m3	16,400	23,500	23,800
	7	生コンクリート A1-3 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	16,400	23,500	23,800
	8	生コンクリート A1-3 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	16,400	23,500	23,800
	9	生コンクリート A1-4 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	22,400	30,500	27,700
	10	生コンクリート A1-4 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	22,400	30,500	27,700
	11	生コンクリート A1-5 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	22,800	31,000	27,900
	12	生コンクリート A1-5 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	22,800	31,000	27,900
	13	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	100~1,000m3	17,400	24,400	23,800
	14	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	16,000	22,900	23,100
	15	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	16,000	22,900	23,100
	16	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	16,000	22,900	23,100
	17	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	16,000	22,900	23,100

※価格欄の「-」は市場性なしとなる

(単位;円)

項目	No.	品名	規格	単位	概算数量	富山県		岐阜県
						小矢部市	南砺市	白川村
②生コンクリート	18	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	15,700	22,400	22,600
	19	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	15,700	22,400	22,600
	20	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、40mm、8cm(N)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	15,700	22,400	22,600
	21	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、40mm、8cm(BB)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	15,700	22,400	22,600
	22	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、40mm、-cm(N)	m ³	100~1,000m ³	15,700	22,400	22,600
	23	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、40mm、-cm(BB)	m ³	100~1,000m ³	15,700	22,400	22,600
	24	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、40mm、-cm(F)	m ³	100~1,000m ³	16,700	23,400	-
	25	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、25(20)mm、-cm(N)	m ³	100~1,000m ³	15,700	22,400	22,600
	26	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、25(20)mm、-cm(BB)	m ³	100~1,000m ³	15,700	22,400	22,600
	27	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、25(20)mm、-cm(F)	m ³	100~1,000m ³	16,700	23,400	-
	28	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	16,000	22,700	22,700
	29	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	16,000	22,700	22,700
	30	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm ² 、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m ³	m ³	100~1,000m ³	21,200	26,800	26,000
	31	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm ² 、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m ³	m ³	100~1,000m ³	21,200	26,800	26,500
	32	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm ² 、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m ³	m ³	100~1,000m ³	18,800	26,100	25,500
	33	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm ² 、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m ³	m ³	100~1,000m ³	20,600	28,100	26,000
34	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm ² 、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m ³	m ³	100~1,000m ³	25,900	30,300	-	
35	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm ² 、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m ³	m ³	100~1,000m ³	30,400	35,300	-	

※価格欄の「-」は市場性なしとなる

(単位;円)

項目	No.	品名	規格	単位	概算数量	富山県		岐阜県
						小矢部市	南砺市	白川村
②生コンクリート	36	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm ² 、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5% C=270kg/m ³	m ³	2,000~5,000m ³		25,900	-
	37	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm ² 、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5% C=270kg/m ³	m ³	2,000~5,000m ³		26,900	-
	38	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm ² 、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(BB)、4.5% C=270kg/m ³	m ³	2,000~5,000m ³		25,900	-
	39	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm ² 、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(BB)、4.5% C=270kg/m ³	m ³	2,000~5,000m ³		26,900	-
	40	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm ² 、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m ³	m ³	100~1,000m ³	17,100	24,000	24,000
	41	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm ² 、25(20)mm、18cm(BB)、 4.5% C=350kg/m ³	m ³	100~1,000m ³	17,100	24,000	24,000
	42	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	17,200	25,000	21,600
	43	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(B)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	17,200	25,000	21,600
	44	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	-	-	-
	45	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	-	26,000	-
	46	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	-	-	-
	47	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	17,200	25,000	21,600
	48	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(B)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	17,200	25,000	21,600
	49	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	-	-	-
	50	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	-	26,000	-
	51	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m ³	100~1,000m ³	-	-	-
52	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m ³	100~1,000m ³	17,400	25,600	24,700	
53	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m ³	100~1,000m ³	17,400	25,600	24,700	

※価格欄の「-」は市場性なしとなる

(単位;円)

項目	No.	品名	規格	単位	概算数量	富山県		岐阜県
						小矢部市	南砺市	白川村
②生コンクリート	54	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-	-
	55	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	26,600	-
	56	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-	-
	57	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	17,400	25,600	24,700
	58	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	17,400	25,600	24,700
	59	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-	-
	60	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	26,600	-
	61	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-	-
	62	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	17,400	25,100	24,700
	63	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	17,400	25,100	24,700
	64	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-	-
	65	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	26,100	-
	66	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-	-
	67	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	17,400	25,100	24,700
	68	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	17,400	25,100	24,700
	69	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-	-
	70	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	26,100	-
	71	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-	-

※価格欄の「-」は市場性なしとなる

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイリット舗装 高粘度改質 一般	1	朝日－黒部	19,590	新規・ スライド
		黒部－魚津	19,200	
		魚津－滑川	18,700	
		滑川－立山	18,140	
		立山－富山	18,160	
		富山－富山西	18,140	
		富山西－小杉	18,280	
		小杉－砺波	18,570	
		砺波－小矢部	19,250	
バインダー TOP20mm 改質 一般	2	朝日－黒部	16,840	新規・ スライド
		黒部－魚津	16,450	
		魚津－滑川	15,950	
		滑川－立山	15,390	
		立山－富山	15,460	
		富山－富山西	15,440	
		富山西－小杉	15,530	
		小杉－砺波	15,870	
		砺波－小矢部	16,500	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	3	朝日－黒部	18,140	新規・ スライド
		黒部－魚津	17,750	
		魚津－滑川	17,250	
		滑川－立山	16,690	
		立山－富山	16,710	
		富山－富山西	16,690	
		富山西－小杉	16,830	
		小杉－砺波	17,170	
		砺波－小矢部	17,800	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
As安定	4	朝日－黒部	12,240	新規・ スライド
		黒部－魚津	11,850	
		魚津－滑川	11,350	
		滑川－立山	10,790	
		立山－富山	10,860	
		富山－富山西	10,840	
		富山西－小杉	11,030	
		小杉－砺波	11,320	
		砺波－小矢部	12,000	
高機能 I 型 TOP13mm 高粘度改質 一般	5	朝日－黒部	18,390	新規・ スライド
		黒部－魚津	18,000	
		魚津－滑川	17,500	
		滑川－立山	16,940	
		立山－富山	16,960	
		富山－富山西	16,940	
		富山西－小杉	17,080	
		小杉－砺波	17,420	
		砺波－小矢部	18,050	
レベリング層FB5 TOP5mm 改質 一般	6	朝日－黒部	19,440	新規
		黒部－魚津	19,050	
		魚津－滑川	18,550	
		滑川－立山	17,990	
		立山－富山	18,010	
		富山－富山西	17,990	
		富山西－小杉	18,080	
		小杉－砺波	18,420	
		砺波－小矢部	19,050	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	7	朝日－黒部	18,040	新規
		黒部－魚津	17,650	
		魚津－滑川	17,150	
		滑川－立山	16,590	
		立山－富山	16,610	
		富山－富山西	16,590	
		富山西－小杉	16,680	
		小杉－砺波	17,020	
		砺波－小矢部	17,650	
半たわみ TOP13mm	8	朝日－黒部	12,190	新規
		黒部－魚津	11,800	
		魚津－滑川	11,300	
		滑川－立山	10,740	
		立山－富山	10,760	
		富山－富山西	10,740	
		富山西－小杉	10,880	
		小杉－砺波	11,220	
		砺波－小矢部	11,850	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイリッド舗装 高粘度改質 一般	9	小矢部砺波一福光	19,320	新規・ スライド
		福光一五箇山	19,780	
		五箇山一白川郷	20,270	
バインダー TOP20mm 改質 一般	10	小矢部砺波一福光	16,620	新規・ スライド
		福光一五箇山	17,030	
		五箇山一白川郷	17,570	
レベルング層FB13 TOP13mm 改質 一般	11	小矢部砺波一福光	17,920	新規・ スライド
		福光一五箇山	18,330	
		五箇山一白川郷	18,870	
As安定	12	小矢部砺波一福光	12,070	新規・ スライド
		福光一五箇山	12,530	
		五箇山一白川郷	13,020	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイリッド舗装 高粘度改質 一般	1	小矢部一金沢森本	21,270	新規
		金沢森本一金沢東	20,820	
		金沢東一金沢西	20,640	
		金沢西一白山	20,420	
		白山一美川	19,900	
		美川一小松	20,160	
		小松一片山津	20,150	
		片山津一加賀	20,210	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	2	小矢部一金沢森本	18,670	新規
		金沢森本一金沢東	18,220	
		金沢東一金沢西	18,040	
		金沢西一白山	17,820	
		白山一美川	17,300	
		美川一小松	17,560	
		小松一片山津	17,550	
		片山津一加賀	17,860	
パインター TOP20mm 剥落防止剤入	3	小矢部一金沢森本	14,820	新規
		金沢森本一金沢東	14,370	
		金沢東一金沢西	14,190	
		金沢西一白山	13,970	
		白山一美川	13,450	
		美川一小松	13,710	
		小松一片山津	13,700	
		片山津一加賀	14,260	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C区間	決定価格	区分
パインダ - TOP20mm 改質 一般	4	小矢部一金沢森本	17,720	新規
		金沢森本一金沢東	17,270	
		金沢東一金沢西	17,090	
		金沢西一白山	16,870	
		白山一美川	16,350	
		美川一小松	16,610	
		小松一片山津	16,600	
		片山津一加賀	16,960	
As安定	5	小矢部一金沢森本	13,370	新規
		金沢森本一金沢東	12,920	
		金沢東一金沢西	12,740	
		金沢西一白山	12,520	
		白山一美川	12,000	
		美川一小松	12,260	
		小松一片山津	12,250	
		片山津一加賀	12,810	
半たわみ TOP13mm	6	小矢部一金沢森本	13,020	新規
		金沢森本一金沢東	12,570	
		金沢東一金沢西	12,390	
		金沢西一白山	12,170	
		白山一美川	11,650	
		美川一小松	11,910	
		小松一片山津	11,900	
		片山津一加賀	12,460	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C区間	決定価格	区分
高機能I型 TOP13mm 高粘度改質 一般	7	小矢部一金沢森本	20,170	新規
		金沢森本一金沢東	19,720	
		金沢東一金沢西	19,540	
		金沢西一白山	19,320	
		白山一美川	18,800	
		美川一小松	19,060	
		小松一片山津	19,050	
		片山津一加賀	19,210	
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	8	小矢部一金沢森本	18,470	新規
		金沢森本一金沢東	18,020	
		金沢東一金沢西	17,840	
		金沢西一白山	17,620	
		白山一美川	17,100	
		美川一小松	17,360	
		小松一片山津	17,350	
		片山津一加賀	17,710	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (福井保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリット舗装 改質 寒冷地	10	加賀一金津	16,390	新規
		金津一丸岡	16,150	
		丸岡一福井北	15,840	
		福井北一福井	15,930	
		福井一鯖江	15,960	
		鯖江一武生	16,330	
		武生一今庄	16,910	
基層用 TOP20mm 剥離防止剤入り	11	加賀一金津	13,740	新規
		金津一丸岡	13,500	
		丸岡一福井北	13,190	
		福井北一福井	13,230	
		福井一鯖江	13,260	
		鯖江一武生	13,680	
		武生一今庄	14,210	
基層用 TOP20mm 改質 一般	12	加賀一金津	16,840	新規
		金津一丸岡	16,600	
		丸岡一福井北	16,290	
		福井北一福井	16,330	
		福井一鯖江	16,360	
		鯖江一武生	16,780	
		武生一今庄	17,310	
As安定	13	加賀一金津	12,440	新規
		金津一丸岡	12,200	
		丸岡一福井北	11,890	
		福井北一福井	11,980	
		福井一鯖江	12,010	
		鯖江一武生	12,380	
		武生一今庄	12,960	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (福井保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm	14	加賀一金津	13,490	新規
		金津一丸岡	13,250	
		丸岡一福井北	12,940	
		福井北一福井	13,030	
		福井一鯖江	13,060	
		鯖江一武生	13,480	
		武生一今庄	14,010	
レベルング層FB13 TOP13mm 改質 一般	15	加賀一金津	16,840	新規
		金津一丸岡	16,600	
		丸岡一福井北	16,290	
		福井北一福井	16,330	
		福井一鯖江	16,360	
		鯖江一武生	16,780	
		武生一今庄	17,310	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	1	今庄一敦賀	17,400	新規・ スライド
		敦賀一木之本	17,900	
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイグリップ舗装 改質 寒冷地	2	今庄一敦賀	17,550	新規・ スライド
		敦賀一木之本	18,050	
密粒TypeB TOP13mm	3	今庄一敦賀	15,050	新規・ スライド
		敦賀一木之本	15,550	
ハイグリップ TOP20mm 改質 一般	4	今庄一敦賀	17,000	新規・ スライド
		敦賀一木之本	17,500	
As安定	5	今庄一敦賀	13,400	新規・ スライド
		敦賀一木之本	13,900	
半たわみ TOP13mm 改質	6	今庄一敦賀	15,000	新規・ スライド
		敦賀一木之本	15,500	
レベルング層FB13 TOP13mm 改質 一般	7	今庄一敦賀	18,000	新規・ スライド
		敦賀一木之本	18,500	
半たわみ TOP13mm	8	今庄一敦賀	13,400	新規・ スライド
		敦賀一木之本	13,900	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I. C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイリット舗装 改質 寒冷地	9	敦賀JCTー若狭美浜	19,120	新規・ スライド
		若狭美浜ー若狭三方	18,690	
		若狭三方ー若狭上中	18,150	
		若狭上中ー小浜	17,750	
バンダー TOP20mm 改質 一般	10	敦賀JCTー若狭美浜	18,420	新規・ スライド
		若狭美浜ー若狭三方	17,990	
		若狭三方ー若狭上中	17,450	
		若狭上中ー小浜	17,000	
As安定	11	敦賀JCTー若狭美浜	15,070	新規・ スライド
		若狭美浜ー若狭三方	14,640	
		若狭三方ー若狭上中	14,100	
		若狭上中ー小浜	13,650	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	12	敦賀JCTー若狭美浜	19,570	新規・ スライド
		若狭美浜ー若狭三方	19,140	
		若狭三方ー若狭上中	18,600	
		若狭上中ー小浜	18,150	
半たわみ TOP13mm 改質 一般	13	敦賀JCTー若狭美浜	16,020	新規・ スライド
		若狭美浜ー若狭三方	15,590	
		若狭三方ー若狭上中	15,050	
		若狭上中ー小浜	14,650	
密粒TypeB TOP13mm	14	敦賀JCTー若狭美浜	16,920	新規・ スライド
		若狭美浜ー若狭三方	16,490	
		若狭三方ー若狭上中	15,950	
		若狭上中ー小浜	15,550	
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	15	敦賀JCTー若狭美浜	19,270	新規・ スライド
		若狭美浜ー若狭三方	18,840	
		若狭三方ー若狭上中	18,300	
		若狭上中ー小浜	17,900	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
半たわみ TOP13mm	16	敦賀JCTー若狭美浜	14,970	新規・ スライド
		若狭美浜ー若狭三方	14,540	
		若狭三方ー若狭上中	14,000	
		若狭上中ー小浜	13,600	