

中日本高速道路株式会社
金沢支社管内 工事材料単価一覧表

令和 4 年 度
(令和 4 年 10 月)

中日本高速道路株式会社 金沢支社

【注意事項】

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

中日本高速道路株式会社 金沢支社管内 工事材料単価一覧表について

1. 概要

「金沢支社管内 工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社金沢支社が発注する土木工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。

3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

4. 注意事項

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイグリップ舗装 高粘度改質 一般	1	朝日－黒部	19,190
		黒部－魚津	18,800
		魚津－滑川	18,300
		滑川－立山	17,740
		立山－富山	17,710
		富山－富山西	17,690
		富山西－小杉	17,780
		小杉－砺波	18,170
		砺波－小矢部	18,750
バインダー TOP20mm 改質 一般	2	朝日－黒部	16,440
		黒部－魚津	16,050
		魚津－滑川	15,550
		滑川－立山	14,990
		立山－富山	14,960
		富山－富山西	14,940
		富山西－小杉	15,030
		小杉－砺波	15,420
		砺波－小矢部	16,000
バインダー層FB13 TOP13mm 改質 一般	3	朝日－黒部	17,390
		黒部－魚津	17,000
		魚津－滑川	16,500
		滑川－立山	15,940
		立山－富山	15,910
		富山－富山西	15,890
		富山西－小杉	15,980
		小杉－砺波	16,370
		砺波－小矢部	16,950

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格
As安定	4	朝日－黒部	11,690
		黒部－魚津	11,300
		魚津－滑川	10,800
		滑川－立山	10,240
		立山－富山	10,260
		富山－富山西	10,240
		富山西－小杉	10,430
		小杉－砺波	10,820
		砺波－小矢部	11,400
高機能 I 型 TOP13mm 高粘度改質 一般	5	朝日－黒部	18,290
		黒部－魚津	17,900
		魚津－滑川	17,400
		滑川－立山	16,840
		立山－富山	16,810
		富山－富山西	16,790
		富山西－小杉	16,880
		小杉－砺波	17,270
		砺波－小矢部	17,850
レベリング層FB5 TOP5mm 改質 一般	6	朝日－黒部	19,290
		黒部－魚津	18,900
		魚津－滑川	18,400
		滑川－立山	17,840
		立山－富山	17,810
		富山－富山西	17,790
		富山西－小杉	17,880
		小杉－砺波	18,270
		砺波－小矢部	18,850

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	7	朝日－黒部	17,740
		黒部－魚津	17,350
		魚津－滑川	16,850
		滑川－立山	16,290
		立山－富山	16,260
		富山－富山西	16,240
		富山西－小杉	16,330
		小杉－砺波	16,720
		砺波－小矢部	17,300
半たわみⅡ型 TOP13mm	8	朝日－黒部	11,690
		黒部－魚津	11,300
		魚津－滑川	10,800
		滑川－立山	10,240
		立山－富山	10,210
		富山－富山西	10,190
		富山西－小杉	10,280
		小杉－砺波	10,670
		砺波－小矢部	11,250

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 高粘度改質 一般	9	小矢部砺波－福光	18,720
		福光－五箇山	19,080
		五箇山－白川郷	19,620
バインダー TOP20mm 改質 一般	10	小矢部砺波－福光	16,170
		福光－五箇山	16,480
		五箇山－白川郷	17,070
ベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	11	小矢部砺波－福光	17,120
		福光－五箇山	17,480
		五箇山－白川郷	18,020
As安定	12	小矢部砺波－福光	12,320
		福光－五箇山	12,680
		五箇山－白川郷	13,220

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 高粘度改質 一般	13	小矢部－金沢森本	19,670
		金沢森本－金沢東	19,270
		金沢東－金沢西	19,090
		金沢西－白山	18,820
		白山－美川	18,350
		美川－小松	18,610
		小松－片山津	18,700
		片山津－加賀	19,260
基層用 TOP20mm 改質 一般	14	小矢部－金沢森本	16,020
		金沢森本－金沢東	15,620
		金沢東－金沢西	15,440
		金沢西－白山	15,170
		白山－美川	14,700
		美川－小松	14,960
		小松－片山津	15,100
		片山津－加賀	15,660
表層用 タイプB TOP13mm	15	小矢部－金沢森本	13,920
		金沢森本－金沢東	13,520
		金沢東－金沢西	13,340
		金沢西－白山	13,070
		白山－美川	12,600
		美川－小松	12,860
		小松－片山津	12,950
		片山津－加賀	13,510

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格
半たわみ TOP13mm	16	小矢部－金沢森本	11,420
		金沢森本－金沢東	11,020
		金沢東－金沢西	10,840
		金沢西－白山	10,570
		白山－美川	10,100
		美川－小松	10,360
		小松－片山津	10,450
		片山津－加賀	11,010
レベリング層FB5 TOP5mm 改質 一般	17	小矢部－金沢森本	18,120
		金沢森本－金沢東	17,720
		金沢東－金沢西	17,540
		金沢西－白山	17,270
		白山－美川	16,800
		美川－小松	17,060
		小松－片山津	17,150
		片山津－加賀	17,710
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	18	小矢部－金沢森本	17,420
		金沢森本－金沢東	17,020
		金沢東－金沢西	16,840
		金沢西－白山	16,570
		白山－美川	16,100
		美川－小松	16,360
		小松－片山津	16,450
		片山津－加賀	17,010

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格
基層用 TOP20mm	19	小矢部－金沢森本	14,570
		金沢森本－金沢東	14,170
		金沢東－金沢西	13,990
		金沢西－白山	13,720
		白山－美川	13,250
		美川－小松	13,510
		小松－片山津	13,600
		片山津－加賀	14,160
As安定 タイプ I	20	小矢部－金沢森本	12,170
		金沢森本－金沢東	11,770
		金沢東－金沢西	11,590
		金沢西－白山	11,320
		白山－美川	10,850
		美川－小松	11,110
		小松－片山津	11,250
		片山津－加賀	11,810
高機能 I 型 TOP13mm 高粘度改質 一般	21	小矢部－金沢森本	18,220
		金沢森本－金沢東	17,820
		金沢東－金沢西	17,640
		金沢西－白山	17,370
		白山－美川	16,900
		美川－小松	17,160
		小松－片山津	17,300
		片山津－加賀	17,860

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格
表層用 タイプB 50回 TOP13mm	22	小矢部－金沢森本	15,220
		金沢森本－金沢東	14,820
		金沢東－金沢西	14,640
		金沢西－白山	14,370
		白山－美川	13,900
		美川－小松	14,160
		小松－片山津	14,250
		片山津－加賀	14,810
表層用 タイプB 75回 TOP13mm 改質 一般	23	小矢部－金沢森本	16,620
		金沢森本－金沢東	16,220
		金沢東－金沢西	16,040
		金沢西－白山	15,770
		白山－美川	15,300
		美川－小松	15,560
		小松－片山津	15,650
		片山津－加賀	16,210
表層用 タイプB TOP13mm 改質 一般	24	小矢部－金沢森本	17,020
		金沢森本－金沢東	16,620
		金沢東－金沢西	16,440
		金沢西－白山	16,170
		白山－美川	15,700
		美川－小松	15,960
		小松－片山津	16,050
		片山津－加賀	16,610

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C区間	決定価格
表層用 タイプB TOP13mm	25	小矢部－金沢森本	12,220
		金沢森本－金沢東	11,820
		金沢東－金沢西	11,640
		金沢西－白山	11,370
		白山－美川	10,900
		美川－小松	11,160
		小松－片山津	11,250
		片山津－加賀	11,810

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (福井保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 改質 寒冷地	26	加賀－金津	15,890
		金津－丸岡	15,650
		丸岡－福井北	15,340
		福井北－福井	15,280
		福井－鯖江	15,310
		鯖江－武生	15,730
		武生－今庄	16,260
バインダー TOP20mm 剥離防止剤入り	27	加賀－金津	13,540
		金津－丸岡	13,300
		丸岡－福井北	12,990
		福井北－福井	12,930
		福井－鯖江	12,960
		鯖江－武生	13,380
		武生－今庄	13,910
バインダー TOP20mm 改質 一般	28	加賀－金津	16,490
		金津－丸岡	16,250
		丸岡－福井北	15,940
		福井北－福井	15,880
		福井－鯖江	15,910
		鯖江－武生	16,330
		武生－今庄	16,860
As安定	29	加賀－金津	11,990
		金津－丸岡	11,750
		丸岡－福井北	11,440
		福井北－福井	11,430
		福井－鯖江	11,460
		鯖江－武生	11,880
		武生－今庄	12,410

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (福井保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格
密粒TypeB TOP13mm	30	加賀－金津	13,340
		金津－丸岡	13,100
		丸岡－福井北	12,790
		福井北－福井	12,730
		福井－鯖江	12,760
		鯖江－武生	13,180
		武生－今庄	13,710
バッキング層FB13 TOP13mm 改質 一般	31	加賀－金津	16,440
		金津－丸岡	16,200
		丸岡－福井北	15,890
		福井北－福井	15,830
		福井－鯖江	15,860
		鯖江－武生	16,280
		武生－今庄	16,810
半たわみⅡ型 TOP13mm	32	加賀－金津	11,440
		金津－丸岡	11,200
		丸岡－福井北	10,890
		福井北－福井	10,830
		福井－鯖江	10,860
		鯖江－武生	11,280
		武生－今庄	11,810

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	33	今庄－敦賀	16,950
		敦賀－木之本	17,400
高機能Ⅱ型TOP13mm ハイグリップ舗装 改質 寒冷地	34	今庄－敦賀	17,000
		敦賀－木之本	17,450
密粒TypeB TOP13mm	35	今庄－敦賀	14,950
		敦賀－木之本	15,400
バインダー TOP20mm 改質 一般	36	今庄－敦賀	16,500
		敦賀－木之本	16,950
As安定	37	今庄－敦賀	12,900
		敦賀－木之本	13,350
半たわみ TOP13mm 改質	38	今庄－敦賀	14,150
		敦賀－木之本	14,600
ベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	39	今庄－敦賀	17,750
		敦賀－木之本	18,200
バインダー TOP20mm 改質 一般	40	今庄－敦賀	16,350
		敦賀－木之本	16,800
半たわみ TOP13mm	41	今庄－敦賀	12,800
		敦賀－木之本	13,250
ベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	42	今庄－敦賀	17,300
		敦賀－木之本	17,750

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I. C区間	決定価格
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 改質 寒冷地	43	敦賀JCT－若狭美浜	18,720
		若狭美浜－若狭三方	18,240
		若狭三方－若狭上中	17,750
		若狭上中－小浜	17,300
パインダー TOP20mm 改質 一般	44	敦賀JCT－若狭美浜	17,970
		若狭美浜－若狭三方	17,490
		若狭三方－若狭上中	17,000
		若狭上中－小浜	16,600
As安定	45	敦賀JCT－若狭美浜	14,670
		若狭美浜－若狭三方	14,190
		若狭三方－若狭上中	13,700
		若狭上中－小浜	13,300
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	46	敦賀JCT－若狭美浜	19,220
		若狭美浜－若狭三方	18,740
		若狭三方－若狭上中	18,250
		若狭上中－小浜	17,850
半たわみ TOP13mm 改質 一般	47	敦賀JCT－若狭美浜	15,370
		若狭美浜－若狭三方	14,890
		若狭三方－若狭上中	14,400
		若狭上中－小浜	13,950
密粒TypeB TOP13mm	48	敦賀JCT－若狭美浜	16,920
		若狭美浜－若狭三方	16,440
		若狭三方－若狭上中	15,950
		若狭上中－小浜	15,500
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	49	敦賀JCT－若狭美浜	18,920
		若狭美浜－若狭三方	18,440
		若狭三方－若狭上中	17,950
		若狭上中－小浜	17,500

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I. C区間	決定価格
バインダー TOP20mm 改質 一般	50	敦賀JCT－若狭美浜	18,120
		若狭美浜－若狭三方	17,640
		若狭三方－若狭上中	17,150
		若狭上中－小浜	16,750
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	51	敦賀JCT－若狭美浜	19,270
		若狭美浜－若狭三方	18,790
		若狭三方－若狭上中	18,300
		若狭上中－小浜	17,900
半たわみ TOP13mm	52	敦賀JCT－若狭美浜	14,570
		若狭美浜－若狭三方	14,090
		若狭三方－若狭上中	13,600
		若狭上中－小浜	13,200
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	53	敦賀JCT－若狭美浜	18,920
		若狭美浜－若狭三方	18,440
		若狭三方－若狭上中	17,950
		若狭上中－小浜	17,550

調査価格一覧表

(単位:円)

項目	No.	品名	規格	富山県		岐阜県
				小矢部市	南砺市	白川村
①土砂・骨材類	1	切込碎石	C-40	3,050	3,050	5,820
	2	切込碎石	C-30	3,150	3,150	5,920
	3	再生碎石	RC-40	2,500	2,500	5,190
	4	再生碎石	RC-30	-	-	5,270
	5	山砂	盛土用	2,000	2,900	5,000
②生コンクリート	6	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm ² 、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230Kg/m ³	14,900	21,500	23,800
	7	生コンクリート A1-3 【共通仕様書掲載】	30N/mm ² 、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	14,900	21,500	23,800
	8	生コンクリート A1-3 【共通仕様書掲載】	30N/mm ² 、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	14,900	21,500	23,800
	9	生コンクリート A1-4 【共通仕様書掲載】	30N/mm ² 、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270Kg/m ³	20,900	27,000	-
	10	生コンクリート A1-4 【共通仕様書掲載】	30N/mm ² 、25(20)mm、12cm(BB)、 4.5%	20,900	27,000	-
	11	生コンクリート A1-5 【共通仕様書掲載】	30N/mm ² 、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270Kg/m ³	21,300	27,500	-
	12	生コンクリート A1-5 【共通仕様書掲載】	30N/mm ² 、25(20)mm、15cm(BB)、 4.5%	21,300	27,500	-
	13	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm ² 、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	15,900	22,400	23,800
	14	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm ² 、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	14,500	20,900	23,100
	15	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm ² 、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	14,500	20,900	23,100
	16	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm ² 、40mm、8cm(N)、4.5%	14,500	20,900	23,100
	17	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm ² 、40mm、8cm(BB)、4.5%	14,500	20,900	23,100
	18	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	14,200	20,400	22,600

※価格欄の「-」は市場性なしとなる

(単位;円)

項目	No.	品名	規格	富山県		岐阜県
				小矢部市	南砺市	白川村
②生コンクリート	19	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	14,200	20,400	22,600
	20	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、40mm、8cm(N)、4.5%	14,200	20,700	22,600
	21	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、40mm、8cm(BB)、4.5%	14,200	20,700	22,600
	22	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、40mm、-cm(N)	14,200	20,400	22,600
	23	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、40mm、-cm(BB)	14,200	20,400	22,600
	24	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、40mm、-cm(F)	15,200	21,400	-
	25	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、25(20)mm、-cm(N)	14,200	20,400	22,600
	26	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、25(20)mm、-cm(BB)	14,200	20,400	22,600
	27	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、25(20)mm、-cm(F)	15,200	21,400	-
	28	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	14,500	20,700	22,700
	29	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm ² 、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	14,500	20,700	22,700
	30	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm ² 、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300Kg/m ³	19,700	24,800	26,000
	31	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm ² 、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300Kg/m ³	19,700	24,800	-
	32	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm ² 、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300Kg/m ³	17,300	24,100	25,500
	33	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm ² 、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300Kg/m ³	19,100	24,100	-
	34	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm ² 、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300Kg/m ³	23,000	28,500	-
	35	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm ² 、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300Kg/m ³	27,500	32,500	-
	36	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm ² 、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5%		23,900	-
37	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm ² 、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5%		24,900	-	

※価格欄の「-」は市場性なしとなる

(単位;円)

項目	No.	品名	規格	富山県		岐阜県
				小矢部市	南砺市	白川村
②生コンクリート	38	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm ² 、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(BB)、4.5% C=270Kg/m ³		23,900	-
	39	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm ² 、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(BB)、4.5% C=270Kg/m ³		24,900	-
	40	生コンクリート T3-4(FA) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの24N/mm ² 、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5% C=270Kg/m ³		-	-
	41	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの24N/mm ² 、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5% C=270Kg/m ³		-	-
	42	生コンクリート T3-4(FA) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの24N/mm ² 、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(BB)、4.5% C=270Kg/m ³		-	-
	43	生コンクリート T3-4(LS) 【共通仕様書掲載】	繊維を混入したものの24N/mm ² 、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(BB)、4.5% C=270Kg/m ³		-	-
	44	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm ² 、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350Kg/m ³	15,600	22,000	24,000
	45	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm ² 、25(20)mm、18cm(BB)、 4.5% C=350Kg/m ³	15,600	22,000	24,000
	46	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	15,700	23,000	21,600
	47	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(B)、4.5%	15,700	23,000	21,600
	48	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	-	-	-
	49	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	-	24,000	-
	50	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	-	-	-
	51	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	15,700	23,000	21,600
	52	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(B)、4.5%	15,700	23,000	21,600
	53	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	-	-	-
	54	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	-	24,000	-
	55	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	-	-	-
	56	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	15,900	23,600	24,700

※価格欄の「-」は市場性なしとなる

(単位;円)

項目	No.	品名	規格	富山県		岐阜県
				小矢部市	南砺市	白川村
②生コンクリート	57	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	15,900	23,600	24,700
	58	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	-	-	-
	59	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	-	24,600	-
	60	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	-	-	-
	61	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	15,900	23,600	24,700
	62	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	15,900	23,600	24,700
	63	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	-	-	-
	64	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	-	24,600	-
	65	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	-	-	-
	66	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	15,900	23,100	24,700
	67	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	15,900	23,100	24,700
	68	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	-	-	-
	69	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	-	24,100	-
	70	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	-	-	-
	71	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	15,900	23,100	24,700
	72	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	15,900	23,100	24,700
	73	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	-	-	-
	74	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	-	24,100	-
	75	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	-	-	-

※価格欄の「-」は市場性なしとなる