

中日本高速道路株式会社
金沢支社管内 工事材料単価一覧表

令和 6 年 度
(令和 6 年 4 月)

中日本高速道路株式会社 金沢支社

【注意事項】

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

中日本高速道路株式会社 金沢支社管内 工事材料単価一覧表について

1. 概要

「金沢支社管内 工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社金沢支社が発注する工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。

3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

4. 「単価一覧表」の表記方法

- ① 「単価一覧表」の価格欄において「/」は、当該地区でその資材・規格が調査の対象外であることを示す。
- ② 「単価一覧表」の価格欄において「-」は、当該地区でその資材・規格の取引事例が無い、又はほとんど流通しておらず単価設定に至らなかったことを示す。

※表記方法は、適宜、記載する。

5. 注意事項

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

調査価格一覧表

(単位;円)

項目	No.	品名	規格	単位	概算数量	富山県	岐阜県
						南砺市	白川村
①土砂・骨材類	1	切込碎石	C-40	m3	100~1,000m3	4,450	6,450
	2	切込碎石	C-30	m3	100~1,000m3	4,550	6,550
	3	再生碎石	RC-40	m3	100~1,000m3	3,300	5,820
	4	再生碎石	RC-30	m3	100~1,000m3	-	5,900
	5	山砂	盛土用	m3	100~1,000m3	2,800	5,700
②生コンクリート	6	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	100~1,000m3	26,000	27,300
	7	生コンクリート A1-3 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	26,000	27,300
	8	生コンクリート A1-3 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	26,000	27,300
	9	生コンクリート A1-4 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	33,000	31,200
	10	生コンクリート A1-4 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	33,000	31,200
	11	生コンクリート A1-5 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	33,500	31,400
	12	生コンクリート A1-5 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	33,500	31,400
	13	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	100~1,000m3	26,900	26,800
	14	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,400	26,100
	15	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,400	26,100
	16	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,400	26,100
	17	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,400	26,100
	18	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	19	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	20	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	21	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	22	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	23	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	24	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	100~1,000m3	25,900	-
	25	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	26	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	27	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	100~1,000m3	25,900	-
	28	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,200	25,700
	29	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,200	25,700
	30	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	29,300	29,800
	31	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	31,300	30,300
	32	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	28,600	29,000
	33	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	30,600	29,500
	34	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	32,800	-
	35	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	37,800	-

※価格欄の「-」は市場性なしとなる

(単位:円)

項目	No.	品名	規格	単位	概算数量	富山県	岐阜県
						南砺市	白川村
②生コンクリート	36	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	2,000~5,000m3	28,400	-
	37	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	2,000~5,000m3	29,400	-
	38	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	2,000~5,000m3	28,400	-
	39	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	2,000~5,000m3	29,400	-
	40	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	100~1,000m3	26,500	27,500
	41	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、 4.5% C=350kg/m3	m3	100~1,000m3	26,500	27,500
	42	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,500	-
	43	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(B)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,500	-
	44	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	45	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,500	-
	46	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	47	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,500	-
	48	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(B)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,500	-
	49	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	50	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,500	-
	51	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	52	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	28,100	28,200
	53	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	28,100	28,200
	54	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-
	55	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	29,100	-
	56	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-
	57	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	28,100	28,200
	58	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	28,100	28,200
	59	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-
	60	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	29,100	-
	61	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-
	62	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,600	28,200
	63	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,600	28,200
	64	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	65	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,600	-
	66	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	67	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,600	28,200
	68	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,600	28,200
	69	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	70	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,600	-
	71	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-

※価格欄の「-」は市場性なしとなる

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 高粘度改質 一般	1	朝日－黒部	20,390	新規・ スライド
		黒部－魚津	20,000	
		魚津－滑川	19,500	
		滑川－立山	18,890	
		立山－富山	18,910	
		富山－富山西	18,840	
		富山西－小杉	18,830	
		小杉－砺波	19,120	
		砺波－小矢部	19,850	
ハイター TOP20mm 改質 一般	2	朝日－黒部	17,690	新規・ スライド
		黒部－魚津	17,300	
		魚津－滑川	16,800	
		滑川－立山	16,190	
		立山－富山	16,210	
		富山－富山西	16,090	
		富山西－小杉	16,080	
		小杉－砺波	16,420	
		砺波－小矢部	17,100	
ベリク層FB13 TOP13mm 改質 一般	3	朝日－黒部	18,990	新規・ スライド
		黒部－魚津	18,600	
		魚津－滑川	18,100	
		滑川－立山	17,490	
		立山－富山	17,560	
		富山－富山西	17,440	
		富山西－小杉	17,430	
		小杉－砺波	17,720	
		砺波－小矢部	18,450	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
As安定 ス7ス	4	朝日－黒部	12,540	新規・ スライド
		黒部－魚津	12,150	
		魚津－滑川	11,650	
		滑川－立山	11,040	
		立山－富山	11,110	
		富山－富山西	11,090	
		富山西－小杉	11,080	
		小杉－砺波	11,370	
		砺波－小矢部	12,100	
高機能I型 TOP13mm 高粘度改質 一般	5	朝日－黒部	19,190	新規・ スライド
		黒部－魚津	18,800	
		魚津－滑川	18,300	
		滑川－立山	17,690	
		立山－富山	17,710	
		富山－富山西	17,640	
		富山西－小杉	17,630	
		小杉－砺波	17,920	
		砺波－小矢部	18,650	
レベリング層FB5 TOP5mm 改質 一般	6	朝日－黒部	20,040	新規・ スライド
		黒部－魚津	19,650	
		魚津－滑川	19,150	
		滑川－立山	18,540	
		立山－富山	18,560	
		富山－富山西	18,440	
		富山西－小杉	18,430	
		小杉－砺波	18,770	
		砺波－小矢部	19,450	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	7	朝日－黒部	18,890	新規・ スライド
		黒部－魚津	18,500	
		魚津－滑川	18,000	
		滑川－立山	17,390	
		立山－富山	17,410	
		富山－富山西	17,340	
		富山西－小杉	17,330	
		小杉－砺波	17,620	
		砺波－小矢部	18,350	
半たわみ TOP13mm ｽﾄﾌﾟ 空隙率23% t=4cm用	8	朝日－黒部	12,590	新規・ スライド
		黒部－魚津	12,200	
		魚津－滑川	11,700	
		滑川－立山	11,090	
		立山－富山	11,110	
		富山－富山西	11,040	
		富山西－小杉	11,030	
		小杉－砺波	11,320	
		砺波－小矢部	12,050	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 高粘度改質 一般	9	小矢部砺波－福光	19,920	新規・ スライド
		福光－五箇山	20,430	
		五箇山－白川郷	20,870	
ハイター TOP20mm 改質 一般	10	小矢部砺波－福光	17,220	新規・ スライド
		福光－五箇山	17,680	
		五箇山－白川郷	18,170	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	11	小矢部砺波－福光	18,520	新規・ スライド
		福光－五箇山	19,030	
		五箇山－白川郷	19,470	
As安定 スプス	12	小矢部砺波－福光	12,170	新規・ スライド
		福光－五箇山	12,680	
		五箇山－白川郷	13,120	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 高粘度改質 一般	1	小矢部ー金沢森本	21,170	新規
		金沢森本ー金沢東	20,720	
		金沢東ー金沢西	20,540	
		金沢西ー白山	20,270	
		白山ー美川	19,750	
		美川ー小松	20,060	
		小松ー片山津	20,050	
		片山津ー加賀	20,160	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	2	小矢部ー金沢森本	18,770	新規
		金沢森本ー金沢東	18,320	
		金沢東ー金沢西	18,140	
		金沢西ー白山	17,870	
		白山ー美川	17,350	
		美川ー小松	17,660	
		小松ー片山津	17,650	
		片山津ー加賀	18,010	
ハイグラー TOP20mm ストラス	3	小矢部ー金沢森本	14,520	新規
		金沢森本ー金沢東	14,070	
		金沢東ー金沢西	13,890	
		金沢西ー白山	13,620	
		白山ー美川	13,100	
		美川ー小松	13,410	
		小松ー片山津	13,400	
		片山津ー加賀	14,010	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
パインダー TOP20mm 改質 一般	4	小矢部－金沢森本	17,570	新規
		金沢森本－金沢東	17,120	
		金沢東－金沢西	16,940	
		金沢西－白山	16,670	
		白山－美川	16,150	
		美川－小松	16,460	
		小松－片山津	16,400	
		片山津－加賀	16,860	
As安定 スツア	5	小矢部－金沢森本	13,370	新規
		金沢森本－金沢東	12,920	
		金沢東－金沢西	12,740	
		金沢西－白山	12,470	
		白山－美川	11,950	
		美川－小松	12,260	
		小松－片山津	12,250	
		片山津－加賀	12,860	
高機能I型 TOP13mm 高粘度改質 一般	6	小矢部－金沢森本	19,770	新規
		金沢森本－金沢東	19,320	
		金沢東－金沢西	19,140	
		金沢西－白山	18,870	
		白山－美川	18,350	
		美川－小松	18,660	
		小松－片山津	18,650	
		片山津－加賀	18,910	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	7	小矢部－金沢森本	18,470	新規
		金沢森本－金沢東	18,020	
		金沢東－金沢西	17,840	
		金沢西－白山	17,570	
		白山－美川	17,050	
		美川－小松	17,360	
		小松－片山津	17,350	
		片山津－加賀	17,760	
密粒TypeB TOP13mm ストアス	8	小矢部－金沢森本	14,920	新規
		金沢森本－金沢東	14,470	
		金沢東－金沢西	14,290	
		金沢西－白山	14,020	
		白山－美川	13,500	
		美川－小松	13,810	
		小松－片山津	13,800	
		片山津－加賀	14,410	
レベリング層FB5 TOP5mm 改質 一般	9	小矢部－金沢森本	19,470	新規
		金沢森本－金沢東	19,020	
		金沢東－金沢西	18,840	
		金沢西－白山	18,570	
		白山－美川	18,050	
		美川－小松	18,360	
		小松－片山津	18,300	
		片山津－加賀	18,660	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
アスカーフ用 アスファルト合材 TOP5mm ストラス	10	小矢部ー金沢森本	16,370	新規
		金沢森本ー金沢東	15,920	
		金沢東ー金沢西	15,740	
		金沢西ー白山	15,470	
		白山ー美川	14,950	
		美川ー小松	15,260	
		小松ー片山津	15,200	
		片山津ー加賀	15,810	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (福井保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 改質 寒冷地	1	加賀一金津	16,540	新規・ スライド
		金津一丸岡	16,250	
		丸岡一福井北	15,940	
		福井北一福井	15,980	
		福井一鯖江	16,010	
		鯖江一武生	16,530	
		武生一今庄	17,010	
基層用 TOP20mm 剥離防止剤入り スツス	2	加賀一金津	14,040	新規・ スライド
		金津一丸岡	13,750	
		丸岡一福井北	13,440	
		福井北一福井	13,480	
		福井一鯖江	13,510	
		鯖江一武生	14,030	
		武生一今庄	14,510	
基層用 TOP20mm 改質 一般	3	加賀一金津	16,040	新規・ スライド
		金津一丸岡	15,750	
		丸岡一福井北	15,440	
		福井北一福井	15,480	
		福井一鯖江	15,510	
		鯖江一武生	16,030	
		武生一今庄	16,510	
As安定 スツス	4	加賀一金津	12,340	新規・ スライド
		金津一丸岡	12,050	
		丸岡一福井北	11,740	
		福井北一福井	11,780	
		福井一鯖江	11,810	
		鯖江一武生	12,330	
		武生一今庄	12,810	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (福井保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm スツア	5	加賀一金津	14,390	新規・ スライド
		金津一丸岡	14,100	
		丸岡一福井北	13,790	
		福井北一福井	13,830	
		福井一鯖江	13,860	
		鯖江一武生	14,380	
		武生一今庄	14,860	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	6	加賀一金津	17,290	新規・ スライド
		金津一丸岡	17,000	
		丸岡一福井北	16,690	
		福井北一福井	16,730	
		福井一鯖江	16,760	
		鯖江一武生	17,280	
		武生一今庄	17,760	
半たわみ TOP13mm スツア	7	加賀一金津	11,790	新規・ スライド
		金津一丸岡	11,500	
		丸岡一福井北	11,190	
		福井北一福井	11,230	
		福井一鯖江	11,260	
		鯖江一武生	11,780	
		武生一今庄	12,260	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	1	今庄－敦賀	17,450	新規
		敦賀－木之本	17,900	
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 改質 寒冷地	2	今庄－敦賀	17,600	新規
		敦賀－木之本	18,050	
密粒TypeB TOP13mm ｽﾄﾌﾟ	3	今庄－敦賀	15,100	新規
		敦賀－木之本	15,550	
ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ TOP20mm 改質 一般	4	今庄－敦賀	17,050	新規
		敦賀－木之本	17,500	
As安定 ｽﾄﾌﾟ	5	今庄－敦賀	13,300	新規
		敦賀－木之本	13,750	
半たわみ TOP13mm 改質 一般	6	今庄－敦賀	14,900	新規
		敦賀－木之本	15,350	
ﾚﾊﾞﾘﾝｸﾞ層FB13 TOP13mm 改質 一般	7	今庄－敦賀	18,150	新規
		敦賀－木之本	18,600	
半たわみ TOP13mm ｽﾄﾌﾟ	8	今庄－敦賀	13,300	新規
		敦賀－木之本	13,750	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I. C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイリット舗装 改質 寒冷地	9	敦賀JCT－若狭美浜	18,820	新規
		若狭美浜－若狭三方	18,340	
		若狭三方－若狭上中	17,800	
		若狭上中－小浜	17,650	
ハインダー TOP20mm 改質 一般	10	敦賀JCT－若狭美浜	18,170	新規
		若狭美浜－若狭三方	17,690	
		若狭三方－若狭上中	17,150	
		若狭上中－小浜	16,950	
As安定 ｽﾌﾟﾙ	11	敦賀JCT－若狭美浜	14,720	新規
		若狭美浜－若狭三方	14,240	
		若狭三方－若狭上中	13,700	
		若狭上中－小浜	13,500	
レプリック層FB13 TOP13mm 改質 一般	12	敦賀JCT－若狭美浜	19,420	新規
		若狭美浜－若狭三方	18,940	
		若狭三方－若狭上中	18,400	
		若狭上中－小浜	18,200	
半たわみ TOP13mm 改質 一般	13	敦賀JCT－若狭美浜	16,120	新規
		若狭美浜－若狭三方	15,640	
		若狭三方－若狭上中	15,100	
		若狭上中－小浜	14,950	
密粒TypeB TOP13mm ｽﾌﾟﾙ	14	敦賀JCT－若狭美浜	16,720	新規
		若狭美浜－若狭三方	16,240	
		若狭三方－若狭上中	15,700	
		若狭上中－小浜	15,550	
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	15	敦賀JCT－若狭美浜	19,070	新規
		若狭美浜－若狭三方	18,590	
		若狭三方－若狭上中	18,050	
		若狭上中－小浜	17,900	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
半たわみ TOP13mm ｽﾄﾌﾟ	16	敦賀JCT－若狭美浜	14,570	新規
		若狭美浜－若狭三方	14,090	
		若狭三方－若狭上中	13,550	
		若狭上中－小浜	13,350	