

中日本高速道路株式会社
金沢支社管内 工事材料単価一覧表

令和 6 年 度
(令和 6 年 10 月)

中日本高速道路株式会社 金沢支社

【注意事項】

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

中日本高速道路株式会社 金沢支社管内 工事材料単価一覧表について

1. 概要

「金沢支社管内 工事材料単価一覧表」（以下、「単価一覧表」という。）は、中日本高速道路株式会社金沢支社が発注する工事等の積算に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

「単価一覧表」に記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。

3. 単価の決定方法

「単価一覧表」は、「土木工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「施設工事等単価ファイル（中日本高速道路株式会社）」、「建設物価」（一般財団法人建設物価調査会）、「積算資料」（一般財団法人経済調査会）に掲載されていない材料について、市場取引価格の調査を実施して決定したものである。

4. 「単価一覧表」の表記方法

- ① 「単価一覧表」の価格欄において「/」は、当該地区でその資材・規格が調査の対象外であることを示す。
 - ② 「単価一覧表」の価格欄において「-」は、当該地区でその資材・規格の取引事例が無い、又はほとんど流通しておらず単価設定に至らなかったことを示す。
- ※表記方法は、適宜、記載する。

5. 注意事項

- ① 「単価一覧表」に掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- ② 「単価一覧表」の全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- ③ 「単価一覧表」を基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

調査価格一覧表

(単位:円)

項目	No.	品名	規格	単位	概算数量	富山県	岐阜県
						南砺市	白川村
①土砂・骨材類	1	切込砕石	C-40	m3	100~1,000m3	6,000	6,450
	2	切込砕石	C-30	m3	100~1,000m3	6,100	6,550
	3	再生砕石	RC-40	m3	100~1,000m3	4,900	5,820
	4	再生砕石	RC-30	m3	100~1,000m3	-	5,900
	5	山砂	盛土用	m3	100~1,000m3	3,150	6,530
②生コンクリート	6	生コンクリート A1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5% C=230kg/m3	m3	100~1,000m3	26,000	27,300
	7	生コンクリート A1-3 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	26,000	27,300
	8	生コンクリート A1-3 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	26,000	27,300
	9	生コンクリート A1-4 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	33,500	31,200
	10	生コンクリート A1-4 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、12cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	33,500	31,200
	11	生コンクリート A1-5 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	34,000	31,400
	12	生コンクリート A1-5 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、15cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	100~1,000m3	34,000	31,400
	13	生コンクリート B1-2 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5%	m3	100~1,000m3	26,900	26,800
	14	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,400	26,100
	15	生コンクリート B1-3 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,400	26,100
	16	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,400	26,100
	17	生コンクリート B2-1 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,400	26,100
	18	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	19	生コンクリート C1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	20	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	21	生コンクリート C2-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、8cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	22	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(N)	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	23	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(BB)	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	24	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、40mm、-cm(F)	m3	100~1,000m3	25,900	-
	25	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(N)	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	26	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(BB)	m3	100~1,000m3	24,900	25,600
	27	生コンクリート D1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、-cm(F)	m3	100~1,000m3	25,900	-
	28	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,200	25,700
	29	生コンクリート N1-1 【共通仕様書掲載】	18N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	25,200	25,700
	30	生コンクリート P2-2 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	29,300	29,800
	31	生コンクリート P2-4 【共通仕様書掲載】	40N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	31,300	30,300
	32	生コンクリート P3-2 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、8cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	28,600	29,000
	33	生コンクリート P3-4 【共通仕様書掲載】	36N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	30,600	29,500
	34	生コンクリート P6-4 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	32,800	-
	35	生コンクリート P6-5 【共通仕様書掲載】	50N/mm2、25(20)mm、12cm(H)、4.5% C=300kg/m3	m3	100~1,000m3	38,300	-

(単位:円)

項目	No.	品名	規格	単位	概算数量	富山県	岐阜県
						南砺市	白川村
②生コンクリート	36	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	2,000~5,000m3	28,400	-
	37	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(N)、4.5% C=270kg/m3	m3	2,000~5,000m3	-	-
	38	生コンクリート T1-4(FA) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	2,000~5,000m3	28,400	-
	39	生コンクリート T1-4(LS) 【共通仕様書掲載】	24N/mm2、25(20)mm、 SL21cm、SF35~50cm(BB)、4.5% C=270kg/m3	m3	2,000~5,000m3	-	-
	40	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(N)、4.5% C=350kg/m3	m3	100~1,000m3	26,500	27,500
	41	生コンクリート Y1-1 【共通仕様書掲載】	30N/mm2、25(20)mm、18cm(BB)、 4.5% C=350kg/m3	m3	100~1,000m3	26,500	27,500
	42	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,500	-
	43	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(B)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,500	-
	44	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(P)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	45	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(F)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,500	-
	46	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、1.5cm(M)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	47	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,500	-
	48	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(B)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,500	-
	49	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(P)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	50	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(F)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,500	-
	51	生コンクリート H1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、1.5cm(M)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	52	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	28,100	28,200
	53	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	28,100	28,200
	54	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-
	55	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	29,100	-
	56	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-
	57	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(N)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	28,100	28,200
	58	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(BB)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	28,100	28,200
	59	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(P)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-
	60	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(F)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	29,100	-
	61	生コンクリート HS1-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、3.5cm(M)、5.5% (スリップフォーム用)	m3	100~1,000m3	-	-
	62	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,600	28,200
	63	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,600	28,200
	64	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(P)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	65	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(F)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,600	-
	66	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、40mm、6.5cm(M)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	67	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(N)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,600	28,200
	68	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(BB)、4.5%	m3	100~1,000m3	27,600	28,200
	69	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(P)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-
	70	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(F)、4.5%	m3	100~1,000m3	28,600	-
	71	生コンクリート H2-1 【共通仕様書掲載】	曲げ4.5、25(20)mm、6.5cm(M)、4.5%	m3	100~1,000m3	-	-

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 高粘度改質 一般	1	朝日－黒部	21,190	新規
		黒部－魚津	20,750	
		魚津－滑川	20,250	
		滑川－立山	19,640	
		立山－富山	19,660	
		富山－富山西	19,590	
		富山西－小杉	19,580	
		小杉－砺波	19,870	
		砺波－小矢部	20,650	
ハイター TOP20mm 改質 一般	2	朝日－黒部	18,540	新規
		黒部－魚津	18,100	
		魚津－滑川	17,600	
		滑川－立山	16,990	
		立山－富山	17,010	
		富山－富山西	16,890	
		富山西－小杉	16,880	
		小杉－砺波	17,220	
		砺波－小矢部	17,950	
ベリク層FB13 TOP13mm 改質 一般	3	朝日－黒部	19,790	新規
		黒部－魚津	19,350	
		魚津－滑川	18,850	
		滑川－立山	18,240	
		立山－富山	18,260	
		富山－富山西	18,140	
		富山西－小杉	18,130	
		小杉－砺波	18,470	
		砺波－小矢部	19,200	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
As安定 スプス	4	朝日－黒部	13,490	新規・ スライド
		黒部－魚津	13,050	
		魚津－滑川	12,550	
		滑川－立山	11,940	
		立山－富山	11,960	
		富山－富山西	11,940	
		富山西－小杉	11,930	
		小杉－砺波	12,270	
		砺波－小矢部	13,000	
高機能I型 TOP13mm 高粘度改質 一般	5	朝日－黒部	20,090	新規
		黒部－魚津	19,650	
		魚津－滑川	19,150	
		滑川－立山	18,540	
		立山－富山	18,560	
		富山－富山西	18,440	
		富山西－小杉	18,430	
		小杉－砺波	18,770	
		砺波－小矢部	19,500	
ベリング層FB5 TOP5mm 改質 一般	6	朝日－黒部	20,840	新規・ スライド
		黒部－魚津	20,400	
		魚津－滑川	19,900	
		滑川－立山	19,290	
		立山－富山	19,310	
		富山－富山西	19,190	
		富山西－小杉	19,180	
		小杉－砺波	19,520	
		砺波－小矢部	20,250	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	7	朝日－黒部	19,640	新規・ スライド
		黒部－魚津	19,200	
		魚津－滑川	18,700	
		滑川－立山	18,090	
		立山－富山	18,110	
		富山－富山西	17,990	
		富山西－小杉	17,980	
		小杉－砺波	18,320	
		砺波－小矢部	19,050	
半たわみ TOP13mm ｽﾄﾌﾞ 空隙率23% t=4cm用	8	朝日－黒部	13,390	新規・ スライド
		黒部－魚津	12,950	
		魚津－滑川	12,450	
		滑川－立山	11,840	
		立山－富山	11,910	
		富山－富山西	11,790	
		富山西－小杉	11,780	
		小杉－砺波	12,120	
		砺波－小矢部	12,850	
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 高粘度改質 一般	13	朝日－黒部	21,190	スライド
		黒部－魚津	20,750	
		魚津－滑川	20,250	
		滑川－立山	19,640	
		立山－富山	19,660	
		富山－富山西	19,590	
		富山西－小杉	19,580	
		小杉－砺波	19,870	
		砺波－小矢部	20,650	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
パインダ- TOP20mm 改質 一般	14	朝日ー黒部	18,390	スライド
		黒部ー魚津	17,950	
		魚津ー滑川	17,450	
		滑川ー立山	16,840	
		立山ー富山	16,860	
		富山ー富山西	16,740	
		富山西ー小杉	16,730	
		小杉ー砺波	17,070	
		砺波ー小矢部	17,800	
ベリク層FB13 TOP13mm 改質 一般	15	朝日ー黒部	19,740	スライド
		黒部ー魚津	19,300	
		魚津ー滑川	18,800	
		滑川ー立山	18,190	
		立山ー富山	18,260	
		富山ー富山西	18,140	
		富山西ー小杉	18,130	
		小杉ー砺波	18,420	
		砺波ー小矢部	19,200	
高機能I型 TOP13mm 高粘度改質 一般	16	朝日ー黒部	19,890	スライド
		黒部ー魚津	19,450	
		魚津ー滑川	18,950	
		滑川ー立山	18,340	
		立山ー富山	18,410	
		富山ー富山西	18,290	
		富山西ー小杉	18,280	
		小杉ー砺波	18,620	
		砺波ー小矢部	19,350	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (富山高速道路事務所管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイリット舗装 高粘度改質 一般	9	小矢部砺波－福光	20,670	新規・ スライド
		福光－五箇山	21,180	
		五箇山－白川郷	21,620	
バインダー TOP20mm 改質 一般	10	小矢部砺波－福光	17,870	新規・ スライド
		福光－五箇山	18,330	
		五箇山－白川郷	18,820	
ベリク層FB13 TOP13mm 改質 一般	11	小矢部砺波－福光	19,220	新規・ スライド
		福光－五箇山	19,730	
		五箇山－白川郷	20,170	
As安定 ストアス	12	小矢部砺波－福光	13,070	新規・ スライド
		福光－五箇山	13,530	
		五箇山－白川郷	14,020	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイリット舗装 高粘度改質 一般	1	小矢部－金沢森本	21,370	新規・ スライド
		金沢森本－金沢東	20,970	
		金沢東－金沢西	20,740	
		金沢西－白山	20,470	
		白山－美川	19,950	
		美川－小松	20,260	
		小松－片山津	20,250	
		片山津－加賀	20,160	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	2	小矢部－金沢森本	19,020	新規
		金沢森本－金沢東	18,620	
		金沢東－金沢西	18,390	
		金沢西－白山	18,120	
		白山－美川	17,600	
		美川－小松	17,910	
		小松－片山津	17,950	
		片山津－加賀	18,010	
バンダ－ TOP20mm ストアス	3	小矢部－金沢森本	14,770	新規
		金沢森本－金沢東	14,370	
		金沢東－金沢西	14,140	
		金沢西－白山	13,870	
		白山－美川	13,350	
		美川－小松	13,660	
		小松－片山津	13,650	
		片山津－加賀	14,210	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
パインダー TOP20mm 改質 一般	4	小矢部－金沢森本	17,820	新規
		金沢森本－金沢東	17,420	
		金沢東－金沢西	17,190	
		金沢西－白山	16,920	
		白山－美川	16,400	
		美川－小松	16,710	
		小松－片山津	16,700	
		片山津－加賀	16,860	
As安定 ｽﾄﾌﾞｽ	5	小矢部－金沢森本	13,770	新規
		金沢森本－金沢東	13,370	
		金沢東－金沢西	13,140	
		金沢西－白山	12,870	
		白山－美川	12,350	
		美川－小松	12,660	
		小松－片山津	12,650	
		片山津－加賀	13,210	
高機能I型 TOP13mm 高粘度改質 一般	6	小矢部－金沢森本	20,070	新規
		金沢森本－金沢東	19,670	
		金沢東－金沢西	19,440	
		金沢西－白山	19,170	
		白山－美川	18,650	
		美川－小松	18,960	
		小松－片山津	18,950	
		片山津－加賀	18,910	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	7	小矢部－金沢森本	18,770	新規
		金沢森本－金沢東	18,370	
		金沢東－金沢西	18,140	
		金沢西－白山	17,870	
		白山－美川	17,350	
		美川－小松	17,660	
		小松－片山津	17,650	
		片山津－加賀	17,760	
密粒TypeB TOP13mm ストアス	8	小矢部－金沢森本	15,270	新規
		金沢森本－金沢東	14,870	
		金沢東－金沢西	14,640	
		金沢西－白山	14,370	
		白山－美川	13,850	
		美川－小松	14,160	
		小松－片山津	14,200	
		片山津－加賀	14,710	
レベリング層FB5 TOP5mm 改質 一般	9	小矢部－金沢森本	19,770	新規
		金沢森本－金沢東	19,370	
		金沢東－金沢西	19,140	
		金沢西－白山	18,870	
		白山－美川	18,350	
		美川－小松	18,660	
		小松－片山津	18,650	
		片山津－加賀	18,660	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (金沢保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
アスカーフ用 アスファルト合材 TOP5mm ストラス	10	小矢部ー金沢森本	16,620	新規
		金沢森本ー金沢東	16,220	
		金沢東ー金沢西	15,990	
		金沢西ー白山	15,720	
		白山ー美川	15,200	
		美川ー小松	15,510	
		小松ー片山津	15,500	
		片山津ー加賀	16,060	
基層 TOP20mm 改質 一般	11	小矢部ー金沢森本	17,770	新規
		金沢森本ー金沢東	17,370	
		金沢東ー金沢西	17,140	
		金沢西ー白山	16,870	
		白山ー美川	16,350	
		美川ー小松	16,660	
		小松ー片山津	16,650	
		片山津ー加賀	16,810	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	12	小矢部ー金沢森本	18,970	スライド
		金沢森本ー金沢東	18,570	
		金沢東ー金沢西	18,340	
		金沢西ー白山	18,070	
		白山ー美川	17,550	
		美川ー小松	17,860	
		小松ー片山津	17,850	
		片山津ー加賀	17,910	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (福井保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 改質 寒冷地	1	加賀一金津	16,690	新規
		金津一丸岡	16,400	
		丸岡一福井北	16,090	
		福井北一福井	16,130	
		福井一鯖江	16,160	
		鯖江一武生	16,680	
		武生一今庄	17,210	
基層用 TOP20mm 剥離防止剤入り ｽﾌﾟﾙ	2	加賀一金津	14,090	新規
		金津一丸岡	13,800	
		丸岡一福井北	13,490	
		福井北一福井	13,480	
		福井一鯖江	13,510	
		鯖江一武生	14,030	
		武生一今庄	14,560	
基層用 TOP20mm 改質 一般	3	加賀一金津	16,040	新規
		金津一丸岡	15,750	
		丸岡一福井北	15,440	
		福井北一福井	15,480	
		福井一鯖江	15,510	
		鯖江一武生	16,030	
		武生一今庄	16,560	
As安定 ｽﾌﾟﾙ	4	加賀一金津	12,340	新規
		金津一丸岡	12,050	
		丸岡一福井北	11,740	
		福井北一福井	11,780	
		福井一鯖江	11,810	
		鯖江一武生	12,330	
		武生一今庄	12,860	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (福井保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm スプス	5	加賀一金津	14,390	新規
		金津一丸岡	14,100	
		丸岡一福井北	13,790	
		福井北一福井	13,830	
		福井一鯖江	13,860	
		鯖江一武生	14,380	
		武生一今庄	14,910	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	6	加賀一金津	17,290	新規
		金津一丸岡	17,000	
		丸岡一福井北	16,690	
		福井北一福井	16,730	
		福井一鯖江	16,760	
		鯖江一武生	17,280	
		武生一今庄	17,810	
半たわみ TOP13mm スプス	7	加賀一金津	11,790	新規
		金津一丸岡	11,500	
		丸岡一福井北	11,190	
		福井北一福井	11,230	
		福井一鯖江	11,260	
		鯖江一武生	11,780	
		武生一今庄	12,310	
高耐久上層路盤用 HiMA(30) 添加剤入りスプス	8	加賀一金津	18,490	新規
		金津一丸岡	18,200	
		丸岡一福井北	17,890	
		福井北一福井	17,930	
		福井一鯖江	17,960	
		鯖江一武生	18,480	
		武生一今庄	19,010	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I.C区間	決定価格	区分
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	1	今庄ー敦賀	17,450	新規・ スライド
		敦賀ー木之本	17,950	
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリット舗装 改質 寒冷地	2	今庄ー敦賀	17,750	新規・ スライド
		敦賀ー木之本	18,250	
密粒TypeB TOP13mm ストア	3	今庄ー敦賀	15,100	新規・ スライド
		敦賀ー木之本	15,600	
バインダー TOP20mm 改質 一般	4	今庄ー敦賀	17,050	新規・ スライド
		敦賀ー木之本	17,550	
As安定 ストア	5	今庄ー敦賀	13,300	新規・ スライド
		敦賀ー木之本	13,800	
半たわみ TOP13mm 改質 一般	6	今庄ー敦賀	14,900	新規・ スライド
		敦賀ー木之本	15,400	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	7	今庄ー敦賀	18,150	新規・ スライド
		敦賀ー木之本	18,650	
半たわみ TOP13mm ストア	8	今庄ー敦賀	13,300	新規・ スライド
		敦賀ー木之本	13,800	
レベリング層FB13 TOP13mm 改質 一般	17	今庄ー敦賀	18,050	スライド
		敦賀ー木之本	18,550	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
高機能Ⅱ型 TOP13mm ハイブリッド舗装 改質 寒冷地	9	敦賀JCT－若狭美浜	19,020	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	18,490	
		若狭三方－若狭上中	17,950	
		若狭上中－小浜	17,800	
ハイlander TOP20mm 改質 一般	10	敦賀JCT－若狭美浜	18,220	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	17,690	
		若狭三方－若狭上中	17,150	
		若狭上中－小浜	16,950	
As安定 スツア	11	敦賀JCT－若狭美浜	14,770	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	14,240	
		若狭三方－若狭上中	13,700	
		若狭上中－小浜	13,500	
レプリック層FB13 TOP13mm 改質 一般	12	敦賀JCT－若狭美浜	19,470	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	18,940	
		若狭三方－若狭上中	18,400	
		若狭上中－小浜	18,200	
半たわみ TOP13mm 改質 一般	13	敦賀JCT－若狭美浜	16,170	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	15,640	
		若狭三方－若狭上中	15,100	
		若狭上中－小浜	14,950	
密粒TypeB TOP13mm スツア	14	敦賀JCT－若狭美浜	16,770	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	16,240	
		若狭三方－若狭上中	15,700	
		若狭上中－小浜	15,550	
密粒TypeB TOP13mm 改質 一般	15	敦賀JCT－若狭美浜	19,170	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	18,640	
		若狭三方－若狭上中	18,100	
		若狭上中－小浜	17,900	

2. アスファルト混合物区間別持込価格一覧表 (敦賀保全サービスセンター管内)

※決定価格には高速料金を含む

単位：円/t

混合物種別	配合No.	I . C 区間	決定価格	区分
半たわみ TOP13mm ｽﾄﾌﾟ	16	敦賀JCT－若狭美浜	14,620	新規・ スライド
		若狭美浜－若狭三方	14,090	
		若狭三方－若狭上中	13,550	
		若狭上中－小浜	13,400	