

土木工事等
単価ファイル

【4週8休単価】

令和5年度

(令和5年7月)

中日本高速道路株式会社

【注意事項】

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (3) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

単価ファイルについて

1. 概要

本単価ファイルは、中日本高速道路株式会社が発注する土木工事及び調査等業務（土質・測量・設計等）、委託業務等の積算（以下、「土木工事等」という。）に使用する設計単価を収録したものである。

2. 改定の時期

本単価ファイルに記載されている内容については、通常、4月及び10月の年2回、更新を行う。なお、それ以外の月で更新を行う場合もある。

3. 単価の種類と決定方法

中日本高速道路株式会社が発注する土木工事等の積算に用いる設計単価の種類と決定方法は、以下のとおり。

① 独自調査で決定した単価

「建設物価（インターネット上で会員向けに提供している「Web建設物価」を含む）」、「土木コスト情報」（一般財団法人建設物価調査会）又は「積算資料（インターネット会員向けに提供している「積算資料電子版」を含む）」、「土木施工単価」（一般財団法人経済調査会）（以下、「物価資料等」という。）及び「建設機械等損料表」（一般社団法人日本建設機械施工協会）等に掲載されていない材料・労務・機械損料については、市場取引価格（材料については大口需要者を対象としている）の実態調査を実施して決定したものである。

② 「公共工事設計労務単価」等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄に記載の「公共単価②」表示の単価については、「公共工事設計労務単価」等による単価に補正係数を乗じ、小数点以下切り捨てとして採用している。

③ 物価資料等を利用して決定した単価

本単価ファイルに掲載している単価欄（FHTを除く）に記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている実勢価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨てとした単価に補正係数を乗じ、有効桁を3桁とし、4桁目は四捨五入として採用している。

なお、FHTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、小数第一位を四捨五入として採用している。

FSTに記載の「物価資料等」表示の単価については、物価資料等に掲載されている価格を平均し、有効桁を3桁とし、4桁目は切捨てとした単価に補正係数を乗じ、小数点以下切捨てとして採用している。また、一方の物価資料等にしか掲載のないものについては、その価格を採用している。

4. 注意事項

- (1) 本単価ファイルに掲載の単価についての質問・問合せには、応じられない。
- (2) 本単価ファイルに掲載の単価は、4週8休の単価である。
- (3) 本単価ファイルの全部又は一部を閲覧者が複製、転載、電子媒体等へ入力し、また、それらを第三者に譲渡、販売、配布することを禁止する。
- (4) 本単価ファイルを基にした公表資料の二次的著作物の作成を禁止する。

凡例の定義

本単価ファイルに掲載の語句の定義及び凡例は、以下のとおりである。

- F R T : 中日本高速道路株式会社が主に工事に使用する労務単価を記載したもの。
- F K T : 機械賃料単価をいい、物価資料等から定められる機械賃料について、都道府県別に掲載したもの。
- F S T : 物価資料等から求められる市場単価（市場の取引実績を反映した価格）について、都道府県別に掲載したものである。
- F H T : 物価資料等から求められる標準単価（施工歩掛を基に労務費、機械器具経費及び材料費として構成される標準的な価格）について、都道府県別に掲載したものである。単価名称の末尾に（※）の記載がある単価については、単価適用の条件区分を巻末資料に示す。
- F Z A : 地域性のある材料単価をいい、物価資料等から求められる各都市における材料単価について、ブロック別に集約し都道府県別に掲載したもの。
- F Z B : 地域性のない材料単価をいい、物価資料等において全国一律とされる材料単価について掲載したもの。
- 公共単価② : 国土交通省及び農林水産省によって定められ、公表されている「公共工事設計労務単価」及び単価ファイル掲載単価に週休2日（4週8休）工事の施工に必要な費用を考慮した補正係数を乗じたもの。
- 物価資料等 : 建設物価（一般財団法人建設物価調査会発行）又は土木施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価及び単価ファイル掲載単価に週休2日（4週8休）工事の施工に必要な費用を考慮した補正係数を乗じたもの。
土木コスト情報（一般財団法人建設物価調査会発行）又は土木施工単価（一般財団法人経済調査会発行）等の刊行物掲載単価によるもの。

注) 本単価ファイル内には特別な値として下記の2種類が記載されている。

これらは単価ではないので注意すること。

- ① - 9 9 9 9 9 9 は、当該単価がその地域の市場がないことを意味している。
- ② - 8 8 8 8 8 8 は、当該単価はその市場にあるが、単価設定に至らなかったものである。

単価目次

(1) FRT (労務単価)	1
(2) FKT (機械賃料単価)	3
(3) FST (市場単価)	4
(4) FHT (標準単価)	12
(5) FZA (地域性のある材料単価)	25
(6) FZB (地域性のない材料単価)	27
(7) 卷末資料 (単価適用の条件区分表)	29

(1) FRT (労務単価)

会社:中日本 * * * 人件単価リスト (F R T) 単価年度: 2023/07 * * * 頁: 2
(13) (14) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)
東京 神奈川 富山 石川 福井 | 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 | 三重 滋賀

ダクト工【4週8休】 単位: 人・日
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②|公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②|公共単価②公共単価②

保温工【4週8休】 単位: 人・日
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②|公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②|公共単価②公共単価②

設備機械工【4週8休】 単位: 人・日
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②|公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②|公共単価②公共単価②

交通誘導警備員A【4週8休】 単位: 人・日
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②|公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②|公共単価②公共単価②

交通誘導警備員B【4週8休】 単位: 人・日
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②|公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②|公共単価②公共単価②

交通監視員【4週8休】 単位: 人・日
公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②|公共単価②公共単価②公共単価②公共単価②|公共単価②公共単価②

(2) FKT (機械賃料単価)

会社:中日本 * * * 機械賃料単価リスト (F K T) 単価年度: 2023/07 * * * 頁: 1
 (13) (14) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (50)燃料 出力
 東京 神奈川 富山 石川 福井 山梨 長野 岐阜 静岡 愛知 三重 滋賀 (L/h) (KW)

クローラクレーン・タワー型 50 t 吊運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
クローラクレーン・タワー型 100 t 吊運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス 1・2次基準値) 4.9 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス 1・2次基準値) 10 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス 1・2次基準値) 1.6 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス 1・2次基準値) 2.0 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス 1・2次基準値) 2.2 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス 1・2・3次基準値) 2.5 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス 1・2次基準値) 3.5 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス 1・2次基準値) 4.5 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス 1・2次基準値) 5.0 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス 1・2次基準値) 6.0 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
ラフテレンクレーン (油圧伸縮ジブ型・排出ガス 1・2次基準値) 7.0 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 4.9 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 10.0 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 12.0 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 16.0 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 20.0 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
トラッククレーン (ラチスジブ・油圧伸縮ジブ型) 36.0 t 運転日 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 運転日 物価資料等 物価資料等
クレーン機能付バックホウ 6.0m ³ 9 t 吊 (排出ガス対策型、2014年規制・超低騒音型) 【4週8休】 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等 物価資料等	单位: 供用日 物価資料等 物価資料等
モルタルポンプ 6.0m ³ /min 【4週8休】 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000	单位: 供用日 9.00 22.00
ホイールローダ (トラクターショベル) 3.0m ³ (低騒音型、排出ガス対策型、第2次基準値) 【4週8休】 14,200 14,200 15,200 15,200 14,400 14,200 14,200 14,500 14,500 14,500 14,400	单位: 供用日 18.00 117.00

(3) FST (市場単価)

(13) 東京	(14) 神奈川	(16) 富山	(17) 石川	(18) 福井	(19) 山梨	(20) 長野	(21) 岐阜	(22) 静岡	(23) 愛知	(24) 三重	(25) 滋賀
-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ガードレール撤去 Am-Mo (D) 【4週8休】	物価資料等										
---------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

車線分離標H 6 5 0 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)	物価資料等										
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

車線分離標H 8 0 0 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)	物価資料等										
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

車線分離標撤去H 6 5 0・H 8 0 0 (ポール 可変・穿孔・1本・ベース径250mm)	物価資料等										
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

鉄筋 加工・組立 (一般構造物) 【4週8休】	物価資料等										
-------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

鉄筋 加工・組立 (場所打杭用かご筋:無溶接工法) 【4週8休】	物価資料等										
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ロッキング橋脚耐震補強用 鉄筋 加工・組立 【4週8休】	物価資料等										
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

(4) FHT (標準単価)

(5) FZA (地域性のある材料単価)

(6) F Z B (地域性のない材料単価)

全国単価 名 称

単 位

53,400	鋼製支承据付費（基礎）	【4週8休】	(式)
77	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
71	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
31	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
32	電気基本料金	ケーソン 高圧A・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
32	電気基本料金	ケーソン 高圧B・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
30	電気基本料金	ケーソン 業務用・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
12	電気基本料金	トンネル 特別高圧・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
12	電気基本料金	トンネル 高圧A・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
12	電気基本料金	トンネル 高圧B・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
11	電気基本料金	トンネル 業務用・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
77	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
64	電気基本料金	舗装 高圧A・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
71	電気基本料金	舗装 業務用臨時・北海道電力	【4週8休】 (KWH)
47	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・東北電力	【4週8休】 (KWH)
57	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・東北電力	【4週8休】 (KWH)
25	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・東北電力	【4週8休】 (KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 高圧A・東北電力	【4週8休】 (KWH)
28	電気基本料金	ケーソン 高圧B・東北電力	【4週8休】 (KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 業務用・東北電力	【4週8休】 (KWH)
9	電気基本料金	トンネル 特別高圧・東北電力	【4週8休】 (KWH)
7	電気基本料金	トンネル 高圧A・東北電力	【4週8休】 (KWH)
11	電気基本料金	トンネル 高圧B・東北電力	【4週8休】 (KWH)
9	電気基本料金	トンネル 業務用・東北電力	【4週8休】 (KWH)
47	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・東北電力	【4週8休】 (KWH)
39	電気基本料金	舗装 高圧A・東北電力	【4週8休】 (KWH)
57	電気基本料金	舗装 業務用臨時・東北電力	【4週8休】 (KWH)
39	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・東京電力	【4週8休】 (KWH)
51	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・東京電力	【4週8休】 (KWH)
19	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・東京電力	【4週8休】 (KWH)
16	電気基本料金	ケーソン 高圧A・東京電力	【4週8休】 (KWH)
23	電気基本料金	ケーソン 高圧B・東京電力	【4週8休】 (KWH)
21	電気基本料金	ケーソン 業務用・東京電力	【4週8休】 (KWH)
7	電気基本料金	トンネル 特別高圧・東京電力	【4週8休】 (KWH)
6	電気基本料金	トンネル 高圧A・東京電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 高圧B・東京電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 業務用・東京電力	【4週8休】 (KWH)
39	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・東京電力	【4週8休】 (KWH)
32	電気基本料金	舗装 高圧A・東京電力	【4週8休】 (KWH)
51	電気基本料金	舗装 業務用臨時・東京電力	【4週8休】 (KWH)
52	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
60	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
25	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 高圧A・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
25	電気基本料金	ケーソン 高圧B・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
25	電気基本料金	ケーソン 業務用・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
9	電気基本料金	トンネル 特別高圧・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 高圧A・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
10	電気基本料金	トンネル 高圧B・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
10	電気基本料金	トンネル 業務用・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
52	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
44	電気基本料金	舗装 高圧A・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
60	電気基本料金	舗装 業務用臨時・北陸電力	【4週8休】 (KWH)
38	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・中部電力	【4週8休】 (KWH)
48	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・中部電力	【4週8休】 (KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・中部電力	【4週8休】 (KWH)
16	電気基本料金	ケーソン 高圧A・中部電力	【4週8休】 (KWH)
23	電気基本料金	ケーソン 高圧B・中部電力	【4週8休】 (KWH)
20	電気基本料金	ケーソン 業務用・中部電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 特別高圧・中部電力	【4週8休】 (KWH)
6	電気基本料金	トンネル 高圧A・中部電力	【4週8休】 (KWH)
9	電気基本料金	トンネル 高圧B・中部電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 業務用・中部電力	【4週8休】 (KWH)
38	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・中部電力	【4週8休】 (KWH)
31	電気基本料金	舗装 高圧A・中部電力	【4週8休】 (KWH)
48	電気基本料金	舗装 業務用臨時・中部電力	【4週8休】 (KWH)
57	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・関西電力	【4週8休】 (KWH)
53	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・関西電力	【4週8休】 (KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・関西電力	【4週8休】 (KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 高圧A・関西電力	【4週8休】 (KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 高圧B・関西電力	【4週8休】 (KWH)
23	電気基本料金	ケーソン 業務用・関西電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 特別高圧・関西電力	【4週8休】 (KWH)
9	電気基本料金	トンネル 高圧A・関西電力	【4週8休】 (KWH)
9	電気基本料金	トンネル 高圧B・関西電力	【4週8休】 (KWH)
8	電気基本料金	トンネル 業務用・関西電力	【4週8休】 (KWH)
57	電気基本料金	舗装 高圧A臨時・関西電力	【4週8休】 (KWH)
48	電気基本料金	舗装 高圧A・関西電力	【4週8休】 (KWH)
53	電気基本料金	舗装 業務用臨時・関西電力	【4週8休】 (KWH)
42	電気基本料金	橋梁 高圧A臨時・中国電力	【4週8休】 (KWH)
56	電気基本料金	橋梁 業務用臨時・中国電力	【4週8休】 (KWH)
22	電気基本料金	ケーソン 特別高圧・中国電力	【4週8休】 (KWH)
18	電気基本料金	ケーソン 高圧A・中国電力	【4週8休】 (KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 高圧B・中国電力	【4週8休】 (KWH)
24	電気基本料金	ケーソン 業務用・中国電力	【4週8休】 (KWH)

全国単価 名 称

単 位

8	電気基本料金	トンネル	特別高圧・中国電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・中国電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	高圧B・中国電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	業務用・中国電力	【4週8休】	(KWH)
42	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・中国電力	【4週8休】	(KWH)
35	電気基本料金	舗装	高圧A・中国電力	【4週8休】	(KWH)
56	電気基本料金	舗装	業務用臨時・中国電力	【4週8休】	(KWH)
39	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
46	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・四国電力	【4週8休】	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	高圧A・四国電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	高圧B・四国電力	【4週8休】	(KWH)
20	電気基本料金	ケーソン	業務用・四国電力	【4週8休】	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	特別高圧・四国電力	【4週8休】	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	高圧A・四国電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	高圧B・四国電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	業務用・四国電力	【4週8休】	(KWH)
39	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
33	電気基本料金	舗装	高圧A・四国電力	【4週8休】	(KWH)
46	電気基本料金	舗装	業務用臨時・四国電力	【4週8休】	(KWH)
41	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
39	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
23	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・九州電力	【4週8休】	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	高圧A・九州電力	【4週8休】	(KWH)
25	電気基本料金	ケーソン	高圧B・九州電力	【4週8休】	(KWH)
17	電気基本料金	ケーソン	業務用・九州電力	【4週8休】	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	特別高圧・九州電力	【4週8休】	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	高圧A・九州電力	【4週8休】	(KWH)
10	電気基本料金	トンネル	高圧B・九州電力	【4週8休】	(KWH)
6	電気基本料金	トンネル	業務用・九州電力	【4週8休】	(KWH)
41	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
34	電気基本料金	舗装	高圧A・九州電力	【4週8休】	(KWH)
39	電気基本料金	舗装	業務用臨時・九州電力	【4週8休】	(KWH)
45	電気基本料金	橋梁	高圧A臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
49	電気基本料金	橋梁	業務用臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
22	電気基本料金	ケーソン	特別高圧・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
19	電気基本料金	ケーソン	高圧A・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
24	電気基本料金	ケーソン	高圧B・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
21	電気基本料金	ケーソン	業務用・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	特別高圧・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
7	電気基本料金	トンネル	高圧A・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
9	電気基本料金	トンネル	高圧B・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
8	電気基本料金	トンネル	業務用・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
45	電気基本料金	舗装	高圧A臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
38	電気基本料金	舗装	高圧A・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
49	電気基本料金	舗装	業務用臨時・沖縄電力	【4週8休】	(KWH)
449	鋼管杭等取扱費		【4週8休】		(t)
505,000	片持架設用吊り支保工		【4週8休】		(箇所)
58,600	給水設備設置費		【4週8休】		(式)

(7) 卷末資料（単価適用の条件区分表）

単価名称	条件区分
足場(アンカー)【4週8休】No. 001(※)	足場(アンカー)／足場仮設材料費含む
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】No. 016(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／f<400kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】No. 017(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／400≤f<1300kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】No. 018(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／f<400kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】No. 019(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／400≤f<1300kN／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】No. 029(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／f<400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】No. 030(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10m以内／400≤f<1300kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】No. 031(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／f<400kN／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】No. 032(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼棒／削孔長10mを超える／400≤f<1300kN／頭部処理無し
コンクリートブロック張り工(平ブロック)【4週8休】No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック張り工／(平ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／遮水シート除く／吸出し防止材除く／連結金具除く
コンクリートブロック張り工(平ブロック)【4週8休】No. 002(※)	コンクリートブロック張り工／(平ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／遮水シート除く／吸出し防止材除く／連結金具除く
コンクリートブロック張り工(間知ブロック)【4週8休】No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック張り工／(間知ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／胴込・裏込めコンクリート除く／遮水シート除く
コンクリートブロック張り工(間知ブロック)【4週8休】No. 002(※)	コンクリートブロック張り工／(間知ブロック150kg／個未満)／裏込め除く／胴込・裏込めコンクリート除く／遮水シート除く
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 001(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長3mを超える6m未満／杭長2m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 002(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長3mを超える6m未満／杭長2m以上3m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 003(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長3mを超える6m未満／杭長3m以上4m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 004(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長3mを超える6m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 005(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長3mを超える6m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 006(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 007(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 008(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長6m以上7m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 009(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長7m以上8m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 010(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 011(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長6m以上10m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 012(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 013(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 014(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長10m以上12m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 015(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長10m以上14m未満／杭長12m以上14m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 016(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 017(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長14m以上15m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 018(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長14m以上17m未満／杭長15m以上17m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 019(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射搅拌工_単軸施工【4週8休】NO. 020(※)	粉体噴射搅拌／現場制約有り／打設長17m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 001(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 002(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長2m以上3m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 003(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長3m以上4m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 004(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 005(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長3mを超え6m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 006(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長4m以上5m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 007(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長5m以上6m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 008(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長6m以上7m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 009(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長7m以上8m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 010(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 011(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長6m以上10m未満／杭長9m以上10m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 012(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長8m以上9m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 013(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭9m以上10m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 014(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長10m以上12m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 015(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長12m以上14m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 016(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長10m以上15m未満／杭長14m以上15m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 017(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長12m以上14m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 018(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長14m以上15m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 019(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長15m以上17m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 020(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長15m以上20m以下／杭長17m以上20m以下
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 021(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長17m以上20m以下
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 022(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長20mを超え23m未満
粉体噴射搅拌工_二軸施工【4週8休】NO. 023(※)	粉体噴射搅拌／現場制約無し／打設長20mを超え27m未満／杭長23m以上27m未満

単価名称	条件区分
粉体噴射攪拌工_二軸施工【4週8休】_NO. 024(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長23m以上27m未満
粉体噴射攪拌工_二軸施工【4週8休】_NO. 025(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長27m以上32m未満
粉体噴射攪拌工_二軸施工【4週8休】_NO. 026(※)	粉体噴射攪拌／現場制約無し／打設長27m以上33m以下／杭長32m以上33m未満
改良材供給機移設費【4週8休】_NO. 001(※)	粉体噴射攪拌(移設)／単軸施工
改良材供給機移設費【4週8休】_NO. 002(※)	粉体噴射攪拌(移設)／二軸施工
粉体噴射攪拌機の軸間変更【4週8休】_NO. 001(※)	条件区分なし
胴込め、裏込め碎石【4週8休】_NO. 001(※)(スライドR10まで)	胴込め、裏込め碎石／間知・平ブロック／材料費除く
胴込め、裏込め碎石【4週8休】_NO. 002(※)(スライドR10まで)	胴込め、裏込め碎石／大型ブロック／材料費除く
胴込め、裏込め碎石【4週8休】_NO. 003(※)	胴込め、裏込め碎石／間知・平ブロック／材料費除く
胴込め、裏込め碎石【4週8休】_NO. 004(※)	胴込め、裏込め碎石／大型ブロック／材料費除く
ふとんかご_設置【4週8休】_No. 01(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご_設置【4週8休】_No. 02(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご_設置【4週8休】_No. 03(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご_設置【4週8休】_No. 04(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご_設置【4週8休】_No. 05(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご_設置【4週8休】_No. 06(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご_設置【4週8休】_No. 07(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご_設置【4週8休】_No. 08(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご_設置【4週8休】_No. 09(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご_設置【4週8休】_No. 10(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご_設置【4週8休】_No. 11(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご_設置【4週8休】_No. 12(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご_撤去【4週8休】_No. 01(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご_撤去【4週8休】_No. 02(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご_撤去【4週8休】_No. 03(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご_撤去【4週8休】_No. 04(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご_撤去【4週8休】_No. 05(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご_撤去【4週8休】_No. 06(※)(スライドR10まで)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去

単価名称	条件区分
ふとんかご_設置_【4週8休】_No. 0 13(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご_設置_【4週8休】_No. 0 14(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご_設置_【4週8休】_No. 0 15(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご_設置_【4週8休】_No. 0 16(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご_設置_【4週8休】_No. 0 17(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／スロープ式／設置
ふとんかご_設置_【4週8休】_No. 0 18(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／スロープ式／設置
ふとんかご_設置_【4週8休】_No. 0 19(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご_設置_【4週8休】_No. 0 20(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご_設置_【4週8休】_No. 0 21(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご_設置_【4週8休】_No. 0 22(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご_設置_【4週8休】_No. 0 23(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径3.2mm／階段式／設置
ふとんかご_設置_【4週8休】_No. 0 24(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／線径4.0mm／階段式／設置
ふとんかご_撤去_【4週8休】_No. 0 07(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご_撤去_【4週8休】_No. 0 08(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご_撤去_【4週8休】_No. 0 09(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／スロープ式／撤去
ふとんかご_撤去_【4週8休】_No. 0 10(※)	ふとんかご／高さ40cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご_撤去_【4週8休】_No. 0 11(※)	ふとんかご／高さ50cm×幅120cm／階段式／撤去
ふとんかご_撤去_【4週8休】_No. 0 12(※)	ふとんかご／高さ60cm×幅120cm／階段式／撤去
グラウト注入(アンカー)_【4週8休】_ No. 001(※)	グラウト注入(アンカー)／材料費含む
人力構造物掘削_切取り_【4週8休】_ _NO. 001(※)	切取り／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削_切取り_【4週8休】_ _NO. 002(※)	切取り／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削_床掘_【4週8休】_N O. 001(※)	床掘／土砂／現場制約有り
人力構造物掘削_床掘_【4週8休】_N O. 002(※)	床掘／岩塊・玉石／現場制約有り
人力構造物掘削_埋戻し_【4週8休】_ _NO. 001(※)	埋戻し／土砂／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削_埋戻し_【4週8休】_ _NO. 002(※)	埋戻し／岩塊・玉石／現場制約有り／締固め有り
人力構造物掘削_積込み_【4週8休】_ _NO. 001(※)	積込み／土砂
人力構造物掘削_積込み_【4週8休】_ _NO. 002(※)	積込み／岩塊・玉石
補強土壁(薄型)工_壁面材組立・設 置_【4週8休】_No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／帶鋼補強土壁

単価名称	条件区分
補強土壁(薄型)工_壁面材組立・設置【4週8休】No. 002(※)	補強土壁壁面材組立・設置／アンカー補強土壁
補強土壁(薄型)工_補強材取付工【4週8休】No. 001(※)	補強土壁補強材取付／帶鋼補強土壁
補強土壁(薄型)工_補強材取付工【4週8休】No. 002(※)	補強土壁補強材取付／アンカー補強土壁
補強土壁工(ジオテキスタイル)_壁面材組立・設置【4週8休】No. 001(※)	補強土壁壁面材組立・設置／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)_補強材取付工【4週8休】No. 001(※)	補強土壁補強材取付／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
補強土壁工(ジオテキスタイル)_壁面背面排水層【4週8休】No. 001(※)	補強土壁壁面背面排水層／ジオテキスタイル補強土壁(二重壁型)
標準以外の遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)_設置【4週8休】NO. 001(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径200mm／固定基礎無し
標準以外の遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)_設置【4週8休】NO. 002(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径300mm／固定基礎無し
標準以外の遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)_設置【4週8休】NO. 003(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径400mm／固定基礎無し
標準以外の遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)_設置【4週8休】NO. 004(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径500mm／固定基礎無し
標準以外の遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)_設置【4週8休】NO. 005(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径600mm／固定基礎無し
標準以外の遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)_設置【4週8休】NO. 006(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径700mm／固定基礎無し
標準以外の遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)_設置【4週8休】NO. 007(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径800mm／固定基礎無し
標準以外の遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)_設置【4週8休】NO. 008(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径900mm／固定基礎無し
標準以外の遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)_設置【4週8休】NO. 009(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1000mm／固定基礎無し
標準以外の遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)_設置【4週8休】NO. 010(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1100mm／固定基礎無し
標準以外の遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)_設置【4週8休】NO. 011(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1200mm／固定基礎無し
標準以外の遠心力鉄筋コンクリート管(掘削, 基礎除く)_設置【4週8休】NO. 012(※)	遠心力鉄筋コンクリート管(B形管)／据付／管径1350mm／固定基礎無し
ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)【4週8休】No. 001(※)	ボーリングマシン据付・撤去・縦移動(アンカー)／足場上の横移動除く
人力舗装_表層(密粒)_[4週8休]No. 001(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装_表層(密粒)_[4週8休]No. 002(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装_表層(密粒)_[4週8休]No. 003(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装_表層(密粒)_[4週8休]No. 004(※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装_表層(高機能I型)_[4週8休]No. 005(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装_表層(高機能I型)_[4週8休]No. 006(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装_表層(高機能I型)_[4週8休]No. 007(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装_表層(高機能I型)_[4週8休]No. 008(※)	表層／密度1.90以上2.00t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装_基層_[4週8休]No. 009(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く

単価名称	条件区分
人力舗装_基層_夜間【4週8休】 No. 010(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
人力舗装_基層_昼間【4週8休】 No. 011(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
人力舗装_基層_夜間【4週8休】 No. 012(※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く／夜間施工
じやかご_設置【4週8休】_No. 00 1(※)(スライドR10まで)	じやかご／径45cm／網目10cm／設置
じやかご_設置【4週8休】_No. 00 2(※)(スライドR10まで)	じやかご／径45cm／網目13cm／設置
じやかご_設置【4週8休】_No. 00 3(※)(スライドR10まで)	じやかご／径45cm／網目15cm／設置
じやかご_設置【4週8休】_No. 00 4(※)(スライドR10まで)	じやかご／径60cm／網目10cm／設置
じやかご_設置【4週8休】_No. 00 5(※)(スライドR10まで)	じやかご／径60cm／網目13cm／設置
じやかご_設置【4週8休】_No. 00 6(※)(スライドR10まで)	じやかご／径60cm／網目15cm／設置
じやかご_撤去【4週8休】_No. 00 1(※)(スライドR10まで)	じやかご／径45cm／撤去
じやかご_撤去【4週8休】_No. 00 2(※)(スライドR10まで)	じやかご／径60cm／撤去
じやかご_設置【4週8休】_No. 00 7(※)	じやかご／径45cm／網目10cm／設置
じやかご_設置【4週8休】_No. 00 8(※)	じやかご／径45cm／網目13cm／設置
じやかご_設置【4週8休】_No. 00 9(※)	じやかご／径45cm／網目15cm／設置
じやかご_設置【4週8休】_No. 01 0(※)	じやかご／径60cm／網目10cm／設置
じやかご_設置【4週8休】_No. 01 1(※)	じやかご／径60cm／網目13cm／設置
じやかご_設置【4週8休】_No. 01 2(※)	じやかご／径60cm／網目15cm／設置
じやかご_撤去【4週8休】_No. 00 3(※)	じやかご／径45cm／撤去
じやかご_撤去【4週8休】_No. 00 4(※)	じやかご／径60cm／撤去
簡易舗装工_表層_人力施工【4週 8休】_No. 001 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工_表層_人力施工【4週 8休】_No. 002 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散 布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_人力施工【4週 8休】_No. 003 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散 布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_人力施工【4週 8休】_No. 004 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材 散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工_表層_人力施工【4週 8休】_No. 005 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライム コート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_人力施工【4週 8休】_No. 006 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タック コート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工【4週 8休】_No. 007 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除 く
簡易舗装工_表層_機械施工【4週 8休】_No. 008 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青 材の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工【4週 8休】_No. 009 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材 の材料費除く

単価名称	条件区分
簡易舗装工_表層_機械施工_【4週8休】_No. 010 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工_【4週8休】_No. 011 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_表層_機械施工_【4週8休】_No. 012 (※)	表層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 013 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 014 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 015 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 016 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 017 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_人力施工_【4週8休】_No. 018 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超70mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 019 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 020 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 021 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 022 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／瀝青材散布無し／As混合物の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 023 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_基層_機械施工_【4週8休】_No. 024 (※)	基層／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_【4週8休】_No. 025 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_【4週8休】_No. 026 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_【4週8休】_No. 027 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_人力施工_【4週8休】_No. 028 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm超100mm以下)／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_【4週8休】_No. 029 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_【4週8休】_No. 030 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員1.4m以上3.0m以下／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_【4週8休】_No. 031 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／プライムコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装工_安定処理路盤_機械施工_【4週8休】_No. 032 (※)	上層路盤／密度2.30以上2.40t/m ³ 未満／幅員3.0m超／タックコート散布／As混合物及び瀝青材の材料費除く
簡易舗装路盤工_上層路盤_【4週8休】_No. 001(※)	上層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
簡易舗装路盤工_下層路盤_【4週8休】_No. 002(※)	下層路盤／路盤材(各種)／1層施工／路盤材の材料費除く
水抜きボーリング 足場_【4週8休】_No. 001(※)	水抜きボーリング足場／地表(傾斜地)／足場仮設材料費含む
水抜きボーリング 保孔管挿入_【4週8休】_No. 001(※)	水抜きボーリング保孔管挿入／地表／VP φ 40／ストレーナ現場加工無し／工場加工品
盛土ノリ面仕上げ_【4週8休】_No. 01(※)	盛土ノリ面仕上げ／締固め無し

単価名称	条件区分
水抜きボーリング 削孔機据付・撤去【4週8休】_No. 001(※)	水抜きボーリング 削孔機据付・撤去／地表／足場上の横移動除く
コンクリートブロック積み工(大型)【4週8休】_No. 001(※)(スライドR10まで)	コンクリートブロック積み工(大型)／水抜きパイプ有り
コンクリートブロック積み工(大型)【4週8休】_No. 003(※)	コンクリートブロック積み工(大型)／2,000kg/個以下／水抜きパイプ有り
コンクリートブロック積み工(大型)【4週8休】_No. 004(※)	コンクリートブロック積み工(大型)／2,000kg/個超え／水抜きパイプ有り
PCパイプ(掘削除く) _ 設置【4週8休】_NO. 001(※)	PCパイプ／据付／管径600mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) _ 設置【4週8休】_NO. 002(※)	PCパイプ／据付／管径700mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) _ 設置【4週8休】_NO. 003(※)	PCパイプ／据付／管径800mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) _ 設置【4週8休】_NO. 004(※)	PCパイプ／据付／管径900mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) _ 設置【4週8休】_NO. 005(※)	PCパイプ／据付／管径1000mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) _ 設置【4週8休】_NO. 006(※)	PCパイプ／据付／管径1100mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) _ 設置【4週8休】_NO. 007(※)	PCパイプ／据付／管径1200mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) _ 設置【4週8休】_NO. 008(※)	PCパイプ／据付／管径1350mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) _ 設置【4週8休】_NO. 009(※)	PCパイプ／据付／管径1500mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) _ 設置【4週8休】_NO. 010(※)	PCパイプ／据付／管径1650mm／固定基礎無し
PCパイプ(掘削除く) _ 設置【4週8休】_NO. 011(※)	PCパイプ／据付／管径1800mm／固定基礎無し
アンカー削孔【4週8休】_No. 025(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／单管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 026(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／单管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 027(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／单管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 028(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／单管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 029(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／单管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 030(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／单管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 031(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／单管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 032(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／单管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 033(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／单管方式／135mm／玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 034(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 035(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 036(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 037(※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／軟岩

単価名称	条件区分
アンカー削孔【4週8休】_No. 038 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／90mm／硬岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 039 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 040 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 041 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 042 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／軟岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 043 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／115mm／硬岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 044 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 045 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 046 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 047 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／軟岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 048 (※)	アンカー削孔／足場無し(クローラ型)／二重管方式／135mm／硬岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 001 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 002 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 003 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 004 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 005 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 006 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／115mm／玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 007 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 008 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 009 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／単管方式／135mm／玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 010 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 011 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 012 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 013 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／軟岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 014 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／90mm／硬岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 015 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 016 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 017 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／玉石混じり土

単価名称	条件区分
アンカー削孔【4週8休】_No. 018 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／軟岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 019 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／115mm／硬岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 020 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／粘性土・砂質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 021 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／レキ質土
アンカー削孔【4週8休】_No. 022 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／玉石混じり土
アンカー削孔【4週8休】_No. 023 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／軟岩
アンカー削孔【4週8休】_No. 024 (※)	アンカー削孔／有り(スキッド型)／二重管方式／135mm／硬岩
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 010(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 011(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 012(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 013(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 014(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 015(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／複合PC鋼線より線束／削孔長10mを超える／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 001(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 002(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 003(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 004(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 005(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 006(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 020(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 021(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 022(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10m以内／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 023(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 024(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 025(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線／削孔長10mを超える／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 007(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 008(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理有り
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】_No. 009(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／二重防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理有り

単価名称	条件区分
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】No. 026(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $f < 400\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】No. 027(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $400 \leq f < 1300\text{kN}$ ／頭部処理無し
アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着【4週8休】No. 028(※)	アンカーPC鋼材加工・組立・挿入・緊張定着／簡易防食／PC鋼線より線(工場組立)／ $1300 \leq f < 2000\text{kN}$ ／頭部処理無し
不陸整正【4週8休】No. 001(※)	条件区分なし
アスファルト縁石【4週8休】No. 010(※)	アスファルト縁石の高さ・断面積区分なし／タックコート散布有り／As混合物の材料費除く
工場製コンクリート縁石【4週8休】No. 001(※)	長さ600mm以下、質量50kg未満／敷モルタル・目地モルタル施工有り／縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石【4週8休】No. 002(※)	長さ600mm以下、質量50kg以上100kg未満／敷モルタル・目地モルタル施工有り／縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石【4週8休】No. 003(※)	長さ600mmを超える1000mm以下、質量50kg以上150kg未満／敷モルタル・目地モルタル施工有り／縁石の材料費除く
工場製コンクリート縁石【4週8休】No. 004(※)	長さ1000mmを超える2000mm以下、質量150kg以上550kg未満／敷モルタル・目地モルタル施工有り／縁石の材料費除く